



UITGANGSPUNTEN BENG BEREKENING

Werk : Nieuwbouw patio woning, Haver K10 Leveroy

Opdrachtgever : [REDACTED]

Adres : Haver K10 Leveroy

Type gebouw : Vrijstaande patio woning

Werknummer : 210412

Opmaakdatum : 03-11-2021

BOUWKUNDIG

Rc dichte constructie	Rc [m ² K/W]
Beganegrond vloer:	6,50
Gevels:	4,70
Plat dak:	6,87

Transparante constructies	Omschrijving	Ufr	Uglas	Ψglas	Zta	Uw [W/m ² K]
Kozijnen:	Kunststof kozijnen					
Buitendeur:	geïsoleerde deur					2,0
Raam:	Hr++ glas	-	-	-	0,60	1,6
Zonwerend glas:	nee					
Zonwering:	nee					

Lineaire thermische bruggen	Forfaitair	Uitgebreid, volgens bijlage I NTA8800
Rekenmethode:	nee	ja

Zomernachtventilatie	nee	Volgens ISSO 82.1 Hoofdstuk 11
Zomernachtventilatie:	nee	nvt

Infiltratie (Qv 10)	Forfaitair (geen meetrapport verlicht bij oplevering)	Meetwaarde (meetrapport verplicht bij oplevering)
QV;10 [dm ³ /s per m ²]:	Forfaitair (0,69)	nee
Verticale leidingen door thermische schil	1 st	ongeïsoleerd



INSTALLATIES

VERWARMING	
Locatie:	rekenzone (begane grond)
Type:	elektrische warmtepomp
Bron:	Buitenlucht (afgifte water)
Invoer opwekker forfaitair:	nee
Invoer opwekker productspecifiek:	ja
Indien productspecifiek, merk/type toestel:	Nefit EnviLine A/W Monoblock 9.0 T-S / TS-S
Type oppervlakteverwarming	vloerverwarming

KOELING	
Koeling	ja
Opwekking	dmv warmtepomp
Merk/type	-
Afgifte	vloerkoeling

WARMTAPWATER	
Locatie:	rekenzone
Type:	elektrische warmtepomp
Bron:	Buitenlucht (afgifte water)
Invoer opwekker forfaitair:	nee
Invoer opwekker product specifiek:	ja
Indien product specifiek, merk/type toestel:	Nefit EnviLine A/W Monoblock 9.0 T-S / TS-S

DOUCHE WTW	
Douche WTW	nee


VENTILATIE	
Type ventilatiesysteem:	MV (natuurlijke toevoer en mechanische afvoer)
Systeemvariant:	C.2a ZR-roosters $\Delta p \leq 1$ Pa
Co2 sturing:	nee
Invoer ventilatiesysteem forfaitair:	ja
Invoer ventilatiesysteem product specifiek:	nee
Indien product specifiek, merk/type toestel:	

PV-PANELEN	
Pv panelen:	ja
Vermogen:	345 Wp/paneel
Aantal:	9 st.
Oriëntatie:	Plat dak zuid gericht
Dakhelling	15 gr.

Door ondertekening gaat u akkoord met hierboven genoemde uitgangspunten voor de BENG berekening.

Naam:  (LEUVAL VASTGOEDSERVICE BV)

Plaats: - 

Datum: - 

Handtekening:- 