

## Beknopt overzicht maatregelen bij AIM-sessie Ae3cwiepdm9

Dit pdf-bestand kunt u gebruiken als checklist bij de controle of een maatregel is uitgevoerd.

In dit bestand staan per relevante activiteit uit het Activiteitenbesluit de maatregelen die het bedrijf moet treffen en de frequentie waarmee dat moet gebeuren in een tabel. De relevante activiteiten en maatregelen volgen uit de keuzes die u in de AIM heeft gemaakt.

In dit overzicht staan geen toelichtingen en uitzonderingen. Aan de hand van het maatregelnummer kunt u die informatie raadplegen in het pdf-bestand "Overzicht\_maatregelen\_AIMsessie\_Ae3cwiepdm9.pdf".

### Welke informatie vind ik in welk bestand?

Onderdeel	Bestand	Antwoorden lijst	Beknopt overzicht	Overzicht PDF	Overzicht XLSX	Overzicht relevante artikelen
Uw antwoorden		<input checked="" type="checkbox"/>				
De maatregel			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Frequentie maatregel			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Toelichting bij maatregel				<input checked="" type="checkbox"/>		
Nummers artikelen besluit en regeling				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Teksten artikelen besluit en regeling						<input checked="" type="checkbox"/>
Naslagwerk				<input checked="" type="checkbox"/>		
Vaste checklist			<input checked="" type="checkbox"/>			
Checklisten zelf samenstellen					<input checked="" type="checkbox"/>	

<b>In werking hebben van een stookinstallatie</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Maatregel</b>	<b>Frequentie</b>	<b>Uitgevoerd</b>
m4t200	500 bedrijfsuren of minder	Registreer het aantal draaiuren van een gasmotor, gasturbine, ketelinstallatie of dieselmotor met maximaal 500 draaiuren per jaar.	Een keer per maand	
m0434	Vloeibare brandstof	Zorg dat vullen en aftappen plaatsvindt boven een bodembeschermende voorziening.	Voortdurend	
m1000	Metingen luchtmissies	Ga na of u een emissiemeting moet uitvoeren.*	Eenmalig	
m1001	Metingen luchtmissies	Ga na of u emissies continu moet meten.*	Eenmalig	
m1002	Metingen luchtmissies	Ga na wanneer u een emissiemeting moet uitvoeren.	Eenmalig	
m1003	Metingen luchtmissies	Voer afzonderlijke metingen uit en stel een rapport op.*	Een keer per 4 jaar	
m1008	Metingen luchtmissies	Onderhoud meetapparatuur.	Voortdurend	
m1004	Continue meting luchtmissies	Voer continue metingen uit en stel een rapport op. *	Voortdurend	
m1006	Continue meting luchtmissies	Tref voorzieningen bij overschrijding emissie-eisen.	Eenmalig	
m1009	Continue meting luchtmissies	Meld overschrijding van emissie-eisen bij het bevoegd gezag.	Eenmalig	
m1005	Eisen luchtmissies	Controleer of uw stookinstallaties aan de emissie-eisen voldoen.*	Voortdurend	
m0418	Keuring en onderhoud	Ga na hoe vaak u een stookinstallatie moet laten keuren.*	Eenmalig	
m0419	Keuring en onderhoud	Laat een stookinstallatie keuren.*	Voortdurend	
m0422	Keuring en onderhoud	Laat een stookinstallatie onderhouden als uit de keuring blijkt dat dit nodig is.	Voortdurend	
m0424	Keuring en onderhoud	Bewaar het meest recente bewijs van keuring en onderhoud.	Voortdurend	
m0425	Keuring en onderhoud	Controleer of de goedgekeurde stookinstallatie op de juiste wijze is afgemeld.	Voortdurend	
* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Ae3cwiepdm9.pdf</i>				

<b>Opslaan en overslaan van goederen - algemeen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Maatregel</b>	<b>Frequentie</b>	<b>Uitgevoerd</b>
m0021		Voorkom dat inerte goederen zich verspreiden.	Voortdurend	
m0027	Lozen voorkomen	Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen voor het bevochtigen van die goederen.	Voortdurend	

<b>Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Maatregel</b>	<b>Frequentie</b>	<b>Uitgevoerd</b>
m1162	Continu mechanisch transport	Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1167	Filter of gaswasser	Voer afgezogen stof bovendaks en omhoog gericht af.*	Eenmalig	
m1168	Filter of gaswasser	Voer afgezogen stof door een doekfilter of andere filtrerende afscheider.*	Eenmalig	
* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Ae3cwiepdm9.pdf</i>				

Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond				
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m1171	Filter of gaswasser	Onderhoud de stoffilterinstallatie zodat het goed blijft werken.	Voortdurend	
m1172	Filter of gaswasser	Reinig of vervang het stoffilter.	Voortdurend	
m1169	Filter of gaswasser Keuring en controle	Ga na hoe vaak u het stoffilter moet controleren.	Eenmalig	
m1170	Filter of gaswasser Keuring en controle	Controleer het stoffilter.	Voortdurend	
m1173	Grijpers	Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1177	Mengen buiten	Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1179	Mengen in gesloten ruimte	Voorkom stofemissies.*	Voortdurend	
m1180	Opslaan in gesloten ruimte	Voorkom stofemissies.*	Voortdurend	
m1176	Opslaan buiten	Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1160	Overslaan buiten	Sla alleen stoffen over bij lage windsnelheden.*	Voortdurend	
m1178	Overslaan buiten	Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1175	Pneumatische elevatoren	Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1161	Storttrechters	Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1181	Vullen van gesloten ruimte	Voorkom stofemissies.*	Voortdurend	
m4t128	Zeven van grond	Voorkom stofverspreiding en verontreiniging van de omgeving.	Voortdurend	
* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Ae3cwiepdm9.pdf</i>				

Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen				
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m3860		Plaats agrarische bedrijfsstoffen op de juiste afstand tot geurige objecten.*	Voortdurend	
m3865		Neem bij het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen (geen pluimveemest) maatregelen die de bodem en het oppervlaktewater beschermen.*	Voortdurend	
m3864		Neem bij het opslaan van pluimveemest maatregelen die de bodem beschermen.*	Een keer per 6 maanden	
m3863		Bewaar de stoffen niet langer dan 2 weken bij het ontbreken van voorzieningen.	Een keer per 2 weken	
m3862	Lozen voorkomen	Plaats een opslag op onverharde bodem op ten minste 5 meter van de insteek van oppervlaktewater of bescherm de opgeslagen stoffen tegen hemelwater.	Eenmalig	
* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Ae3cwiepdm9.pdf</i>				

Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B				
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4010		Zorg dat u voldoet aan de regels voor ammoniakemissie bij starten of uitbreiden.*	Voortdurend	
* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Ae3cwiepdm9.pdf</i>				

<b>Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Maatregel</b>	<b>Frequentie</b>	<b>Uitgevoerd</b>
m4015		Zorg dat u voldoet aan de regels voor geur bij starten of uitbreiden.*	Eenmalig	
m4020		Registreer het aantal aanwezige dieren.	Een keer per maand	
m4021		Zorg dat een vloer van een dierenverblijf een aaneengesloten verharding heeft zonder scheuren.*	Eenmalig	
m4000b	Dierenverblijven reinigen	Loos afvalwater in het vuilwaterriool.	Voortdurend	
m4022	Huisvestingssysteem	Zorg dat het huisvestingssysteem is uitgevoerd volgens de technische beschrijving.	Eenmalig	
m4023	Huisvestingssysteem	Zorg dat u het huisvestingssysteem gebruikt en onderhoud volgens de technische beschrijving.	Voortdurend	
m4003b	Melkwinning	Hergebruik was- en spoelwater van de melkinstallatie.	Voortdurend	
* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Ae3cwiepdm9.pdf</i>				

<b>Houden van landbouwhuisdieren in een huisvestingssysteem dat is voorzien van een luchtwassysteem</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Maatregel</b>	<b>Frequentie</b>	<b>Uitgevoerd</b>
m4040		Plaats een luchtwassysteem met voldoende capaciteit.*	Eenmalig	
m4041		Zorg dat de opleveringsverklaring van het luchtwassysteem volledig is.	Eenmalig	
m4046		Plaats bij het waswater een laagdebietalarmering.	Eenmalig	
m4047		Installeer elektromagnetische flowmeters in spueleidingen.	Eenmalig	
m4048		Bewaar geregistreerde gegevens vijf jaar.*	Voortdurend	
m4050		Laat pH-elektrodes en EC-elektrodes kalibreren.	Een keer per 6 maanden	
m4051		Zorg voor een goede verdeling van de stallucht over de luchtwasser.*	Eenmalig	
m4052		Tref bij overschrijding parameters maatregelen om de goede werking te waarborgen.	Voortdurend	
m4053		Stel gedragsregels op voor gebruik en onderhoud van het luchtwassysteem.	Eenmalig	
m4042	Elektronische monitoring	Plaats elektronische monitoring bij een luchtwassysteem.*	Eenmalig	
m4043	Elektronische monitoring	Zorg voor elektronische monitoring van essentiële parameters van het systeem.*	Voortdurend	
m4044	Geen elektronische monitoring	Registreer zuurgraad, uren en hoeveelheid spuiwater.*	Een keer per week	
m4054	Lozen voorkomen	Plaats een spuiwateropvang.*	Eenmalig	
* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Ae3cwiepdm9.pdf</i>				

Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking				
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0341	Algemeen	Zorg dat verpakkingen tegen normale behandeling bestand zijn en niet lekken.	Voortdurend	
m0342	Algemeen	Sla verpakte gevaarlijke stoffen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.*	Eenmalig	
m0401	Algemeen	Sla verpakkingen met vloeistoffen op boven een lekbak of een vloeistofdichte vloer.*	Voortdurend	
m0403	Algemeen	Sla verpakkingen met vaste stoffen op boven een aaneengesloten verharding zonder scheuren.*	Voortdurend	
m0404	Algemeen	Zorg dat de werkvoorraad juist is opgeslagen.*	Voortdurend	
m0405	Algemeen	Sla poetsdoeken en oliefilters op in goede verpakking of boven een lekbak.*	Voortdurend	
m0351	ADR klasse 4	Sla stoffen van ADR klasse 4 op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.*	Eenmalig	
* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Ae3cwiepdm9.pdf</i>				

Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening				
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0414	Lozen voorkomen	Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers bij straatkolken of putten.	Voortdurend	
m4t413	Lozen voorkomen	Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers op half-open en gesloten verhardingen.*	Voortdurend	
* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Ae3cwiepdm9.pdf</i>				

Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen				
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4081	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Zorg dat u voldoet aan de emissieconcentratie-eisen.*	Voortdurend	
m4082	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Toon op verzoek aan dat u aan de emissieconcentratie-eisen voldoet.*	Eenmalig	
m4084	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Zorg dat u voldoet aan een maatwerkvoorschrift voor onderhoud en controle van een emissiebeperkende techniek als dit is voorgeschreven.	Voortdurend	
m4085	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.	Voortdurend	
m4083	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig Keuring en controle	Controleer emissies als het bevoegd gezag dat heeft voorgeschreven.*	Eenmalig	
m4080	Geen emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Toon op verzoek aan dat emissies niet relevant zijn.*	Eenmalig	
* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Ae3cwiepdm9.pdf</i>				

<b>Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Maatregel</b>	<b>Frequentie</b>	<b>Uitgevoerd</b>
m0574	Algemeen	Laat een nulsituatie bodemonderzoek uitvoeren.*	Eenmalig	
m0576	Algemeen	Laat een eindsituatie bodemonderzoek uitvoeren.*	Eenmalig	
m0578	Algemeen	Herstel de kwaliteit van de bodem als deze is verontreinigd.*	Eenmalig	
m0610	Algemeen	Bewaar documenten van metingen, keuringen, controles en onderzoeken.*	Voortdurend	
m0608	Lekbak	Zorg dat een lekbak groot genoeg is.*	Eenmalig	
m0605	Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding	Zorg dat u gemorste of gelekte stoffen makkelijk kunt opvangen en opruimen.	Eenmalig	
m0606	Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding	Zorg dat er geen hemelwater in de lekbak of op de vloer of verharding kan komen.	Voortdurend	
m0607	Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding	Zorg dat deze bestand is tegen de opgeslagen vloeistoffen.	Eenmalig	
m0598	Vloeistofkerende vloer	Stel procedures en instructies op voor controle, onderhoud en beheer.	Eenmalig	
m0600	Vloeistofkerende vloer	Zorg dat uw medewerkers op de hoogte zijn van procedures en werkinstructies en deze naleven.	Voortdurend	
m0602	Vloeistofkerende vloer	Zorg dat morsingen en lekkages gelijk worden opgeruimd en verholpen.	Voortdurend	
m0604	Vloeistofkerende vloer	Houd een logboek bij met bevindingen en acties.	Voortdurend	
* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Ae3cwiepdm9.pdf</i>				

<b>Algemene milieuregels voor energiebesparing</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Maatregel</b>	<b>Frequentie</b>	<b>Uitgevoerd</b>
m3240	Middelgrote en grote verbruikers	Neem alle rendabele energiebesparende maatregelen.*	Eenmalig	
m3242	Middelgrote en grote verbruikers	Rapporteer aan de overheid welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.*	Een keer per 4 jaar	
* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Ae3cwiepdm9.pdf</i>				

<b>Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Maatregel</b>	<b>Frequentie</b>	<b>Uitgevoerd</b>
m3230	Afvalstoffen	Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere stoffen of materialen.*	Voortdurend	
m3231	Afvalstoffen	Ruim zwerfvuil op.	Voortdurend	
m3232	Afvalstoffen	Zorg dat u bij het inzetten van afval als grondstof voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.*	Voortdurend	
m3233	Afvalstoffen	Stort deze alleen als het gaat om bouwstoffen, grond en baggerspecie die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit.	Voortdurend	
m3234	Afvalstoffen	Zorg dat u voldoet aan de bewaartermijnen voor afvalstoffen.*	Voortdurend	
* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Ae3cwiepdm9.pdf</i>				

Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen				
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m3235	Afvalstoffen	Voer afvalstoffen binnen 8 weken na het sluiten van uw bedrijfslocatie af.	Eenmalig	
m3236	Afvalstoffen	Verdicht afval alleen als het geen gevaarlijk afval is en het nascheiding of recycling niet belemmert.	Voortdurend	
m3237	Afvalstoffen van derden	Stel een acceptatie- en controleprocedure op.*	Eenmalig	
m3238	Afvalstoffen van derden	Zorg voor naleving van de acceptatie- en controleprocedure.	Voortdurend	
m0613	Geluid	Zorg dat u geen geluidhinder veroorzaakt.*	Eenmalig	
m0614	Geluid - Akoestisch rapport	Tref de maatregelen uit uw akoestisch rapport.	Eenmalig	
m0615	Geluid - Geen akoestisch rapport	Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.	Voortdurend	
m4100	Overgangsrecht	Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.*	Eenmalig	
m0800	Trillingen	Zorg dat u geen trillinghinder veroorzaakt.*	Voortdurend	
m0568	Zorgplicht	Ga na of u activiteiten uitvoert die de bodem kunnen verontreinigen.	Eenmalig	
m0569	Zorgplicht	Zorg dat bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen de kans op verontreiniging verwaarloosbaar is.	Voortdurend	
m0737	Zorgplicht	Zorg dat u het milieu beschermt.*	Voortdurend	
* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Ae3cwiepdm9.pdf</i>				