



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders
van de gemeente Vlissingen
met nummer 1364974 d.d. 31 maart 2022

Overige regelgeving:

- Electriciteits- en noodstroomvoorziening en verlichting conform NEN 1010 en NEN 1041
- Alle ruimten zijn verwarmd conform NEN 5128/29/16
- Afvoer afvalwater, fecaal en huishoudelijk conform NEN 3215
- Ventilatie en luchtbehandeling conform NEN 1087 (capaciteit ventilatoren volgens opgave bijlagen)
- Gebruiksoverlappende bereikend conform NEN 2580 (zie ook bijlagen)
- Alle gevelementen weerstandsklasse II, v.g.s NEN 5087/5096
- Alle sanitaire ruimtes waterkerend afgewerkt volgens NEN 2778
- Vrij doorgang kozijnen v.g.s bouwbesluit (breedte +850 mm hoogte >3300 mm)
- Hoogte dorpels top kozijnen <20mm

De uitwendige scheidingssconstructie heeft geen openingen die groter zijn dan 10mm ivm bescherming tegen ratten en muizen

Ingenieursbureau voor bouwkundige en civiele werken

Houtkade 7 info@goes-engineers.com
4463 AC Goes www.goes-engineers.com
tel: +31(0) 113 - 85 41 56

onderdeel:

Plattegrond begane grond

omschrijving	te Vlissingen		
opdrachtgever	Bouwbedrijf Joziassie Industrieweg 5, 4382 NA Vlissingen		
projectnummer	2021-032		
formaattoets/schaal	A1 1:100		
fase	Definitief Ontwerp		
datum	T: BB	C: -	A:
revisie 1	01-07-2021		
revisie 2	13-09-2021		
revisie 3			
revisie 4			
revisie 5	tek. nummer:		
revisie 6	DOB1.01		

DOB1.01