



Het werk bestaat uit het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel van de woning

Specificaties:
Buitenwerkse maten ca 3400 x 1250 mm.
Overstek boei ca rondom 170 mm.

Materialen dakkapel:
Kunststof verdiept kozijnen in kleur RAL 9010
Vleugels in kleur RAL 9010
Afwerking wangen: polyester schroten motief RAL 5011
Boei: polyester RAL 9010
Beglazing: blank HR++ 5-20-4 met een U waarde van 1.1W/m²K
Isolatie waarde wangen: RC= 4,7 m² k/w
Isolatie waarde dak RC= 6,3 m² k/w
Dakafwerking d.m.v. EPDM

Algemeen:
Alle materialen voldoen aan KOMO keurmerk
Wangen 30 min wdbo
Maten in het werk controleren
Uitvoering door Perfect Dakkapellen

Status
Schaal
Opdrachtgever
Adres
Plaats
Tekenaar
Datum
gew1

Vergunningaanvraag
1:100 en details 1:5
Kapelstraat 24
6091 PB Leveroy
17-02-2022

Dakkapel voorgevel

Tek nr

D-01

PERFECT
DAKKAPELLEN

ReCoCAD
Dat werkt zeker!