

BESLUIT WATERVERGUNNING

Bikeway Horst-America

Het verleggen van het primaire oppervlaktewater Aanvoerleiding Hegelsom, het aanleggen en behouden van diverse duikers en overkluizingen in de kernzone van diverse primaire oppervlaktewateren en het aanleggen en behouden van een fietspad binnen het profiel van vrije ruimte van het primair oppervlaktewater Aanvoerleiding Hegelsom.

Zaaknummer: 2021-Z33394

Datum: 14 april 2022

Inhoudsopgave

1. Onderwerp aanvraag.....	3
2. Conclusie	3
3. Besluit.....	3
4. Ondertekening	5
5. Voorschriften.....	6
5.1 Algemene voorschriften	6
5.2 Specifieke voorschriften.....	8
6. Aanvraag.....	13
6.1 Samenvatting aanvraag.....	13
6.2 Locatie	14
6.3 Vergunningplichtige handelingen	14
6.4 Meldplichtige handelingen.....	15
6.5 Zorgplicht	15
6.6 Andere wet- en regelgeving.....	16
7. Toetsing.....	16
7.1 Algemeen	16
7.2 Overwegingen	17
7.3 Conclusie toetsing	18
8. Procedure en rechtsbescherming	18
8.1 Procedure.....	18
8.2 Zienswijzen.....	18
8.3 Rechtsbescherming.....	19
9. Mededelingen	20
10. Bijlagen.....	21

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 30 juli 2021 een aanvraag ontvangen van Gemeente Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6, 5961 ES, Horst om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag is ingediend via het omgevingsloket online onder aanvraagnummer 6283381 en heeft betrekking op het verleggen van het primaire oppervlaktewater Aanvoerleiding Hegelsom, het aanleggen en behouden van diverse duikers in de kernzone van de 'Aanvoerleiding Hegelsom' en het aanleggen van een fietspad in het profiel van vrije ruimte van het primair oppervlaktewater Aanvoerleiding Hegelsom. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-Z33394.

Het verleggen van de Aanvoerleiding Hegelsom heeft consequenties voor de legger van Waterschap Limburg. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk de legger aan te passen als gevolg van de geplande werkzaamheden. Het bijbehorende besluit tot wijziging van de legger wordt separaat verleend onder zaaknummer: 2020-Z7070.

2. Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Gemeente Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6, 5961 ES, Horst voor:
 - het aanleggen en behouden van diverse duikers in de kernzone van het primaire oppervlaktewater Aanvoerleiding Hegelsom, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.3 duikers en overkluizingen m.b.t. oppervlaktewater;
 - het aanleggen en behouden van 1 duiker in de kernzone van het primaire oppervlaktewater Zijtak Mevrouw Bos, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.3 duikers en overkluizingen m.b.t. oppervlaktewater;
 - het aanleggen en behouden van 1 duiker in de kernzone van het primaire oppervlaktewater Mevrouw Bos, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.3 duikers en overkluizingen m.b.t. oppervlaktewater;
 - het aanleggen en behouden van 1 duiker in de kernzone van het primaire oppervlaktewater genaamd Langstraat, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.3 duikers en overkluizingen m.b.t. oppervlaktewater;

- het aanleggen en behouden van 1 duiker in de kernzone van het primaire oppervlaktewater genaamd Hazenkamp, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.3 duikers en overkluizingen m.b.t. oppervlaktewater;
 - het aanleggen en behouden van 1 duiker in de kernzone van het primaire oppervlaktewater genaamd Reindonk, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.3 duikers en overkluizingen m.b.t. oppervlaktewater;
 - het aanleggen en behouden van 2 duikers in de kernzone van het secundaire oppervlaktewater genaamd Hoebert, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.3 duikers en overkluizingen m.b.t. oppervlaktewater;
 - het aanleggen en behouden van een fietspad binnen het profiel van vrije ruimte van het primaire oppervlaktewater Aanvoerleiding Hegelsom, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.5 Bouwwerken langs een oppervlaktewater;
 - het aanleggen en behouden van een keerwand (L-profiel) in de kernzone van het primaire oppervlaktewater Aanvoerleiding Hegelsom, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.5 Bouwwerken langs een oppervlaktewater;
 - het verleggen van het primaire oppervlaktewater Aanvoerleiding Hegelsom, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.17 verleggen of aanpassen van een primair of secundair oppervlaktewater;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
- Situatietekening 1 "Doortrekken Bikeway naar America", d.d. 27-07-2021, tekeningnummer HOR007-VHT-01.1, met documentnummer: "WLDOC-1663486819-273869" (Bijlage 1);
 - Situatietekening 2 "Doortrekken Bikeway naar America", d.d. 27-07-2021, tekeningnummer HOR007-VHT-01.2, met documentnummer: "WLDOC-1663486819-273870" (Bijlage 2);
 - Situatietekening 3 "Doortrekken Bikeway naar America", d.d. 27-07-2021, tekeningnummer HOR007-VHT-01.3, met documentnummer: "WLDOC-1663486819-273871" (Bijlage 3);
 - Tekening dwarsprofielen, "Doortrekken Bikeway naar America", d.d. 27-07-2021, tekeningnummer HOR007-VHT-01, met documentnummer: "WLDOC-1663486819-273872" (Bijlage 4);
- d. het Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016 (bijlage 5) deel uit te laten maken van de vergunning.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder is gebruiker van de percelen kadastraal bekend als Gemeente Horst, sectie L, nummers:
 - a. 425 Zijtak Mevrouw Bos (primaire oppervlaktewater);
 - b. 423 Mevrouw Bos (primaire oppervlaktewater);
 - c. 402 Langstraat (primaire oppervlaktewater);
 - d. 1352 Bosstraat (primaire oppervlaktewater);
 - e. 375- 401 - 404 -322 - 614 Aanvoerleiding Hegelsom (primaire oppervlaktewater);
 - f. 1203 Hazenkamp (primaire oppervlaktewater);
 - g. 238 Hoebert (secundaire oppervlaktewater).
2. De vergunninghouder is eigenaar van de percelen kadastraal bekend als Gemeente Horst, sectie L, nummers:
 - a. 304 (Hoebertweg);
 - b. 443 - 345 - 1222 - 424 (Spoorweg).
3. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start(overleg) en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder belegt tenminste 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden een startoverleg, waarbij in elk geval de toezichthouder namens het waterschap aanwezig is.
1. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 1 t/m 4).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de

ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

8. De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het Objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 5) van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De gegevens kunnen verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.

4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
6. Onderhoudsplichtige van de duikers, de overkluizingen en alle oppervlaktewateren die aangrenzend zijn aan het fietspad oftewel zijn aangepast om het fietspad te kunnen realiseren, is de vergunninghouder.
7. bij nalatigheid ten aanzien van het onderhoud aan de taluds de duikers en de overkluizingen mag Waterschap Limburg opdracht geven aan derden om onderhoud uit te laten voeren en de kosten daarvan in rekening te brengen bij vergunninghouder.

Voorschrift 10

Graven, dempen en verhardingen

1. Voordat met de demping wordt begonnen, moet het te dempen deel volledig worden afgesloten van het aangrenzende oppervlaktewater.
2. Het oppervlaktewater moet eenzijdig stroomafwaarts gedempt worden, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen. In dat geval moet de aanwezige bagger eerst worden verwijderd.
3. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
4. Het graven moet voorafgaand aan, of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
5. Bij het graven van het oppervlaktewater moet opbarsten van de bodem te allen tijde worden voorkomen.

Voorschrift 11

Dammen (met duikers)

1. Voordat de dam wordt aangelegd, moet het oppervlaktewater ter plaatse van de dam worden gebaggerd tot de vaste waterbodem.
2. De dam met duikers en overkluizingen moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Duiker Zijtak Mevrouw Bos	Beschrijving / maatvoering
Type duiker	rond.
Lengte duiker	maximaal 16,5 meter
Inwendige doorsnede duiker	minimaal 0,5 meter
Binnen-onderkant van de duiker (BOB)	25,30 meter +NAP
Materiaal	beton

Duiker Mevrouw Bos	Beschrijving / maatvoering
Type duiker	rond.
Lengte duiker	maximaal 13,2 meter
Inwendige doorsnede duiker	minimaal 0,5 meter

Binnen-onderkant van de duiker (BOB)	25,30 meter +NAP
Materiaal	beton

Overkluizing Aanvoerleiding Hegelsom	Beschrijving / maatvoering
Type	rond.
Lengte	maximaal 46,80 meter
Inwendige doorsnede duiker	minimaal 0,5 meter
Binnen-onderkant van de duiker (BOB)	25,35 meter +NAP
Materiaal	beton

Duiker Aanvoerleiding Hegelsom	Beschrijving / maatvoering
Type duiker	rond.
Lengte duiker	maximaal 5 meter
Inwendige doorsnede duiker	minimaal 0,5 meter
Binnen-onderkant van de duiker (BOB)	25,40 meter +NAP
Materiaal	beton

Duiker Aanvoerleiding Hegelsom	Beschrijving / maatvoering
Type duiker	rond.
Lengte duiker	maximaal 12,0 meter
Inwendige doorsnede duiker	minimaal 0,5 meter
Binnen-onderkant van de duiker (BOB)	25,40 meter +NAP
Materiaal	beton

Overkluizing Aanvoerleiding Hegelsom	Beschrijving / maatvoering
Type duiker	rond.
Lengte duiker	maximaal 80,5 meter
Inwendige doorsnede duiker	minimaal 0,7 meter
Binnen-onderkant van de duiker (BOB)	25,46 meter +NAP
Materiaal	beton

Duiker Langstraat	Beschrijving / maatvoering
Type duiker	rond.
Lengte duiker	maximaal 19,2 meter
Inwendige doorsnede duiker	minimaal 0,5 meter
Binnen-onderkant van de duiker (BOB)	25,44 meter +NAP
Materiaal	beton

Duiker Aanvoerleiding Hegelsom	Beschrijving / maatvoering
Type duiker	rond.
Lengte duiker	maximaal 19,3 meter
Inwendige doorsnede duiker	minimaal 0,5 meter
Binnen-onderkant van de duiker (BOB)	25,45 meter +NAP
Materiaal	beton

Overkluizing Aanvoerleiding Hegelsom	Beschrijving / maatvoering
Type duiker	rond.
Lengte duiker	maximaal 43,0 meter
Inwendige doorsnede duiker	minimaal 0,7 meter
Binnen-onderkant van de duiker (BOB)	25,65 meter +NAP
Materiaal	beton

Overkluizing Aanvoerleiding Hegelsom	Beschrijving / maatvoering
Type duiker	rond.
Lengte duiker	maximaal 83,0 meter
Inwendige doorsnede duiker	minimaal 0,7 meter
Binnen-onderkant van de duiker (BOB)	26,00 meter +NAP
Materiaal	beton

Overkluizing Aanvoerleiding Hegelsom	Beschrijving / maatvoering
Type duiker	rond.
Lengte duiker	maximaal 33,7 meter
Inwendige doorsnede duiker	minimaal 0,7 meter
Binnen-onderkant van de duiker (BOB)	26,00 meter +NAP
Materiaal	beton

Duiker Hazenkamp	Beschrijving / maatvoering
Type duiker	rond.
Lengte duiker	maximaal 11,0 meter
Inwendige doorsnede duiker	minimaal 0,5 meter
Binnen-onderkant van de duiker (BOB)	25,90 meter +NAP
Materiaal	Beton

Overkluizing Reindonk	Beschrijving / maatvoering
Type duiker	rond.
Lengte duiker	Maximaal 30,1 meter
Inwendige doorsnede duiker	minimaal 0,5 meter
Binnen-onderkant van de duiker (BOB)	25,75 meter +NAP

Materiaal	beton
-----------	-------

Duiker Hoebert	Beschrijving / maatvoering
Type duiker	rond.
Lengte duiker	maximaal 60,0 meter
Inwendige doorsnede duiker	minimaal 0,5 meter
Binnen-onderkant van de duiker (BOB)	26,06 meter +NAP
Materiaal	beton

Overkluizing Hoebert	Beschrijving / maatvoering
Type duiker	rond.
Lengte duiker	maximaal 60,0 meter
Inwendige doorsnede duiker	minimaal 0,5 meter
Binnen-onderkant van de duiker (BOB)	26,06 meter +NAP
Materiaal	beton

3. In de dam moet een duiker zodanig aangelegd worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.
4. De taluds mogen niet steiler worden aangelegd dan 1 op 1,5 (hoogte : breedte).
5. De duikers moeten worden vrijgehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.
6. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
7. De in- en uitstroomvoorziening van de duikers moeten aansluiten op de bestaande bodem en taluds van het oppervlaktewater.
8. Inspectieputten worden inspectieputten toegepast volgens de bestektekeningen, zie bijlage 1 t/m 3.

Voorschrift 12

Natschade

Vergunninghouder betaalt aan het waterschap de door het waterschap op grond van artikel 7.14 van de Waterwet vergoede schade als gevolg van uitvoering van de vergunde werken.

6. Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

Gemeente Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6, 5961 ES, Horst is voornemens omwille de veiligheid van schoolgaande kinderen en jeugd een nieuw en veiliger fietspad langs de Spoorweg tussen het Hegelsom en America aan te leggen. Langs de Spoorweg ligt het primaire oppervlaktewater genaamd Aanvoerleiding Hegelsom. Hiervoor dient de Aanvoerleiding Hegelsom te worden verlegd.

De Spoorweg is een drukke weg die schoolgaande jongeren moeten nemen om bij het Station Hegelsom te komen. Langs de Spoorweg ligt aan de overzijde een breed fietspad. Echter tussen dit fietspad en de Spoorweg ligt het treinspoor. Dit betekent dat de fietsers vaker het spoor moeten oversteken. De meesten kiezen om over te steken of blijven op de onveilige Spoorweg fietsen. Beide situaties kunnen levensgevaarlijk zijn. Daarom heeft de gemeente Horst aan de Maas besloten om te investeren in een nieuw fietspad langs de Spoorweg.


Het is beleid van het waterschap dat oppervlaktewateren niet worden overkluisd. In dit geval worden de overkluizing toegestaan, vanwege de verkeersveiligheid. Voorwaarde is dat de vitale functies van de Aanvoerleiding Hegelsom gewaarborgd worden, namelijk de bergende en voedende functie.

Het onderhoud zal volledig worden overgedragen aan de gemeente Horst aan de Maas en het waterschap blijft beheerder van het oppervlaktewater.

6.2 Locatie

De werkzaamheden zullen plaatsvinden aan de Spoorweg tussen Hegelsom en America, bij de Gemeente Horst aan de Maas.

Om en nabij de RD-coördinaten X = 196.993, Y = 383.018.



De Aanvoerleiding Hegelsom is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Horst aan de Maas en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De Aanvoerleiding Hegelsom heeft ter plaatse een profiel van vrije ruimte met een breedte van circa 3 meter aan beide zijden van de kernzone, de kernzone heeft een breedte van circa 9 meter. Het oppervlaktewater heeft een agrarische functie.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het aanleggen en behouden van diverse duikers § 1.3 duikers en overkluizingen m.b.t. oppervlaktewater;
- het aanleggen en behouden van een fietspad binnen het profiel van vrije ruimte van het primaire oppervlaktewater Aanvoerleiding Hegelsom, § 1.5 Bouwwerken langs een oppervlaktewater;
- het aanleggen en behouden van een keerwand (L-profiel) in de kernzone van het primaire oppervlaktewater Aanvoerleiding Hegelsom, § 1.5 Bouwwerken langs een oppervlaktewater;
- het verleggen van het primaire oppervlaktewater Aanvoerleiding Hegelsom, § 1.17 verleggen of aanpassen van een primair of secundair oppervlaktewater;

6.4 Meldplichtige handelingen

Het aanleggen (of verleggen) van kabels en leidingen is een meldplichtige handeling; deze activiteit valt onder de algemene regel 1.6 'het aanleggen van kabels en leidingen in op of langs een oppervlaktewater'. Indien er kabels en of leidingen verlegd dienen te worden dient men op grond van de bovenstaande uitvoeringsregel een melding in te dienen.

6.5 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht gelden de volgende specifieke zorgplichten:

Specifieke zorgplichten

§ 1.3.3. Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. De duiker of overkluizing de doorstroming van het oppervlaktewater niet mag stremmen of belemmeren;
2. De duiker of overkluizing doelmatig moet functioneren en in goede staat van onderhoud moet verkeren;
3. De duiker of overkluizing zodanig aangelegd dient te worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.

§ 1.5 Bouwwerken langs een oppervlaktewater;

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. Het plaatsen en hebben van een bouwwerk niet mag leiden tot beschadiging van het talud, de bodem en de oever van het oppervlaktewater;
2. Het bouwwerk zodanig geplaatst dient te worden dat deze geen belemmering vormt voor het uitvoeren van onderhoud.

§ 1.17 verleggen of aanpassen van een primair of secundair oppervlaktewater;

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. Schade wordt hersteld die binnen twee jaar na realisering van de verlegging of aanpassing ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater;

2. Het doelmatig voeren van onderhoud niet wordt belemmerd.

De zorgplicht geldt naast de algemene regel.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

6.6 Andere wet- en regelgeving

Graafwerkzaamheden:

Met de betrekking tot de waterkwaliteitsaspecten moet ook voldaan worden aan het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). Er vinden graafwerkzaamheden plaats om duikers en overkluizingen aan te leggen. Artikel 3.17 van het Blbi is hierop van toepassing. Op grond van artikel 1.10 van het Blbi moeten graafwerkzaamheden in de bodem gemeld worden. Hierbij moet worden aangegeven wat de bodemkwaliteit van de te vergraven grond is en of deze de interventiewaarde overschrijdt. In dat geval moet naast de melding ook een werkplan worden ingediend waarin is aangegeven hoe verontreiniging van het water wordt voorkomen.

Afvloeiend hemelwater:

De kwaliteit van het hemelwater in het gebied dat niet infiltreert in de bodem maar afvloeit naar de Aanvoerleiding Hegelsom moet voldoen aan paragraaf 3.3. 'lozen van hemelwater' van het Blbi. Ook moet worden voldaan aan de zorgplicht die is opgenomen in artikel 2.1 van het Blbi. Dit besluit met de bijbehorende regeling is te vinden op de website van www.wetten.nl.

7. Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Aanvoerleiding Hegelsom heeft een agrarische functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen

de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregels:

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- § 1.3 duikers en overkluizingen m.b.t. oppervlaktewater;
- § 1.5 Uitvoeringsregel bouwwerken langs een oppervlaktewater.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

- Beleidsregel 4. Aanleggen van een duiker of overkluizing in een primair of secundair oppervlaktewater;
- Beleidsregel 6. Aanleggen van een bouwwerk.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;
het profiel van de Aanvoerleiding Hegelsom zal over het algemeen dezelfde dimensies krijgen, daar waar minder bergingscapaciteit, met name bij de overkluizingen, worden binnen het nieuwe tracé maatregelen getroffen om de capaciteit te waarborgen (kleine buffers). Het bergend vermogen blijft hierdoor gelijk.
- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
de duikers en overkluizingen hebben voldoende diameter, minstens 0,5 meter en op sommige plaatsen worden de overkluizingen vergroot naar 0,7 meter. Hierdoor blijft de doorstroming gewaarborgd.
- stabiliteit taluds;
de taluds zullen op vergelijkbare wijze als de bestaande worden aangelegd en verstevigd. Afgewerkt in beton of betonnen prefab. Op sommige delen zullen betonnen L-profielen geplaatst worden. Het talud is hierdoor stabiel.

- negatief effect op waterkwaliteit en ecologie;
het grotendeels overkluizen van een oppervlaktewater heeft geen positief effect op het waterkwaliteit, echter omwille van de zwaarder wegende maatschappelijke belangen om de verkeersveiligheid te waarborgen wordt aan dit laatstgenoemde belang een zwaarder gewicht toegekend.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
Het onderhoud van het gehele tracé valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder. De duikers en overkluizingen hebben een minimale diameter van 0,5 meter en worden in sommige gevallen vergroot tot 0,7 meter en op plaatsen waar dat nodig is worden putten aangebracht (volgens tekening bijlage 1 t/m 3). De mogelijkheid van doelmatig onderhoud wordt hierdoor gewaarborgd.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 30 juli 2021 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2021-Z33394.

Op de voorbereiding van deze beschikking tot het verlenen van een vergunning is, conform artikel 3:10, eerste lid van de Awb juncto artikel 6.16, eerste lid van de Waterwet, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van toepassing. De procedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Awb.

8.2 Zienswijzen

De ontwerpwatervergunning met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger heeft van 10 februari 2022 tot en met 23 maart 2022 overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Awb ter inzage gelegen. Op grond van de Awb konden belanghebbenden, gedurende de periode van ter inzage legging, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen.

Er zijn gedurende de inzageperiode geen zienswijzen naar voren gebracht. Het besluit is ambtshalve beperkt inhoudelijk gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. Onder paragraaf 5.2 is een extra voorschrift opgenomen ten aanzien van natschade dat abusievelijk niet was opgenomen in het ontwerpbesluit.

8.3 Rechtsbescherming

Ingevolge de Awb kan door belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, beroep worden ingesteld bij de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het betreft:

- belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit;
- belanghebbenden aan wie het redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het beroep.

Voorts dient, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht, te worden overgelegd aan de rechtbank.

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende beroepschrift.

Voor de behandeling van een beroepschrift/verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank Limburg wijst u na de indiening van het beroepschrift/verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

U kunt ook digitaal beroep of voorlopige voorzieningen instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar info@waterschaplimburg.nl.

Relatie met leggerwijzigingsbesluit

Dit besluit op een aanvraag voor een watervergunning is gekoppeld aan een besluit voor een leggerwijziging. In een watervergunning wordt aangegeven wat de voorwaarden zijn waaronder het waterstaatswerk is vergund. In een leggerwijzigingsbesluit wordt aangegeven hoe de zoneringen van de legger worden gewijzigd als gevolg van het vergunde waterstaatswerk. Deze zoneringen zijn bepalend voor de toepassing van de in de keur en uitvoeringsregels opgenomen verboden en plichten. Ze leveren een bijdrage aan de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem. Om de invloed van de wijziging inzichtelijk te maken, worden beide procedures gelijktijdig doorlopen.

Ondanks de relatie tussen deze twee besluiten is het, op grond van artikel 8:5 van de Awb en de bijbehorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak die is opgenomen in bijlage 2 van de Awb, alleen mogelijk om tegen de watervergunning beroep in te stellen. Alleen bij de wijziging van de ligging van een waterbergingsgebied of beschermingszone staat het leggerwijzigingsbesluit open voor beroep.

9. Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

10. Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2021-Z33394:

1. Situatietekening 1 "Doortrekken Bikeway naar America", d.d. 27-07-2021, tekeningnummer HOR007-VHT-01.1, met documentnummer: "WLDOC-1663486819-273869";
2. Situatietekening 2 "Doortrekken Bikeway naar America", d.d. 27-07-2021, tekeningnummer HOR007-VHT-01.2, met documentnummer: "WLDOC-1663486819-273870";
3. Situatietekening 1 "Doortrekken Bikeway naar America", d.d. 27-07-2021, tekeningnummer HOR007-VHT-01.3, met documentnummer: "WLDOC-1663486819-273871";
4. Tekening dwarsprofielen, "Doortrekken Bikeway naar America", d.d. 27-07-2021, tekeningnummer HOR007-VHT-01, met documentnummer: "WLDOC-1663486819-273872";
5. Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016.