

AKOESTISCH ONDERZOEK

voor de inrichting gelegen aan de

HOGEDIJK 35 TE ZEVENHOVEN

Colofon

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de inrichting gelegen aan de Hogedijk 35 te Zevenhoven

Rapportnummer: 4890ao0121 v3

Status: definitief

Datum: 15 februari 2022

Opdrachtnemer

G&O Consult

Postbus 12

5845 ZG Sint Anthonis

www.go-consult.nl

Burgemeester Wijtvlietlaan 1

5764 PD De Rips

Projectleiding

G&O Consult

De heer M. Verhoeven

0493 - 597 505

mverhoeven@go-consult.nl

©FEBRUARI 2022

G&O CONSULT, POSTBUS 12, NL-5845 ZG SINT ANTHONIS,

TEL: (0493) 597505

FAX: (0493) 597509

WWW.GO-CONSULT.NL

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD DOOR MIDDEL VAN DRUK, FOTOKOPIE, MICROFILM, GELUIDSBAND, ELEKTRONISCH OF OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK, EN EVENMIN IN EEN GEAUTOMATISEERD GEGEVENSBESTAND WORDEN OPGESLAGEN, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN G&O CONSULT.

AAN DE INHOUD VAN DIT RAPPORT KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND. G&O CONSULT VERWERPT ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN ANDER GEBRUIK VAN DEZE TEKST DAN VOOR DE SITUATIE WAARVOOR HIJ WORDT UITGEBRACHT. DE INFORMATIE IN DEZE TEKST IS ONDER VOORBEHOUD EN KAN VERANDERD WORDEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING.

HOOFDSTUK 1	INLEIDING	5
HOOFDSTUK 2	GESTELDE EISEN	6
2.1	Toetsingskader	6
2.2	Toetsing berekende waarden	7
2.3	Indirecte hinder	7
HOOFDSTUK 3	BEDRIJFSSITUATIE	8
3.1	Bedrijfsactiviteiten	8
3.2	Representatieve bedrijfssituatie	8
3.3	Incidentele bedrijfssituatie (IBS)	11
HOOFDSTUK 4	BEDRIJFSSITUATIE	12
4.1	Rekenmethode	12
4.2	Modellering	12
4.3	Rekenparameters	12
4.4	Toegepaste bronvermogens	13
HOOFDSTUK 5	RESULTATEN	14
5.1	Aard van het geluid	14
5.2	Rekenpunten	14
5.3	Resultaten	15
5.4	Indirecte hinder	16
HOOFDSTUK 6	CONCLUSIE	17
6.1	Bespreking resultaten	17
6.2	Maatregelen en beste beschikbare technieken	17
6.3	Conclusies	20

Bijlage 1: Gegevens luchtwassers & ventilatoren

Bijlage 2: Figuren en invoergegevens rekenmodel

Bijlage 3: Resultaten directe hinder

Bijlage 4: Resultaten indirecte hinder

SAMENVATTING

In opdracht van de initiatiefnemer is door G&O Consult een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de veehouderij gelegen aan de Hogedijk 35 te Zevenhoven. Aanleiding tot het instellen van het onderzoek is de aanvraag omgevingsvergunning milieu. Beoogd wordt om een nieuwe vleesvarkensstal en een werktuigenberging te realiseren. De inrichting is gelegen in de gemeente Nieuwkoop.

Ten aanzien van de omliggende woningen van derden is uitgegaan van een richtwaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld geluidniveau en 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidsniveau. Voor wat betreft de toetsing van de indirecte hinder is een afweging gemaakt.

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 40 dB(A) etmaalwaarde wordt in de representatieve bedrijfssituatie niet overschreden ter hoogte van de omliggende geluidgevoelige bestemmingen. Ter hoogte van de referentiepunten vinden wel overschrijdingen plaats. Dit betreffen echter geen geluidgevoelige bestemmingen waardoor deze overschrijding niet bezwaarlijk worden geacht. Voor wat betreft het maximaal geluidsniveau, hier wordt ter hoogte van de geluidgevoelige bestemmingen voldaan aan de grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde.

Ten tijden van de incidentele bedrijfssituatie vinden overschrijdingen plaats van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximaal geluidsniveau ter hoogte van de geluidgevoelige bestemmingen en op 50 meter afstand van de inrichting.

De indirecte hinder voldoet ten tijde van de representatieve bedrijfssituatie aan de etmaalwaarde van 50 dB(A). Ten tijde van de incidentele bedrijfssituatie (inkuilen), vinden overschrijdingen plaats in de avondperiode.

De aangevraagde situatie wordt, met inachtneming van het bovenstaande, op het punt van akoestiek vergunbaar geacht.

Het 10 keer per jaar inkuilen van ruwvoer wordt aangevraagd als incidentele bedrijfssituatie.

Figuur 1

Luchtfoto Hogedijk 35, Zevenhoven (geel omcirkeld)

Bron: Pdok Viewer



1

HOOFDSTUK 1 INLEIDING

In opdracht van de initiatiefnemer is door G&O Consult een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de veehouderij gelegen aan de Hogedijk 35 te Zevenhoven. Aanleiding tot het instellen van het onderzoek is de aanvraag omgevingsvergunning milieu. Beoogd wordt om een nieuwe vleesvarkensstal en een werktuigenberging te realiseren. De inrichting is gelegen in de gemeente Nieuwkoop.


Het onderzoek heeft als doel het bepalen van de toekomstige geluidsbelasting op omliggende geluidsgevoelige bestemmingen, zoals woningen van derden en op referentiepunten op bepaalde afstanden van de inrichtingsgrens, als gevolg van de aangevraagde bedrijfsactiviteiten binnen de inrichting. De resultaten zijn vervolgens getoetst aan de eisen van het bevoegd gezag.

De gegevens met betrekking tot de aan te vragen bedrijfssituatie zijn beschikbaar gesteld door de initiatiefnemer. Op basis van deze gegevens is een berekening gemaakt van de te verwachten equivalente en maximale geluidsniveaus op de omliggende, bepalende woningen van derden en op rekenpunten vanaf de inrichtingsgrens.

Figuur 2

Beoogde situatie aan de Hogedijk 35 te Zevenhoven

Bron: Stalbouw.NL



HOOFDSTUK 2 GESTELDE EISEN

2.1 TOETSINGSKADER

De gemeente Nieuwkoop beschikt niet over een eigen geluidbeleid. Derhalve worden de resultaten van het geluidsonderzoek getoetst aan de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Volgens deze handreiking worden bij het vaststellen van grenswaarden drie elementen onderscheiden:

- De richtwaarde welke afhankelijk is van de aard van de omgeving;
- De grenswaarde van 50 dB(A) waarboven in het algemeen in toenemende mate hinder zal optreden;
- De ontheffingen van bovengenoemde waarden op grond van een bestuurlijk afwegingsproces.

Toepassing van het bovenstaande dient gedifferentieerd te worden naar nieuwe en bestaande inrichtingen. Voor zowel nieuwe als bestaande inrichtingen geldt dat bij een eerste toetsing de aanbevolen richtwaarden gehanteerd dienen te worden die, afhankelijk van de aard van de woonomgeving, kunnen variëren van L_{etmaal} 40 dB(A) tot 50 dB(A). Overeenkomstig de circulaire Industrielawaai en vergunningverlening kenmerkt de omgeving van de inrichting zich als “landelijke omgeving”. Hiervoor zijn, overeenkomstig de handreiking, de volgende richtwaarden van toepassing:

Tabel 2.1

Richtwaarden Handreiking
industrielawaai en vergun-
ningverlening

Langtijdgemiddeld geluidsniveau $L_{A, LT}$	Dag	Avond	Nacht
Landelijke omgeving	40 dB(A)	35 dB(A)	30 dB(A)
Rustige woonwijk, weinig verkeer	45 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)
Woonwijk in de stad	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)

Overschrijding van de richtwaarde is mogelijk tot het referentieniveau van het omgevingsgeluid. Dit referentieniveau wordt ter plaatse door metingen bepaald (L_{95} -niveau), dan wel berekend uit de optredende geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer. ($L_{A, LT} - 10\text{dB(A)}$). De hoogste van de beide waarden is maatgevend voor het referentieniveau van het omgevingsgeluid.

Behalve aan de grenswaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau moeten beperkingen gesteld worden aan het optredende maximale geluidsniveau L_{Amax} , gemeten in de meterstand “fast”. Gestreefd dient te worden naar het voorkomen van incidentele verhogingen van het geluid groter dan 10 dB(A)

ten opzichte van het equivalente niveau over de betreffende periode. Lagere maximale geluidsniveaus worden, gezien de van nature aanwezige geluiden, niet als hinderlijk beschouwd. In die gevallen waarbij niet aan de grenswaarden kan worden voldaan, kunnen op basis van de afwijkingsbevoegdheid wegens bijzondere omstandigheden hogere maximale geluidsniveaus worden vergund. Echter, op basis van de beschikbare kennis omtrent hinder door maximale geluidsniveaus wordt sterk aanbevolen de maximale geluidsniveaus voor de dag-, avond- en nachtperiode van respectievelijk 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A) niet te overschrijden.

2.2 TOETSING BEREKENDE WAARDEN

De inrichting en de omliggende geluidsgevoelige objecten zijn in een landelijke omgeving gelegen. De te toetsen geluidsgevoelige objecten betreffen in onderhavige situatie (bedrijfs)woningen. Voor de toetsing wordt uitgegaan van de richtwaarden voor een landelijke omgeving. Op verzoek van de gemeente Nieuwkoop zijn de beoordelingsperioden aangehouden overeenkomstig met artikel 2.17, lid 5 van het Activiteitenbesluit. Hier is voor gekozen aangezien deze beoordelingsperioden beter passen bij een agrarische omgeving.

Wat betreft het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) zal toetsing plaatsvinden aan:

- 40 dB(A) in de dagperiode (tussen 06.00 en 19.00 uur);
- 35 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 22.00 uur);
- 30 dB(A) in de nachtperiode (tussen 22.00 en 06.00 uur).

Wat betreft de maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) zal toetsing plaatsvinden aan:

- 70 dB(A) in de dagperiode (tussen 06.00 en 19.00 uur);
- 65 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 22.00 uur);
- 60 dB(A) in de nachtperiode (tussen 22.00 en 06.00 uur).

2.3 INDIRECTE HINDER

In de milieuwetgeving wordt er naast een beoordeling van de geluidsemissie ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting, ook gevraagd om een beoordeling van de activiteiten buiten het terrein van de inrichting, voor zover dit direct verband heeft met de aan- en afvoerbewegingen voor de onderhavige inrichting. Dit verkeer dient, volgens de circulaire Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet Milieubeheer (Minister van VROM, Staatscourant 29 februari 1996, nr. 44 / Schrikkelcirculaire), beoordeeld te worden op basis van de equivalente geluidsniveaus door de berekende etmaalwaarde te toetsen aan de voorkeurgrenswaarde van 50 dB(A) en indien noodzakelijk geacht na bestuurlijke afweging aan de maximale grenswaarde van 65 dB(A).

3.1 BEDRIJFSACTIVITEITEN

Na informatie te hebben ingewonnen bij de initiatiefnemer en de aanvraag om een nieuwe vergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te hebben bestudeerd, blijkt dat er binnen de inrichting op een werkdag de in paragraaf 3.2 beschreven bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. De laad- en losactiviteiten vinden uitsluitend in de dagperiode plaats, tenzij anders vermeld.

3.2 REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE

De representatieve bedrijfssituatie (rbs) is de maximale werksituatie dat binnen één etmaal voor kan komen. De representatieve bedrijfssituatie is in overeenstemming met de inrichtinghouder opgesteld. De gebouwaanduiding in deze tekst komt overeen met de aanduiding op de milieutekening.

Aan-/afvoer diversen

Ten hoogste 3 keer per week bezoekt één vrachtwagen van derden de inrichting voor de aan- en afvoer van diverse goederen. Hieronder wordt verstaan de aanvoer van reinigings- en ontsmettingsmiddelen, diesel, propaan, zwavelzuur, bestrijdingsmiddelen en kunstmest en de afvoer van afval, spuiwater en kadavers. Deze activiteiten vinden niet gelijktijdig binnen hetzelfde etmaal plaats. De aanvoer van propaan is als maatgevend beschouwd aangezien dit de hoogste geluidbelasting teweeg brengt. Hiervoor bezoekt een vrachtwagen van derden de inrichting in de dagperiode (mobiele bron M03). Het lossen van propaan neemt ten hoogste 30 minuten in beslag (puntbron P01).

Aanvoer voer

Twee keer per week wordt er krachtvoer aangevoerd. Hiervoor bezoeken ten hoogste twee vrachtwagens van derden de inrichting in de dagperiode, alwaar deze naar de voedersilo's rijdt (mobiele bron M04). Het lossen van krachtvoer neemt ten hoogste 1 uur in beslag per vracht, verdeeld over drie lospunten (puntbron P02 t/m P04).

Aanvoer hooi/stro in pakken en balen

Eén keer per week wordt er hooi/stro aangeleverd. Hiervoor bezoekt één vrachtwagen van derden de inrichting in de dagperiode (mobiele bron M05). De pakken en balen worden gelost ter hoogte van de opslag doormiddel van een loader, deze is 45 minuten in werking per vracht (puntbron P05).

Afvoer melk

Ten hoogste 1 keer per drie dagen wordt melk geladen op het bedrijf. Hiervoor bezoekt 1 vrachtwagen van derden het bedrijf in de dag- avond- of nachtperiode (mobiele bron M06). Het laden van de melk duurt ten hoogste 30 minuten (puntbron P06).

Afvoer rundvee

Ten hoogste één keer per week wordt rundvee verladen en getransporteerd. Hiervoor bezoekt één vrachtwagen van derden het bedrijf in de dagperiode (mobiele bron M07). Het verladen van de dieren duurt ten hoogste 30 minuten (puntbron P07).

Aan-/afvoer varkens

Ten hoogste één keer per week worden varkens aan- en afgevoerd. Voor de aanvoer van varkens bezoekt één vrachtwagen van derden de inrichting in de dagperiode en voor de afvoer bezoekt één vrachtwagen de inrichting in de nachtperiode (mobiele bron M08). Het laden/lossen van varkens neemt één uur in beslag per vracht (puntbron P08). Bij het laden en lossen is de laadlift 10 minuten in gebruik per vracht (puntbron P46).

Bezoekers

Er vinden om bedrijfsmatige redenen 8 bewegingen met een personenauto in de dagperiode plaats en 4 bewegingen in de avondperiode (mobiele bron M01). Daarnaast vinden met een bestelauto ten hoogste 6 bewegingen in de dagperiode plaats (mobiele bron M02). Dit betreffen de voertuigbewegingen inclusief personeel.

Tractor voeren rundvee

Binnen de inrichting worden tractoren gebruikt voor diversen werkzaamheden zoals het uithalen van het kuilvoer en het voeren van de dieren, hiervoor vinden zes bewegingen plaats in de dagperiode (mobiele bron M09). Voor het uithalen van kuilvoer en bijproducten is de tractor ten hoogste 10 minuten per sleufsilo in werking (puntbron P09 t/m P14). Het kuilvoer worden geladen in de voermengwagen, deze is 15 minuten bezig met het mengen (puntbron P15). Voor het voeren van dieren is de tractor ten hoogste 30 minuten buiten in gebruik voor gebouw 2 en 15 minuten voor gebouw 6 en 8 (puntbron P16 t/m P19).

Uitmesten stallen

Gebouw 6 en 8 worden één keer per maand uitgemest waarbij de vaste mest wordt afgevoerd naar de vaste mestopslag. Hiervoor vinden ten hoogste 6 loader bewegingen plaats tussen de stallen en de vaste mestopslag in de dagperiode (mobiele bron M10). Bij het lossen van de mest is de tractor 15 minuten per vracht in bedrijf (puntbron P20).

Afvoer vast mest

Gedurende de uitrijdperiode wordt de vaste mest afgevoerd en uitgereden op het land. Het grootste gedeelte wordt uitgereden op het land aangrenzend aan de inrichting, hiervoor vinden 16 bewegingen plaats naar het aanliggende land in de dagperiode (mobiele bron M11). De overige vaste mest wordt via de openbare weg naar elders afgevoerd, hiervoor vinden 4 bewegingen plaats in de dagperiode (mobiele bron M12). Bij het laden van de mest is de tractor 10 minuten in gebruik per vracht (puntbron P21).

Afvoer drijfmest

Voor de afvoer van drijfmest afkomstig van de rundveestallen vinden er 80 tractorbewegingen plaats in de dagperiode, alwaar het drijfmest grotendeels

wordt uitgereden op het land aangrenzend aan de inrichting (mobiele bron M13). Het drijfmest wordt geladen ter hoogte van de mestputten. Het laden/overpompen van mest neemt 5 minuten in beslag per vracht verdeeld over de mestputten (puntbron P22 + P23). Voor de afvoer van drijfmest afkomstig van de varkensstallen bezoeken ten hoogste 3 vrachtwagens van derden de inrichting in de dagperiode (mobiele bron M14). Het laden/overpompen van mest neemt 20 minuten in beslag per vracht verdeeld over de pompputten (puntbron P24 t/m P26).

Mixen mestputten

Zes keer per jaar worden de mestputten van de rundveestal op het terrein gemixt doormiddel van een tractor. Hiervoor is een tractor ten hoogste 30 minuten in gebruik per mestput in de dagperiode (puntbronnen P27 + P28).

Stationaire bronnen

De nieuw varkensstal (gebouw 3) wordt geventileerd doormiddel van een luchtwasser (puntbron P29). Gebouw 4 wordt ook geventileerd doormiddel van een luchtwasser én drie ventilatoren (puntbron P30 t/m P33). Gebouw 5 wordt geventileerd doormiddel van 2 nokventilatoren (puntbron P34 + P35).

Met behulp van een rekenblad is het te verwachten geluidsniveau berekend van de luchtwassers. Hierbij zijn ervaringsgegevens gebruikt van een gemeten dempingsfactor van het luchtwaspakket, alsmede fabrikantgegevens van de toe te passen ventilatoren. Voor de luchtwasser van gebouw 3 wordt gebruik gemaakt van de ventilator Fancom 3692P. Het bronvermogen van deze ventilator is opgehoogd met 6 dB om een totaal van 4 ventilatoren in de luchtwasser te representeren. Voor de luchtwasser van gebouw 4 wordt tevens gebruik gemaakt van de ventilator Fancom 3692P. Het bronvermogen is hierbij opgehoogd met 3 dB om een totaal van 2 ventilatoren in de luchtwasser te representeren. Daarnaast zijn de ventilatoren van de luchtwasser van gebouw 4 geplaatst voor het waspakket waardoor er een bepaalde demping plaatsvindt van het geluid. Voor een chemische luchtwasser betreft dit een demping van 7 dB. De berekening is opgenomen in bijlage 1.

In het onderzoek is uitgegaan dat de ventilatoren op een vermogen draaien van 100% over de dagperiode, 90% over de avondperiode en 70% over de nachtperiode. Doordat de frequentie gereguleerde ventilatoren in de dag-, avond- en nachtperiode op een lager toerental draaien, vindt er een reductie plaats van het bronvermogen overeenkomstig onderstaande formule:

$$\Delta L = L_{wi} - L_{w2} = 50 \times \log \left(\frac{N_1}{N_2} \right)$$

Waarin:

ΔL = Demping geluidsvermogen;
 $LW1$ = Geluidsvermogen op vol toerental;
 $LW2$ = Geluidsvermogen op gevraagd toerental;
 $N1$ = Toerental vol vermogen;
 $N2$ = Toerental verlaagd vermogen.

De melkkoeling is gedurende 20% van het etmaal in bedrijf (puntbron P36).

Ter hoogte van de spoelplaats is een hogedrukreiniger ten hoogste 30 minuten in gebruik in de dagperiode (puntbron P37).

De noodstroomaggregaat wordt één keer per maand getest, deze is hierbij 30 minuten in gebruik in de dagperiode (puntbron P38).

Ter hoogte van de voersilo's van gebouw 2 zijn een tweetal voervijzels aanwezig, deze zijn 25% van het etmaal in bedrijf. De twee voervijzels zijn als één punt ingevoerd alwaar het bronvermogen is opgehoogd met 3,01 dB (puntbron P39).

In de stallen en aangrenzende ruimten die binnen de inrichting aanwezig zijn staan ook diverse geluidsbronnen, waaronder diverse pompen, compressor, en dergelijke. Echter, doordat deze in afgesloten ruimten staan opgesteld of gebruikt worden, dan wel het gebruik beperkt is zal het geluid hiervan buiten de inrichtingsgrens niet hoorbaar zijn dan wel geen relevante geluidbijdrage hebben in de totale geluiduitstraling van de inrichting.

3.3

INCIDENTELE BEDRIJFSSITUATIE (IBS)

Inkuilen sleufsilos

Ten hoogste 10 keer per jaar wordt er ruwvoer ingekuild ter hoogte van de sleufsilos. Het inkuilen vindt (op zijn vroegst) plaats vanaf 06:00 's ochtends en kan uitlopen tot in de avondperiode. Op één dag vinden derhalve 180 tractorbewegingen plaats vanaf de inrit naar de sleufsilos verdeeld over de dag- en avondperiode (mobiele bron M15). Een shovel is ter hoogte van de sleufsilos ten hoogste 8 uur in bedrijf voor het inkuilen, verdeeld over de sleufsilos (puntbron P40 t/m P45).

4

HOOFDSTUK 4 BEDRIJFSSITUATIE

4.1 REKENMETHODE

De vastlegging van de akoestische informatie van de op het bedrijf aanwezige geluidsbronnen en de berekeningen voor de geluidsoverdracht zijn uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" uitgave 1999 (HMRI-II).

4.2 MODELLERING

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is er een model opgezet met gebruikmaking van het computerprogramma Geomilieu V2021.1 van dgmr raadgevende ingenieurs BV te Den Haag. De overdrachtsberekeningen in het model gebeuren conform de voorschriften van de methode II.8 uit de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, uitgave 1999. In het model zijn met de overdrachtberekeningen meegerekend:

- Geometrische uitbreiding (afstand);
- Afname ten gevolge van akoestisch goed isolerende obstakels;
- Afname / toename ten gevolge van reflectie, door verstrooiing tegen en absorptie van de bodem;
- Afname /toename door reflecties tegen /absorptie van obstakels;
- Afname van het geluidsniveau door absorptie in lucht.

Met het onderzoek is gelet op de lengtes van de rijwegen uitgegaan dat alle rijbewegingen worden uitgevoerd met een gemiddelde snelheid van 10 km/uur. De onderlinge afstand van de puntbronnen is op 10 meter aangehouden.

4.3 REKENPARAMETERS

Met het onderzoek zijn de volgende modeleigenschappen aangehouden:

Standaard maaiveldhoogte:	0 m									
Standaard bodemfactor:	1,0 (akoestisch zacht)									
Meteorologische correctie:	Standaardcorrectie 5,0									
Standaardwaarde absorptie:	HRMI - II.8									
Luchtabsorptie:										
frequentie (Hz):	31,5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
absorptie (dB/km):	0,02	0,07	0,25	0,76	1,63	2,86	6,23	19,00	67,40	

De gehanteerde bronvermogens zijn afkomstig van literatuurgegevens, danwel uit in eigen beheer uitgevoerde geluidsmetingen bij soortgelijke activiteiten/installaties.

Tabel 4.1

Gehanteerde bronniveaus

Omschrijving	Bronvermogen L_W - dB(A)	Piekniveau L_{Max} - dB(A)	Piekverhoging ΔL - dB
Bestelauto	92	96	+ 4
Laden rundvee	89	104	+ 15
Laden/lossen varkens	98	--	--
Laadlift	80	--	--
Laden melk	101	--	--
Vullen silo's	104	--	--
Lossen propaan	96	--	--
Loader	102	107	+ 5
Tractor	105	110	+ 5
Koelmotor melkmachine	91	--	--
Personenauto	91	96	+ 5
Vrachtwagen	103	108	+ 5
Mest laden, overpompen	100	--	--
Hogedrukreiniger	100	--	--
Mixen mestput	99	--	--
Voervijzel	80	--	--
Noodstroomaggregaat	99	--	--
Fancom 3680 (d=800)	85	--	--
Fancom 1440 (d=400)	79	--	--
Luchtwasser gebouw 3	92	--	--
Luchtwasser gebouw 4	82	--	--

5

HOOFDSTUK 5 RESULTATEN

5.1 AARD VAN HET GELUID

Het is, gezien de aard van de geluidsbronnen en de afstand van de bronnen tot aan de beoordelingspunten, niet te verwachten dat op de beoordelingspunten geluid met een tonaal of impulsachtig karakter hoorbaar is, of dat er muziekgeluid te horen is. Ook wordt niet verwacht dat er sprake zal zijn van trillinghinder of laagfrequent geluid.

5.2 REKENPUNTEN

De rekenpunten zijn geprojecteerd op omliggende geluidsgevoelige objecten en op een referentiepunten rond het bedrijf. De rekenhoogte is op omliggende woningen op 1,5 m + maaiveld in de dagperiode aangehouden en op 5,0 m + maaiveld in de avond- en nachtperiode, aangezien de op de betreffende periode op deze hoogte de meest gevoelige verblijfsruimtes aanwezig zijn. De rekenhoogte op referentieafstanden van de inrichtingsgrens is in het gehele etmaal op 5 meter + maaiveld aangehouden.

Voor de bepaling van de maximale geluidsniveaus is de voor de bron kenmerkende piekverhoging (ΔL , overeenkomstig tabel 4.1) als negatieve reductie ingevoerd (dit heeft tot gevolg dat de piekverhoging bij het bronvermogen wordt opgeteld). Vervolgens is hiervan het immissieniveau bepaald en verminderd met de opgetreden meteocorrectieterm (C_m). Voor wat betreft de geluidsbronnen zonder kenmerkende piekverhogingen is het directe immissieniveau bepaald en verminderd met de opgetreden meteocorrectieterm. Het hoogst opgetreden invallend geluidsniveau van deze groep is op de rekenpunten bepaald en als hoogst optredende piekgeluid in de betreffende periode beschouwd. In onderhavige situatie zijn er in de avond- en nachtperiode bronnen aanwezig zonder kenmerkende piekverhogingen. Doordat hierop de meteo correctie wordt toegepast kan het voorkomen dat de resultaten beneden het langtijd-gemiddelde geluidniveau zijn gelegen. Indien dit aan de orde is dan dient als maximaal geluidniveau aangesloten te worden bij het gemiddelde geluidniveau.

In onderstaande tabel zijn de maatgevende woningen van derden vermeld, evenals enkele controlepunten op verschillende windhoeken. In de bijlage is een uitgebreidere lijst met de deelbijdrage van de afzonderlijke geluidsbronnen opgenomen. In tabel 5.1 is uitgegaan van een representatieve bedrijfssituatie en in tabel 5.2 van de representatieve bedrijfssituatie inclusief de incidentele bedrijfssituatie.

Tabel 5.1

Resultaten representatieve
bedrijfssituatie

Toetspunt		Dag		Avond		Nacht	
		$L_{Ar, LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar, LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar, LT}$	L_{Amax}
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
	<i>Grenswaarde</i>	40	70	35	65	30	60
T01	Oude Spoorbaan 8	40	50	27	35	29	48
T02	Oude Spoorbaan 10	39	50	26	34	28	47
T03	Hogedijk 37	28	43	26	42	24	42
T04	Hogedijk 31	28	40	26	41	22	41
T05	50 meter noord	47	61	33	50	29	50
T06	50 meter oost	45	65	45	65	40	65
T07	50 meter zuid	42	50	38	40	33	46
T08	50 meter west	47	59	36	48	32	48

Tabel 5.2

Resultaten representatieve
bedrijfssituatie inclusief incidentele
bedrijfssituatie

Toetspunt		Dag		Avond	
		$L_{Ar, LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar, LT}$	L_{Amax}
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
	<i>Grenswaarde</i>	40	70	35	65
T01	Oude Spoorbaan 8	44	50	43	49
T02	Oude Spoorbaan 10	43	50	41	47
T03	Hogedijk 37	32	43	38	47
T04	Hogedijk 31	33	40	34	43
T05	50 meter noord	53	61	51	61
T06	50 meter oost	49	65	48	65
T07	50 meter zuid	43	50	41	47
T08	50 meter west	52	60	51	60

Met de berekening van de indirecte hinder zijn de woningen aan de Oude Spoorbaan 8 en Oude Spoorbaan 10 als maatgevend beschouwd aangezien deze het dichtst bij de weg zijn gelegen. Met het onderzoek is uitgegaan dat al het verkeer deze woningen passeert. Er is uitgegaan van een representatieve bedrijfssituatie en representatieve bedrijfssituatie inclusief incidentele bedrijfssituatie. Bij beide bedrijfssituaties is er van uitgegaan dat alle voertuigen de woningen passeren, hiermee is uitgegaan van een worst-case scenario.

Tabel 5.3

Overzicht rijbewegingen tijdens de representatieve bedrijfssituatie

Aantal passanten		Dag	Avond	Nacht
	bron	Aantal bewegingen		
Representatieve bedrijfssituatie				
Personenauto	M50	8	4	--
Bestelauto	M51	6	--	--
Vrachtwagen	M52	20	2	4
Tractor	M53	4	--	--
Incidentele bedrijfssituatie				
Tractor	M54	150	30	--

Met de berekening is uitgegaan dat al het verkeer, gelet op het af te leggen traject, met een gemiddelde snelheid van 50 km per uur de woningen passeert en de tractor met 30 km/uur. De rekenhoogte is in de dagperiode op 1,5 meter + maaiveld aangehouden en in de avond- en nachtperiode op 5,0 meter + maaiveld.

Tabel 5.4

Resultaten indirecte hinder

Punt	Toetspunt	Dag $L_{Ar, LT}$ dB(A)	Avond $L_{Ar, LT}$ dB(A)	Nacht $L_{Ar, LT}$ dB(A)	etmaal L_{Etmaal} dB(A)
	<i>Grenswaarde</i>	50	45	40	50
T01	Oude Spoorbaan 8 RBS	38	35	33	42
T01	Oude Spoorbaan 8 RBS + IBS	49	<u>50</u>	33	<u>54</u>
T02	Oude Spoorbaan 10 RBS	39	35	33	42
T02	Oude Spoorbaan 10 RBS + IBS	50	<u>50</u>	33	<u>54</u>

6

HOOFDSTUK 6 CONCLUSIE

6.1 BESPREKING RESULTATEN

In opdracht van de initiatiefnemer is door G&O Consult een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de veehouderij gelegen aan de Hogedijk 35 te Zevenhoven. Aanleiding tot het instellen van het onderzoek is de aanvraag omgevingsvergunning milieu. Beoogd wordt om een nieuwe vleesvarkensstal en een werktuigenberging te realiseren. De inrichting is gelegen in de gemeente Nieuwkoop.

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 40 dB(A) etmaalwaarde wordt in de representatieve bedrijfssituatie niet overschreden ter hoogte van de omliggende geluidgevoelige bestemmingen. Ter hoogte van de referentiepunten vinden wel overschrijdingen plaats. Dit betreffen echter geen geluidgevoelige bestemmingen waardoor deze overschrijding niet bezwaarlijk worden geacht. Voor wat betreft het maximaal geluidsniveau, hier wordt ter hoogte van de geluidgevoelige bestemmingen voldaan aan de grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde.

Ten tijden van de incidentele bedrijfssituatie vinden overschrijdingen plaats van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximaal geluidsniveau ter hoogte van de geluidgevoelige bestemmingen en op 50 meter afstand van de inrichting.

De indirecte hinder voldoet ten tijde van de representatieve bedrijfssituatie aan de etmaalwaarde van 50 dB(A). Ten tijde van de incidentele bedrijfssituatie (inkuilen), vinden overschrijdingen plaats in de avondperiode.

6.2 MAATREGELEN EN BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN

Binnen de milieuwetgeving en akoestiek worden er afwegingen verlangd voor wat betreft het toepassen van doeltreffende maatregelen en de beste beschikbare technieken (BBT).

Alhoewel in de Best available techniques reference document (BREF) voor de intensieve veehouderij, welke als voorbeeld kan worden genomen voor onderhavig inrichting, geen voor geluid specifieke beste beschikbare technieken zijn voorgeschreven in hoofdstuk 5 wordt hieronder toch kort ingegaan op de maatregelen en voorzieningen welke zijn doorgevoerd.

Beste beschikbare technieken

Op 15 februari 2017 is een Uitvoeringsbesluit genomen tot vaststelling van BBT-conclusie voor de intensieve veehouderij.

Onder 1.7 is dit voor het aspect geluid nader omschreven. Als basis wordt het opzetten en uitvoeren van een geluidsbeheersplan (BBT9) als BBT gezien.

Met onderhavig onderzoek en de te stellen geluidvoorschriften kan hierin worden voorzien.

Om geluidemissies te voorkomen of te beperken (BBT10) worden één of meerdere combinaties van onderstaande maatregelen als BBT gezien:

Voldoende afstand in acht nemen, afstand tussen geluidbron en ontvanger vergroten, lengte van de distributieleidingen zo klein mogelijk te houden, voertuigbewegingen voor de voerverstrekking zo kort mogelijk houden.

De nieuwe stal wordt zo dicht mogelijk geplaatst langs de bestaande stallen waardoor de afstand tot omliggende woningen zo groot mogelijk wordt gehouden.

Deuren en grote openingen van het gebouw sluiten, met name tijdens het voeren, ervaren personeel inzetten, vermijden van lawaaiige werkzaamheden in de nacht en het weekend, ten tijde van onderhoud maatregelen treffen ten behoeve van lawaai-beheersing, transportbanden en schroeven zoveel mogelijk geladen laten lopen, te schrapen buitenoppervlakken zo klein mogelijk houden.

Ten behoeve van dierenwelzijn en diergezondheid zijn deuren in zijn algemeenheid gesloten.

Geluidsarme hoogrenderende ventilatoren toepassen, geluidsarme pompen, compressoren en voersystemen.

De aanwezige ventilatoren, installaties en systemen worden vanwege de continuïteit van de bedrijfsvoering goed onderhouden. Stal 3 wordt voorzien van een nieuwe luchtwasser met nieuwe ventilatoren. Verondersteld mag worden dat deze voldoen aan de huidige stand der techniek.

Daarnaast kan gedacht worden aan lawaai beperkende maatregelen, trilling isolatie, afscherming van lawaai-erige uitrusting en geluidsisolatie van gebouwen.

De activiteiten worden waar mogelijk afgeschermd door de aanwezige bebouwing. Het eigen materieel wordt in goede staat onderhouden in verband met de continuïteit van de bedrijfsvoering. Er worden geen installaties voorzien die trillinghinder kunnen veroorzaken. De nieuwe stal en werktuigenberging zullen daarnaast zorgen voor extra afscherming van het geluid.

Tot slot kan nog gedacht worden aan maatregelen in de overdracht door het plaatsen van obstakels en laad- en losactiviteiten zoveel als mogelijk in de dagperiode laten plaatsvinden en te beperken op zon- en feestdagen.

De reguliere activiteiten vinden zoveel als mogelijk in de dagperiode plaats. Op zon- en feestdagen vinden geen activiteiten plaats met uitzondering van het voeren en melken van de dieren en het in bedrijf zijn van de ventilatie.

Maatregelen IBS: inkuilen

De overschrijding van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en maximale geluidsniveau tijdens het inkuilen worden veroorzaakt door de tractoren en shovels die hiervoor worden ingezet. Een bronmaatregel kan genomen worden in de vorm van stillere tractoren en shovels. Echter is hier een significante investering mee gemoeid van meer dan € 100.000, verondersteld wordt dat de te maken investering niet opweegt tegen de te behalen geluidsreductie.

Overdrachtsmaatregelen zouden genomen kunnen worden in de vorm van een geluidscherm of wal. Om het geluid afkomstig van het inkuilen volledig af te schermen voor de woningen, dient een scherm gerealiseerd te worden op zowel de noordelijke- als westelijke inrichtingsgrens. Daarnaast vinden de overschrijdingen plaats in de avondperiode waardoor de schermen een significante hoogte moeten hebben om enige afscherming te bieden. Meerdere schermen met een dergelijke hoogte stuiten op bezwaren van ruimtelijke en stedenbouwkundige aard. Daarnaast worden te maken kosten voor dergelijke schermen niet in verhouding geacht met de te behalen geluidreductie.

Het inkuilen is een voor de inrichting noodzakelijke activiteit voor de voer-voorziening en komt al voor in de reeds bestaande situatie. De beschouwde sleuvsilo's zijn ook al aanwezig in de huidige situatie en zullen niet groter worden of korter komen te liggen bij woningen van derden. Door de komst van de nieuwe varkensstal wordt de geluidbelasting bij het inkuilen niet hoger. Verondersteld kan worden dat de overschrijdingen in de huidige situatie dus al voorkomen.

Voor wat betreft de indirecte hinder, hier vindt een overschrijding plaats van de voorkeursgrenswaarde in de avondperiode. De maximale grenswaarde van 60 dB(A) in de avondperiode wordt niet overschreden.

Aangetoond dient te worden dat er een binnenniveau van 30 dB(A) in de avondperiode gewaarborgd kan worden ter hoogte van de Oude Spoorbaan 8 en 10. In het Bouwbesluit staat vermeld dat de karakteristieke geluidwering van geveldelen (GA;k) voor bestaande woningen ten minste 20 dB bedraagt. Met de standaard gevelwering van 20 dB bedraagt het maximale binnenniveau 30 dB in de avondperiode, waardoor wordt voldaan aan de maximaal toelaatbare binnengrenswaarde.

Het is middels vast jurisprudentie regelmatig geaccepteerd dat activiteiten welke niet tot de representatieve bedrijfssituatie kunnen worden gerekend tot een maximum van 12 etmalen per jaar vergunbaar worden geacht middels gebruikmaking van het 12-dagen criterium.

Aangezien het inkuilen ten hoogste 10 keer per jaar voorkomt, wordt hiervoor 10 dagen per jaar vergunning aangevraagd als zijnde incidentele bedrijfssituatie

Overschrijdingen op 50 meter van inrichtingsgrens


Wat betreft de overschrijdingen welke zich voordoen op de rekenpunten welke op 50 meter van de inrichting zijn gelegen, moet geconcludeerd worden dat deze rekenpunten geen geluidgevoelige bestemmingen betreffen. Deze betreffen enkel akker-, water of grasland en het betreffen geen stiltegebieden. De bedoelde rekenpunten zijn derhalve niet bedoeld als toetspunten, maar als controlepunten welke in de toekomst door middel van geluidmetingen in geval van handhaving verifieerbaar zijn. Derhalve worden de berekende overschrijdingen niet bezwaarlijk geacht.

De aangevraagde situatie wordt, met inachtneming van het bovenstaande, op het punt van akoestiek vergunbaar geacht.

Het 10 keer per jaar inkuilen van ruwvoer wordt aangevraagd als incidentele bedrijfssituatie.

Bijlage 1

Gegevens luchtwassers & ventilatoren






STALVENTILATOREN


VOOR EEN HOGE LUCHTOPBRENGST

- Duurzaam, IP66 classificatie
- Energiezuinig
- Geluidsarm
- Uitstekend regelbaar



STALVENTILATOREN

Fancom ventilatoren zijn speciaal ontwikkeld voor toepassing in stallen en hebben een IP66 classificatie. Fancom ventilatoren hebben een aluminium motorhuis, kunststof of gecoatete stalen randen en kunststof waaiers. De ventilator combineert een hoge luchtopbrengst met een bescheiden energieverbruik en een geringe geluidproductie. Door die geringe energieconsumptie en uitstekende regelbaarheid loopt bovendien de motor minder warm, voor een extra lange levensduur.



Ventilator Compleet

Montage van de ventilator in of op de wand is kinderspel met de Ventilator Compleet van Fancom. De ventilatoren in de reeks van 35 t/m 56 cm worden geleverd in een sterke kunststof rand. De ventilatoren met diameters van 63, 71 en 80 cm zijn gemonteerd in een sterke stalen rand. Door de coating op de rand maakt corrosie ook bij deze uitvoering geen kans.

Ventilator Modulair

Voor montage van uw ventilator onder een dakkoker levert Fancom de ventilator in een sterke vormvaste, kunststof module die is voorzien van het Fancom snelmontagesysteem. Fancom meet- en smoorunits maken het ventilatiesysteem compleet. Hierbij zijn de regelklep en meetwaaier ingebouwd in eenzelfde module die direct aan de ventilatormodule kan worden gekoppeld.

Centrale afzuigsystemen

Speciaal voor centrale afzuigsystemen en andere installaties waar gewerkt wordt met hogere tegendrukken, heeft Fancom de 3480P en 3480D ventilatoren ontwikkeld. De maximale tegendruk bedraagt 270 resp. 320 Pa. Deze ventilatoren kenmerken zich door een zeer grote luchtverplaatsing. Energieverbruik en geluidsproductie blijven daarbij echter gering.

TYPE	Diameter cm	Voltage (+/- 10%) V	Toerental RPM	Spanning (50Pa - Inomb) A	Vermogen (50Pa) W	Asvermogen (50Pa) W	Geluids- productie (0Pa - berekend)		Regelbaar	Luchtopbrengst m3/h								
										Druk in Pa (Pascal)								
							0	30		50	100	150	200	250	300	Débit max/pression max		
1435	35	200-240	1404	0.96	211	111	61	50	T, E	3940	3580	3250						2660 / 78
1440	40	200-240	1347	1.19	273	165	64	53	T, E	5040	4630	4250						3300 / 92
1445	45	200-240	1326	1.6	372	235	65	54	T, E	6690	6140	5760	4400					4310 / 102
1450	50	200-240	1317	2.08	474	314	66	55	T, E	8550	7800	7300	5780					5710 / 102
1450P	50	200-240	1381	2.99	720	566	69	58	T, E	9720	9250	8970	7950					6900 / 128
1456	56	200-240	1366	3.16	741	569	70	59	T, E	12060	11260	10830	9250					8520 / 113
1463	63	200-240	1381	3.1	721	586	68	57	T, E	14600	13200	12380	9070					8980 / 101
1680	80	200-240	903	4.64	1091	756	69	58	T, E	20750	19050	17820	14160					13020 / 113
1692	92	200-240	905	4.54	1058	778	68	57	T, E	24400	21840	19940	13767					13340 / 103
3435	35	Y400 Δ230	1426	Y0.34 Δ0.59	157	116	61	50	F	3710	3400	3140						2520 / 86
3440	40	Y400 Δ230	1376	Y0.42 Δ0.73	227	175	64	53	F	5120	4750	4370						3430 / 96
3445	45	Y400 Δ230	1297	Y0.55 Δ0.95	312	220	65	54	F	6540	5910	5470						4020 / 99
3450	50	Y400 Δ230	1304	Y0.72 Δ1.25	414	305	66	55	F	8240	7530	7010	5440					5240 / 105
3456	56	Y400 Δ230	1364	Y1.17 Δ2.03	657	567	70	59	F	11830	10920	10260	8490					7700 / 120
3656	56	Y400 Δ230	936	Y1.05 Δ1.82	384	322	65	54	F	10190	9080	8020						6690 / 65
3463P	63	Y400 Δ230	1439	Y2.75 Δ4.76	1351	1224	74	63	F	17530	16740	16270	15150	13930	12370	10240		10240 / 250
3663	63	Y400 Δ230	931	Y1.38 Δ2.58	687	512	67	56	F	14180	12920	12060						9000 / 97
3671	71	Y400 Δ230	949	Y1.89 Δ3.27	884	741	69	58	F	17970	16500	15450	12190					11320 / 110
3680	80	Y400 Δ230	941	Y2.03 Δ3.52	1047	850	70	59	F	22220	20555	19380	15910					14070 / 122
3480P	80	Y400 Δ230	1429	Y4.58 Δ7.93	2268	2150	77	66	F	28650	27582	26870	25290	23580	21225	18655		17440 / 268
3480D	80	Y400 Δ230	1436	Y4.26 Δ7.38	1981	1520	69	58	F	21610	21130	20810	19990	19050	17920	16495	14770	11050 / 380
3692	92	Y400 Δ230	936	Y2.16 Δ3.74	1033	859	68	57	F	24870	22570	20840	15470					14110 / 110
3692P	92	Y400 Δ230	929	Y3.64 Δ6.3	1850	1324	71	60	F	28080	26600	25560	22810	17820				15200 / 167

Luchtdichtheid 1,2 kg/m³, 1 Pa (Pascal) = 1 N/m² ~ 0,102 mm wk

Metingen zonder beschermrooster

Geluidsproductie berekend bij 0 Pa en bij een afstand van 2 meter (de tussen haakjes geplaatste waarden zijn berekend op 7 meter afstand)

Rekenblad geluidemissie ventilatoren en luchtwasser - methode II-7 HMRI-'99

Opdrachtgever: Maatschap M.C. Smit en B.H. Smit
 Locatie: Hogedijk 35, Zevenhoven
 Projectnummer: 4890AO0121



	L _p 7 meter		L _p								
f [Hz]			63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	L _{Wr}
L _p		89.2	52	75	73	81	86	83	77	68	89.2 dB(A)
C _{ventilator}		37.2	14.2	16.2	8.2	3.2	6.2	12.2	21.2		
Ventilator Fancom 3692P	60	85.9	48.7	71.7	69.7	77.7	82.7	79.7	73.7	64.7	85.9 dB(A)
Ventilator Fancom 3680	59	84.9	47.7	70.7	68.7	76.7	81.7	78.7	72.7	63.7	84.9 dB(A)
Ventilator Fancom 1440	53	78.9	41.7	64.7	62.7	70.7	75.7	72.7	66.7	57.7	78.9 dB(A)


Omschrijving:		Luchtwasser gebouw 3								
aantal ventilatoren:		4								
Demping waspakket		0								
Frequentie [Hz]		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal
Ventilator Fancom 3692P		48.7	71.7	69.7	77.7	82.7	79.7	73.7	64.7	85.9 dB(A)
10 [log X] (aantal ventilatoren)		6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	
demping		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Lw emissiepunt		54.7	77.7	75.7	83.7	88.7	85.7	79.7	70.7	91.9 dB(A)

Omschrijving:		Luchtwasser gebouw 4								
aantal ventilatoren:		2								
Demping waspakket		7 (chemisch)								
Frequentie [Hz]		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal
Ventilator Fancom 3692P		48.7	71.7	69.7	77.7	82.7	79.7	73.7	64.7	85.9 dB(A)
10 [log X] (aantal ventilatoren)		3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
demping		7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	
Lw emissiepunt		44.7	67.7	65.7	73.7	78.7	75.7	69.7	60.7	81.9 dB(A)

Tijdvak	n. ventilatie i eerde ventila		Reductie in dB
07.00-19.00	100%	100%	0.00
19.00-23.00	90%	90%	2.29
23.00-07.00	70%	70%	7.75

Bijlage 2

Figuren en invoergegevens rekenmodel





Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: 4890ao0121 v3

Model eigenschap

Omschrijving	4890ao0121 v3
Verantwoordelijke	mverhoeven
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	mverhoeven op 11/10/2021
Laatst ingezien door	mverhoeven op 2/15/2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	06:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 22:00
Nachtperiode	22:00 - 06:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5.0
Standaard bodemfactor	1.0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1





Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

Model: 4890ao0121 v3

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
B01	Erfverharding	0.00
B02	Openbare weg	0.00
B03	Water	0.00
B04	Water	0.00
B05	Erfverharding	0.00
B06	Erfverharding	0.00
B07	Erfverharding	0.00
B08	Inrit	0.00
B09	Water	0.00

4890ao0121

G&O Consult

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

Model: 4890ao0121 v3

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
G01	gebouw 1 + 2, blok	2.16	0.00	Relatief					0	0	0
G02	gebouw 1	7.00	0.00	Relatief					0	0	0
G03	gebouw 2, dak	5.28	0.00	Relatief					0	0	0
G04	gebouw 2, nok	8.40	0.00	Relatief					0	0	0
G05	Gebouw 2, blok	4.19	0.00	Relatief					0	0	0
G06	Gebouw 2, dak	6.29	0.00	Relatief					0	0	0
G07	Gebouw 2, nok	8.40	0.00	Relatief					0	0	0
G08	Gebouw 3, blok	2.80	0.00	Relatief					0	0	0
G09	Gebouw 3, dak	4.93	0.00	Relatief					0	0	0
G10	Gebouw 3, nok	7.06	0.00	Relatief					0	0	0
G11	Luchtwater gebouw 3	7.37	0.00	Relatief					0	0	0
G12	Gebouw 4, blok	2.85	0.00	Relatief					0	0	0
G13	Gebouw 4, dak	4.95	0.00	Relatief					0	0	0
G14	Gebouw 4, nok	7.80	0.00	Relatief					0	0	0
G15	Luchtwater gebouw 4	5.00	0.00	Relatief					0	0	0
G16	Gebouw 5, blok	2.00	0.00	Relatief					0	0	0
G17	Gebouw 5, dak	3.00	0.00	Relatief					0	0	0
G18	Gebouw 5, nok	4.00	0.00	Relatief					0	0	0
G19	Gebouw 6, blok	4.45	0.00	Relatief					0	0	0
G20	Gebouw 6, dak	5.62	0.00	Relatief					0	0	0
G21	Gebouw 6, nok	6.78	0.00	Relatief					0	0	0
G22	Gebouw 7, blok	4.05	0.00	Relatief					0	0	0
G23	Gebouw 7, dak	5.35	0.00	Relatief					0	0	0
G24	Gebouw 7, nok	6.65	0.00	Relatief					0	0	0
G25	Gebouw 8, blok	1.80	0.00	Relatief					0	0	0
G26	Gebouw 8, dak	3.70	0.00	Relatief					0	0	0
G27	Gebouw 8, nok	5.00	0.00	Relatief					0	0	0
G28	Vaste mestopslag	1.50	0.00	Relatief					0	0	0
G29	Ruwvoersilo 1	1.50	0.00	Relatief					0	0	0
G30	Ruwvoersilo 1	1.50	0.00	Relatief					0	0	0
G31	Ruwvoersilo 1	1.50	0.00	Relatief					0	0	0
G32	Ruwvoersilo 2	1.62	0.00	Relatief					0	0	0
G33	Ruwvoersilo 2	1.62	0.00	Relatief					0	0	0
G34	Ruwvoersilo 2	1.62	0.00	Relatief					0	0	0
G35	Gebouw	5.00	0.00	Relatief					0	0	0
G36	Gebouw	7.00	0.00	Relatief					0	0	0
G37	Gebouw	5.00	0.00	Relatief					0	0	0
G38	Gebouw	7.00	0.00	Relatief					0	0	0
G39	Gebouw	6.00	0.00	Relatief					0	0	0
G40	Gebouw	7.00	0.00	Relatief					0	0	0
G41	Gebouw	7.00	0.00	Relatief					0	0	0
G42	Gebouw	5.00	0.00	Relatief					0	0	0
G43	Gebouw	6.00	0.00	Relatief					0	0	0
G44	Gebouw	5.00	0.00	Relatief					0	0	0
G45	Gebouw	7.00	0.00	Relatief					0	0	0
G46	Gebouw	5.00	0.00	Relatief					0	0	0
G47	Gebouw	3.00	0.00	Relatief					0	0	0
G48	Gebouw	7.00	0.00	Relatief					0	0	0


Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

Model: 4890ao0121 v3


Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie


Naam	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G01	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G02	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G03	0 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
G04	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
G05	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G06	0 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
G07	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
G08	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G09	0 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
G10	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
G11	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G12	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G13	0 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
G14	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
G15	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G16	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G17	0 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
G18	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
G19	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G20	0 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
G21	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
G22	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G23	0 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
G24	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
G25	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G26	0 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
G27	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
G28	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G29	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G30	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G31	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G32	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G33	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G34	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G35	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G36	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G37	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G38	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G39	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G40	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G41	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G42	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G43	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G44	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G45	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G46	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G47	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G48	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80




Figuur 3.1 Bezoekers + aan-/afvoer diversen




Figuur 3.2 Aanvoer voer + aanvoer hooi/stro





Figuur 3.3 Afvoer melk + afvoer rundvee




Figuur 3.4 Aan-/afvoer varkens + tractor voeren dieren









Figuur 3.7 Stationaire bronnen





Figuur 3.9 IBS 1: inkuilen



Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

Model: 4890ao0121 v3

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal (D)	Aantal (A)
M01	Personenauto	Bezoekers	0.75	0.00	Relatief	8	4
M02	Bestelbus	Bezoekers	0.75	0.00	Relatief	6	--
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	Aan-/afvoer diversen	1.00	0.00	Relatief	2	--
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	Aanvoer voer	1.00	0.00	Relatief	4	--
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	Aanvoer hooi/stro	1.00	0.00	Relatief	2	--
M06	Vrachtwagen afvoer melk	Afvoer melk	1.00	0.00	Relatief	2	2
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	Afvoer rundvee	1.00	0.00	Relatief	2	--
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	1.00	0.00	Relatief	2	--
M09	Tractor voeren rundvee	Tractor voeren dieren	1.50	0.00	Relatief	6	--
M10	Loader uitmesten	Loader uitmesten	1.50	0.00	Relatief	6	--
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	Afvoer vaste mest	1.50	0.00	Relatief	16	--
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	Afvoer vaste mest	1.50	0.00	Relatief	4	--
M13	Tractor afvoer drijfmest	Afvoer drijfmest	1.50	0.00	Relatief	80	--
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	Afvoer drijfmest	1.00	0.00	Relatief	6	--
M15	Tractor inkuilen	IBS: inkuilen	1.50	0.00	Relatief	150	30
M50	Personenauto IH	RBS	0.75	0.00	Relatief	8	4
M51	Bestelbus IH	RBS	0.75	0.00	Relatief	6	--
M52	Vrachtwagen IH	RBS	1.00	0.00	Relatief	20	2
M53	Tractor IH	RBS	1.50	0.00	Relatief	4	--
M54	Tractor IH IBS	IBS	1.50	0.00	Relatief	150	30

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

Model: 4890ao0121 v3

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Aantal (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lengte	Lw 31	Lw 63
M01	--	33.28	29.92	--	10	10.00	3	22.90	50.00	69.60
M02	--	34.64	--	--	10	10.00	3	22.33	50.01	54.21
M03	--	38.77	--	--	10	10.00	6	51.76	63.90	76.40
M04	--	35.16	--	--	10	10.00	15	148.62	63.90	76.40
M05	--	38.20	--	--	10	10.00	12	118.19	63.90	76.40
M06	2	39.29	32.92	37.18	10	10.00	3	22.99	63.90	76.40
M07	--	38.28	--	--	10	10.00	10	96.61	63.90	76.40
M08	2	38.28	--	36.17	10	10.00	7	67.62	63.90	76.40
M09	--	33.39	--	--	10	10.00	57	565.24	70.90	86.40
M10	--	34.08	--	--	10	10.00	5	42.30	--	72.43
M11	--	29.57	--	--	10	10.00	8	71.70	70.90	86.40
M12	--	35.60	--	--	10	10.00	9	80.48	70.90	86.40
M13	--	22.12	--	--	10	10.00	9	89.67	70.90	86.40
M14	--	33.76	--	--	10	10.00	10	91.12	63.90	76.40
M15	--	19.38	20.00	--	10	10.00	69	689.45	70.90	86.40
M50	--	39.15	35.79	--	50	10.00	24	237.36	50.00	69.60
M51	--	40.40	--	--	50	10.00	24	237.05	50.01	54.21
M52	4	35.17	38.80	40.05	50	10.00	24	237.37	63.90	76.40
M53	--	39.93	--	--	30	10.00	24	237.72	70.90	86.40
M54	--	24.21	24.83	--	30	10.00	24	236.81	70.90	86.40

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

Model: 4890ao0121 v3

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
M01	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M02	62.51	79.31	84.71	87.71	86.31	79.21	68.41	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M03	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M04	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M05	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M06	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M07	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M08	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M09	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M10	81.33	87.73	90.33	94.43	95.23	98.03	90.53	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M11	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M12	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M13	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M14	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M15	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M50	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M51	62.51	79.31	84.71	87.71	86.31	79.21	68.41	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M52	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M53	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M54	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

Model: 4890ao0121 v3

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr	Totaal
M01	0.00	0.00	0.00	0.00		90.62
M02	0.00	0.00	0.00	0.00		91.74
M03	0.00	0.00	0.00	0.00		103.27
M04	0.00	0.00	0.00	0.00		103.27
M05	0.00	0.00	0.00	0.00		103.27
M06	0.00	0.00	0.00	0.00		103.27
M07	0.00	0.00	0.00	0.00		103.27
M08	0.00	0.00	0.00	0.00		103.27
M09	0.00	0.00	0.00	0.00		104.52
M10	0.00	0.00	0.00	0.00		101.88
M11	0.00	0.00	0.00	0.00		104.52
M12	0.00	0.00	0.00	0.00		104.52
M13	0.00	0.00	0.00	0.00		104.52
M14	0.00	0.00	0.00	0.00		103.27
M15	0.00	0.00	0.00	0.00		104.52
M50	0.00	0.00	0.00	0.00		90.62
M51	0.00	0.00	0.00	0.00		91.74
M52	0.00	0.00	0.00	0.00		103.27
M53	0.00	0.00	0.00	0.00		104.52
M54	0.00	0.00	0.00	0.00		104.52

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

Model: 4890ao0121 v3

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek
P01	Lossen propaan	Aan-/afvoer diversen	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P02	Vullen silo's	Aanvoer voer	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P03	Vullen silo's	Aanvoer voer	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P04	Vullen silo's	Aanvoer voer	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P05	Loader lossen hooi/stro	Aanvoer hooi/stro	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P06	Melk laden	Afvoer melk	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P07	Laden rundvee	Afvoer rundvee	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P08	Laden/lossen varkens	Aan-/afvoer varkens	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P09	Tractor uithalen voer	Tractor voeren dieren	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P10	Tractor uithalen voer	Tractor voeren dieren	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P100	Personenauto piek	Lamax	0.75	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P101	Personenauto piek	Lamax	0.75	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P102	Bestelbus piek	Lamax	0.75	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P103	Bestelbus piek	Lamax	0.75	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P104	Vrachtwagen piek	Lamax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P105	Vrachtwagen piek	Lamax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P106	Vrachtwagen piek	Lamax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P107	Vrachtwagen piek	Lamax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P108	Vrachtwagen piek	Lamax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P109	Vrachtwagen piek	Lamax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P11	Tractor uithalen voer	Tractor voeren dieren	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P110	Laden rundvee piek	Lamax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P111	Vrachtwagen piek	Lamax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P112	Tractor piek	Lamax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P113	Tractor piek	Lamax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P114	Tractor piek	Lamax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P115	Tractor piek	Lamax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P116	Tractor piek	Lamax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P117	Tractor piek	Lamax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P118	Tractor piek	Lamax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P119	Tractor piek	Lamax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P12	Tractor uithalen voer	Tractor voeren dieren	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P120	Tractor piek	Lamax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P121	Tractor piek	Lamax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P122	Tractor piek	Lamax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P123	Loader piek	Lamax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P124	Tractor piek	IBS: inkuilen	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P125	Tractor piek	IBS: inkuilen	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P126	Tractor piek	IBS: inkuilen	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P127	Tractor piek	IBS: inkuilen	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P128	Tractor piek	IBS: inkuilen	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P129	Tractor piek	IBS: inkuilen	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P13	Tractor uithalen voer	Tractor voeren dieren	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P130	Tractor piek	IBS: inkuilen	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P131	Tractor piek	IBS: inkuilen	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P132	Tractor piek	IBS: inkuilen	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P133	Tractor piek	Lamax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P134	Tractor piek	Lamax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P135	Tractor piek	Lamax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P136	Tractor piek	Lamax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P14	Tractor uithalen voer	Tractor voeren dieren	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P15	Voermengwagen	Tractor voeren dieren	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P16	Tractor voeren rundvee	Tractor voeren dieren	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P17	Tractor voeren rundvee	Tractor voeren dieren	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P18	Tractor voeren rundvee	Tractor voeren dieren	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P19	Tractor voeren rundvee	Tractor voeren dieren	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P20	Loader lossen vaste mest	Loader uitmesten	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P21	Tractor laden vaste mest	Afvoer vaste mest	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P22	Mest laden, overpompen	Afvoer drijfmest	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00

4890ao0121

G&O Consult

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

Model: 4890ao0121 v3

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
P01	14.15	--	--	17.00	28.30	39.70	44.30	47.50	96.00	46.30	43.90	38.30	96.00
P02	12.90	--	--	40.00	69.50	77.10	87.10	94.50	101.00	98.60	93.10	88.20	104.14
P03	12.90	--	--	40.00	69.50	77.10	87.10	94.50	101.00	98.60	93.10	88.20	104.14
P04	12.90	--	--	40.00	69.50	77.10	87.10	94.50	101.00	98.60	93.10	88.20	104.14
P05	12.39	--	--	--	72.43	81.33	87.73	90.33	94.43	95.23	98.03	90.53	101.88
P06	14.15	7.78	12.04	57.00	79.00	83.00	90.00	94.00	95.00	93.00	88.00	95.00	101.05
P07	14.15	--	--	50.70	64.10	74.00	68.99	80.29	84.10	83.20	81.40	73.90	88.87
P08	11.14	--	9.03	40.00	58.30	75.20	83.60	89.90	84.21	96.20	90.60	81.10	98.42
P09	18.91	--	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52
P10	18.91	--	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52
P100	--	199.00	--	50.00	69.60	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20	90.62
P101	199.00	199.00	--	50.00	69.60	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20	90.62
P102	199.00	--	--	50.01	54.21	62.51	79.31	84.71	87.71	86.31	79.21	68.41	91.74
P103	199.00	--	--	50.01	54.21	62.51	79.31	84.71	87.71	86.31	79.21	68.41	91.74
P104	199.00	199.00	199.00	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27
P105	199.00	199.00	199.00	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27
P106	199.00	--	199.00	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27
P107	199.00	--	--	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27
P108	199.00	--	--	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27
P109	199.00	--	--	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27
P11	18.91	--	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52
P110	199.00	--	--	50.70	64.10	74.00	68.99	80.29	84.10	83.20	81.40	73.90	88.87
P111	199.00	--	--	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27
P112	199.00	--	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52
P113	199.00	--	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52
P114	199.00	--	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52
P115	199.00	--	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52
P116	199.00	--	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52
P117	199.00	--	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52
P118	199.00	--	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52
P119	199.00	--	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52
P12	18.91	--	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52
P120	199.00	--	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52
P121	199.00	--	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52
P122	199.00	--	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52
P123	199.00	--	--	--	72.43	81.33	87.73	90.33	94.43	95.23	98.03	90.53	101.88
P124	199.00	199.00	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52
P125	199.00	199.00	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52
P126	199.00	199.00	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52
P127	199.00	199.00	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52
P128	199.00	199.00	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52
P129	199.00	199.00	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52
P13	18.91	--	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52
P130	199.00	199.00	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52
P131	199.00	199.00	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52
P132	199.00	199.00	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52
P133	199.00	--	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52
P134	199.00	--	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52
P135	199.00	--	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52
P136	199.00	--	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52
P14	18.91	--	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52
P15	17.16	--	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52
P16	17.16	--	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52
P17	17.16	--	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52
P18	17.16	--	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52
P19	17.16	--	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52
P20	12.39	--	--	--	72.43	81.33	87.73	90.33	94.43	95.23	98.03	90.53	101.88
P21	8.92	--	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52
P22	8.92	--	--	57.00	79.00	83.00	90.00	94.00	95.00	93.00	88.00	85.00	99.95

4890ao0121

G&O Consult

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

Model: 4890ao0121 v3

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr Totaal	X
P01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	114917.03
P02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.14	114871.49
P03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.14	114859.56
P04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.14	114836.84
P05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.88	114809.36
P06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.05	114899.70
P07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.87	114839.92
P08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.42	114879.95
P09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.52	114754.47
P10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.52	114759.31
P100	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	95.62	114922.30
P101	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	95.62	114906.64
P102	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	96.74	114922.27
P103	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	96.74	114907.39
P104	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	108.27	114922.28
P105	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	108.27	114899.32
P106	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	108.27	114879.01
P107	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	108.27	114862.29
P108	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	108.27	114835.88
P109	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	108.27	114841.28
P11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.52	114763.99
P110	-15.00	-15.00	-15.00	-15.00	-15.00	-15.00	-15.00	-15.00	-15.00	103.87	114839.86
P111	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	108.27	114811.12
P112	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	109.52	114922.29
P113	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	109.52	114853.98
P114	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	109.52	114779.91
P115	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	109.52	114756.68
P116	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	109.52	114754.24
P117	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	109.52	114762.00
P118	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	109.52	114801.77
P119	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	109.52	114811.19
P12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.52	114800.26
P120	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	109.52	114813.41
P121	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	109.52	114824.51
P122	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	109.52	114791.06
P123	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	106.88	114826.04
P124	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	109.52	114922.27
P125	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	109.52	114778.40
P126	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	109.52	114750.63
P127	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	109.52	114755.35
P128	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	109.52	114759.45
P129	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	109.52	114796.66
P13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.52	114809.20
P130	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	109.52	114803.96
P131	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	109.52	114807.56
P132	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	109.52	114821.93
P133	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	109.52	114836.57
P134	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	109.52	114846.04
P135	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	109.52	114820.28
P136	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	109.52	114824.07
P14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.52	114812.40
P15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.52	114841.82
P16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.52	114837.47
P17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.52	114846.16
P18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.52	114823.87
P19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.52	114818.04
P20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.88	114854.47
P21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.52	114853.17
P22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.95	114840.79

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

Model: 4890ao0121 v3

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Y
P01	468633.77
P02	468641.55
P03	468625.51
P04	468676.78
P05	468631.84
P06	468668.24
P07	468660.25
P08	468641.66
P09	468671.59
P10	468658.22
P100	468673.87
P101	468660.94
P102	468673.55
P103	468660.47
P104	468673.43
P105	468667.81
P106	468642.21
P107	468629.89
P108	468674.93
P109	468659.04
P11	468643.73
P110	468659.37
P111	468632.28
P112	468673.19
P113	468639.70
P114	468681.88
P115	468670.02
P116	468656.42
P117	468642.74
P118	468685.80
P119	468672.32
P12	468685.97
P120	468661.32
P121	468698.49
P122	468634.74
P123	468651.53
P124	468672.93
P125	468681.07
P126	468670.53
P127	468655.37
P128	468643.38
P129	468686.95
P13	468672.52
P130	468673.49
P131	468663.38
P132	468698.15
P133	468681.26
P134	468658.62
P135	468635.10
P136	468651.22
P14	468662.75
P15	468651.38
P16	468681.79
P17	468659.96
P18	468652.18
P19	468634.13
P20	468638.89
P21	468638.94
P22	468672.38

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

Model: 4890ao0121 v3

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek
P23	Mest laden, overpompen	Afvoer drijfmest	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P24	Mest laden, overpompen	Afvoer drijfmest	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P25	Mest laden, overpompen	Afvoer drijfmest	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P26	Mest laden, overpompen	Afvoer drijfmest	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P27	Tractor stationair mestput	Mixen mestputten	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P28	Tractor mixen mestput	Mixen mestputten	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P29	Luchtwasser gebouw 3	Stationaire bronnen	7.47	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P30	Luchtwasser gebouw 4	Stationaire bronnen	5.10	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P31	Ventilator d=800mm	Stationaire bronnen	3.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P32	Ventilator d=800mm	Stationaire bronnen	3.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P33	Ventilator d=800mm	Stationaire bronnen	3.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P34	Ventilator d=400mm	Stationaire bronnen	4.10	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P35	Ventilator d=400mm	Stationaire bronnen	4.10	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P36	Koelmotor melkmachine	Stationaire bronnen	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P37	Hoge drukreiniger	Stationaire bronnen	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P38	Uitlaad aggregaat	Stationaire bronnen	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P39	Voervijzel (2 stuks)	Stationaire bronnen	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P40	Loader inkuilen	IBS: inkuilen	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P41	Loader inkuilen	IBS: inkuilen	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P42	Loader inkuilen	IBS: inkuilen	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P43	Loader inkuilen	IBS: inkuilen	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P44	Loader inkuilen	IBS: inkuilen	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P45	Loader inkuilen	IBS: inkuilen	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
P46	Laadlift	Aan-/afvoer varkens	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

Model: 4890ao0121 v3

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
P23	8.92	--	--	57.00	79.00	83.00	90.00	94.00	95.00	93.00	88.00	85.00	99.95
P24	15.91	--	--	57.00	79.00	83.00	90.00	94.00	95.00	93.00	88.00	85.00	99.95
P25	15.91	--	--	57.00	79.00	83.00	90.00	94.00	95.00	93.00	88.00	85.00	99.95
P26	15.91	--	--	57.00	79.00	83.00	90.00	94.00	95.00	93.00	88.00	85.00	99.95
P27	14.15	--	--	66.50	68.40	82.70	84.80	89.70	93.40	91.90	87.30	91.10	98.45
P28	14.15	--	--	66.50	68.40	82.70	84.80	89.70	93.40	91.90	87.30	91.10	98.45
P29	0.00	2.29	7.75	--	54.70	77.70	75.70	83.70	88.70	85.70	79.70	70.70	91.90
P30	0.00	2.29	7.75	--	44.70	67.70	65.70	73.70	78.70	75.70	69.70	60.70	81.90
P31	0.00	2.29	7.75	--	47.70	70.70	68.70	76.70	81.70	78.70	72.70	63.70	84.90
P32	0.00	2.29	7.75	--	47.70	70.70	68.70	76.70	81.70	78.70	72.70	63.70	84.90
P33	0.00	2.29	7.75	--	47.70	70.70	68.70	76.70	81.70	78.70	72.70	63.70	84.90
P34	0.00	2.29	7.75	--	41.70	64.70	62.70	70.70	75.70	72.70	66.70	57.70	78.90
P35	0.00	2.29	7.75	--	41.70	64.70	62.70	70.70	75.70	72.70	66.70	57.70	78.90
P36	6.99	6.99	6.99	0.00	48.70	55.00	68.50	79.00	82.90	87.80	83.60	80.00	90.84
P37	14.15	--	--	0.00	44.90	52.70	62.20	73.00	84.90	91.80	95.00	96.20	99.63
P38	14.15	--	--	53.50	72.30	76.20	82.50	93.80	94.40	93.00	89.00	80.60	99.19
P39	6.02	6.02	6.02	27.65	43.65	54.65	65.05	74.95	76.55	71.55	64.95	51.55	79.89
P40	11.14	9.55	--	--	72.43	81.33	87.73	90.33	94.43	95.23	98.03	90.53	101.88
P41	11.14	9.55	--	--	72.43	81.33	87.73	90.33	94.43	95.23	98.03	90.53	101.88
P42	11.14	9.55	--	--	72.43	81.33	87.73	90.33	94.43	95.23	98.03	90.53	101.88
P43	11.14	9.55	--	--	72.43	81.33	87.73	90.33	94.43	95.23	98.03	90.53	101.88
P44	11.14	9.55	--	--	72.43	81.33	87.73	90.33	94.43	95.23	98.03	90.53	101.88
P45	11.14	9.55	--	--	72.43	81.33	87.73	90.33	94.43	95.23	98.03	90.53	101.88
P46	18.91	--	16.80	21.40	41.80	60.00	67.00	77.00	73.00	72.00	70.00	61.00	80.14

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

Model: 4890ao0121 v3

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr Totaal	X
P23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.95	114848.27
P24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.95	114878.56
P25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.95	114882.06
P26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.95	114864.26
P27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.45	114841.33
P28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.45	114847.91
P29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.90	114890.60
P30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.90	114834.76
P31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.90	114843.55
P32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.90	114835.36
P33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.90	114842.24
P34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.90	114870.88
P35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.90	114876.97
P36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.84	114898.27
P37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.63	114854.78
P38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.19	114830.50
P39	-3.01	-3.01	-3.01	-3.01	-3.01	-3.01	-3.01	-3.01	-3.01	82.90	114837.90
P40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.88	114752.36
P41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.88	114759.25
P42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.88	114762.21
P43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.88	114798.43
P44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.88	114806.10
P45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.88	114810.24
P46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.14	114879.22


Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

Model: 4890ao0121 v3

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Y
P23	468654.70
P24	468646.49
P25	468636.32
P26	468623.18
P27	468671.41
P28	468655.81
P29	468628.79
P30	468594.29
P31	468585.85
P32	468606.72
P33	468609.34
P34	468629.39
P35	468631.86
P36	468674.69
P37	468643.14
P38	468638.21
P39	468681.12
P40	468668.59
P41	468656.86
P42	468644.37
P43	468687.04
P44	468673.64
P45	468663.14
P46	468640.90



4890ao0121

G&O Consult

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

Model: 4890ao0121 v3

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X
--	227	0	10:12, 11 Nov 2021	-1	2	T01	Oude Spoorbaan 8	Punt	114613.97
--	228	0	15:43, 10 Nov 2021	-7	2	T02	Oude Spoorbaan 10	Punt	114561.54
--	229	0	15:43, 10 Nov 2021	-13	2	T03	Hogedijk 37	Punt	114905.02
--	230	0	14:14, 10 Jan 2022	-19	2	T04	Hogedijk 31	Punt	114981.76
--	232	0	15:48, 10 Nov 2021	-25	1	T05	50 meter noord	Punt	114819.01
--	233	0	15:48, 10 Nov 2021	-31	1	T06	50 meter oost	Punt	114973.53
--	234	0	15:48, 10 Nov 2021	-37	1	T07	50 meter zuid	Punt	114897.73
--	235	0	15:48, 10 Nov 2021	-43	1	T08	50 meter west	Punt	114705.53

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

Model: 4890ao0121 v3


Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	468729.95	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--	--	--	1.50/5.00	Ja
--	468709.41	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--	--	--	1.50/5.00	Ja
--	468942.05	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--	--	--	1.50/5.00	Ja
--	468314.80	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--	--	--	1.50/5.00	Ja
--	468762.47	0.00	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	5.00	Nee
--	468678.68	0.00	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	5.00	Nee
--	468522.69	0.00	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	5.00	Nee
--	468594.60	0.00	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	5.00	Nee

Bijlage 3

Resultaten directe hinder



Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T01_A	Oude Spoorbaan 8	114613.97	468729.95	1.50	40.0	25.4	28.6	40.0
T01_B	Oude Spoorbaan 8	114613.97	468729.95	5.00	41.2	26.6	29.5	41.2
T02_A	Oude Spoorbaan 10	114561.54	468709.41	1.50	39.3	26.0	28.1	39.3
T02_B	Oude Spoorbaan 10	114561.54	468709.41	5.00	39.5	26.2	28.1	39.5
T03_A	Hogedijk 37	114905.02	468942.05	1.50	28.4	24.8	22.7	32.7
T03_B	Hogedijk 37	114905.02	468942.05	5.00	33.6	26.1	23.9	33.9
T04_A	Hogedijk 31	114981.76	468314.80	1.50	28.3	23.0	18.9	28.9
T04_B	Hogedijk 31	114981.76	468314.80	5.00	31.6	26.3	22.4	32.4
T05_A	50 meter noord	114819.01	468762.47	5.00	47.4	33.3	29.4	47.4
T06_A	50 meter oost	114973.53	468678.68	5.00	44.6	44.6	40.4	50.4
T07_A	50 meter zuid	114897.73	468522.69	5.00	41.6	38.1	33.4	43.4
T08_A	50 meter west	114705.53	468594.60	5.00	46.8	36.0	32.0	46.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: RBS

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_A	Oude Spoorbaan 8	114613.97	468729.95	1.50	50.5	32.9	46.9
T01_B	Oude Spoorbaan 8	114613.97	468729.95	5.00	51.8	34.5	47.7
T02_A	Oude Spoorbaan 10	114561.54	468709.41	1.50	50.1	33.8	46.5
T02_B	Oude Spoorbaan 10	114561.54	468709.41	5.00	49.9	33.8	46.6
T03_A	Hogedijk 37	114905.02	468942.05	1.50	43.2	41.0	41.0
T03_B	Hogedijk 37	114905.02	468942.05	5.00	47.6	41.8	41.8
T04_A	Hogedijk 31	114981.76	468314.80	1.50	40.5	38.7	39.1
T04_B	Hogedijk 31	114981.76	468314.80	5.00	42.7	40.6	41.1
T05_A	50 meter noord	114819.01	468762.47	5.00	61.4	49.7	49.7
T06_A	50 meter oost	114973.53	468678.68	5.00	65.1	64.6	64.6
T07_A	50 meter zuid	114897.73	468522.69	5.00	50.3	40.1	45.9
T08_A	50 meter west	114705.53	468594.60	5.00	59.4	48.1	48.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Resultaten RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T01_A	Oude Spoorbaan 8	114613.97	468729.95	1.50	44.1	42.0	28.6	47.0
T01_B	Oude Spoorbaan 8	114613.97	468729.95	5.00	45.1	42.9	29.5	47.9
T02_A	Oude Spoorbaan 10	114561.54	468709.41	1.50	43.1	40.9	28.1	45.9
T02_B	Oude Spoorbaan 10	114561.54	468709.41	5.00	43.3	41.0	28.1	46.0
T03_A	Hogedijk 37	114905.02	468942.05	1.50	31.5	29.8	22.7	34.8
T03_B	Hogedijk 37	114905.02	468942.05	5.00	39.0	37.6	23.9	42.6
T04_A	Hogedijk 31	114981.76	468314.80	1.50	32.6	31.1	18.9	36.1
T04_B	Hogedijk 31	114981.76	468314.80	5.00	35.7	34.1	22.4	39.1
T05_A	50 meter noord	114819.01	468762.47	5.00	52.5	50.9	29.4	55.9
T06_A	50 meter oost	114973.53	468678.68	5.00	48.7	48.4	40.4	53.4
T07_A	50 meter zuid	114897.73	468522.69	5.00	43.4	41.4	33.4	46.4
T08_A	50 meter west	114705.53	468594.60	5.00	52.1	50.9	32.0	55.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Resultaten RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Directe hinder

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_A	Oude Spoorbaan 8	114613.97	468729.95	1.50	50.5	48.3	46.9
T01_B	Oude Spoorbaan 8	114613.97	468729.95	5.00	51.8	49.2	47.7
T02_A	Oude Spoorbaan 10	114561.54	468709.41	1.50	50.1	46.5	46.5
T02_B	Oude Spoorbaan 10	114561.54	468709.41	5.00	49.9	46.8	46.6
T03_A	Hogedijk 37	114905.02	468942.05	1.50	43.2	43.2	41.0
T03_B	Hogedijk 37	114905.02	468942.05	5.00	47.6	47.2	41.8
T04_A	Hogedijk 31	114981.76	468314.80	1.50	40.5	40.5	39.1
T04_B	Hogedijk 31	114981.76	468314.80	5.00	42.8	42.8	41.1
T05_A	50 meter noord	114819.01	468762.47	5.00	61.4	61.3	49.7
T06_A	50 meter oost	114973.53	468678.68	5.00	65.1	65.1	64.6
T07_A	50 meter zuid	114897.73	468522.69	5.00	50.3	46.8	45.9
T08_A	50 meter west	114705.53	468594.60	5.00	60.0	60.0	48.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T01_A - Oude Spoorbaan 8
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T01_A	Oude Spoorbaan 8	114613.97	468729.95	1.50	40.0	25.4	28.6	40.0
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	-16.4	-13.1	--	-8.1
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	-17.4	--	--	-17.4
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	-7.0	--	--	-7.0
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	13.5	--	--	13.5
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	7.0	--	--	7.0
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	-10.1	-3.8	-8.0	2.0
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	7.1	--	--	7.1
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	1.3	--	3.4	13.4
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	26.5	--	--	26.5
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	8.8	--	--	8.8
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	20.6	--	--	20.6
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	8.4	--	--	8.4
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	29.8	--	--	29.8
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	11.0	--	--	11.0
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	0.1	--	--	0.1
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	28.2	--	--	28.2
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	18.7	--	--	18.7
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	29.8	--	--	29.8
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	28.7	--	--	28.7
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	12.1	18.5	14.2	24.2
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	13.8	--	--	13.8
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	25.6	--	27.7	37.7
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	23.0	--	--	23.0
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	23.5	--	--	23.5
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	-183.5	--	-178.5
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	-181.0	-181.0	--	-176.0
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	-184.6	--	--	-184.6
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	-182.4	--	--	-182.4
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	-172.1	-172.1	-172.1	-162.1
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	-166.1	-166.1	-166.1	-156.1
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	-152.2	--	-152.2	-142.2
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	-162.3	--	--	-162.3
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	-152.1	--	--	-152.1
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	-151.2	--	--	-151.2
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	23.8	--	--	23.8
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	-155.9	--	--	-155.9
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	-150.9	--	--	-150.9
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	-167.6	--	--	-167.6
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	-159.9	--	--	-159.9
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	-150.8	--	--	-150.8
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	-150.6	--	--	-150.6
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	-151.7	--	--	-151.7
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	-151.2	--	--	-151.2
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	-152.7	--	--	-152.7
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	-152.6	--	--	-152.6
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	22.3	--	--	22.3
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	-152.0	--	--	-152.0
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	-153.0	--	--	-153.0
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	-151.6	--	--	-151.6
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	-160.0	--	--	-160.0
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	21.9	--	--	21.9
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	-148.5	--	--	-148.5
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	-151.4	--	--	-151.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T01_A - Oude Spoorbaan 8
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	-156.4	--	--	-156.4
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	-157.3	--	--	-157.3
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	22.9	--	--	22.9
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	25.4	--	--	25.4
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	28.3	--	--	28.3
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	25.5	--	--	25.5
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	20.4	--	--	20.4
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	20.9	--	--	20.9
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	14.6	--	--	14.6
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	23.5	--	--	23.5
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	28.9	--	--	28.9
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	28.7	--	--	28.7
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	19.2	--	--	19.2
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	22.2	--	--	22.2
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	13.7	--	--	13.7
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	21.4	--	--	21.4
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	21.5	--	--	21.5
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	23.6	21.3	15.9	26.3
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	14.7	12.4	6.9	17.4
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	14.4	12.1	6.7	17.1
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	17.5	15.2	9.8	20.2
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	14.5	12.2	6.8	17.2
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	10.7	8.4	3.0	13.4
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	14.3	12.0	6.6	17.0
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	5.4	5.4	5.4	15.4
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	18.0	--	--	18.0
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	14.2	--	--	14.2
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	15.2	15.2	15.2	25.2
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	-0.5	--	1.6	11.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T01_B - Oude Spoorbaan 8
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T01_B	Oude Spoorbaan 8	114613.97	468729.95	5.00	41.2	26.6	29.5	41.2
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	-15.5	-12.2	--	-7.2
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	-16.8	--	--	-16.8
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	-6.0	--	--	-6.0
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	14.6	--	--	14.6
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	8.0	--	--	8.0
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	-9.0	-2.6	-6.9	3.1
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	8.0	--	--	8.0
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	1.4	--	3.5	13.5
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	27.5	--	--	27.5
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	9.7	--	--	9.7
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	21.5	--	--	21.5
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	9.4	--	--	9.4
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	30.8	--	--	30.8
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	12.1	--	--	12.1
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	1.6	--	--	1.6
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	29.1	--	--	29.1
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	20.2	--	--	20.2
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	31.1	--	--	31.1
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	29.1	--	--	29.1
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	13.8	20.2	15.9	25.9
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	14.7	--	--	14.7
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	26.4	--	28.5	38.5
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	24.3	--	--	24.3
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	24.9	--	--	24.9
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	-182.5	--	-177.5
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	-180.1	-180.1	--	-175.1
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	-182.8	--	--	-182.8
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	-180.3	--	--	-180.3
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	-170.9	-170.9	-170.9	-160.9
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	-164.5	-164.5	-164.5	-154.5
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	-151.3	--	-151.3	-141.3
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	-160.9	--	--	-160.9
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	-150.9	--	--	-150.9
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	-150.3	--	--	-150.3
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	24.6	--	--	24.6
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	-155.1	--	--	-155.1
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	-150.3	--	--	-150.3
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	-166.9	--	--	-166.9
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	-158.4	--	--	-158.4
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	-149.9	--	--	-149.9
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	-149.7	--	--	-149.7
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	-150.4	--	--	-150.4
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	-150.4	--	--	-150.4
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	-151.9	--	--	-151.9
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	-151.8	--	--	-151.8
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	23.0	--	--	23.0
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	-151.1	--	--	-151.1
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	-152.1	--	--	-152.1
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	-150.9	--	--	-150.9
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	-159.1	--	--	-159.1
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	22.7	--	--	22.7
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	-147.2	--	--	-147.2
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	-150.3	--	--	-150.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T01_B - Oude Spoorbaan 8
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	-155.3	--	--	-155.3
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	-156.4	--	--	-156.4
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	23.7	--	--	23.7
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	26.3	--	--	26.3
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	29.6	--	--	29.6
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	26.6	--	--	26.6
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	21.3	--	--	21.3
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	21.9	--	--	21.9
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	15.7	--	--	15.7
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	24.2	--	--	24.2
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	31.0	--	--	31.0
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	30.3	--	--	30.3
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	20.5	--	--	20.5
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	23.4	--	--	23.4
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	14.8	--	--	14.8
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	23.2	--	--	23.2
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	22.4	--	--	22.4
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	24.5	22.2	16.7	27.2
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	15.5	13.3	7.8	18.3
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	15.2	12.9	7.4	17.9
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	18.7	16.4	10.9	21.4
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	16.7	14.4	8.9	19.4
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	14.1	11.8	6.3	16.8
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	15.3	13.0	7.6	18.0
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	6.2	6.2	6.2	16.2
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	18.3	--	--	18.3
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	15.8	--	--	15.8
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	16.0	16.0	16.0	26.0
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	1.3	--	3.4	13.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T02_A - Oude Spoorbaan 10
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T02_A	Oude Spoorbaan 10	114561.54	468709.41	1.50	39.3	26.0	28.1	39.3
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	-15.5	-12.2	--	-7.2
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	-16.6	--	--	-16.6
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	-6.1	--	--	-6.1
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	12.8	--	--	12.8
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	7.7	--	--	7.7
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	-8.5	-2.1	-6.4	3.6
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	5.9	--	--	5.9
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	2.2	--	4.3	14.3
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	25.4	--	--	25.4
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	5.4	--	--	5.4
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	19.8	--	--	19.8
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	7.4	--	--	7.4
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	28.8	--	--	28.8
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	10.6	--	--	10.6
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	-0.2	--	--	-0.2
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	25.2	--	--	25.2
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	19.2	--	--	19.2
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	28.9	--	--	28.9
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	26.8	--	--	26.8
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	13.0	19.3	15.1	25.1
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	13.4	--	--	13.4
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	24.9	--	27.0	37.0
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	21.9	--	--	21.9
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	22.4	--	--	22.4
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	-181.3	--	-176.3
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	-179.8	-179.8	--	-174.8
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	-181.5	--	--	-181.5
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	-179.0	--	--	-179.0
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	-170.3	-170.3	-170.3	-160.3
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	-165.2	-165.2	-165.2	-155.2
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	-152.5	--	-152.5	-142.5
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	-161.8	--	--	-161.8
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	-152.9	--	--	-152.9
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	-151.7	--	--	-151.7
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	22.4	--	--	22.4
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	-156.5	--	--	-156.5
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	-152.1	--	--	-152.1
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	-166.6	--	--	-166.6
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	-162.5	--	--	-162.5
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	-152.2	--	--	-152.2
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	-152.1	--	--	-152.1
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	-152.8	--	--	-152.8
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	-152.7	--	--	-152.7
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	-153.3	--	--	-153.3
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	-153.4	--	--	-153.4
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	21.4	--	--	21.4
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	-150.8	--	--	-150.8
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	-153.6	--	--	-153.6
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	-153.0	--	--	-153.0
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	-162.6	--	--	-162.6
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	21.4	--	--	21.4
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	-148.9	--	--	-148.9
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	-152.0	--	--	-152.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T02_A - Oude Spoorbaan 10
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	-153.2	--	--	-153.2
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	-158.3	--	--	-158.3
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	21.9	--	--	21.9
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	24.5	--	--	24.5
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	27.9	--	--	27.9
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	24.9	--	--	24.9
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	19.1	--	--	19.1
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	24.6	--	--	24.6
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	13.1	--	--	13.1
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	21.3	--	--	21.3
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	29.3	--	--	29.3
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	28.0	--	--	28.0
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	19.9	--	--	19.9
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	20.5	--	--	20.5
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	13.6	--	--	13.6
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	22.0	--	--	22.0
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	20.5	--	--	20.5
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	22.7	20.4	15.0	25.4
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	13.5	11.3	5.8	16.3
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	19.4	17.1	11.6	22.1
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	20.1	17.8	12.4	22.8
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	16.8	14.5	9.0	19.5
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	9.0	6.7	1.3	11.7
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	13.6	11.3	5.9	16.3
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	5.8	5.8	5.8	15.8
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	6.3	--	--	6.3
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	17.7	--	--	17.7
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	13.8	13.8	13.8	23.8
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	-0.5	--	1.6	11.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T02_B - Oude Spoorbaan 10
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T02_B	Oude Spoorbaan 10	114561.54	468709.41	5.00	39.5	26.2	28.1	39.5
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	-15.8	-12.4	--	-7.4
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	-16.7	--	--	-16.7
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	-5.9	--	--	-5.9
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	13.2	--	--	13.2
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	8.0	--	--	8.0
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	-8.6	-2.2	-6.4	3.6
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	6.2	--	--	6.2
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	2.9	--	5.0	15.0
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	25.5	--	--	25.5
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	5.9	--	--	5.9
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	20.0	--	--	20.0
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	8.5	--	--	8.5
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	29.0	--	--	29.0
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	10.9	--	--	10.9
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	0.0	--	--	0.0
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	27.4	--	--	27.4
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	20.1	--	--	20.1
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	28.9	--	--	28.9
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	26.9	--	--	26.9
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	13.0	19.4	15.1	25.1
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	13.8	--	--	13.8
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	24.9	--	27.0	37.0
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	22.5	--	--	22.5
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	22.6	--	--	22.6
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	-181.7	--	-176.7
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	-179.9	-179.9	--	-174.9
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	-181.7	--	--	-181.7
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	-178.7	--	--	-178.7
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	-170.7	-170.7	-170.7	-160.7
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	-165.2	-165.2	-165.2	-155.2
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	-152.4	--	-152.4	-142.4
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	-161.2	--	--	-161.2
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	-152.9	--	--	-152.9
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	-151.6	--	--	-151.6
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	22.6	--	--	22.6
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	-156.1	--	--	-156.1
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	-152.0	--	--	-152.0
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	-166.9	--	--	-166.9
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	-162.4	--	--	-162.4
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	-152.3	--	--	-152.3
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	-152.0	--	--	-152.0
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	-152.6	--	--	-152.6
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	-152.5	--	--	-152.5
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	-153.4	--	--	-153.4
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	-153.4	--	--	-153.4
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	21.3	--	--	21.3
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	-150.8	--	--	-150.8
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	-154.0	--	--	-154.0
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	-152.9	--	--	-152.9
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	-162.5	--	--	-162.5
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	21.4	--	--	21.4
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	-149.1	--	--	-149.1
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	-151.7	--	--	-151.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T02_B - Oude Spoorbaan 10
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	-153.0	--	--	-153.0
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	-158.3	--	--	-158.3
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	22.0	--	--	22.0
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	24.8	--	--	24.8
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	27.8	--	--	27.8
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	25.2	--	--	25.2
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	19.0	--	--	19.0
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	24.8	--	--	24.8
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	13.2	--	--	13.2
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	21.4	--	--	21.4
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	29.4	--	--	29.4
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	28.3	--	--	28.3
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	20.4	--	--	20.4
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	20.1	--	--	20.1
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	13.6	--	--	13.6
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	22.0	--	--	22.0
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	20.7	--	--	20.7
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	22.9	20.7	15.2	25.7
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	13.8	11.5	6.1	16.5
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	19.5	17.2	11.7	22.2
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	20.2	17.9	12.5	22.9
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	17.7	15.4	10.0	20.4
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	10.0	7.7	2.3	12.7
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	14.0	11.7	6.2	16.7
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	5.7	5.7	5.7	15.7
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	9.6	--	--	9.6
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	18.2	--	--	18.2
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	13.8	13.8	13.8	23.8
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	-0.1	--	2.0	12.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T03_A - Hogedijk 37
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T03_A	Hogedijk 37	114905.02	468942.05	1.50	28.4	24.8	22.7	32.7
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	-7.9	-4.5	--	0.5
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	-5.1	--	--	-5.1
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	4.5	--	--	4.5
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	6.0	--	--	6.0
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	2.8	--	--	2.8
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	1.4	7.8	3.5	13.5
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	2.8	--	--	2.8
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	2.5	--	4.6	14.6
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	12.4	--	--	12.4
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	-7.0	--	--	-7.0
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	6.9	--	--	6.9
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	7.3	--	--	7.3
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	14.6	--	--	14.6
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	7.2	--	--	7.2
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	14.8	--	--	14.8
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	10.3	--	--	10.3
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	9.0	--	--	9.0
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	1.8	--	--	1.8
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	1.4	--	--	1.4
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	7.9	14.2	10.0	20.0
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	-4.6	--	--	-4.6
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	6.0	--	8.1	18.1
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	7.8	--	--	7.8
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	8.3	--	--	8.3
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	-171.0	--	-166.0
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	-181.9	-181.9	--	-176.9
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	-170.3	--	--	-170.3
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	-182.8	--	--	-182.8
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	-158.0	-158.0	-158.0	-148.0
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	-170.7	-170.7	-170.7	-160.7
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	-169.5	--	-169.5	-159.5
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	-168.0	--	--	-168.0
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	-174.7	--	--	-174.7
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	-170.0	--	--	-170.0
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	7.6	--	--	7.6
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	-174.6	--	--	-174.6
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	-176.4	--	--	-176.4
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	-155.8	--	--	-155.8
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	-167.2	--	--	-167.2
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	-167.2	--	--	-167.2
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	-166.5	--	--	-166.5
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	-167.0	--	--	-167.0
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	-167.7	--	--	-167.7
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	-166.5	--	--	-166.5
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	-165.1	--	--	-165.1
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	8.5	--	--	8.5
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	-164.3	--	--	-164.3
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	-161.8	--	--	-161.8
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	-166.5	--	--	-166.5
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	-171.5	--	--	-171.5
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	9.7	--	--	9.7
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	-170.0	--	--	-170.0
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	-172.1	--	--	-172.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T03_A - Hogedijk 37
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	-166.0	--	--	-166.0
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	-161.2	--	--	-161.2
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	10.0	--	--	10.0
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	10.0	--	--	10.0
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	5.2	--	--	5.2
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	4.3	--	--	4.3
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	15.7	--	--	15.7
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	9.3	--	--	9.3
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	6.5	--	--	6.5
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	17.7	--	--	17.7
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	4.1	--	--	4.1
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	4.9	--	--	4.9
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	5.2	--	--	5.2
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	5.6	--	--	5.6
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	8.2	--	--	8.2
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	-5.6	--	--	-5.6
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	-4.2	--	--	-4.2
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	23.4	21.2	15.7	26.2
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	3.7	1.4	-4.1	6.4
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	-3.3	-5.6	-11.1	-0.6
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	2.2	-0.1	-5.5	4.9
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	2.9	0.6	-4.8	5.6
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	3.5	1.2	-4.2	6.2
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	8.4	6.1	0.7	11.1
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	21.0	21.0	21.0	31.0
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	-5.3	--	--	-5.3
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	3.5	--	--	3.5
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	-13.7	-13.7	-13.7	-3.7
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	-16.8	--	-14.7	-4.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T03_B - Hogedijk 37
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T03_B	Hogedijk 37	114905.02	468942.05	5.00	33.6	26.1	23.9	33.9
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	-6.8	-3.4	--	1.6
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	-4.1	--	--	-4.1
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	5.7	--	--	5.7
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	7.9	--	--	7.9
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	6.1	--	--	6.1
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	2.5	8.9	4.6	14.6
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	4.0	--	--	4.0
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	3.6	--	5.7	15.7
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	22.2	--	--	22.2
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	4.9	--	--	4.9
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	15.7	--	--	15.7
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	8.9	--	--	8.9
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	22.5	--	--	22.5
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	8.6	--	--	8.6
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	15.8	--	--	15.8
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	12.4	--	--	12.4
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	16.4	--	--	16.4
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	13.3	--	--	13.3
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	13.8	--	--	13.8
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	8.6	15.0	10.7	20.7
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	-0.7	--	--	-0.7
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	9.4	--	11.5	21.5
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	17.7	--	--	17.7
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	18.5	--	--	18.5
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	-170.3	--	-165.3
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	-180.7	-180.7	--	-175.7
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	-169.4	--	--	-169.4
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	-180.6	--	--	-180.6
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	-157.2	-157.2	-157.2	-147.2
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	-169.6	-169.6	-169.6	-159.6
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	-166.6	--	-166.6	-156.6
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	-163.8	--	--	-163.8
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	-165.9	--	--	-165.9
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	-166.2	--	--	-166.2
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	18.4	--	--	18.4
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	-170.8	--	--	-170.8
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	-166.2	--	--	-166.2
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	-154.8	--	--	-154.8
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	-163.9	--	--	-163.9
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	-156.2	--	--	-156.2
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	-155.9	--	--	-155.9
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	-156.7	--	--	-156.7
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	-156.7	--	--	-156.7
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	-156.2	--	--	-156.2
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	-156.0	--	--	-156.0
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	18.7	--	--	18.7
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	-155.4	--	--	-155.4
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	-151.8	--	--	-151.8
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	-155.9	--	--	-155.9
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	-158.8	--	--	-158.8
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	18.9	--	--	18.9
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	-163.2	--	--	-163.2
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	-166.7	--	--	-166.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T03_B - Hogedijk 37
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	-157.0	--	--	-157.0
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	-151.4	--	--	-151.4
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	19.1	--	--	19.1
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	15.0	--	--	15.0
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	11.7	--	--	11.7
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	10.0	--	--	10.0
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	25.5	--	--	25.5
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	16.9	--	--	16.9
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	10.7	--	--	10.7
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	22.9	--	--	22.9
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	12.6	--	--	12.6
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	13.2	--	--	13.2
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	8.6	--	--	8.6
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	8.0	--	--	8.0
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	12.1	--	--	12.1
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	3.2	--	--	3.2
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	3.9	--	--	3.9
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	24.7	22.5	17.0	27.5
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	15.3	13.0	7.6	18.0
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	1.5	-0.8	-6.2	4.3
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	11.9	9.6	4.2	14.6
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	12.2	9.9	4.4	14.9
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	7.7	5.4	-0.1	10.4
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	9.6	7.3	1.9	12.3
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	21.7	21.7	21.7	31.7
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	-0.4	--	--	-0.4
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	14.0	--	--	14.0
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	-2.0	-2.0	-2.0	8.1
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	-13.2	--	-11.1	-1.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T04_A - Hogedijk 31
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T04_A	Hogedijk 31	114981.76	468314.80	1.50	28.3	23.0	18.9	28.9
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	-4.4	-1.1	--	3.9
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	-4.8	--	--	-4.8
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	4.9	--	--	4.9
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	6.2	--	--	6.2
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	2.7	--	--	2.7
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	1.3	7.7	3.4	13.4
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	2.7	--	--	2.7
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	2.7	--	4.8	14.8
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	14.2	--	--	14.2
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	-10.7	--	--	-10.7
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	9.6	--	--	9.6
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	8.6	--	--	8.6
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	16.2	--	--	16.2
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	8.3	--	--	8.3
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	13.9	--	--	13.9
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	10.2	--	--	10.2
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	5.4	--	--	5.4
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	10.8	--	--	10.8
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	4.3	--	--	4.3
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	9.7	16.1	11.8	21.8
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	-6.0	--	--	-6.0
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	8.9	--	11.0	21.0
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	13.9	--	--	13.9
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	13.7	--	--	13.7
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	-174.3	--	-169.3
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	-176.7	-176.7	--	-171.7
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	-173.8	--	--	-173.8
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	-173.0	--	--	-173.0
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	-161.5	-161.5	-161.5	-151.5
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	-168.3	-168.3	-168.3	-158.3
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	-166.1	--	-166.1	-156.1
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	-169.7	--	--	-169.7
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	-170.3	--	--	-170.3
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	-171.4	--	--	-171.4
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	12.6	--	--	12.6
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	-175.9	--	--	-175.9
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	-174.8	--	--	-174.8
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	-159.1	--	--	-159.1
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	-168.5	--	--	-168.5
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	-163.9	--	--	-163.9
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	-162.3	--	--	-162.3
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	-161.3	--	--	-161.3
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	-162.6	--	--	-162.6
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	-166.6	--	--	-166.6
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	-167.3	--	--	-167.3
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	8.6	--	--	8.6
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	-168.1	--	--	-168.1
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	-165.5	--	--	-165.5
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	-159.3	--	--	-159.3
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	-177.7	--	--	-177.7
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	7.9	--	--	7.9
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	-166.1	--	--	-166.1
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	-167.2	--	--	-167.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T04_A - Hogedijk 31
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	-169.9	--	--	-169.9
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	-169.2	--	--	-169.2
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	7.1	--	--	7.1
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	9.4	--	--	9.4
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	10.8	--	--	10.8
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	9.7	--	--	9.7
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	7.8	--	--	7.8
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	6.9	--	--	6.9
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	4.5	--	--	4.5
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	16.5	--	--	16.5
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	12.8	--	--	12.8
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	11.8	--	--	11.8
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	12.0	--	--	12.0
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	9.0	--	--	9.0
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	6.6	--	--	6.6
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	4.0	--	--	4.0
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	3.0	--	--	3.0
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	22.1	19.8	14.4	24.8
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	11.2	8.9	3.5	13.9
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	18.4	16.1	10.7	21.1
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	6.2	3.9	-1.6	8.9
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	5.0	2.7	-2.8	7.7
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	2.7	0.4	-5.1	5.4
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	2.7	0.4	-5.1	5.4
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	-3.6	-3.6	-3.6	6.4
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	0.8	--	--	0.8
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	-3.2	--	--	-3.2
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	-2.3	-2.3	-2.3	7.7
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	-14.7	--	-12.6	-2.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T04_B - Hogedijk 31
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T04_B	Hogedijk 31	114981.76	468314.80	5.00	31.6	26.3	22.4	32.4
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	-2.3	1.1	--	6.1
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	-2.6	--	--	-2.6
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	7.6	--	--	7.6
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	8.5	--	--	8.5
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	5.0	--	--	5.0
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	3.9	10.3	6.0	16.0
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	5.0	--	--	5.0
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	4.9	--	7.0	17.0
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	17.5	--	--	17.5
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	-6.5	--	--	-6.5
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	11.8	--	--	11.8
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	11.0	--	--	11.0
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	19.0	--	--	19.0
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	10.5	--	--	10.5
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	16.4	--	--	16.4
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	13.8	--	--	13.8
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	9.5	--	--	9.5
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	15.5	--	--	15.5
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	7.3	--	--	7.3
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	13.9	20.3	16.1	26.1
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	-2.0	--	--	-2.0
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	13.2	--	15.3	25.3
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	16.3	--	--	16.3
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	16.0	--	--	16.0
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	-172.6	--	-167.6
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	-171.3	-171.3	--	-166.3
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	-171.8	--	--	-171.8
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	-168.0	--	--	-168.0
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	-159.6	-159.6	-159.6	-149.6
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	-164.7	-164.7	-164.7	-154.7
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	-162.4	--	-162.4	-152.4
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	-167.0	--	--	-167.0
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	-165.7	--	--	-165.7
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	-167.1	--	--	-167.1
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	15.1	--	--	15.1
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	-172.0	--	--	-172.0
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	-171.9	--	--	-171.9
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	-157.1	--	--	-157.1
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	-165.0	--	--	-165.0
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	-159.6	--	--	-159.6
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	-159.5	--	--	-159.5
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	-159.1	--	--	-159.1
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	-160.0	--	--	-160.0
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	-162.4	--	--	-162.4
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	-163.5	--	--	-163.5
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	12.8	--	--	12.8
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	-164.5	--	--	-164.5
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	-160.2	--	--	-160.2
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	-157.3	--	--	-157.3
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	-173.3	--	--	-173.3
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	11.7	--	--	11.7
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	-161.8	--	--	-161.8
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	-163.4	--	--	-163.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T04_B - Hogedijk 31
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	-167.8	--	--	-167.8
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	-165.7	--	--	-165.7
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	10.8	--	--	10.8
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	13.0	--	--	13.0
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	15.1	--	--	15.1
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	13.6	--	--	13.6
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	11.3	--	--	11.3
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	9.0	--	--	9.0
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	8.8	--	--	8.8
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	20.0	--	--	20.0
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	17.6	--	--	17.6
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	16.2	--	--	16.2
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	15.2	--	--	15.2
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	13.1	--	--	13.1
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	10.3	--	--	10.3
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	8.6	--	--	8.6
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	7.3	--	--	7.3
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	25.3	23.0	17.6	28.0
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	14.8	12.5	7.0	17.5
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	20.9	18.6	13.1	23.6
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	9.8	7.5	2.0	12.5
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	8.5	6.2	0.8	11.2
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	6.1	3.8	-1.6	8.8
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	6.4	4.2	-1.3	9.2
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	1.4	1.4	1.4	11.4
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	3.0	--	--	3.0
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	1.0	--	--	1.0
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	3.0	3.0	3.0	13.0
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	-9.8	--	-7.7	2.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T05_A - 50 meter noord
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T05_A	50 meter noord	114819.01	468762.47	5.00	47.4	33.3	29.4	47.4
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	-5.7	-2.4	--	2.6
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	-7.3	--	--	-7.3
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	3.3	--	--	3.3
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	20.9	--	--	20.9
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	17.5	--	--	17.5
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	-0.4	6.0	1.7	11.7
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	14.8	--	--	14.8
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	3.2	--	5.3	15.3
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	35.6	--	--	35.6
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	21.1	--	--	21.1
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	28.9	--	--	28.9
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	11.7	--	--	11.7
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	38.3	--	--	38.3
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	10.3	--	--	10.3
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	11.5	--	--	11.5
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	20.1	--	--	20.1
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	27.0	--	--	27.0
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	40.4	--	--	40.4
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	22.4	--	--	22.4
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	17.7	24.0	19.8	29.8
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	21.9	--	--	21.9
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	17.5	--	19.6	29.6
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	29.0	--	--	29.0
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	28.7	--	--	28.7
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	-162.4	--	-157.4
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	-171.7	-171.7	--	-166.7
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	-161.5	--	--	-161.5
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	-171.4	--	--	-171.4
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	-149.3	-149.3	-149.3	-139.3
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	-160.3	-160.3	-160.3	-150.3
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	-158.6	--	-158.6	-148.6
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	-156.3	--	--	-156.3
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	-141.6	--	--	-141.6
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	-143.5	--	--	-143.5
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	28.7	--	--	28.7
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	-148.0	--	--	-148.0
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	-156.6	--	--	-156.6
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	-147.2	--	--	-147.2
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	-153.4	--	--	-153.4
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	-141.8	--	--	-141.8
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	-145.3	--	--	-145.3
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	-146.8	--	--	-146.8
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	-146.5	--	--	-146.5
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	-141.1	--	--	-141.1
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	-142.0	--	--	-142.0
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	33.8	--	--	33.8
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	-143.1	--	--	-143.1
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	-137.6	--	--	-137.6
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	-145.4	--	--	-145.4
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	-145.0	--	--	-145.0
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	32.2	--	--	32.2
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	-139.9	--	--	-139.9
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	-149.9	--	--	-149.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T05_A - 50 meter noord
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	-151.9	--	--	-151.9
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	-139.9	--	--	-139.9
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	32.0	--	--	32.0
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	34.3	--	--	34.3
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	37.0	--	--	37.0
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	26.1	--	--	26.1
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	37.0	--	--	37.0
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	25.7	--	--	25.7
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	21.7	--	--	21.7
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	32.4	--	--	32.4
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	33.8	--	--	33.8
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	28.6	--	--	28.6
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	14.7	--	--	14.7
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	17.4	--	--	17.4
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	20.0	--	--	20.0
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	24.8	--	--	24.8
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	20.0	--	--	20.0
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	33.8	31.5	26.0	36.5
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	24.2	21.9	16.5	26.9
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	11.2	8.9	3.5	13.9
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	18.9	16.6	11.1	21.6
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	19.6	17.3	11.8	22.3
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	13.3	11.1	5.6	16.1
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	13.1	10.8	5.4	15.8
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	12.8	12.8	12.8	22.8
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	12.1	--	--	12.1
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	32.2	--	--	32.2
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	22.3	22.3	22.3	32.3
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	-5.9	--	-3.8	6.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T06_A - 50 meter oost
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T06_A	50 meter oost	114973.53	468678.68	5.00	44.6	44.6	40.4	50.4
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	16.9	20.3	--	25.3
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	16.5	--	--	16.5
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	26.0	--	--	26.0
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	27.8	--	--	27.8
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	25.8	--	--	25.8
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	24.4	30.7	26.5	36.5
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	26.5	--	--	26.5
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	25.9	--	28.0	38.0
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	23.5	--	--	23.5
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	15.4	--	--	15.4
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	23.6	--	--	23.6
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	30.5	--	--	30.5
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	31.0	--	--	31.0
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	30.6	--	--	30.6
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	33.9	--	--	33.9
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	25.8	--	--	25.8
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	23.9	--	--	23.9
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	14.5	--	--	14.5
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	19.5	--	--	19.5
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	37.2	43.6	39.3	49.3
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	9.2	--	--	9.2
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	17.3	--	19.4	29.4
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	18.0	--	--	18.0
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	18.8	--	--	18.8
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	-146.5	--	-141.5
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	-150.5	-150.5	--	-145.5
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	-145.4	--	--	-145.4
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	-149.5	--	--	-149.5
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	-134.4	-134.4	-134.4	-124.4
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	-140.2	-140.2	-140.2	-130.2
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	-158.7	--	-158.7	-148.7
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	-157.8	--	--	-157.8
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	-166.6	--	--	-166.6
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	-155.2	--	--	-155.2
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	23.7	--	--	23.7
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	-159.4	--	--	-159.4
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	-158.7	--	--	-158.7
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	-133.9	--	--	-133.9
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	-150.4	--	--	-150.4
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	-160.3	--	--	-160.3
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	-157.3	--	--	-157.3
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	-156.4	--	--	-156.4
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	-151.6	--	--	-151.6
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	-160.4	--	--	-160.4
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	-160.0	--	--	-160.0
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	14.8	--	--	14.8
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	-155.9	--	--	-155.9
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	-157.2	--	--	-157.2
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	-156.6	--	--	-156.6
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	-150.2	--	--	-150.2
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	15.2	--	--	15.2
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	-164.8	--	--	-164.8
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	-160.6	--	--	-160.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T06_A - 50 meter oost
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	-152.6	--	--	-152.6
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	-148.6	--	--	-148.6
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	18.5	--	--	18.5
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	27.7	--	--	27.7
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	11.7	--	--	11.7
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	22.9	--	--	22.9
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	27.1	--	--	27.1
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	24.1	--	--	24.1
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	24.0	--	--	24.0
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	34.6	--	--	34.6
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	16.2	--	--	16.2
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	24.9	--	--	24.9
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	20.9	--	--	20.9
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	19.7	--	--	19.7
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	18.2	--	--	18.2
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	8.2	--	--	8.2
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	14.0	--	--	14.0
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	38.4	36.1	30.6	41.1
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	16.8	14.5	9.0	19.5
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	18.8	16.5	11.1	21.5
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	23.1	20.9	15.4	25.9
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	22.8	20.5	15.0	25.5
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	16.8	14.5	9.1	19.5
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	16.4	14.1	8.7	19.1
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	14.6	14.6	14.6	24.6
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	17.2	--	--	17.2
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	21.1	--	--	21.1
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	0.2	0.2	0.2	10.2
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	-6.1	--	-4.0	6.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T07_A - 50 meter zuid
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T07_A	50 meter zuid	114897.73	468522.69	5.00	41.6	38.1	33.4	43.4
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	-3.5	-0.2	--	4.9
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	-4.2	--	--	-4.2
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	5.8	--	--	5.8
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	12.7	--	--	12.7
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	7.9	--	--	7.9
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	3.2	9.6	5.3	15.3
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	8.0	--	--	8.0
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	7.2	--	9.3	19.3
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	22.2	--	--	22.2
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	0.3	--	--	0.3
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	14.8	--	--	14.8
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	14.3	--	--	14.3
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	22.8	--	--	22.8
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	15.2	--	--	15.2
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	13.8	--	--	13.8
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	23.8	--	--	23.8
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	19.2	--	--	19.2
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	21.4	--	--	21.4
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	14.6	--	--	14.6
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	18.4	24.8	20.5	30.5
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	4.9	--	--	4.9
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	22.9	--	25.0	35.0
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	22.8	--	--	22.8
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	22.8	--	--	22.8
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	-172.3	--	-167.3
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	-171.0	-171.0	--	-166.0
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	-171.8	--	--	-171.8
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	-171.0	--	--	-171.0
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	-158.9	-158.9	-158.9	-148.9
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	-159.5	-159.5	-159.5	-149.5
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	-153.1	--	-153.1	-143.1
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	-158.3	--	--	-158.3
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	-159.7	--	--	-159.7
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	-160.1	--	--	-160.1
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	22.1	--	--	22.1
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	-165.0	--	--	-165.0
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	-164.5	--	--	-164.5
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	-155.3	--	--	-155.3
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	-157.2	--	--	-157.2
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	-157.5	--	--	-157.5
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	-153.0	--	--	-153.0
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	-152.4	--	--	-152.4
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	-153.2	--	--	-153.2
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	-157.7	--	--	-157.7
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	-158.3	--	--	-158.3
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	17.3	--	--	17.3
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	-161.0	--	--	-161.0
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	-156.8	--	--	-156.8
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	-148.7	--	--	-148.7
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	-165.8	--	--	-165.8
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	16.4	--	--	16.4
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	-156.7	--	--	-156.7
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	-156.7	--	--	-156.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T07_A - 50 meter zuid
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	-161.6	--	--	-161.6
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	-159.2	--	--	-159.2
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	14.3	--	--	14.3
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	18.3	--	--	18.3
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	20.2	--	--	20.2
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	20.2	--	--	20.2
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	17.8	--	--	17.8
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	15.3	--	--	15.3
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	17.6	--	--	17.6
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	27.9	--	--	27.9
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	23.5	--	--	23.5
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	23.4	--	--	23.4
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	21.6	--	--	21.6
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	26.0	--	--	26.0
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	16.9	--	--	16.9
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	15.0	--	--	15.0
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	14.8	--	--	14.8
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	37.6	35.3	29.9	40.3
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	27.6	25.3	19.8	30.3
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	35.6	33.3	27.9	38.3
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	19.3	17.0	11.5	22.0
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	18.8	16.5	11.1	21.5
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	14.6	12.3	6.9	17.3
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	14.5	12.2	6.8	17.2
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	9.4	9.4	9.4	19.4
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	11.6	--	--	11.6
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	8.9	--	--	8.9
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	8.5	8.5	8.5	18.5
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	0.4	--	2.5	12.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T08_A - 50 meter west
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T08_A	50 meter west	114705.53	468594.60	5.00	46.8	36.0	32.0	46.8
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	-0.1	3.3	--	8.3
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	-0.3	--	--	-0.3
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	7.4	--	--	7.4
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	19.8	--	--	19.8
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	18.2	--	--	18.2
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	8.1	14.5	10.2	20.2
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	15.8	--	--	15.8
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	13.0	--	15.1	25.1
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	34.5	--	--	34.5
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	16.0	--	--	16.0
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	28.7	--	--	28.7
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	18.9	--	--	18.9
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	36.7	--	--	36.7
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	18.1	--	--	18.1
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	3.8	--	--	3.8
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	23.7	--	--	23.7
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	37.2	--	--	37.2
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	34.5	--	--	34.5
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	34.0	--	--	34.0
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	25.8	32.2	27.9	37.9
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	9.1	--	--	9.1
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	21.1	--	23.2	33.2
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	33.0	--	--	33.0
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	34.1	--	--	34.1
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	-164.5	--	-159.5
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	-178.7	-178.7	--	-173.7
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	-163.1	--	--	-163.1
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	-178.7	--	--	-178.7
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	-151.8	-151.8	-151.8	-141.8
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	-150.9	-150.9	-150.9	-140.9
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	-157.4	--	-157.4	-147.4
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	-151.5	--	--	-151.5
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	-147.4	--	--	-147.4
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	-156.5	--	--	-156.5
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	35.2	--	--	35.2
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	-161.0	--	--	-161.0
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	-146.4	--	--	-146.4
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	-150.3	--	--	-150.3
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	-156.4	--	--	-156.4
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	-143.8	--	--	-143.8
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	-142.6	--	--	-142.6
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	-140.4	--	--	-140.4
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	-139.6	--	--	-139.6
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	-147.1	--	--	-147.1
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	-146.1	--	--	-146.1
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	28.6	--	--	28.6
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	-145.3	--	--	-145.3
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	-148.3	--	--	-148.3
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	-142.3	--	--	-142.3
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	-157.9	--	--	-157.9
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	30.0	--	--	30.0
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	-146.4	--	--	-146.4
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	-152.1	--	--	-152.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T08_A - 50 meter west
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	-145.1	--	--	-145.1
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	-153.3	--	--	-153.3
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	29.9	--	--	29.9
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	32.9	--	--	32.9
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	30.5	--	--	30.5
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	24.5	--	--	24.5
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	22.9	--	--	22.9
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	31.9	--	--	31.9
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	20.6	--	--	20.6
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	28.6	--	--	28.6
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	32.7	--	--	32.7
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	34.3	--	--	34.3
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	16.8	--	--	16.8
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	19.4	--	--	19.4
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	29.9	--	--	29.9
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	25.5	--	--	25.5
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	26.7	--	--	26.7
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	29.5	27.2	21.8	32.2
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	24.5	22.2	16.7	27.2
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	28.5	26.2	20.7	31.2
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	29.3	27.0	21.5	32.0
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	28.7	26.4	21.0	31.4
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	20.3	18.0	12.5	23.0
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	20.1	17.8	12.4	22.8
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	14.3	14.3	14.3	24.3
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	20.6	--	--	20.6
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	31.3	--	--	31.3
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	19.4	19.4	19.4	29.4
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	-3.9	--	-1.8	8.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmaz bij Bron voor toetspunt: T01_A - Oude Spoorbaan 8
 Groep: RBS

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_A	Oude Spoorbaan 8	114613.97	468729.95	1.50	50.5	32.9	46.9
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	12.7	12.7	--
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	13.6	--	--
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	26.1	--	--
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	42.4	--	--
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	39.3	--	--
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	26.1	26.1	26.1
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	42.2	--	--
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	37.6	--	37.6
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	45.8	--	--
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	38.3	--	--
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	42.5	--	--
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	40.8	--	--
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	44.6	--	--
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	42.1	--	--
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	14.2	--	--
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	41.1	--	--
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	31.6	--	--
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	42.7	--	--
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	41.0	--	--
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	26.3	26.3	26.3
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	27.9	--	--
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	36.7	--	36.7
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	42.0	--	--
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	42.5	--	--
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	15.5	--
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	18.0	18.0	--
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	14.4	--	--
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	16.6	--	--
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	26.9	26.9	26.9
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	32.9	32.9	32.9
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	46.9	--	46.9
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	36.7	--	--
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	46.9	--	--
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	47.8	--	--
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	42.7	--	--
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	43.1	--	--
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	48.1	--	--
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	31.4	--	--
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	39.1	--	--
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	48.3	--	--
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	48.4	--	--
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	47.3	--	--
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	47.8	--	--
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	46.3	--	--
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	46.4	--	--
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	41.2	--	--
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	47.0	--	--
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	46.1	--	--
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	47.4	--	--
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	39.0	--	--
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	40.8	--	--
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	50.5	--	--
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	47.6	--	--
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	42.6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmax bij Bron voor toetspunt: T01_A - Oude Spoorbaan 8
 Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	41.8	--	--
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	41.8	--	--
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	42.5	--	--
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	45.5	--	--
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	42.6	--	--
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	37.6	--	--
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	38.1	--	--
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	26.9	--	--
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	32.4	--	--
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	37.8	--	--
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	37.6	--	--
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	35.1	--	--
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	38.1	--	--
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	29.6	--	--
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	35.6	--	--
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	35.7	--	--
P29	Luchtwasser gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	23.6	23.6	23.6
P30	Luchtwasser gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	14.7	14.7	14.7
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	14.4	14.4	14.4
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	17.5	17.5	17.5
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	14.5	14.5	14.5
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	10.7	10.7	10.7
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	14.3	14.3	14.3
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	12.4	12.4	12.4
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	32.1	--	--
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	28.4	--	--
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	21.2	21.2	21.2
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	18.4	--	18.4
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	65.5	65.5	64.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmaz bij Bron voor toetspunt: T01_B - Oude Spoorbaan 8
 Groep: RBS

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_B	Oude Spoorbaan 8	114613.97	468729.95	5.00	51.8	34.5	47.7
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	13.6	13.6	--
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	13.4	--	--
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	27.2	--	--
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	43.6	--	--
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	40.0	--	--
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	27.2	27.2	27.2
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	43.0	--	--
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	36.7	--	36.7
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	47.1	--	--
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	39.0	--	--
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	43.5	--	--
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	41.6	--	--
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	45.9	--	--
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	42.9	--	--
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	15.7	--	--
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	42.0	--	--
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	33.1	--	--
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	44.0	--	--
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	41.5	--	--
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	27.9	27.9	27.9
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	28.9	--	--
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	37.5	--	37.5
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	43.2	--	--
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	43.8	--	--
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	16.5	--
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	18.9	18.9	--
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	16.2	--	--
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	18.7	--	--
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	28.1	28.1	28.1
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	34.5	34.5	34.5
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	47.7	--	47.7
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	38.1	--	--
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	48.1	--	--
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	48.7	--	--
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	43.5	--	--
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	43.9	--	--
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	48.7	--	--
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	32.2	--	--
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	40.6	--	--
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	49.1	--	--
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	49.3	--	--
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	48.7	--	--
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	48.6	--	--
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	47.2	--	--
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	47.2	--	--
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	42.0	--	--
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	47.9	--	--
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	46.9	--	--
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	48.1	--	--
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	39.9	--	--
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	41.6	--	--
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	51.8	--	--
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	48.7	--	--
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	43.7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmix bij Bron voor toetspunt: T01_B - Oude Spoorbaan 8
 Groep: RBS

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	42.6	--	--
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	42.6	--	--
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	43.5	--	--
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	46.7	--	--
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	43.7	--	--
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	38.5	--	--
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	39.1	--	--
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	28.1	--	--
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	33.1	--	--
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	39.9	--	--
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	39.2	--	--
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	36.4	--	--
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	39.3	--	--
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	30.8	--	--
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	37.4	--	--
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	36.6	--	--
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	24.5	24.5	24.5
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	15.5	15.5	15.5
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	15.2	15.2	15.2
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	18.7	18.7	18.7
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	16.7	16.7	16.7
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	14.1	14.1	14.1
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	15.3	15.3	15.3
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	13.2	13.2	13.2
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	32.5	--	--
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	30.0	--	--
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	22.1	22.1	22.1
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	20.2	--	20.2
LAmix	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	65.7	65.7	64.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmix bij Bron voor toetspunt: T02_A - Oude Spoorbaan 10
 Groep: RBS

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_A	Oude Spoorbaan 10	114561.54	468709.41	1.50	50.1	33.8	46.5
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	13.4	13.4	--
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	13.6	--	--
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	27.4	--	--
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	42.3	--	--
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	40.0	--	--
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	26.9	26.9	26.9
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	39.9	--	--
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	38.5	--	38.5
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	44.1	--	--
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	36.0	--	--
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	43.2	--	--
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	36.1	--	--
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	44.7	--	--
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	41.4	--	--
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	14.0	--	--
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	38.1	--	--
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	32.1	--	--
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	41.8	--	--
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	39.2	--	--
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	27.1	27.1	27.1
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	27.5	--	--
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	36.0	--	36.0
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	40.8	--	--
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	41.3	--	--
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	17.7	--
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	19.2	19.2	--
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	17.5	--	--
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	20.0	--	--
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	28.7	28.7	28.7
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	33.8	33.8	33.8
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	46.5	--	46.5
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	37.3	--	--
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	46.1	--	--
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	47.4	--	--
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	41.3	--	--
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	42.5	--	--
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	46.9	--	--
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	32.4	--	--
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	36.5	--	--
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	46.9	--	--
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	46.9	--	--
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	46.2	--	--
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	46.3	--	--
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	45.7	--	--
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	45.6	--	--
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	40.3	--	--
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	48.2	--	--
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	45.4	--	--
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	46.0	--	--
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	36.4	--	--
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	40.3	--	--
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	50.1	--	--
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	47.0	--	--
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	45.8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmaz bij Bron voor toetspunt: T02_A - Oude Spoorbaan 10
 Groep: RBS

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	40.7	--	--
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	40.8	--	--
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	41.7	--	--
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	45.1	--	--
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	42.0	--	--
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	36.3	--	--
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	41.8	--	--
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	25.5	--	--
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	30.2	--	--
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	38.3	--	--
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	37.0	--	--
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	35.8	--	--
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	36.4	--	--
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	29.5	--	--
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	36.1	--	--
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	34.7	--	--
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	22.7	22.7	22.7
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	13.5	13.5	13.5
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	19.4	19.4	19.4
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	20.1	20.1	20.1
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	16.8	16.8	16.8
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	9.0	9.0	9.0
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	13.6	13.6	13.6
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	12.7	12.7	12.7
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	20.5	--	--
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	31.9	--	--
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	19.8	19.8	19.8
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	18.4	--	18.4
LAmaz	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	66.4	66.4	65.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmaz bij Bron voor toetspunt: T02_B - Oude Spoorbaan 10
 Groep: RBS

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_B	Oude Spoorbaan 10	114561.54	468709.41	5.00	49.9	33.8	46.6
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	13.3	13.3	--
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	13.4	--	--
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	27.4	--	--
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	42.7	--	--
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	40.3	--	--
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	27.3	27.3	27.3
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	40.0	--	--
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	39.2	--	39.2
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	44.3	--	--
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	36.2	--	--
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	43.4	--	--
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	38.9	--	--
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	45.0	--	--
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	41.6	--	--
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	14.1	--	--
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	40.3	--	--
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	33.0	--	--
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	41.8	--	--
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	39.3	--	--
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	27.1	27.1	27.1
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	28.0	--	--
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	36.0	--	36.0
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	41.4	--	--
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	41.5	--	--
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	17.3	--
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	19.1	19.1	--
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	17.3	--	--
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	20.3	--	--
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	28.3	28.3	28.3
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	33.8	33.8	33.8
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	46.6	--	46.6
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	37.8	--	--
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	46.1	--	--
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	47.5	--	--
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	41.5	--	--
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	42.9	--	--
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	47.0	--	--
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	32.1	--	--
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	36.6	--	--
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	46.7	--	--
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	47.1	--	--
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	46.5	--	--
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	46.5	--	--
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	45.6	--	--
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	45.6	--	--
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	40.2	--	--
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	48.2	--	--
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	45.0	--	--
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	46.2	--	--
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	36.5	--	--
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	40.3	--	--
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	49.9	--	--
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	47.3	--	--
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	46.0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmix bij Bron voor toetspunt: T02_B - Oude Spoorbaan 10
 Groep: RBS

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	40.7	--	--
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	40.9	--	--
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	41.9	--	--
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	45.0	--	--
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	42.4	--	--
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	36.2	--	--
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	41.9	--	--
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	25.6	--	--
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	30.3	--	--
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	38.3	--	--
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	37.2	--	--
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	36.3	--	--
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	36.0	--	--
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	29.5	--	--
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	36.1	--	--
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	34.8	--	--
P29	Luchtwasser gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	22.9	22.9	22.9
P30	Luchtwasser gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	13.8	13.8	13.8
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	19.5	19.5	19.5
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	20.2	20.2	20.2
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	17.7	17.7	17.7
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	10.0	10.0	10.0
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	14.0	14.0	14.0
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	12.7	12.7	12.7
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	23.8	--	--
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	32.3	--	--
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	19.8	19.8	19.8
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	18.8	--	18.8
LAmix	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	66.4	66.4	65.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmix bij Bron voor toetspunt: T03_A - Hogedijk 37
 Groep: RBS

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T03_A	Hogedijk 37	114905.02	468942.05	1.50	43.2	41.0	41.0
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	23.1	23.1	--
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	27.8	--	--
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	40.0	--	--
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	40.0	--	--
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	40.0	--	--
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	40.0	40.0	40.0
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	40.0	--	--
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	40.0	--	40.0
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	32.2	--	--
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	23.7	--	--
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	28.9	--	--
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	40.3	--	--
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	30.4	--	--
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	40.0	--	--
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	29.0	--	--
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	23.2	--	--
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	21.9	--	--
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	14.7	--	--
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	13.8	--	--
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	22.0	22.0	22.0
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	9.6	--	--
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	17.1	--	17.1
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	26.7	--	--
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	27.2	--	--
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	28.1	--
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	17.1	17.1	--
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	28.7	--	--
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	16.2	--	--
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	41.0	41.0	41.0
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	28.3	28.3	28.3
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	29.5	--	29.5
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	31.0	--	--
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	24.3	--	--
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	29.0	--	--
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	26.5	--	--
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	24.4	--	--
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	22.6	--	--
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	43.2	--	--
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	31.8	--	--
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	31.8	--	--
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	32.5	--	--
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	32.0	--	--
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	31.3	--	--
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	32.5	--	--
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	33.9	--	--
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	27.4	--	--
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	34.7	--	--
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	37.2	--	--
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	32.6	--	--
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	27.5	--	--
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	28.6	--	--
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	29.0	--	--
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	26.9	--	--
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	33.0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmix bij Bron voor toetspunt: T03_A - Hogedijk 37
 Groep: RBS

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	37.9	--	--
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	28.9	--	--
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	27.2	--	--
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	22.4	--	--
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	21.5	--	--
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	32.9	--	--
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	26.5	--	--
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	18.9	--	--
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	26.6	--	--
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	13.0	--	--
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	13.9	--	--
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	21.1	--	--
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	21.5	--	--
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	24.1	--	--
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	8.5	--	--
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	10.0	--	--
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	23.4	23.4	23.4
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	3.7	3.7	3.7
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	-3.3	-3.3	-3.3
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	2.2	2.2	2.2
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	2.9	2.9	2.9
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	3.5	3.5	3.5
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	8.4	8.4	8.4
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	28.0	28.0	28.0
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	8.9	--	--
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	17.7	--	--
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	-7.7	-7.7	-7.7
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	2.1	--	2.1
LAmix	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	43.2	43.2	41.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmix bij Bron voor toetspunt: T03_B - Hogedijk 37
 Groep: RBS

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T03_B	Hogedijk 37	114905.02	468942.05	5.00	47.6	41.8	41.8
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	24.5	24.5	--
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	29.0	--	--
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	41.0	--	--
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	41.0	--	--
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	41.0	--	--
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	41.1	41.1	41.1
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	41.0	--	--
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	41.0	--	41.0
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	42.2	--	--
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	37.1	--	--
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	39.2	--	--
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	41.4	--	--
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	39.8	--	--
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	41.0	--	--
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	29.9	--	--
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	25.3	--	--
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	29.3	--	--
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	26.2	--	--
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	26.2	--	--
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	22.7	22.7	22.7
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	13.5	--	--
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	20.5	--	20.5
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	36.6	--	--
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	37.4	--	--
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	28.8	--
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	18.3	18.3	--
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	29.6	--	--
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	18.4	--	--
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	41.8	41.8	41.8
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	29.4	29.4	29.4
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	32.4	--	32.4
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	35.2	--	--
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	33.1	--	--
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	32.8	--	--
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	37.4	--	--
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	28.2	--	--
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	32.8	--	--
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	44.2	--	--
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	35.2	--	--
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	42.8	--	--
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	43.1	--	--
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	42.3	--	--
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	42.3	--	--
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	42.8	--	--
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	43.1	--	--
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	37.6	--	--
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	43.6	--	--
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	47.3	--	--
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	43.1	--	--
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	40.2	--	--
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	37.8	--	--
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	35.8	--	--
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	32.3	--	--
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	42.0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmax bij Bron voor toetspunt: T03_B - Hogedijk 37
 Groep: RBS

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	47.6	--	--
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	38.0	--	--
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	32.2	--	--
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	28.9	--	--
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	27.1	--	--
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	42.6	--	--
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	34.1	--	--
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	23.1	--	--
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	31.8	--	--
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	21.5	--	--
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	22.1	--	--
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	24.5	--	--
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	24.0	--	--
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	28.0	--	--
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	17.4	--	--
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	18.1	--	--
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	24.7	24.7	24.7
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	15.3	15.3	15.3
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	1.5	1.5	1.5
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	11.9	11.9	11.9
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	12.2	12.2	12.2
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	7.7	7.7	7.7
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	9.6	9.6	9.6
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	28.6	28.6	28.6
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	13.8	--	--
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	28.2	--	--
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	4.1	4.1	4.1
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	5.7	--	5.7
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	47.6	47.2	41.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmix bij Bron voor toetspunt: T04_A - Hogedijk 31
 Groep: RBS

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T04_A	Hogedijk 31	114981.76	468314.80	1.50	40.5	38.7	39.1
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	26.0	26.0	--
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	26.8	--	--
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	39.0	--	--
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	39.1	--	--
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	39.1	--	--
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	38.7	38.7	38.7
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	39.1	--	--
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	39.1	--	39.1
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	35.0	--	--
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	17.8	--	--
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	35.0	--	--
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	40.5	--	--
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	34.9	--	--
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	39.1	--	--
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	28.1	--	--
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	23.1	--	--
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	18.3	--	--
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	23.7	--	--
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	16.6	--	--
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	23.8	23.8	23.8
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	8.2	--	--
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	20.0	--	20.0
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	32.8	--	--
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	32.6	--	--
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	24.7	--
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	22.4	22.4	--
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	25.2	--	--
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	26.0	--	--
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	37.5	37.5	37.5
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	30.7	30.7	30.7
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	32.9	--	32.9
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	29.3	--	--
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	28.7	--	--
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	27.6	--	--
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	31.5	--	--
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	23.1	--	--
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	24.2	--	--
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	39.9	--	--
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	30.5	--	--
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	35.2	--	--
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	36.7	--	--
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	37.7	--	--
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	36.4	--	--
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	32.4	--	--
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	31.7	--	--
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	27.5	--	--
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	30.9	--	--
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	33.5	--	--
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	39.7	--	--
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	21.3	--	--
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	26.8	--	--
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	33.0	--	--
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	31.8	--	--
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	29.1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmax bij Bron voor toetspunt: T04_A - Hogedijk 31
 Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	29.8	--	--
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	26.1	--	--
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	26.6	--	--
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	28.0	--	--
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	26.9	--	--
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	25.0	--	--
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	24.1	--	--
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	16.9	--	--
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	25.5	--	--
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	21.7	--	--
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	20.7	--	--
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	27.9	--	--
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	24.9	--	--
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	22.5	--	--
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	18.1	--	--
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	17.1	--	--
P29	Luchtwasser gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	22.1	22.1	22.1
P30	Luchtwasser gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	11.2	11.2	11.2
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	18.4	18.4	18.4
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	6.2	6.2	6.2
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	5.0	5.0	5.0
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	2.7	2.7	2.7
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	2.7	2.7	2.7
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	3.4	3.4	3.4
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	15.0	--	--
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	11.0	--	--
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	3.7	3.7	3.7
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	4.2	--	4.2
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	40.5	40.5	39.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmix bij Bron voor toetspunt: T04_B - Hogedijk 31
 Groep: RBS

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T04_B	Hogedijk 31	114981.76	468314.80	5.00	42.7	40.6	41.1
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	28.0	28.0	--
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	28.8	--	--
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	41.0	--	--
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	41.1	--	--
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	41.1	--	--
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	40.6	40.6	40.6
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	41.1	--	--
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	41.1	--	41.1
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	37.3	--	--
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	22.1	--	--
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	37.0	--	--
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	42.7	--	--
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	37.0	--	--
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	41.1	--	--
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	30.6	--	--
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	26.7	--	--
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	22.4	--	--
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	28.4	--	--
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	19.7	--	--
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	28.1	28.1	28.1
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	12.1	--	--
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	24.3	--	24.3
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	35.2	--	--
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	34.9	--	--
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	26.4	--
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	27.7	27.7	--
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	27.2	--	--
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	31.0	--	--
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	39.4	39.4	39.4
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	34.3	34.3	34.3
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	36.6	--	36.6
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	32.0	--	--
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	33.3	--	--
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	31.9	--	--
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	34.0	--	--
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	27.1	--	--
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	27.1	--	--
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	41.9	--	--
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	34.0	--	--
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	39.4	--	--
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	39.5	--	--
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	39.9	--	--
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	39.0	--	--
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	36.7	--	--
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	35.6	--	--
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	31.7	--	--
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	34.5	--	--
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	38.8	--	--
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	41.7	--	--
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	25.7	--	--
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	30.6	--	--
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	37.2	--	--
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	35.6	--	--
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	31.2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmax bij Bron voor toetspunt: T04_B - Hogedijk 31
 Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	33.3	--	--
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	29.7	--	--
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	30.1	--	--
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	32.2	--	--
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	30.7	--	--
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	28.5	--	--
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	26.2	--	--
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	21.2	--	--
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	28.9	--	--
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	26.5	--	--
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	25.2	--	--
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	31.2	--	--
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	29.0	--	--
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	26.2	--	--
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	22.8	--	--
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	21.4	--	--
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	25.3	25.3	25.3
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	14.8	14.8	14.8
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	20.9	20.9	20.9
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	9.8	9.8	9.8
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	8.5	8.5	8.5
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	6.1	6.1	6.1
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	6.4	6.4	6.4
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	8.4	8.4	8.4
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	17.1	--	--
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	15.2	--	--
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	9.0	9.0	9.0
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	9.1	--	9.1
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	42.8	42.8	41.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmaz bij Bron voor toetspunt: T05_A - 50 meter noord
 Groep: RBS

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T05_A	50 meter noord	114819.01	468762.47	5.00	61.4	49.7	49.7
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	25.8	25.8	--
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	25.2	--	--
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	36.4	--	--
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	51.9	--	--
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	51.6	--	--
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	37.4	37.4	37.4
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	50.1	--	--
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	34.7	--	34.7
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	56.0	--	--
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	49.6	--	--
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	53.3	--	--
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	40.9	--	--
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	53.4	--	--
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	37.3	--	--
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	25.6	--	--
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	33.0	--	--
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	39.9	--	--
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	53.3	--	--
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	34.8	--	--
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	31.8	31.8	31.8
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	36.1	--	--
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	28.6	--	28.6
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	47.9	--	--
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	47.6	--	--
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	36.6	--
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	27.4	27.4	--
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	37.5	--	--
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	27.6	--	--
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	49.7	49.7	49.7
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	38.7	38.7	38.7
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	40.4	--	40.4
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	42.8	--	--
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	57.4	--	--
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	55.5	--	--
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	47.6	--	--
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	51.0	--	--
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	42.4	--	--
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	51.9	--	--
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	45.6	--	--
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	57.2	--	--
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	53.7	--	--
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	52.2	--	--
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	52.5	--	--
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	57.9	--	--
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	57.0	--	--
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	52.7	--	--
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	55.9	--	--
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	61.4	--	--
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	53.6	--	--
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	54.0	--	--
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	51.1	--	--
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	59.1	--	--
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	49.1	--	--
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	47.1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmix bij Bron voor toetspunt: T05_A - 50 meter noord
 Groep: RBS

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	59.2	--	--
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	50.9	--	--
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	51.4	--	--
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	54.2	--	--
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	43.3	--	--
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	54.2	--	--
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	42.8	--	--
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	34.1	--	--
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	41.4	--	--
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	42.7	--	--
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	37.5	--	--
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	30.6	--	--
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	33.3	--	--
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	35.9	--	--
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	38.9	--	--
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	34.1	--	--
P29	Luchtwasser gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	33.8	33.8	33.8
P30	Luchtwasser gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	24.2	24.2	24.2
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	11.2	11.2	11.2
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	18.9	18.9	18.9
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	19.6	19.6	19.6
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	13.3	13.3	13.3
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	13.1	13.1	13.1
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	19.8	19.8	19.8
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	26.3	--	--
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	46.4	--	--
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	28.3	28.3	28.3
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	13.0	--	13.0
LAmix	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	61.4	61.3	53.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmix bij Bron voor toetspunt: T06_A - 50 meter oost
 Groep: RBS

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T06_A	50 meter oost	114973.53	468678.68	5.00	65.1	64.6	64.6
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	47.1	47.1	--
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	48.2	--	--
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	59.4	--	--
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	59.4	--	--
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	59.4	--	--
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	59.5	59.5	59.5
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	59.4	--	--
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	59.4	--	59.4
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	47.5	--	--
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	46.3	--	--
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	46.4	--	--
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	60.5	--	--
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	46.8	--	--
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	59.4	--	--
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	48.1	--	--
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	38.7	--	--
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	36.8	--	--
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	27.4	--	--
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	31.9	--	--
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	51.4	51.4	51.4
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	23.4	--	--
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	28.4	--	28.4
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	36.9	--	--
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	37.7	--	--
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	52.5	--
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	48.5	48.5	--
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	53.6	--	--
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	49.5	--	--
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	64.6	64.6	64.6
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	58.8	58.8	58.8
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	40.3	--	40.3
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	41.2	--	--
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	32.4	--	--
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	43.8	--	--
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	42.6	--	--
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	39.6	--	--
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	40.3	--	--
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	65.1	--	--
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	48.7	--	--
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	38.7	--	--
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	41.7	--	--
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	42.7	--	--
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	47.4	--	--
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	38.6	--	--
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	39.1	--	--
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	33.7	--	--
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	43.1	--	--
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	41.8	--	--
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	42.4	--	--
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	48.8	--	--
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	34.1	--	--
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	34.2	--	--
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	38.4	--	--
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	46.4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmix bij Bron voor toetspunt: T06_A - 50 meter oost
 Groep: RBS

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	50.5	--	--
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	37.4	--	--
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	44.9	--	--
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	28.9	--	--
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	40.0	--	--
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	44.2	--	--
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	41.3	--	--
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	36.4	--	--
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	43.6	--	--
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	25.2	--	--
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	33.8	--	--
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	36.8	--	--
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	35.6	--	--
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	34.1	--	--
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	22.4	--	--
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	28.1	--	--
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	38.4	38.4	38.4
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	16.8	16.8	16.8
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	18.8	18.8	18.8
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	23.1	23.1	23.1
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	22.8	22.8	22.8
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	16.8	16.8	16.8
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	16.4	16.4	16.4
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	21.6	21.6	21.6
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	31.3	--	--
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	35.3	--	--
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	6.2	6.2	6.2
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	12.8	--	12.8
LAmix	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	65.1	65.1	64.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmix bij Bron voor toetspunt: T07_A - 50 meter zuid
 Groep: RBS

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T07_A	50 meter zuid	114897.73	468522.69	5.00	50.3	40.1	45.9
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	26.9	26.9	--
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	27.7	--	--
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	39.2	--	--
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	39.8	--	--
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	38.9	--	--
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	39.5	39.5	39.5
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	39.0	--	--
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	40.1	--	40.1
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	42.3	--	--
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	30.2	--	--
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	40.5	--	--
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	43.3	--	--
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	37.3	--	--
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	45.5	--	--
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	27.9	--	--
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	36.7	--	--
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	32.1	--	--
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	34.3	--	--
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	27.0	--	--
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	32.6	32.6	32.6
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	19.0	--	--
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	34.1	--	34.1
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	41.7	--	--
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	41.7	--	--
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	26.7	--
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	28.0	28.0	--
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	27.2	--	--
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	28.0	--	--
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	40.1	40.1	40.1
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	39.5	39.5	39.5
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	45.9	--	45.9
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	40.7	--	--
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	39.3	--	--
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	38.9	--	--
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	41.0	--	--
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	34.0	--	--
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	34.5	--	--
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	43.7	--	--
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	41.8	--	--
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	41.5	--	--
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	46.0	--	--
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	46.6	--	--
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	45.8	--	--
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	41.3	--	--
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	40.7	--	--
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	36.2	--	--
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	38.1	--	--
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	42.2	--	--
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	50.3	--	--
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	33.2	--	--
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	35.3	--	--
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	42.3	--	--
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	42.3	--	--
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	37.4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmix bij Bron voor toetspunt: T07_A - 50 meter zuid
 Groep: RBS

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	39.8	--	--
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	33.2	--	--
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	35.4	--	--
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	37.3	--	--
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	37.3	--	--
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	34.9	--	--
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	32.4	--	--
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	30.0	--	--
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	36.8	--	--
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	32.4	--	--
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	32.3	--	--
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	37.6	--	--
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	41.9	--	--
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	32.8	--	--
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	29.1	--	--
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	29.0	--	--
P29	Luchtwasser gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	37.6	37.6	37.6
P30	Luchtwasser gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	27.6	27.6	27.6
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	35.6	35.6	35.6
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	19.3	19.3	19.3
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	18.8	18.8	18.8
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	14.6	14.6	14.6
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	14.5	14.5	14.5
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	16.4	16.4	16.4
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	25.7	--	--
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	23.0	--	--
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	14.5	14.5	14.5
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	19.3	--	19.3
LAmix	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	50.3	46.8	45.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmaz bij Bron voor toetspunt: T08_A - 50 meter west
 Groep: RBS

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T08_A	50 meter west	114705.53	468594.60	5.00	59.4	48.1	48.1
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	29.9	29.9	--
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	31.2	--	--
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	42.7	--	--
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	47.9	--	--
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	48.3	--	--
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	42.9	42.9	42.9
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	46.4	--	--
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	44.4	--	44.4
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	55.2	--	--
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	45.6	--	--
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	51.5	--	--
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	47.0	--	--
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	51.4	--	--
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	44.2	--	--
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	18.0	--	--
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	36.6	--	--
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	50.1	--	--
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	47.4	--	--
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	46.4	--	--
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	39.9	39.9	39.9
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	23.2	--	--
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	32.2	--	32.2
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	51.9	--	--
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	53.0	--	--
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	34.5	--
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	20.3	20.3	--
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	35.9	--	--
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	20.3	--	--
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	47.2	47.2	47.2
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	48.1	48.1	48.1
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	41.6	--	41.6
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	47.5	--	--
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	51.6	--	--
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	42.6	--	--
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	54.1	--	--
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	38.0	--	--
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	52.6	--	--
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	48.7	--	--
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	42.6	--	--
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	55.2	--	--
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	56.4	--	--
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	58.6	--	--
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	59.4	--	--
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	51.9	--	--
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	52.9	--	--
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	47.5	--	--
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	53.7	--	--
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	50.7	--	--
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	56.8	--	--
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	41.1	--	--
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	48.9	--	--
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	52.6	--	--
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	46.9	--	--
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	54.0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmix bij Bron voor toetspunt: T08_A - 50 meter west
 Groep: RBS

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	45.7	--	--
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	48.8	--	--
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	50.0	--	--
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	47.6	--	--
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	41.7	--	--
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	40.1	--	--
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	49.1	--	--
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	33.0	--	--
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	37.5	--	--
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	41.7	--	--
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	43.2	--	--
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	32.7	--	--
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	35.3	--	--
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	45.8	--	--
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	39.6	--	--
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	40.9	--	--
P29	Luchtwasser gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	29.5	29.5	29.5
P30	Luchtwasser gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	24.5	24.5	24.5
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	28.5	28.5	28.5
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	29.3	29.3	29.3
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	28.7	28.7	28.7
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	20.3	20.3	20.3
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	20.1	20.1	20.1
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	21.3	21.3	21.3
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	34.8	--	--
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	45.4	--	--
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	25.5	25.5	25.5
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	15.0	--	15.0
LAmix	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	60.0	60.0	48.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T01_A - Oude Spoorbaan 8
 Groep: Directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T01_A	Oude Spoorbaan 8	114613.97	468729.95	1.50	44.1	42.0	28.6	47.0
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	-16.4	-13.1	--	-8.1
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	-17.4	--	--	-17.4
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	-7.0	--	--	-7.0
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	13.5	--	--	13.5
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	7.0	--	--	7.0
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	-10.1	-3.8	-8.0	2.0
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	7.1	--	--	7.1
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	1.3	--	3.4	13.4
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	26.5	--	--	26.5
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	8.8	--	--	8.8
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	20.6	--	--	20.6
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	8.4	--	--	8.4
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	29.8	--	--	29.8
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	11.0	--	--	11.0
M15	Tractor inkuilen	114922.31	468673.01	1.50	40.6	40.0	--	45.0
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	0.1	--	--	0.1
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	28.2	--	--	28.2
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	18.7	--	--	18.7
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	29.8	--	--	29.8
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	28.7	--	--	28.7
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	12.1	18.5	14.2	24.2
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	13.8	--	--	13.8
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	25.6	--	27.7	37.7
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	23.0	--	--	23.0
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	23.5	--	--	23.5
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	-183.5	--	-178.5
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	-181.0	-181.0	--	-176.0
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	-184.6	--	--	-184.6
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	-182.4	--	--	-182.4
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	-172.1	-172.1	-172.1	-162.1
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	-166.1	-166.1	-166.1	-156.1
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	-152.2	--	-152.2	-142.2
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	-162.3	--	--	-162.3
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	-152.1	--	--	-152.1
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	-151.2	--	--	-151.2
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	23.8	--	--	23.8
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	-155.9	--	--	-155.9
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	-150.9	--	--	-150.9
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	-167.6	--	--	-167.6
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	-159.9	--	--	-159.9
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	-150.8	--	--	-150.8
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	-150.6	--	--	-150.6
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	-151.7	--	--	-151.7
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	-151.2	--	--	-151.2
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	-152.7	--	--	-152.7
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	-152.6	--	--	-152.6
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	22.3	--	--	22.3
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	-152.0	--	--	-152.0
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	-153.0	--	--	-153.0
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	-151.6	--	--	-151.6
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	-160.0	--	--	-160.0
P124	Tractor piek	114922.27	468672.93	1.50	-167.5	-167.5	--	-162.5
P125	Tractor piek	114778.40	468681.07	1.50	-150.7	-150.7	--	-145.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T01_A - Oude Spoorbaan 8
 Groep: Directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P126	Tractor piek	114750.63	468670.53	1.50	-152.3	-152.3	--	-147.3
P127	Tractor piek	114755.35	468655.37	1.50	-150.7	-150.7	--	-145.7
P128	Tractor piek	114759.45	468643.38	1.50	-151.7	-151.7	--	-146.7
P129	Tractor piek	114796.66	468686.95	1.50	-154.3	-154.3	--	-149.3
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	21.9	--	--	21.9
P130	Tractor piek	114803.96	468673.49	1.50	-155.1	-155.1	--	-150.1
P131	Tractor piek	114807.56	468663.38	1.50	-153.4	-153.4	--	-148.4
P132	Tractor piek	114821.93	468698.15	1.50	-152.9	-152.9	--	-147.9
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	-148.5	--	--	-148.5
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	-151.4	--	--	-151.4
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	-156.4	--	--	-156.4
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	-157.3	--	--	-157.3
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	22.9	--	--	22.9
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	25.4	--	--	25.4
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	28.3	--	--	28.3
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	25.5	--	--	25.5
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	20.4	--	--	20.4
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	20.9	--	--	20.9
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	14.6	--	--	14.6
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	23.5	--	--	23.5
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	28.9	--	--	28.9
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	28.7	--	--	28.7
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	19.2	--	--	19.2
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	22.2	--	--	22.2
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	13.7	--	--	13.7
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	21.4	--	--	21.4
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	21.5	--	--	21.5
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	23.6	21.3	15.9	26.3
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	14.7	12.4	6.9	17.4
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	14.4	12.1	6.7	17.1
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	17.5	15.2	9.8	20.2
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	14.5	12.2	6.8	17.2
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	10.7	8.4	3.0	13.4
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	14.3	12.0	6.6	17.0
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	5.4	5.4	5.4	15.4
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	18.0	--	--	18.0
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	14.2	--	--	14.2
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	15.2	15.2	15.2	25.2
P40	Loader inkuilen	114752.36	468668.59	1.50	29.9	31.5	--	36.5
P41	Loader inkuilen	114759.25	468656.86	1.50	29.4	31.0	--	36.0
P42	Loader inkuilen	114762.21	468644.37	1.50	28.6	30.2	--	35.2
P43	Loader inkuilen	114798.43	468687.04	1.50	26.5	28.1	--	33.1
P44	Loader inkuilen	114806.10	468673.64	1.50	25.7	27.3	--	32.3
P45	Loader inkuilen	114810.24	468663.14	1.50	27.2	28.8	--	33.8
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	-0.5	--	1.6	11.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T01_B - Oude Spoorbaan 8
 Groep: Directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T01_B	Oude Spoorbaan 8	114613.97	468729.95	5.00	45.1	42.9	29.5	47.9
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	-15.5	-12.2	--	-7.2
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	-16.8	--	--	-16.8
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	-6.0	--	--	-6.0
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	14.6	--	--	14.6
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	8.0	--	--	8.0
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	-9.0	-2.6	-6.9	3.1
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	8.0	--	--	8.0
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	1.4	--	3.5	13.5
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	27.5	--	--	27.5
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	9.7	--	--	9.7
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	21.5	--	--	21.5
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	9.4	--	--	9.4
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	30.8	--	--	30.8
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	12.1	--	--	12.1
M15	Tractor inkuilen	114922.31	468673.01	1.50	41.6	41.0	--	46.0
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	1.6	--	--	1.6
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	29.1	--	--	29.1
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	20.2	--	--	20.2
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	31.1	--	--	31.1
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	29.1	--	--	29.1
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	13.8	20.2	15.9	25.9
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	14.7	--	--	14.7
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	26.4	--	28.5	38.5
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	24.3	--	--	24.3
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	24.9	--	--	24.9
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	-182.5	--	-177.5
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	-180.1	-180.1	--	-175.1
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	-182.8	--	--	-182.8
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	-180.3	--	--	-180.3
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	-170.9	-170.9	-170.9	-160.9
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	-164.5	-164.5	-164.5	-154.5
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	-151.3	--	-151.3	-141.3
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	-160.9	--	--	-160.9
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	-150.9	--	--	-150.9
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	-150.3	--	--	-150.3
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	24.6	--	--	24.6
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	-155.1	--	--	-155.1
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	-150.3	--	--	-150.3
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	-166.9	--	--	-166.9
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	-158.4	--	--	-158.4
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	-149.9	--	--	-149.9
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	-149.7	--	--	-149.7
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	-150.4	--	--	-150.4
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	-150.4	--	--	-150.4
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	-151.9	--	--	-151.9
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	-151.8	--	--	-151.8
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	23.0	--	--	23.0
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	-151.1	--	--	-151.1
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	-152.1	--	--	-152.1
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	-150.9	--	--	-150.9
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	-159.1	--	--	-159.1
P124	Tractor piek	114922.27	468672.93	1.50	-166.7	-166.7	--	-161.7
P125	Tractor piek	114778.40	468681.07	1.50	-149.8	-149.8	--	-144.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T01_B - Oude Spoorbaan 8
 Groep: Directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P126	Tractor piek	114750.63	468670.53	1.50	-151.0	-151.0	--	-146.0
P127	Tractor piek	114755.35	468655.37	1.50	-149.8	-149.8	--	-144.8
P128	Tractor piek	114759.45	468643.38	1.50	-150.6	-150.6	--	-145.6
P129	Tractor piek	114796.66	468686.95	1.50	-153.5	-153.5	--	-148.5
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	22.7	--	--	22.7
P130	Tractor piek	114803.96	468673.49	1.50	-154.4	-154.4	--	-149.4
P131	Tractor piek	114807.56	468663.38	1.50	-152.5	-152.5	--	-147.5
P132	Tractor piek	114821.93	468698.15	1.50	-152.0	-152.0	--	-147.0
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	-147.2	--	--	-147.2
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	-150.3	--	--	-150.3
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	-155.3	--	--	-155.3
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	-156.4	--	--	-156.4
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	23.7	--	--	23.7
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	26.3	--	--	26.3
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	29.6	--	--	29.6
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	26.6	--	--	26.6
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	21.3	--	--	21.3
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	21.9	--	--	21.9
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	15.7	--	--	15.7
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	24.2	--	--	24.2
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	31.0	--	--	31.0
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	30.3	--	--	30.3
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	20.5	--	--	20.5
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	23.4	--	--	23.4
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	14.8	--	--	14.8
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	23.2	--	--	23.2
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	22.4	--	--	22.4
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	24.5	22.2	16.7	27.2
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	15.5	13.3	7.8	18.3
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	15.2	12.9	7.4	17.9
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	18.7	16.4	10.9	21.4
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	16.7	14.4	8.9	19.4
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	14.1	11.8	6.3	16.8
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	15.3	13.0	7.6	18.0
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	6.2	6.2	6.2	16.2
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	18.3	--	--	18.3
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	15.8	--	--	15.8
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	16.0	16.0	16.0	26.0
P40	Loader inkuilen	114752.36	468668.59	1.50	30.7	32.3	--	37.3
P41	Loader inkuilen	114759.25	468656.86	1.50	30.2	31.8	--	36.8
P42	Loader inkuilen	114762.21	468644.37	1.50	29.4	30.9	--	35.9
P43	Loader inkuilen	114798.43	468687.04	1.50	27.3	28.9	--	33.9
P44	Loader inkuilen	114806.10	468673.64	1.50	26.4	27.9	--	32.9
P45	Loader inkuilen	114810.24	468663.14	1.50	27.9	29.5	--	34.5
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	1.3	--	3.4	13.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T02_A - Oude Spoorbaan 10
 Groep: Directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T02_A	Oude Spoorbaan 10	114561.54	468709.41	1.50	43.1	40.9	28.1	45.9
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	-15.5	-12.2	--	-7.2
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	-16.6	--	--	-16.6
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	-6.1	--	--	-6.1
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	12.8	--	--	12.8
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	7.7	--	--	7.7
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	-8.5	-2.1	-6.4	3.6
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	5.9	--	--	5.9
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	2.2	--	4.3	14.3
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	25.4	--	--	25.4
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	5.4	--	--	5.4
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	19.8	--	--	19.8
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	7.4	--	--	7.4
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	28.8	--	--	28.8
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	10.6	--	--	10.6
M15	Tractor inkuilen	114922.31	468673.01	1.50	39.8	39.2	--	44.2
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	-0.2	--	--	-0.2
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	25.2	--	--	25.2
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	19.2	--	--	19.2
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	28.9	--	--	28.9
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	26.8	--	--	26.8
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	13.0	19.3	15.1	25.1
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	13.4	--	--	13.4
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	24.9	--	27.0	37.0
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	21.9	--	--	21.9
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	22.4	--	--	22.4
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	-181.3	--	-176.3
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	-179.8	-179.8	--	-174.8
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	-181.5	--	--	-181.5
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	-179.0	--	--	-179.0
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	-170.3	-170.3	-170.3	-160.3
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	-165.2	-165.2	-165.2	-155.2
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	-152.5	--	-152.5	-142.5
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	-161.8	--	--	-161.8
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	-152.9	--	--	-152.9
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	-151.7	--	--	-151.7
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	22.4	--	--	22.4
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	-156.5	--	--	-156.5
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	-152.1	--	--	-152.1
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	-166.6	--	--	-166.6
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	-162.5	--	--	-162.5
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	-152.2	--	--	-152.2
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	-152.1	--	--	-152.1
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	-152.8	--	--	-152.8
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	-152.7	--	--	-152.7
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	-153.3	--	--	-153.3
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	-153.4	--	--	-153.4
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	21.4	--	--	21.4
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	-150.8	--	--	-150.8
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	-153.6	--	--	-153.6
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	-153.0	--	--	-153.0
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	-162.6	--	--	-162.6
P124	Tractor piek	114922.27	468672.93	1.50	-166.3	-166.3	--	-161.3
P125	Tractor piek	114778.40	468681.07	1.50	-152.8	-152.8	--	-147.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T02_A - Oude Spoorbaan 10
 Groep: Directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P126	Tractor piek	114750.63	468670.53	1.50	-153.7	-153.7	--	-148.7
P127	Tractor piek	114755.35	468655.37	1.50	-152.5	-152.5	--	-147.5
P128	Tractor piek	114759.45	468643.38	1.50	-153.1	-153.1	--	-148.1
P129	Tractor piek	114796.66	468686.95	1.50	-155.1	-155.1	--	-150.1
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	21.4	--	--	21.4
P130	Tractor piek	114803.96	468673.49	1.50	-155.7	-155.7	--	-150.7
P131	Tractor piek	114807.56	468663.38	1.50	-155.5	-155.5	--	-150.5
P132	Tractor piek	114821.93	468698.15	1.50	-153.6	-153.6	--	-148.6
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	-148.9	--	--	-148.9
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	-152.0	--	--	-152.0
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	-153.2	--	--	-153.2
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	-158.3	--	--	-158.3
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	21.9	--	--	21.9
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	24.5	--	--	24.5
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	27.9	--	--	27.9
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	24.9	--	--	24.9
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	19.1	--	--	19.1
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	24.6	--	--	24.6
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	13.1	--	--	13.1
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	21.3	--	--	21.3
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	29.3	--	--	29.3
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	28.0	--	--	28.0
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	19.9	--	--	19.9
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	20.5	--	--	20.5
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	13.6	--	--	13.6
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	22.0	--	--	22.0
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	20.5	--	--	20.5
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	22.7	20.4	15.0	25.4
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	13.5	11.3	5.8	16.3
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	19.4	17.1	11.6	22.1
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	20.1	17.8	12.4	22.8
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	16.8	14.5	9.0	19.5
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	9.0	6.7	1.3	11.7
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	13.6	11.3	5.9	16.3
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	5.8	5.8	5.8	15.8
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	6.3	--	--	6.3
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	17.7	--	--	17.7
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	13.8	13.8	13.8	23.8
P40	Loader inkuilen	114752.36	468668.59	1.50	27.7	29.3	--	34.3
P41	Loader inkuilen	114759.25	468656.86	1.50	27.3	28.9	--	33.9
P42	Loader inkuilen	114762.21	468644.37	1.50	26.7	28.3	--	33.3
P43	Loader inkuilen	114798.43	468687.04	1.50	25.4	27.0	--	32.0
P44	Loader inkuilen	114806.10	468673.64	1.50	24.5	26.1	--	31.1
P45	Loader inkuilen	114810.24	468663.14	1.50	25.0	26.6	--	31.6
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	-0.5	--	1.6	11.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T02_B - Oude Spoorbaan 10
 Groep: Directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T02_B	Oude Spoorbaan 10	114561.54	468709.41	5.00	43.3	41.0	28.1	46.0
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	-15.8	-12.4	--	-7.4
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	-16.7	--	--	-16.7
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	-5.9	--	--	-5.9
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	13.2	--	--	13.2
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	8.0	--	--	8.0
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	-8.6	-2.2	-6.4	3.6
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	6.2	--	--	6.2
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	2.9	--	5.0	15.0
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	25.5	--	--	25.5
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	5.9	--	--	5.9
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	20.0	--	--	20.0
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	8.5	--	--	8.5
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	29.0	--	--	29.0
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	10.9	--	--	10.9
M15	Tractor inkuilen	114922.31	468673.01	1.50	39.9	39.3	--	44.3
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	0.0	--	--	0.0
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	27.4	--	--	27.4
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	20.1	--	--	20.1
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	28.9	--	--	28.9
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	26.9	--	--	26.9
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	13.0	19.4	15.1	25.1
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	13.8	--	--	13.8
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	24.9	--	27.0	37.0
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	22.5	--	--	22.5
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	22.6	--	--	22.6
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	-181.7	--	-176.7
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	-179.9	-179.9	--	-174.9
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	-181.7	--	--	-181.7
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	-178.7	--	--	-178.7
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	-170.7	-170.7	-170.7	-160.7
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	-165.2	-165.2	-165.2	-155.2
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	-152.4	--	-152.4	-142.4
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	-161.2	--	--	-161.2
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	-152.9	--	--	-152.9
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	-151.6	--	--	-151.6
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	22.6	--	--	22.6
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	-156.1	--	--	-156.1
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	-152.0	--	--	-152.0
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	-166.9	--	--	-166.9
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	-162.4	--	--	-162.4
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	-152.3	--	--	-152.3
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	-152.0	--	--	-152.0
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	-152.6	--	--	-152.6
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	-152.5	--	--	-152.5
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	-153.4	--	--	-153.4
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	-153.4	--	--	-153.4
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	21.3	--	--	21.3
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	-150.8	--	--	-150.8
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	-154.0	--	--	-154.0
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	-152.9	--	--	-152.9
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	-162.5	--	--	-162.5
P124	Tractor piek	114922.27	468672.93	1.50	-166.6	-166.6	--	-161.6
P125	Tractor piek	114778.40	468681.07	1.50	-152.9	-152.9	--	-147.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T02_B - Oude Spoorbaan 10
 Groep: Directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P126	Tractor piek	114750.63	468670.53	1.50	-153.2	-153.2	--	-148.2
P127	Tractor piek	114755.35	468655.37	1.50	-152.2	-152.2	--	-147.2
P128	Tractor piek	114759.45	468643.38	1.50	-152.9	-152.9	--	-147.9
P129	Tractor piek	114796.66	468686.95	1.50	-155.2	-155.2	--	-150.2
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	21.4	--	--	21.4
P130	Tractor piek	114803.96	468673.49	1.50	-155.8	-155.8	--	-150.8
P131	Tractor piek	114807.56	468663.38	1.50	-155.4	-155.4	--	-150.4
P132	Tractor piek	114821.93	468698.15	1.50	-154.0	-154.0	--	-149.0
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	-149.1	--	--	-149.1
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	-151.7	--	--	-151.7
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	-153.0	--	--	-153.0
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	-158.3	--	--	-158.3
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	22.0	--	--	22.0
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	24.8	--	--	24.8
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	27.8	--	--	27.8
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	25.2	--	--	25.2
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	19.0	--	--	19.0
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	24.8	--	--	24.8
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	13.2	--	--	13.2
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	21.4	--	--	21.4
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	29.4	--	--	29.4
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	28.3	--	--	28.3
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	20.4	--	--	20.4
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	20.1	--	--	20.1
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	13.6	--	--	13.6
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	22.0	--	--	22.0
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	20.7	--	--	20.7
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	22.9	20.7	15.2	25.7
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	13.8	11.5	6.1	16.5
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	19.5	17.2	11.7	22.2
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	20.2	17.9	12.5	22.9
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	17.7	15.4	10.0	20.4
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	10.0	7.7	2.3	12.7
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	14.0	11.7	6.2	16.7
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	5.7	5.7	5.7	15.7
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	9.6	--	--	9.6
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	18.2	--	--	18.2
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	13.8	13.8	13.8	23.8
P40	Loader inkuilen	114752.36	468668.59	1.50	27.9	29.5	--	34.5
P41	Loader inkuilen	114759.25	468656.86	1.50	27.5	29.1	--	34.1
P42	Loader inkuilen	114762.21	468644.37	1.50	26.9	28.5	--	33.5
P43	Loader inkuilen	114798.43	468687.04	1.50	25.2	26.8	--	31.8
P44	Loader inkuilen	114806.10	468673.64	1.50	24.4	26.0	--	31.0
P45	Loader inkuilen	114810.24	468663.14	1.50	25.1	26.7	--	31.7
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	-0.1	--	2.0	12.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T03_A - Hogedijk 37
 Groep: Directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T03_A	Hogedijk 37	114905.02	468942.05	1.50	31.5	29.8	22.7	34.8
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	-7.9	-4.5	--	0.5
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	-5.1	--	--	-5.1
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	4.5	--	--	4.5
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	6.0	--	--	6.0
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	2.8	--	--	2.8
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	1.4	7.8	3.5	13.5
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	2.8	--	--	2.8
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	2.5	--	4.6	14.6
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	12.4	--	--	12.4
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	-7.0	--	--	-7.0
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	6.9	--	--	6.9
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	7.3	--	--	7.3
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	14.6	--	--	14.6
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	7.2	--	--	7.2
M15	Tractor inkuilen	114922.31	468673.01	1.50	28.3	27.7	--	32.7
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	14.8	--	--	14.8
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	10.3	--	--	10.3
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	9.0	--	--	9.0
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	1.8	--	--	1.8
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	1.4	--	--	1.4
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	7.9	14.2	10.0	20.0
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	-4.6	--	--	-4.6
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	6.0	--	8.1	18.1
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	7.8	--	--	7.8
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	8.3	--	--	8.3
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	-171.0	--	-166.0
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	-181.9	-181.9	--	-176.9
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	-170.3	--	--	-170.3
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	-182.8	--	--	-182.8
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	-158.0	-158.0	-158.0	-148.0
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	-170.7	-170.7	-170.7	-160.7
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	-169.5	--	-169.5	-159.5
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	-168.0	--	--	-168.0
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	-174.7	--	--	-174.7
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	-170.0	--	--	-170.0
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	7.6	--	--	7.6
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	-174.6	--	--	-174.6
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	-176.4	--	--	-176.4
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	-155.8	--	--	-155.8
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	-167.2	--	--	-167.2
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	-167.2	--	--	-167.2
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	-166.5	--	--	-166.5
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	-167.0	--	--	-167.0
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	-167.7	--	--	-167.7
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	-166.5	--	--	-166.5
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	-165.1	--	--	-165.1
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	8.5	--	--	8.5
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	-164.3	--	--	-164.3
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	-161.8	--	--	-161.8
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	-166.5	--	--	-166.5
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	-171.5	--	--	-171.5
P124	Tractor piek	114922.27	468672.93	1.50	-155.8	-155.8	--	-150.8
P125	Tractor piek	114778.40	468681.07	1.50	-166.5	-166.5	--	-161.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T03_A - Hogedijk 37
 Groep: Directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P126	Tractor piek	114750.63	468670.53	1.50	-167.9	-167.9	--	-162.9
P127	Tractor piek	114755.35	468655.37	1.50	-166.9	-166.9	--	-161.9
P128	Tractor piek	114759.45	468643.38	1.50	-167.8	-167.8	--	-162.8
P129	Tractor piek	114796.66	468686.95	1.50	-166.8	-166.8	--	-161.8
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	9.7	--	--	9.7
P130	Tractor piek	114803.96	468673.49	1.50	-166.5	-166.5	--	-161.5
P131	Tractor piek	114807.56	468663.38	1.50	-165.6	-165.6	--	-160.6
P132	Tractor piek	114821.93	468698.15	1.50	-161.9	-161.9	--	-156.9
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	-170.0	--	--	-170.0
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	-172.1	--	--	-172.1
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	-166.0	--	--	-166.0
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	-161.2	--	--	-161.2
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	10.0	--	--	10.0
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	10.0	--	--	10.0
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	5.2	--	--	5.2
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	4.3	--	--	4.3
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	15.7	--	--	15.7
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	9.3	--	--	9.3
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	6.5	--	--	6.5
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	17.7	--	--	17.7
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	4.1	--	--	4.1
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	4.9	--	--	4.9
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	5.2	--	--	5.2
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	5.6	--	--	5.6
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	8.2	--	--	8.2
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	-5.6	--	--	-5.6
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	-4.2	--	--	-4.2
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	23.4	21.2	15.7	26.2
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	3.7	1.4	-4.1	6.4
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	-3.3	-5.6	-11.1	-0.6
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	2.2	-0.1	-5.5	4.9
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	2.9	0.6	-4.8	5.6
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	3.5	1.2	-4.2	6.2
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	8.4	6.1	0.7	11.1
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	21.0	21.0	21.0	31.0
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	-5.3	--	--	-5.3
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	3.5	--	--	3.5
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	-13.7	-13.7	-13.7	-3.7
P40	Loader inkuilen	114752.36	468668.59	1.50	7.5	9.1	--	14.1
P41	Loader inkuilen	114759.25	468656.86	1.50	7.9	9.5	--	14.5
P42	Loader inkuilen	114762.21	468644.37	1.50	7.2	8.8	--	13.8
P43	Loader inkuilen	114798.43	468687.04	1.50	7.9	9.5	--	14.5
P44	Loader inkuilen	114806.10	468673.64	1.50	9.1	10.7	--	15.7
P45	Loader inkuilen	114810.24	468663.14	1.50	9.4	11.0	--	16.0
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	-16.8	--	-14.7	-4.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T03_B - Hogedijk 37
 Groep: Directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T03_B	Hogedijk 37	114905.02	468942.05	5.00	39.0	37.6	23.9	42.6
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	-6.8	-3.4	--	1.6
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	-4.1	--	--	-4.1
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	5.7	--	--	5.7
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	7.9	--	--	7.9
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	6.1	--	--	6.1
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	2.5	8.9	4.6	14.6
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	4.0	--	--	4.0
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	3.6	--	5.7	15.7
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	22.2	--	--	22.2
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	4.9	--	--	4.9
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	15.7	--	--	15.7
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	8.9	--	--	8.9
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	22.5	--	--	22.5
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	8.6	--	--	8.6
M15	Tractor inkuilen	114922.31	468673.01	1.50	36.6	36.0	--	41.0
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	15.8	--	--	15.8
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	12.4	--	--	12.4
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	16.4	--	--	16.4
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	13.3	--	--	13.3
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	13.8	--	--	13.8
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	8.6	15.0	10.7	20.7
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	-0.7	--	--	-0.7
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	9.4	--	11.5	21.5
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	17.7	--	--	17.7
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	18.5	--	--	18.5
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	-170.3	--	-165.3
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	-180.7	-180.7	--	-175.7
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	-169.4	--	--	-169.4
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	-180.6	--	--	-180.6
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	-157.2	-157.2	-157.2	-147.2
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	-169.6	-169.6	-169.6	-159.6
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	-166.6	--	-166.6	-156.6
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	-163.8	--	--	-163.8
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	-165.9	--	--	-165.9
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	-166.2	--	--	-166.2
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	18.4	--	--	18.4
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	-170.8	--	--	-170.8
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	-166.2	--	--	-166.2
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	-154.8	--	--	-154.8
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	-163.9	--	--	-163.9
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	-156.2	--	--	-156.2
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	-155.9	--	--	-155.9
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	-156.7	--	--	-156.7
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	-156.7	--	--	-156.7
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	-156.2	--	--	-156.2
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	-156.0	--	--	-156.0
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	18.7	--	--	18.7
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	-155.4	--	--	-155.4
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	-151.8	--	--	-151.8
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	-155.9	--	--	-155.9
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	-158.8	--	--	-158.8
P124	Tractor piek	114922.27	468672.93	1.50	-154.8	-154.8	--	-149.8
P125	Tractor piek	114778.40	468681.07	1.50	-156.2	-156.2	--	-151.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T03_B - Hogedijk 37
 Groep: Directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P126	Tractor piek	114750.63	468670.53	1.50	-158.0	-158.0	--	-153.0
P127	Tractor piek	114755.35	468655.37	1.50	-156.4	-156.4	--	-151.4
P128	Tractor piek	114759.45	468643.38	1.50	-157.2	-157.2	--	-152.2
P129	Tractor piek	114796.66	468686.95	1.50	-158.1	-158.1	--	-153.1
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	18.9	--	--	18.9
P130	Tractor piek	114803.96	468673.49	1.50	-158.1	-158.1	--	-153.1
P131	Tractor piek	114807.56	468663.38	1.50	-157.6	-157.6	--	-152.6
P132	Tractor piek	114821.93	468698.15	1.50	-151.8	-151.8	--	-146.8
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	-163.2	--	--	-163.2
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	-166.7	--	--	-166.7
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	-157.0	--	--	-157.0
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	-151.4	--	--	-151.4
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	19.1	--	--	19.1
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	15.0	--	--	15.0
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	11.7	--	--	11.7
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	10.0	--	--	10.0
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	25.5	--	--	25.5
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	16.9	--	--	16.9
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	10.7	--	--	10.7
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	22.9	--	--	22.9
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	12.6	--	--	12.6
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	13.2	--	--	13.2
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	8.6	--	--	8.6
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	8.0	--	--	8.0
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	12.1	--	--	12.1
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	3.2	--	--	3.2
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	3.9	--	--	3.9
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	24.7	22.5	17.0	27.5
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	15.3	13.0	7.6	18.0
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	1.5	-0.8	-6.2	4.3
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	11.9	9.6	4.2	14.6
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	12.2	9.9	4.4	14.9
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	7.7	5.4	-0.1	10.4
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	9.6	7.3	1.9	12.3
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	21.7	21.7	21.7	31.7
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	-0.4	--	--	-0.4
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	14.0	--	--	14.0
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	-2.0	-2.0	-2.0	8.1
P40	Loader inkuilen	114752.36	468668.59	1.50	22.8	24.4	--	29.4
P41	Loader inkuilen	114759.25	468656.86	1.50	22.6	24.1	--	29.1
P42	Loader inkuilen	114762.21	468644.37	1.50	21.7	23.3	--	28.3
P43	Loader inkuilen	114798.43	468687.04	1.50	22.0	23.6	--	28.6
P44	Loader inkuilen	114806.10	468673.64	1.50	21.6	23.2	--	28.2
P45	Loader inkuilen	114810.24	468663.14	1.50	22.1	23.7	--	28.7
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	-13.2	--	-11.1	-1.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T04_A - Hogedijk 31
 Groep: Directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T04_A	Hogedijk 31	114981.76	468314.80	1.50	32.6	31.1	18.9	36.1
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	-4.4	-1.1	--	3.9
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	-4.8	--	--	-4.8
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	4.9	--	--	4.9
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	6.2	--	--	6.2
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	2.7	--	--	2.7
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	1.3	7.7	3.4	13.4
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	2.7	--	--	2.7
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	2.7	--	4.8	14.8
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	14.2	--	--	14.2
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	-10.7	--	--	-10.7
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	9.6	--	--	9.6
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	8.6	--	--	8.6
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	16.2	--	--	16.2
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	8.3	--	--	8.3
M15	Tractor inkuilen	114922.31	468673.01	1.50	30.0	29.3	--	34.3
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	13.9	--	--	13.9
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	10.2	--	--	10.2
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	5.4	--	--	5.4
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	10.8	--	--	10.8
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	4.3	--	--	4.3
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	9.7	16.1	11.8	21.8
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	-6.0	--	--	-6.0
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	8.9	--	11.0	21.0
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	13.9	--	--	13.9
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	13.7	--	--	13.7
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	-174.3	--	-169.3
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	-176.7	-176.7	--	-171.7
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	-173.8	--	--	-173.8
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	-173.0	--	--	-173.0
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	-161.5	-161.5	-161.5	-151.5
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	-168.3	-168.3	-168.3	-158.3
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	-166.1	--	-166.1	-156.1
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	-169.7	--	--	-169.7
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	-170.3	--	--	-170.3
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	-171.4	--	--	-171.4
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	12.6	--	--	12.6
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	-175.9	--	--	-175.9
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	-174.8	--	--	-174.8
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	-159.1	--	--	-159.1
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	-168.5	--	--	-168.5
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	-163.9	--	--	-163.9
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	-162.3	--	--	-162.3
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	-161.3	--	--	-161.3
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	-162.6	--	--	-162.6
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	-166.6	--	--	-166.6
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	-167.3	--	--	-167.3
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	8.6	--	--	8.6
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	-168.1	--	--	-168.1
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	-165.5	--	--	-165.5
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	-159.3	--	--	-159.3
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	-177.7	--	--	-177.7
P124	Tractor piek	114922.27	468672.93	1.50	-159.1	-159.1	--	-154.1
P125	Tractor piek	114778.40	468681.07	1.50	-162.8	-162.8	--	-157.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T04_A - Hogedijk 31
 Groep: Directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P126	Tractor piek	114750.63	468670.53	1.50	-161.2	-161.2	--	-156.2
P127	Tractor piek	114755.35	468655.37	1.50	-162.2	-162.2	--	-157.2
P128	Tractor piek	114759.45	468643.38	1.50	-161.8	-161.8	--	-156.8
P129	Tractor piek	114796.66	468686.95	1.50	-166.4	-166.4	--	-161.4
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	7.9	--	--	7.9
P130	Tractor piek	114803.96	468673.49	1.50	-167.1	-167.1	--	-162.1
P131	Tractor piek	114807.56	468663.38	1.50	-167.7	-167.7	--	-162.7
P132	Tractor piek	114821.93	468698.15	1.50	-165.4	-165.4	--	-160.4
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	-166.1	--	--	-166.1
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	-167.2	--	--	-167.2
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	-169.9	--	--	-169.9
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	-169.2	--	--	-169.2
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	7.1	--	--	7.1
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	9.4	--	--	9.4
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	10.8	--	--	10.8
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	9.7	--	--	9.7
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	7.8	--	--	7.8
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	6.9	--	--	6.9
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	4.5	--	--	4.5
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	16.5	--	--	16.5
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	12.8	--	--	12.8
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	11.8	--	--	11.8
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	12.0	--	--	12.0
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	9.0	--	--	9.0
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	6.6	--	--	6.6
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	4.0	--	--	4.0
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	3.0	--	--	3.0
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	22.1	19.8	14.4	24.8
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	11.2	8.9	3.5	13.9
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	18.4	16.1	10.7	21.1
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	6.2	3.9	-1.6	8.9
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	5.0	2.7	-2.8	7.7
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	2.7	0.4	-5.1	5.4
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	2.7	0.4	-5.1	5.4
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	-3.6	-3.6	-3.6	6.4
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	0.8	--	--	0.8
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	-3.2	--	--	-3.2
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	-2.3	-2.3	-2.3	7.7
P40	Loader inkuilen	114752.36	468668.59	1.50	16.5	18.1	--	23.1
P41	Loader inkuilen	114759.25	468656.86	1.50	16.5	18.0	--	23.0
P42	Loader inkuilen	114762.21	468644.37	1.50	16.9	18.5	--	23.5
P43	Loader inkuilen	114798.43	468687.04	1.50	8.7	10.3	--	15.3
P44	Loader inkuilen	114806.10	468673.64	1.50	7.7	9.3	--	14.3
P45	Loader inkuilen	114810.24	468663.14	1.50	6.5	8.1	--	13.1
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	-14.7	--	-12.6	-2.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T04_B - Hogedijk 31
 Groep: Directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T04_B	Hogedijk 31	114981.76	468314.80	5.00	35.7	34.1	22.4	39.1
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	-2.3	1.1	--	6.1
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	-2.6	--	--	-2.6
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	7.6	--	--	7.6
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	8.5	--	--	8.5
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	5.0	--	--	5.0
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	3.9	10.3	6.0	16.0
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	5.0	--	--	5.0
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	4.9	--	7.0	17.0
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	17.5	--	--	17.5
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	-6.5	--	--	-6.5
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	11.8	--	--	11.8
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	11.0	--	--	11.0
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	19.0	--	--	19.0
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	10.5	--	--	10.5
M15	Tractor inkuilen	114922.31	468673.01	1.50	33.0	32.4	--	37.4
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	16.4	--	--	16.4
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	13.8	--	--	13.8
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	9.5	--	--	9.5
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	15.5	--	--	15.5
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	7.3	--	--	7.3
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	13.9	20.3	16.1	26.1
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	-2.0	--	--	-2.0
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	13.2	--	15.3	25.3
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	16.3	--	--	16.3
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	16.0	--	--	16.0
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	-172.6	--	-167.6
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	-171.3	-171.3	--	-166.3
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	-171.8	--	--	-171.8
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	-168.0	--	--	-168.0
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	-159.6	-159.6	-159.6	-149.6
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	-164.7	-164.7	-164.7	-154.7
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	-162.4	--	-162.4	-152.4
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	-167.0	--	--	-167.0
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	-165.7	--	--	-165.7
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	-167.1	--	--	-167.1
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	15.1	--	--	15.1
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	-172.0	--	--	-172.0
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	-171.9	--	--	-171.9
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	-157.1	--	--	-157.1
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	-165.0	--	--	-165.0
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	-159.6	--	--	-159.6
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	-159.5	--	--	-159.5
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	-159.1	--	--	-159.1
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	-160.0	--	--	-160.0
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	-162.4	--	--	-162.4
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	-163.5	--	--	-163.5
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	12.8	--	--	12.8
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	-164.5	--	--	-164.5
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	-160.2	--	--	-160.2
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	-157.3	--	--	-157.3
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	-173.3	--	--	-173.3
P124	Tractor piek	114922.27	468672.93	1.50	-157.1	-157.1	--	-152.1
P125	Tractor piek	114778.40	468681.07	1.50	-158.5	-158.5	--	-153.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T04_B - Hogedijk 31
 Groep: Directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P126	Tractor piek	114750.63	468670.53	1.50	-158.8	-158.8	--	-153.8
P127	Tractor piek	114755.35	468655.37	1.50	-159.6	-159.6	--	-154.6
P128	Tractor piek	114759.45	468643.38	1.50	-159.4	-159.4	--	-154.4
P129	Tractor piek	114796.66	468686.95	1.50	-162.1	-162.1	--	-157.1
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	11.7	--	--	11.7
P130	Tractor piek	114803.96	468673.49	1.50	-163.1	-163.1	--	-158.1
P131	Tractor piek	114807.56	468663.38	1.50	-164.1	-164.1	--	-159.1
P132	Tractor piek	114821.93	468698.15	1.50	-160.2	-160.2	--	-155.2
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	-161.8	--	--	-161.8
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	-163.4	--	--	-163.4
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	-167.8	--	--	-167.8
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	-165.7	--	--	-165.7
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	10.8	--	--	10.8
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	13.0	--	--	13.0
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	15.1	--	--	15.1
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	13.6	--	--	13.6
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	11.3	--	--	11.3
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	9.0	--	--	9.0
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	8.8	--	--	8.8
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	20.0	--	--	20.0
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	17.6	--	--	17.6
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	16.2	--	--	16.2
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	15.2	--	--	15.2
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	13.1	--	--	13.1
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	10.3	--	--	10.3
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	8.6	--	--	8.6
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	7.3	--	--	7.3
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	25.3	23.0	17.6	28.0
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	14.8	12.5	7.0	17.5
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	20.9	18.6	13.1	23.6
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	9.8	7.5	2.0	12.5
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	8.5	6.2	0.8	11.2
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	6.1	3.8	-1.6	8.8
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	6.4	4.2	-1.3	9.2
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	1.4	1.4	1.4	11.4
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	3.0	--	--	3.0
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	1.0	--	--	1.0
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	3.0	3.0	3.0	13.0
P40	Loader inkuilen	114752.36	468668.59	1.50	18.9	20.5	--	25.5
P41	Loader inkuilen	114759.25	468656.86	1.50	18.9	20.4	--	25.4
P42	Loader inkuilen	114762.21	468644.37	1.50	19.2	20.7	--	25.7
P43	Loader inkuilen	114798.43	468687.04	1.50	13.7	15.3	--	20.3
P44	Loader inkuilen	114806.10	468673.64	1.50	12.3	13.9	--	18.9
P45	Loader inkuilen	114810.24	468663.14	1.50	11.2	12.8	--	17.8
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	-9.8	--	-7.7	2.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T05_A - 50 meter noord
 Groep: Directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T05_A	50 meter noord	114819.01	468762.47	5.00	52.5	50.9	29.4	55.9
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	-5.7	-2.4	--	2.6
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	-7.3	--	--	-7.3
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	3.3	--	--	3.3
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	20.9	--	--	20.9
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	17.5	--	--	17.5
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	-0.4	6.0	1.7	11.7
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	14.8	--	--	14.8
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	3.2	--	5.3	15.3
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	35.6	--	--	35.6
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	21.1	--	--	21.1
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	28.9	--	--	28.9
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	11.7	--	--	11.7
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	38.3	--	--	38.3
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	10.3	--	--	10.3
M15	Tractor inkuilen	114922.31	468673.01	1.50	50.0	49.4	--	54.4
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	11.5	--	--	11.5
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	20.1	--	--	20.1
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	27.0	--	--	27.0
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	40.4	--	--	40.4
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	22.4	--	--	22.4
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	17.7	24.0	19.8	29.8
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	21.9	--	--	21.9
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	17.5	--	19.6	29.6
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	29.0	--	--	29.0
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	28.7	--	--	28.7
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	-162.4	--	-157.4
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	-171.7	-171.7	--	-166.7
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	-161.5	--	--	-161.5
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	-171.4	--	--	-171.4
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	-149.3	-149.3	-149.3	-139.3
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	-160.3	-160.3	-160.3	-150.3
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	-158.6	--	-158.6	-148.6
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	-156.3	--	--	-156.3
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	-141.6	--	--	-141.6
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	-143.5	--	--	-143.5
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	28.7	--	--	28.7
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	-148.0	--	--	-148.0
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	-156.6	--	--	-156.6
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	-147.2	--	--	-147.2
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	-153.4	--	--	-153.4
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	-141.8	--	--	-141.8
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	-145.3	--	--	-145.3
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	-146.8	--	--	-146.8
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	-146.5	--	--	-146.5
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	-141.1	--	--	-141.1
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	-142.0	--	--	-142.0
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	33.8	--	--	33.8
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	-143.1	--	--	-143.1
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	-137.6	--	--	-137.6
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	-145.4	--	--	-145.4
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	-145.0	--	--	-145.0
P124	Tractor piek	114922.27	468672.93	1.50	-147.1	-147.1	--	-142.1
P125	Tractor piek	114778.40	468681.07	1.50	-142.0	-142.0	--	-137.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T05_A - 50 meter noord
 Groep: Directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P126	Tractor piek	114750.63	468670.53	1.50	-147.2	-147.2	--	-142.2
P127	Tractor piek	114755.35	468655.37	1.50	-146.3	-146.3	--	-141.3
P128	Tractor piek	114759.45	468643.38	1.50	-147.0	-147.0	--	-142.0
P129	Tractor piek	114796.66	468686.95	1.50	-143.0	-143.0	--	-138.0
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	32.2	--	--	32.2
P130	Tractor piek	114803.96	468673.49	1.50	-145.0	-145.0	--	-140.0
P131	Tractor piek	114807.56	468663.38	1.50	-144.7	-144.7	--	-139.7
P132	Tractor piek	114821.93	468698.15	1.50	-137.7	-137.7	--	-132.7
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	-139.9	--	--	-139.9
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	-149.9	--	--	-149.9
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	-151.9	--	--	-151.9
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	-139.9	--	--	-139.9
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	32.0	--	--	32.0
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	34.3	--	--	34.3
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	37.0	--	--	37.0
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	26.1	--	--	26.1
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	37.0	--	--	37.0
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	25.7	--	--	25.7
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	21.7	--	--	21.7
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	32.4	--	--	32.4
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	33.8	--	--	33.8
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	28.6	--	--	28.6
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	14.7	--	--	14.7
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	17.4	--	--	17.4
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	20.0	--	--	20.0
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	24.8	--	--	24.8
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	20.0	--	--	20.0
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	33.8	31.5	26.0	36.5
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	24.2	21.9	16.5	26.9
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	11.2	8.9	3.5	13.9
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	18.9	16.6	11.1	21.6
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	19.6	17.3	11.8	22.3
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	13.3	11.1	5.6	16.1
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	13.1	10.8	5.4	15.8
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	12.8	12.8	12.8	22.8
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	12.1	--	--	12.1
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	32.2	--	--	32.2
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	22.3	22.3	22.3	32.3
P40	Loader inkuilen	114752.36	468668.59	1.50	34.3	35.9	--	40.9
P41	Loader inkuilen	114759.25	468656.86	1.50	34.0	35.6	--	40.6
P42	Loader inkuilen	114762.21	468644.37	1.50	33.2	34.8	--	39.8
P43	Loader inkuilen	114798.43	468687.04	1.50	38.7	40.3	--	45.3
P44	Loader inkuilen	114806.10	468673.64	1.50	36.7	38.3	--	43.3
P45	Loader inkuilen	114810.24	468663.14	1.50	36.6	38.1	--	43.1
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	-5.9	--	-3.8	6.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T06_A - 50 meter oost
 Groep: Directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T06_A	50 meter oost	114973.53	468678.68	5.00	48.7	48.4	40.4	53.4
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	16.9	20.3	--	25.3
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	16.5	--	--	16.5
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	26.0	--	--	26.0
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	27.8	--	--	27.8
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	25.8	--	--	25.8
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	24.4	30.7	26.5	36.5
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	26.5	--	--	26.5
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	25.9	--	28.0	38.0
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	23.5	--	--	23.5
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	15.4	--	--	15.4
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	23.6	--	--	23.6
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	30.5	--	--	30.5
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	31.0	--	--	31.0
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	30.6	--	--	30.6
M15	Tractor inkuilen	114922.31	468673.01	1.50	46.5	45.9	--	50.9
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	33.9	--	--	33.9
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	25.8	--	--	25.8
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	23.9	--	--	23.9
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	14.5	--	--	14.5
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	19.5	--	--	19.5
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	37.2	43.6	39.3	49.3
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	9.2	--	--	9.2
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	17.3	--	19.4	29.4
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	18.0	--	--	18.0
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	18.8	--	--	18.8
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	-146.5	--	-141.5
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	-150.5	-150.5	--	-145.5
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	-145.4	--	--	-145.4
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	-149.5	--	--	-149.5
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	-134.4	-134.4	-134.4	-124.4
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	-140.2	-140.2	-140.2	-130.2
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	-158.7	--	-158.7	-148.7
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	-157.8	--	--	-157.8
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	-166.6	--	--	-166.6
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	-155.2	--	--	-155.2
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	23.7	--	--	23.7
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	-159.4	--	--	-159.4
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	-158.7	--	--	-158.7
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	-133.9	--	--	-133.9
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	-150.4	--	--	-150.4
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	-160.3	--	--	-160.3
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	-157.3	--	--	-157.3
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	-156.4	--	--	-156.4
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	-151.6	--	--	-151.6
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	-160.4	--	--	-160.4
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	-160.0	--	--	-160.0
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	14.8	--	--	14.8
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	-155.9	--	--	-155.9
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	-157.2	--	--	-157.2
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	-156.6	--	--	-156.6
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	-150.2	--	--	-150.2
P124	Tractor piek	114922.27	468672.93	1.50	-133.9	-133.9	--	-128.9
P125	Tractor piek	114778.40	468681.07	1.50	-159.0	-159.0	--	-154.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T06_A - 50 meter oost
 Groep: Directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P126	Tractor piek	114750.63	468670.53	1.50	-154.6	-154.6	--	-149.6
P127	Tractor piek	114755.35	468655.37	1.50	-156.4	-156.4	--	-151.4
P128	Tractor piek	114759.45	468643.38	1.50	-151.0	-151.0	--	-146.0
P129	Tractor piek	114796.66	468686.95	1.50	-159.9	-159.9	--	-154.9
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	15.2	--	--	15.2
P130	Tractor piek	114803.96	468673.49	1.50	-159.7	-159.7	--	-154.7
P131	Tractor piek	114807.56	468663.38	1.50	-156.5	-156.5	--	-151.5
P132	Tractor piek	114821.93	468698.15	1.50	-155.1	-155.1	--	-150.1
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	-164.8	--	--	-164.8
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	-160.6	--	--	-160.6
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	-152.6	--	--	-152.6
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	-148.6	--	--	-148.6
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	18.5	--	--	18.5
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	27.7	--	--	27.7
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	11.7	--	--	11.7
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	22.9	--	--	22.9
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	27.1	--	--	27.1
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	24.1	--	--	24.1
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	24.0	--	--	24.0
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	34.6	--	--	34.6
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	16.2	--	--	16.2
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	24.9	--	--	24.9
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	20.9	--	--	20.9
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	19.7	--	--	19.7
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	18.2	--	--	18.2
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	8.2	--	--	8.2
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	14.0	--	--	14.0
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	38.4	36.1	30.6	41.1
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	16.8	14.5	9.0	19.5
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	18.8	16.5	11.1	21.5
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	23.1	20.9	15.4	25.9
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	22.8	20.5	15.0	25.5
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	16.8	14.5	9.1	19.5
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	16.4	14.1	8.7	19.1
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	14.6	14.6	14.6	24.6
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	17.2	--	--	17.2
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	21.1	--	--	21.1
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	0.2	0.2	0.2	10.2
P40	Loader inkuilen	114752.36	468668.59	1.50	21.5	23.1	--	28.1
P41	Loader inkuilen	114759.25	468656.86	1.50	20.2	21.8	--	26.8
P42	Loader inkuilen	114762.21	468644.37	1.50	26.2	27.8	--	32.8
P43	Loader inkuilen	114798.43	468687.04	1.50	16.8	18.4	--	23.4
P44	Loader inkuilen	114806.10	468673.64	1.50	16.8	18.4	--	23.4
P45	Loader inkuilen	114810.24	468663.14	1.50	20.4	22.0	--	27.0
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	-6.1	--	-4.0	6.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T07_A - 50 meter zuid
 Groep: Directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T07_A	50 meter zuid	114897.73	468522.69	5.00	43.4	41.4	33.4	46.4
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	-3.5	-0.2	--	4.9
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	-4.2	--	--	-4.2
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	5.8	--	--	5.8
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	12.7	--	--	12.7
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	7.9	--	--	7.9
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	3.2	9.6	5.3	15.3
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	8.0	--	--	8.0
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	7.2	--	9.3	19.3
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	22.2	--	--	22.2
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	0.3	--	--	0.3
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	14.8	--	--	14.8
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	14.3	--	--	14.3
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	22.8	--	--	22.8
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	15.2	--	--	15.2
M15	Tractor inkuilen	114922.31	468673.01	1.50	37.4	36.8	--	41.8
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	13.8	--	--	13.8
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	23.8	--	--	23.8
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	19.2	--	--	19.2
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	21.4	--	--	21.4
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	14.6	--	--	14.6
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	18.4	24.8	20.5	30.5
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	4.9	--	--	4.9
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	22.9	--	25.0	35.0
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	22.8	--	--	22.8
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	22.8	--	--	22.8
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	-172.3	--	-167.3
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	-171.0	-171.0	--	-166.0
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	-171.8	--	--	-171.8
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	-171.0	--	--	-171.0
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	-158.9	-158.9	-158.9	-148.9
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	-159.5	-159.5	-159.5	-149.5
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	-153.1	--	-153.1	-143.1
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	-158.3	--	--	-158.3
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	-159.7	--	--	-159.7
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	-160.1	--	--	-160.1
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	22.1	--	--	22.1
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	-165.0	--	--	-165.0
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	-164.5	--	--	-164.5
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	-155.3	--	--	-155.3
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	-157.2	--	--	-157.2
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	-157.5	--	--	-157.5
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	-153.0	--	--	-153.0
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	-152.4	--	--	-152.4
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	-153.2	--	--	-153.2
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	-157.7	--	--	-157.7
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	-158.3	--	--	-158.3
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	17.3	--	--	17.3
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	-161.0	--	--	-161.0
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	-156.8	--	--	-156.8
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	-148.7	--	--	-148.7
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	-165.8	--	--	-165.8
P124	Tractor piek	114922.27	468672.93	1.50	-155.3	-155.3	--	-150.3
P125	Tractor piek	114778.40	468681.07	1.50	-157.4	-157.4	--	-152.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T07_A - 50 meter zuid
 Groep: Directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P126	Tractor piek	114750.63	468670.53	1.50	-152.3	-152.3	--	-147.3
P127	Tractor piek	114755.35	468655.37	1.50	-152.8	-152.8	--	-147.8
P128	Tractor piek	114759.45	468643.38	1.50	-152.2	-152.2	--	-147.2
P129	Tractor piek	114796.66	468686.95	1.50	-158.1	-158.1	--	-153.1
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	16.4	--	--	16.4
P130	Tractor piek	114803.96	468673.49	1.50	-159.4	-159.4	--	-154.4
P131	Tractor piek	114807.56	468663.38	1.50	-161.0	-161.0	--	-156.0
P132	Tractor piek	114821.93	468698.15	1.50	-156.9	-156.9	--	-151.9
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	-156.7	--	--	-156.7
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	-156.7	--	--	-156.7
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	-161.6	--	--	-161.6
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	-159.2	--	--	-159.2
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	14.3	--	--	14.3
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	18.3	--	--	18.3
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	20.2	--	--	20.2
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	20.2	--	--	20.2
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	17.8	--	--	17.8
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	15.3	--	--	15.3
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	17.6	--	--	17.6
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	27.9	--	--	27.9
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	23.5	--	--	23.5
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	23.4	--	--	23.4
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	21.6	--	--	21.6
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	26.0	--	--	26.0
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	16.9	--	--	16.9
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	15.0	--	--	15.0
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	14.8	--	--	14.8
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	37.6	35.3	29.9	40.3
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	27.6	25.3	19.8	30.3
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	35.6	33.3	27.9	38.3
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	19.3	17.0	11.5	22.0
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	18.8	16.5	11.1	21.5
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	14.6	12.3	6.9	17.3
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	14.5	12.2	6.8	17.2
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	9.4	9.4	9.4	19.4
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	11.6	--	--	11.6
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	8.9	--	--	8.9
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	8.5	8.5	8.5	18.5
P40	Loader inkuilen	114752.36	468668.59	1.50	26.9	28.5	--	33.5
P41	Loader inkuilen	114759.25	468656.86	1.50	27.3	28.9	--	33.9
P42	Loader inkuilen	114762.21	468644.37	1.50	27.9	29.5	--	34.5
P43	Loader inkuilen	114798.43	468687.04	1.50	19.2	20.7	--	25.7
P44	Loader inkuilen	114806.10	468673.64	1.50	17.6	19.2	--	24.2
P45	Loader inkuilen	114810.24	468663.14	1.50	15.1	16.7	--	21.7
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	0.4	--	2.5	12.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T08_A - 50 meter west
 Groep: Directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T08_A	50 meter west	114705.53	468594.60	5.00	52.1	50.9	32.0	55.9
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	-0.1	3.3	--	8.3
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	-0.3	--	--	-0.3
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	7.4	--	--	7.4
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	19.8	--	--	19.8
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	18.2	--	--	18.2
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	8.1	14.5	10.2	20.2
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	15.8	--	--	15.8
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	13.0	--	15.1	25.1
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	34.5	--	--	34.5
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	16.0	--	--	16.0
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	28.7	--	--	28.7
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	18.9	--	--	18.9
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	36.7	--	--	36.7
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	18.1	--	--	18.1
M15	Tractor inkuilen	114922.31	468673.01	1.50	49.0	48.4	--	53.4
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	3.8	--	--	3.8
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	23.7	--	--	23.7
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	37.2	--	--	37.2
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	34.5	--	--	34.5
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	34.0	--	--	34.0
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	25.8	32.2	27.9	37.9
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	9.1	--	--	9.1
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	21.1	--	23.2	33.2
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	33.0	--	--	33.0
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	34.1	--	--	34.1
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	-164.5	--	-159.5
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	-178.7	-178.7	--	-173.7
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	-163.1	--	--	-163.1
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	-178.7	--	--	-178.7
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	-151.8	-151.8	-151.8	-141.8
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	-150.9	-150.9	-150.9	-140.9
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	-157.4	--	-157.4	-147.4
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	-151.5	--	--	-151.5
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	-147.4	--	--	-147.4
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	-156.5	--	--	-156.5
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	35.2	--	--	35.2
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	-161.0	--	--	-161.0
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	-146.4	--	--	-146.4
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	-150.3	--	--	-150.3
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	-156.4	--	--	-156.4
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	-143.8	--	--	-143.8
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	-142.6	--	--	-142.6
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	-140.4	--	--	-140.4
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	-139.6	--	--	-139.6
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	-147.1	--	--	-147.1
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	-146.1	--	--	-146.1
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	28.6	--	--	28.6
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	-145.3	--	--	-145.3
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	-148.3	--	--	-148.3
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	-142.3	--	--	-142.3
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	-157.9	--	--	-157.9
P124	Tractor piek	114922.27	468672.93	1.50	-150.3	-150.3	--	-145.3
P125	Tractor piek	114778.40	468681.07	1.50	-143.8	-143.8	--	-138.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T08_A - 50 meter west
 Groep: Directe hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P126	Tractor piek	114750.63	468670.53	1.50	-141.8	-141.8	--	-136.8
P127	Tractor piek	114755.35	468655.37	1.50	-140.5	-140.5	--	-135.5
P128	Tractor piek	114759.45	468643.38	1.50	-139.0	-139.0	--	-134.0
P129	Tractor piek	114796.66	468686.95	1.50	-145.0	-145.0	--	-140.0
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	30.0	--	--	30.0
P130	Tractor piek	114803.96	468673.49	1.50	-144.1	-144.1	--	-139.1
P131	Tractor piek	114807.56	468663.38	1.50	-144.8	-144.8	--	-139.8
P132	Tractor piek	114821.93	468698.15	1.50	-148.1	-148.1	--	-143.1
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	-146.4	--	--	-146.4
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	-152.1	--	--	-152.1
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	-145.1	--	--	-145.1
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	-153.3	--	--	-153.3
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	29.9	--	--	29.9
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	32.9	--	--	32.9
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	30.5	--	--	30.5
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	24.5	--	--	24.5
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	22.9	--	--	22.9
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	31.9	--	--	31.9
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	20.6	--	--	20.6
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	28.6	--	--	28.6
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	32.7	--	--	32.7
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	34.3	--	--	34.3
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	16.8	--	--	16.8
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	19.4	--	--	19.4
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	29.9	--	--	29.9
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	25.5	--	--	25.5
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	26.7	--	--	26.7
P29	Luchtwasser gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	29.5	27.2	21.8	32.2
P30	Luchtwasser gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	24.5	22.2	16.7	27.2
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	28.5	26.2	20.7	31.2
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	29.3	27.0	21.5	32.0
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	28.7	26.4	21.0	31.4
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	20.3	18.0	12.5	23.0
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	20.1	17.8	12.4	22.8
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	14.3	14.3	14.3	24.3
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	20.6	--	--	20.6
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	31.3	--	--	31.3
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	19.4	19.4	19.4	29.4
P40	Loader inkuilen	114752.36	468668.59	1.50	38.1	39.7	--	44.7
P41	Loader inkuilen	114759.25	468656.86	1.50	39.2	40.8	--	45.8
P42	Loader inkuilen	114762.21	468644.37	1.50	40.6	42.2	--	47.2
P43	Loader inkuilen	114798.43	468687.04	1.50	34.3	35.9	--	40.9
P44	Loader inkuilen	114806.10	468673.64	1.50	35.2	36.8	--	41.8
P45	Loader inkuilen	114810.24	468663.14	1.50	34.5	36.1	--	41.1
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	-3.9	--	-1.8	8.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmix bij Bron voor toetspunt: T01_A - Oude Spoorbaan 8
 Groep: Directe hinder

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_A	Oude Spoorbaan 8	114613.97	468729.95	1.50	50.5	48.3	46.9
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	12.7	12.7	--
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	13.6	--	--
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	26.1	--	--
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	42.4	--	--
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	39.3	--	--
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	26.1	26.1	26.1
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	42.2	--	--
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	37.6	--	37.6
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	45.8	--	--
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	38.3	--	--
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	42.5	--	--
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	40.8	--	--
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	44.6	--	--
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	42.1	--	--
M15	Tractor inkuilen	114922.31	468673.01	1.50	45.8	45.8	--
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	14.2	--	--
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	41.1	--	--
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	31.6	--	--
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	42.7	--	--
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	41.0	--	--
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	26.3	26.3	26.3
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	27.9	--	--
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	36.7	--	36.7
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	42.0	--	--
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	42.5	--	--
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	15.5	--
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	18.0	18.0	--
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	14.4	--	--
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	16.6	--	--
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	26.9	26.9	26.9
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	32.9	32.9	32.9
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	46.9	--	46.9
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	36.7	--	--
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	46.9	--	--
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	47.8	--	--
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	42.7	--	--
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	43.1	--	--
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	48.1	--	--
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	31.4	--	--
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	39.1	--	--
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	48.3	--	--
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	48.4	--	--
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	47.3	--	--
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	47.8	--	--
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	46.3	--	--
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	46.4	--	--
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	41.2	--	--
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	47.0	--	--
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	46.1	--	--
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	47.4	--	--
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	39.0	--	--
P124	Tractor piek	114922.27	468672.93	1.50	31.5	31.5	--
P125	Tractor piek	114778.40	468681.07	1.50	48.3	48.3	--
P126	Tractor piek	114750.63	468670.53	1.50	46.8	46.8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmix bij Bron voor toetspunt: T01_A - Oude Spoorbaan 8
 Groep: Directe hinder

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P127	Tractor piek	114755.35	468655.37	1.50	48.3	48.3	--
P128	Tractor piek	114759.45	468643.38	1.50	47.3	47.3	--
P129	Tractor piek	114796.66	468686.95	1.50	44.7	44.7	--
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	40.8	--	--
P130	Tractor piek	114803.96	468673.49	1.50	43.9	43.9	--
P131	Tractor piek	114807.56	468663.38	1.50	45.6	45.6	--
P132	Tractor piek	114821.93	468698.15	1.50	46.1	46.1	--
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	50.5	--	--
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	47.6	--	--
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	42.6	--	--
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	41.8	--	--
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	41.8	--	--
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	42.5	--	--
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	45.5	--	--
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	42.6	--	--
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	37.6	--	--
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	38.1	--	--
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	26.9	--	--
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	32.4	--	--
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	37.8	--	--
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	37.6	--	--
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	35.1	--	--
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	38.1	--	--
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	29.6	--	--
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	35.6	--	--
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	35.7	--	--
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	23.6	23.6	23.6
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	14.7	14.7	14.7
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	14.4	14.4	14.4
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	17.5	17.5	17.5
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	14.5	14.5	14.5
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	10.7	10.7	10.7
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	14.3	14.3	14.3
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	12.4	12.4	12.4
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	32.1	--	--
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	28.4	--	--
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	21.2	21.2	21.2
P40	Loader inkuilen	114752.36	468668.59	1.50	41.0	41.0	--
P41	Loader inkuilen	114759.25	468656.86	1.50	40.5	40.5	--
P42	Loader inkuilen	114762.21	468644.37	1.50	39.7	39.7	--
P43	Loader inkuilen	114798.43	468687.04	1.50	37.7	37.7	--
P44	Loader inkuilen	114806.10	468673.64	1.50	36.9	36.9	--
P45	Loader inkuilen	114810.24	468663.14	1.50	38.3	38.3	--
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	18.4	--	18.4
LAmix	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	65.5	65.5	64.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmix bij Bron voor toetspunt: T01_B - Oude Spoorbaan 8
 Groep: Directe hinder

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_B	Oude Spoorbaan 8	114613.97	468729.95	5.00	51.8	49.2	47.7
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	13.6	13.6	--
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	13.4	--	--
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	27.2	--	--
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	43.6	--	--
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	40.0	--	--
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	27.2	27.2	27.2
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	43.0	--	--
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	36.7	--	36.7
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	47.1	--	--
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	39.0	--	--
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	43.5	--	--
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	41.6	--	--
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	45.9	--	--
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	42.9	--	--
M15	Tractor inkuilen	114922.31	468673.01	1.50	47.0	47.0	--
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	15.7	--	--
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	42.0	--	--
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	33.1	--	--
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	44.0	--	--
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	41.5	--	--
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	27.9	27.9	27.9
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	28.9	--	--
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	37.5	--	37.5
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	43.2	--	--
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	43.8	--	--
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	16.5	--
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	18.9	18.9	--
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	16.2	--	--
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	18.7	--	--
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	28.1	28.1	28.1
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	34.5	34.5	34.5
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	47.7	--	47.7
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	38.1	--	--
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	48.1	--	--
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	48.7	--	--
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	43.5	--	--
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	43.9	--	--
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	48.7	--	--
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	32.2	--	--
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	40.6	--	--
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	49.1	--	--
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	49.3	--	--
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	48.7	--	--
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	48.6	--	--
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	47.2	--	--
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	47.2	--	--
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	42.0	--	--
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	47.9	--	--
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	46.9	--	--
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	48.1	--	--
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	39.9	--	--
P124	Tractor piek	114922.27	468672.93	1.50	32.3	32.3	--
P125	Tractor piek	114778.40	468681.07	1.50	49.2	49.2	--
P126	Tractor piek	114750.63	468670.53	1.50	48.0	48.0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmix bij Bron voor toetspunt: T01_B - Oude Spoorbaan 8
 Groep: Directe hinder

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P127	Tractor piek	114755.35	468655.37	1.50	49.2	49.2	--
P128	Tractor piek	114759.45	468643.38	1.50	48.4	48.4	--
P129	Tractor piek	114796.66	468686.95	1.50	45.5	45.5	--
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	41.6	--	--
P130	Tractor piek	114803.96	468673.49	1.50	44.6	44.6	--
P131	Tractor piek	114807.56	468663.38	1.50	46.5	46.5	--
P132	Tractor piek	114821.93	468698.15	1.50	47.0	47.0	--
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	51.8	--	--
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	48.7	--	--
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	43.7	--	--
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	42.6	--	--
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	42.6	--	--
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	43.5	--	--
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	46.7	--	--
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	43.7	--	--
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	38.5	--	--
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	39.1	--	--
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	28.1	--	--
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	33.1	--	--
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	39.9	--	--
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	39.2	--	--
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	36.4	--	--
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	39.3	--	--
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	30.8	--	--
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	37.4	--	--
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	36.6	--	--
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	24.5	24.5	24.5
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	15.5	15.5	15.5
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	15.2	15.2	15.2
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	18.7	18.7	18.7
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	16.7	16.7	16.7
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	14.1	14.1	14.1
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	15.3	15.3	15.3
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	13.2	13.2	13.2
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	32.5	--	--
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	30.0	--	--
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	22.1	22.1	22.1
P40	Loader inkuilen	114752.36	468668.59	1.50	41.8	41.8	--
P41	Loader inkuilen	114759.25	468656.86	1.50	41.3	41.3	--
P42	Loader inkuilen	114762.21	468644.37	1.50	40.5	40.5	--
P43	Loader inkuilen	114798.43	468687.04	1.50	38.4	38.4	--
P44	Loader inkuilen	114806.10	468673.64	1.50	37.5	37.5	--
P45	Loader inkuilen	114810.24	468663.14	1.50	39.0	39.0	--
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	20.2	--	20.2
LAmix	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	65.7	65.7	64.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmix bij Bron voor toetspunt: T02_A - Oude Spoorbaan 10
 Groep: Directe hinder

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_A	Oude Spoorbaan 10	114561.54	468709.41	1.50	50.1	46.5	46.5
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	13.4	13.4	--
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	13.6	--	--
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	27.4	--	--
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	42.3	--	--
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	40.0	--	--
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	26.9	26.9	26.9
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	39.9	--	--
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	38.5	--	38.5
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	44.1	--	--
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	36.0	--	--
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	43.2	--	--
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	36.1	--	--
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	44.7	--	--
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	41.4	--	--
M15	Tractor inkuilen	114922.31	468673.01	1.50	45.1	45.1	--
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	14.0	--	--
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	38.1	--	--
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	32.1	--	--
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	41.8	--	--
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	39.2	--	--
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	27.1	27.1	27.1
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	27.5	--	--
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	36.0	--	36.0
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	40.8	--	--
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	41.3	--	--
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	17.7	--
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	19.2	19.2	--
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	17.5	--	--
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	20.0	--	--
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	28.7	28.7	28.7
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	33.8	33.8	33.8
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	46.5	--	46.5
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	37.3	--	--
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	46.1	--	--
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	47.4	--	--
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	41.3	--	--
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	42.5	--	--
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	46.9	--	--
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	32.4	--	--
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	36.5	--	--
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	46.9	--	--
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	46.9	--	--
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	46.2	--	--
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	46.3	--	--
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	45.7	--	--
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	45.6	--	--
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	40.3	--	--
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	48.2	--	--
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	45.4	--	--
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	46.0	--	--
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	36.4	--	--
P124	Tractor piek	114922.27	468672.93	1.50	32.7	32.7	--
P125	Tractor piek	114778.40	468681.07	1.50	46.2	46.2	--
P126	Tractor piek	114750.63	468670.53	1.50	45.4	45.4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmix bij Bron voor toetspunt: T02_A - Oude Spoorbaan 10
 Groep: Directe hinder

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P127	Tractor piek	114755.35	468655.37	1.50	46.5	46.5	--
P128	Tractor piek	114759.45	468643.38	1.50	45.9	45.9	--
P129	Tractor piek	114796.66	468686.95	1.50	43.9	43.9	--
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	40.3	--	--
P130	Tractor piek	114803.96	468673.49	1.50	43.3	43.3	--
P131	Tractor piek	114807.56	468663.38	1.50	43.5	43.5	--
P132	Tractor piek	114821.93	468698.15	1.50	45.4	45.4	--
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	50.1	--	--
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	47.0	--	--
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	45.8	--	--
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	40.7	--	--
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	40.8	--	--
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	41.7	--	--
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	45.1	--	--
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	42.0	--	--
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	36.3	--	--
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	41.8	--	--
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	25.5	--	--
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	30.2	--	--
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	38.3	--	--
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	37.0	--	--
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	35.8	--	--
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	36.4	--	--
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	29.5	--	--
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	36.1	--	--
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	34.7	--	--
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	22.7	22.7	22.7
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	13.5	13.5	13.5
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	19.4	19.4	19.4
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	20.1	20.1	20.1
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	16.8	16.8	16.8
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	9.0	9.0	9.0
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	13.6	13.6	13.6
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	12.7	12.7	12.7
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	20.5	--	--
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	31.9	--	--
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	19.8	19.8	19.8
P40	Loader inkuilen	114752.36	468668.59	1.50	38.9	38.9	--
P41	Loader inkuilen	114759.25	468656.86	1.50	38.4	38.4	--
P42	Loader inkuilen	114762.21	468644.37	1.50	37.9	37.9	--
P43	Loader inkuilen	114798.43	468687.04	1.50	36.6	36.6	--
P44	Loader inkuilen	114806.10	468673.64	1.50	35.6	35.6	--
P45	Loader inkuilen	114810.24	468663.14	1.50	36.1	36.1	--
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	18.4	--	18.4
LAmix	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	66.4	66.4	65.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmix bij Bron voor toetspunt: T02_B - Oude Spoorbaan 10
 Groep: Directe hinder

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_B	Oude Spoorbaan 10	114561.54	468709.41	5.00	49.9	46.8	46.6
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	13.3	13.3	--
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	13.4	--	--
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	27.4	--	--
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	42.7	--	--
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	40.3	--	--
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	27.3	27.3	27.3
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	40.0	--	--
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	39.2	--	39.2
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	44.3	--	--
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	36.2	--	--
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	43.4	--	--
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	38.9	--	--
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	45.0	--	--
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	41.6	--	--
M15	Tractor inkuilen	114922.31	468673.01	1.50	44.9	44.9	--
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	14.1	--	--
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	40.3	--	--
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	33.0	--	--
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	41.8	--	--
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	39.3	--	--
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	27.1	27.1	27.1
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	28.0	--	--
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	36.0	--	36.0
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	41.4	--	--
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	41.5	--	--
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	17.3	--
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	19.1	19.1	--
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	17.3	--	--
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	20.3	--	--
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	28.3	28.3	28.3
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	33.8	33.8	33.8
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	46.6	--	46.6
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	37.8	--	--
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	46.1	--	--
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	47.5	--	--
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	41.5	--	--
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	42.9	--	--
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	47.0	--	--
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	32.1	--	--
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	36.6	--	--
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	46.7	--	--
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	47.1	--	--
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	46.5	--	--
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	46.5	--	--
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	45.6	--	--
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	45.6	--	--
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	40.2	--	--
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	48.2	--	--
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	45.0	--	--
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	46.2	--	--
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	36.5	--	--
P124	Tractor piek	114922.27	468672.93	1.50	32.4	32.4	--
P125	Tractor piek	114778.40	468681.07	1.50	46.1	46.1	--
P126	Tractor piek	114750.63	468670.53	1.50	45.8	45.8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmaz bij Bron voor toetspunt: T02_B - Oude Spoorbaan 10
 Groep: Directe hinder

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P127	Tractor piek	114755.35	468655.37	1.50	46.8	46.8	--
P128	Tractor piek	114759.45	468643.38	1.50	46.1	46.1	--
P129	Tractor piek	114796.66	468686.95	1.50	43.8	43.8	--
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	40.3	--	--
P130	Tractor piek	114803.96	468673.49	1.50	43.2	43.2	--
P131	Tractor piek	114807.56	468663.38	1.50	43.6	43.6	--
P132	Tractor piek	114821.93	468698.15	1.50	45.0	45.0	--
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	49.9	--	--
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	47.3	--	--
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	46.0	--	--
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	40.7	--	--
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	40.9	--	--
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	41.9	--	--
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	45.0	--	--
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	42.4	--	--
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	36.2	--	--
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	41.9	--	--
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	25.6	--	--
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	30.3	--	--
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	38.3	--	--
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	37.2	--	--
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	36.3	--	--
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	36.0	--	--
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	29.5	--	--
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	36.1	--	--
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	34.8	--	--
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	22.9	22.9	22.9
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	13.8	13.8	13.8
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	19.5	19.5	19.5
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	20.2	20.2	20.2
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	17.7	17.7	17.7
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	10.0	10.0	10.0
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	14.0	14.0	14.0
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	12.7	12.7	12.7
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	23.8	--	--
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	32.3	--	--
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	19.8	19.8	19.8
P40	Loader inkuilen	114752.36	468668.59	1.50	39.0	39.0	--
P41	Loader inkuilen	114759.25	468656.86	1.50	38.6	38.6	--
P42	Loader inkuilen	114762.21	468644.37	1.50	38.1	38.1	--
P43	Loader inkuilen	114798.43	468687.04	1.50	36.4	36.4	--
P44	Loader inkuilen	114806.10	468673.64	1.50	35.6	35.6	--
P45	Loader inkuilen	114810.24	468663.14	1.50	36.2	36.2	--
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	18.8	--	18.8
LAmaz	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	66.4	66.4	65.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmix bij Bron voor toetspunt: T03_A - Hogedijk 37
 Groep: Directe hinder

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T03_A	Hogedijk 37	114905.02	468942.05	1.50	43.2	43.2	41.0
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	23.1	23.1	--
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	27.8	--	--
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	40.0	--	--
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	40.0	--	--
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	40.0	--	--
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	40.0	40.0	40.0
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	40.0	--	--
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	40.0	--	40.0
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	32.2	--	--
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	23.7	--	--
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	28.9	--	--
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	40.3	--	--
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	30.4	--	--
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	40.0	--	--
M15	Tractor inkuilen	114922.31	468673.01	1.50	40.3	40.3	--
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	29.0	--	--
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	23.2	--	--
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	21.9	--	--
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	14.7	--	--
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	13.8	--	--
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	22.0	22.0	22.0
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	9.6	--	--
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	17.1	--	17.1
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	26.7	--	--
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	27.2	--	--
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	28.1	--
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	17.1	17.1	--
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	28.7	--	--
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	16.2	--	--
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	41.0	41.0	41.0
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	28.3	28.3	28.3
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	29.5	--	29.5
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	31.0	--	--
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	24.3	--	--
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	29.0	--	--
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	26.5	--	--
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	24.4	--	--
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	22.6	--	--
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	43.2	--	--
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	31.8	--	--
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	31.8	--	--
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	32.5	--	--
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	32.0	--	--
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	31.3	--	--
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	32.5	--	--
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	33.9	--	--
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	27.4	--	--
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	34.7	--	--
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	37.2	--	--
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	32.6	--	--
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	27.5	--	--
P124	Tractor piek	114922.27	468672.93	1.50	43.2	43.2	--
P125	Tractor piek	114778.40	468681.07	1.50	32.5	32.5	--
P126	Tractor piek	114750.63	468670.53	1.50	31.1	31.1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmax bij Bron voor toetspunt: T03_A - Hogedijk 37
 Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P127	Tractor piek	114755.35	468655.37	1.50	32.1	32.1	--
P128	Tractor piek	114759.45	468643.38	1.50	31.3	31.3	--
P129	Tractor piek	114796.66	468686.95	1.50	32.2	32.2	--
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	28.6	--	--
P130	Tractor piek	114803.96	468673.49	1.50	32.5	32.5	--
P131	Tractor piek	114807.56	468663.38	1.50	33.4	33.4	--
P132	Tractor piek	114821.93	468698.15	1.50	37.1	37.1	--
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	29.0	--	--
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	26.9	--	--
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	33.0	--	--
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	37.9	--	--
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	28.9	--	--
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	27.2	--	--
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	22.4	--	--
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	21.5	--	--
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	32.9	--	--
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	26.5	--	--
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	18.9	--	--
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	26.6	--	--
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	13.0	--	--
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	13.9	--	--
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	21.1	--	--
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	21.5	--	--
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	24.1	--	--
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	8.5	--	--
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	10.0	--	--
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	23.4	23.4	23.4
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	3.7	3.7	3.7
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	-3.3	-3.3	-3.3
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	2.2	2.2	2.2
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	2.9	2.9	2.9
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	3.5	3.5	3.5
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	8.4	8.4	8.4
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	28.0	28.0	28.0
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	8.9	--	--
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	17.7	--	--
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	-7.7	-7.7	-7.7
P40	Loader inkuilen	114752.36	468668.59	1.50	18.6	18.6	--
P41	Loader inkuilen	114759.25	468656.86	1.50	19.0	19.0	--
P42	Loader inkuilen	114762.21	468644.37	1.50	18.3	18.3	--
P43	Loader inkuilen	114798.43	468687.04	1.50	19.0	19.0	--
P44	Loader inkuilen	114806.10	468673.64	1.50	20.3	20.3	--
P45	Loader inkuilen	114810.24	468663.14	1.50	20.6	20.6	--
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	2.1	--	2.1
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	43.2	43.2	41.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmaz bij Bron voor toetspunt: T03_B - Hogedijk 37
 Groep: Directe hinder

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T03_B	Hogedijk 37	114905.02	468942.05	5.00	47.6	47.2	41.8
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	24.5	24.5	--
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	29.0	--	--
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	41.0	--	--
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	41.0	--	--
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	41.0	--	--
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	41.1	41.1	41.1
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	41.0	--	--
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	41.0	--	41.0
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	42.2	--	--
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	37.1	--	--
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	39.2	--	--
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	41.4	--	--
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	39.8	--	--
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	41.0	--	--
M15	Tractor inkuilen	114922.31	468673.01	1.50	42.2	42.2	--
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	29.9	--	--
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	25.3	--	--
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	29.3	--	--
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	26.2	--	--
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	26.2	--	--
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	22.7	22.7	22.7
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	13.5	--	--
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	20.5	--	20.5
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	36.6	--	--
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	37.4	--	--
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	28.8	--
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	18.3	18.3	--
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	29.6	--	--
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	18.4	--	--
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	41.8	41.8	41.8
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	29.4	29.4	29.4
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	32.4	--	32.4
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	35.2	--	--
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	33.1	--	--
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	32.8	--	--
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	37.4	--	--
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	28.2	--	--
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	32.8	--	--
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	44.2	--	--
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	35.2	--	--
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	42.8	--	--
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	43.1	--	--
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	42.3	--	--
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	42.3	--	--
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	42.8	--	--
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	43.1	--	--
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	37.6	--	--
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	43.6	--	--
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	47.3	--	--
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	43.1	--	--
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	40.2	--	--
P124	Tractor piek	114922.27	468672.93	1.50	44.2	44.2	--
P125	Tractor piek	114778.40	468681.07	1.50	42.8	42.8	--
P126	Tractor piek	114750.63	468670.53	1.50	41.0	41.0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmix bij Bron voor toetspunt: T03_B - Hogedijk 37
 Groep: Directe hinder

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P127	Tractor piek	114755.35	468655.37	1.50	42.6	42.6	--
P128	Tractor piek	114759.45	468643.38	1.50	41.8	41.8	--
P129	Tractor piek	114796.66	468686.95	1.50	40.9	40.9	--
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	37.8	--	--
P130	Tractor piek	114803.96	468673.49	1.50	40.9	40.9	--
P131	Tractor piek	114807.56	468663.38	1.50	41.4	41.4	--
P132	Tractor piek	114821.93	468698.15	1.50	47.2	47.2	--
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	35.8	--	--
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	32.3	--	--
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	42.0	--	--
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	47.6	--	--
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	38.0	--	--
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	32.2	--	--
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	28.9	--	--
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	27.1	--	--
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	42.6	--	--
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	34.1	--	--
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	23.1	--	--
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	31.8	--	--
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	21.5	--	--
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	22.1	--	--
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	24.5	--	--
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	24.0	--	--
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	28.0	--	--
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	17.4	--	--
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	18.1	--	--
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	24.7	24.7	24.7
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	15.3	15.3	15.3
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	1.5	1.5	1.5
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	11.9	11.9	11.9
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	12.2	12.2	12.2
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	7.7	7.7	7.7
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	9.6	9.6	9.6
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	28.6	28.6	28.6
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	13.8	--	--
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	28.2	--	--
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	4.1	4.1	4.1
P40	Loader inkuilen	114752.36	468668.59	1.50	34.0	34.0	--
P41	Loader inkuilen	114759.25	468656.86	1.50	33.7	33.7	--
P42	Loader inkuilen	114762.21	468644.37	1.50	32.9	32.9	--
P43	Loader inkuilen	114798.43	468687.04	1.50	33.2	33.2	--
P44	Loader inkuilen	114806.10	468673.64	1.50	32.8	32.8	--
P45	Loader inkuilen	114810.24	468663.14	1.50	33.2	33.2	--
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	5.7	--	5.7
LAmix	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	47.6	47.2	41.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmix bij Bron voor toetspunt: T04_A - Hogedijk 31
 Groep: Directe hinder

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T04_A	Hogedijk 31	114981.76	468314.80	1.50	40.5	40.5	39.1
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	26.0	26.0	--
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	26.8	--	--
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	39.0	--	--
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	39.1	--	--
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	39.1	--	--
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	38.7	38.7	38.7
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	39.1	--	--
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	39.1	--	39.1
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	35.0	--	--
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	17.8	--	--
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	35.0	--	--
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	40.5	--	--
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	34.9	--	--
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	39.1	--	--
M15	Tractor inkuilen	114922.31	468673.01	1.50	40.5	40.5	--
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	28.1	--	--
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	23.1	--	--
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	18.3	--	--
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	23.7	--	--
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	16.6	--	--
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	23.8	23.8	23.8
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	8.2	--	--
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	20.0	--	20.0
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	32.8	--	--
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	32.6	--	--
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	24.7	--
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	22.4	22.4	--
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	25.2	--	--
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	26.0	--	--
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	37.5	37.5	37.5
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	30.7	30.7	30.7
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	32.9	--	32.9
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	29.3	--	--
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	28.7	--	--
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	27.6	--	--
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	31.5	--	--
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	23.1	--	--
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	24.2	--	--
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	39.9	--	--
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	30.5	--	--
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	35.2	--	--
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	36.7	--	--
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	37.7	--	--
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	36.4	--	--
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	32.4	--	--
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	31.7	--	--
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	27.5	--	--
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	30.9	--	--
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	33.5	--	--
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	39.7	--	--
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	21.3	--	--
P124	Tractor piek	114922.27	468672.93	1.50	39.9	39.9	--
P125	Tractor piek	114778.40	468681.07	1.50	36.2	36.2	--
P126	Tractor piek	114750.63	468670.53	1.50	37.8	37.8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmax bij Bron voor toetspunt: T04_A - Hogedijk 31
 Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P127	Tractor piek	114755.35	468655.37	1.50	36.8	36.8	--
P128	Tractor piek	114759.45	468643.38	1.50	37.2	37.2	--
P129	Tractor piek	114796.66	468686.95	1.50	32.7	32.7	--
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	26.8	--	--
P130	Tractor piek	114803.96	468673.49	1.50	31.9	31.9	--
P131	Tractor piek	114807.56	468663.38	1.50	31.3	31.3	--
P132	Tractor piek	114821.93	468698.15	1.50	33.6	33.6	--
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	33.0	--	--
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	31.8	--	--
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	29.1	--	--
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	29.8	--	--
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	26.1	--	--
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	26.6	--	--
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	28.0	--	--
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	26.9	--	--
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	25.0	--	--
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	24.1	--	--
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	16.9	--	--
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	25.5	--	--
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	21.7	--	--
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	20.7	--	--
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	27.9	--	--
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	24.9	--	--
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	22.5	--	--
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	18.1	--	--
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	17.1	--	--
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	22.1	22.1	22.1
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	11.2	11.2	11.2
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	18.4	18.4	18.4
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	6.2	6.2	6.2
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	5.0	5.0	5.0
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	2.7	2.7	2.7
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	2.7	2.7	2.7
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	3.4	3.4	3.4
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	15.0	--	--
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	11.0	--	--
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	3.7	3.7	3.7
P40	Loader inkuilen	114752.36	468668.59	1.50	27.6	27.6	--
P41	Loader inkuilen	114759.25	468656.86	1.50	27.6	27.6	--
P42	Loader inkuilen	114762.21	468644.37	1.50	28.0	28.0	--
P43	Loader inkuilen	114798.43	468687.04	1.50	19.9	19.9	--
P44	Loader inkuilen	114806.10	468673.64	1.50	18.8	18.8	--
P45	Loader inkuilen	114810.24	468663.14	1.50	17.7	17.7	--
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	4.2	--	4.2
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	40.5	40.5	39.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmaz bij Bron voor toetspunt: T04_B - Hogedijk 31
 Groep: Directe hinder

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T04_B	Hogedijk 31	114981.76	468314.80	5.00	42.8	42.8	41.1
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	28.0	28.0	--
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	28.8	--	--
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	41.0	--	--
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	41.1	--	--
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	41.1	--	--
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	40.6	40.6	40.6
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	41.1	--	--
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	41.1	--	41.1
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	37.3	--	--
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	22.1	--	--
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	37.0	--	--
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	42.7	--	--
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	37.0	--	--
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	41.1	--	--
M15	Tractor inkuilen	114922.31	468673.01	1.50	42.8	42.8	--
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	30.6	--	--
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	26.7	--	--
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	22.4	--	--
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	28.4	--	--
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	19.7	--	--
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	28.1	28.1	28.1
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	12.1	--	--
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	24.3	--	24.3
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	35.2	--	--
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	34.9	--	--
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	26.4	--
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	27.7	27.7	--
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	27.2	--	--
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	31.0	--	--
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	39.4	39.4	39.4
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	34.3	34.3	34.3
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	36.6	--	36.6
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	32.0	--	--
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	33.3	--	--
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	31.9	--	--
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	34.0	--	--
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	27.1	--	--
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	27.1	--	--
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	41.9	--	--
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	34.0	--	--
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	39.4	--	--
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	39.5	--	--
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	39.9	--	--
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	39.0	--	--
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	36.7	--	--
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	35.6	--	--
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	31.7	--	--
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	34.5	--	--
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	38.8	--	--
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	41.7	--	--
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	25.7	--	--
P124	Tractor piek	114922.27	468672.93	1.50	41.9	41.9	--
P125	Tractor piek	114778.40	468681.07	1.50	40.5	40.5	--
P126	Tractor piek	114750.63	468670.53	1.50	40.2	40.2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmix bij Bron voor toetspunt: T04_B - Hogedijk 31
 Groep: Directe hinder

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P127	Tractor piek	114755.35	468655.37	1.50	39.4	39.4	--
P128	Tractor piek	114759.45	468643.38	1.50	39.6	39.6	--
P129	Tractor piek	114796.66	468686.95	1.50	37.0	37.0	--
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	30.6	--	--
P130	Tractor piek	114803.96	468673.49	1.50	35.9	35.9	--
P131	Tractor piek	114807.56	468663.38	1.50	35.0	35.0	--
P132	Tractor piek	114821.93	468698.15	1.50	38.8	38.8	--
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	37.2	--	--
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	35.6	--	--
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	31.2	--	--
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	33.3	--	--
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	29.7	--	--
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	30.1	--	--
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	32.2	--	--
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	30.7	--	--
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	28.5	--	--
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	26.2	--	--
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	21.2	--	--
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	28.9	--	--
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	26.5	--	--
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	25.2	--	--
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	31.2	--	--
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	29.0	--	--
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	26.2	--	--
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	22.8	--	--
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	21.4	--	--
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	25.3	25.3	25.3
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	14.8	14.8	14.8
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	20.9	20.9	20.9
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	9.8	9.8	9.8
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	8.5	8.5	8.5
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	6.1	6.1	6.1
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	6.4	6.4	6.4
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	8.4	8.4	8.4
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	17.1	--	--
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	15.2	--	--
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	9.0	9.0	9.0
P40	Loader inkuilen	114752.36	468668.59	1.50	30.1	30.1	--
P41	Loader inkuilen	114759.25	468656.86	1.50	30.0	30.0	--
P42	Loader inkuilen	114762.21	468644.37	1.50	30.3	30.3	--
P43	Loader inkuilen	114798.43	468687.04	1.50	24.9	24.9	--
P44	Loader inkuilen	114806.10	468673.64	1.50	23.5	23.5	--
P45	Loader inkuilen	114810.24	468663.14	1.50	22.3	22.3	--
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	9.1	--	9.1
LAmix	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	42.8	42.8	41.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmix bij Bron voor toetspunt: T05_A - 50 meter noord
 Groep: Directe hinder

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T05_A	50 meter noord	114819.01	468762.47	5.00	61.4	61.3	49.7
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	25.8	25.8	--
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	25.2	--	--
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	36.4	--	--
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	51.9	--	--
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	51.6	--	--
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	37.4	37.4	37.4
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	50.1	--	--
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	34.7	--	34.7
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	56.0	--	--
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	49.6	--	--
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	53.3	--	--
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	40.9	--	--
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	53.4	--	--
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	37.3	--	--
M15	Tractor inkuilen	114922.31	468673.01	1.50	56.1	56.1	--
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	25.6	--	--
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	33.0	--	--
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	39.9	--	--
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	53.3	--	--
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	34.8	--	--
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	31.8	31.8	31.8
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	36.1	--	--
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	28.6	--	28.6
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	47.9	--	--
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	47.6	--	--
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	36.6	--
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	27.4	27.4	--
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	37.5	--	--
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	27.6	--	--
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	49.7	49.7	49.7
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	38.7	38.7	38.7
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	40.4	--	40.4
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	42.8	--	--
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	57.4	--	--
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	55.5	--	--
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	47.6	--	--
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	51.0	--	--
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	42.4	--	--
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	51.9	--	--
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	45.6	--	--
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	57.2	--	--
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	53.7	--	--
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	52.2	--	--
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	52.5	--	--
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	57.9	--	--
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	57.0	--	--
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	52.7	--	--
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	55.9	--	--
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	61.4	--	--
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	53.6	--	--
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	54.0	--	--
P124	Tractor piek	114922.27	468672.93	1.50	51.9	51.9	--
P125	Tractor piek	114778.40	468681.07	1.50	57.0	57.0	--
P126	Tractor piek	114750.63	468670.53	1.50	51.8	51.8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmix bij Bron voor toetspunt: T05_A - 50 meter noord
 Groep: Directe hinder

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P127	Tractor piek	114755.35	468655.37	1.50	52.7	52.7	--
P128	Tractor piek	114759.45	468643.38	1.50	52.0	52.0	--
P129	Tractor piek	114796.66	468686.95	1.50	56.0	56.0	--
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	51.1	--	--
P130	Tractor piek	114803.96	468673.49	1.50	54.0	54.0	--
P131	Tractor piek	114807.56	468663.38	1.50	54.4	54.4	--
P132	Tractor piek	114821.93	468698.15	1.50	61.3	61.3	--
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	59.1	--	--
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	49.1	--	--
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	47.1	--	--
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	59.2	--	--
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	50.9	--	--
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	51.4	--	--
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	54.2	--	--
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	43.3	--	--
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	54.2	--	--
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	42.8	--	--
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	34.1	--	--
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	41.4	--	--
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	42.7	--	--
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	37.5	--	--
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	30.6	--	--
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	33.3	--	--
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	35.9	--	--
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	38.9	--	--
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	34.1	--	--
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	33.8	33.8	33.8
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	24.2	24.2	24.2
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	11.2	11.2	11.2
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	18.9	18.9	18.9
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	19.6	19.6	19.6
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	13.3	13.3	13.3
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	13.1	13.1	13.1
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	19.8	19.8	19.8
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	26.3	--	--
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	46.4	--	--
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	28.3	28.3	28.3
P40	Loader inkuilen	114752.36	468668.59	1.50	45.4	45.4	--
P41	Loader inkuilen	114759.25	468656.86	1.50	45.2	45.2	--
P42	Loader inkuilen	114762.21	468644.37	1.50	44.4	44.4	--
P43	Loader inkuilen	114798.43	468687.04	1.50	49.9	49.9	--
P44	Loader inkuilen	114806.10	468673.64	1.50	47.9	47.9	--
P45	Loader inkuilen	114810.24	468663.14	1.50	47.7	47.7	--
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	13.0	--	13.0
LAmix	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	61.4	61.3	53.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmix bij Bron voor toetspunt: T06_A - 50 meter oost
 Groep: Directe hinder

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T06_A	50 meter oost	114973.53	468678.68	5.00	65.1	65.1	64.6
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	47.1	47.1	--
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	48.2	--	--
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	59.4	--	--
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	59.4	--	--
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	59.4	--	--
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	59.5	59.5	59.5
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	59.4	--	--
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	59.4	--	59.4
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	47.5	--	--
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	46.3	--	--
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	46.4	--	--
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	60.5	--	--
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	46.8	--	--
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	59.4	--	--
M15	Tractor inkuilen	114922.31	468673.01	1.50	60.5	60.5	--
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	48.1	--	--
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	38.7	--	--
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	36.8	--	--
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	27.4	--	--
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	31.9	--	--
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	51.4	51.4	51.4
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	23.4	--	--
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	28.4	--	28.4
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	36.9	--	--
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	37.7	--	--
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	52.5	--
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	48.5	48.5	--
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	53.6	--	--
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	49.5	--	--
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	64.6	64.6	64.6
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	58.8	58.8	58.8
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	40.3	--	40.3
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	41.2	--	--
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	32.4	--	--
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	43.8	--	--
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	42.6	--	--
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	39.6	--	--
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	40.3	--	--
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	65.1	--	--
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	48.7	--	--
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	38.7	--	--
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	41.7	--	--
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	42.7	--	--
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	47.4	--	--
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	38.6	--	--
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	39.1	--	--
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	33.7	--	--
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	43.1	--	--
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	41.8	--	--
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	42.4	--	--
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	48.8	--	--
P124	Tractor piek	114922.27	468672.93	1.50	65.1	65.1	--
P125	Tractor piek	114778.40	468681.07	1.50	40.0	40.0	--
P126	Tractor piek	114750.63	468670.53	1.50	44.4	44.4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmix bij Bron voor toetspunt: T06_A - 50 meter oost
 Groep: Directe hinder

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P127	Tractor piek	114755.35	468655.37	1.50	42.7	42.7	--
P128	Tractor piek	114759.45	468643.38	1.50	48.0	48.0	--
P129	Tractor piek	114796.66	468686.95	1.50	39.1	39.1	--
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	34.1	--	--
P130	Tractor piek	114803.96	468673.49	1.50	39.3	39.3	--
P131	Tractor piek	114807.56	468663.38	1.50	42.5	42.5	--
P132	Tractor piek	114821.93	468698.15	1.50	43.9	43.9	--
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	34.2	--	--
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	38.4	--	--
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	46.4	--	--
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	50.5	--	--
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	37.4	--	--
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	44.9	--	--
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	28.9	--	--
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	40.0	--	--
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	44.2	--	--
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	41.3	--	--
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	36.4	--	--
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	43.6	--	--
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	25.2	--	--
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	33.8	--	--
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	36.8	--	--
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	35.6	--	--
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	34.1	--	--
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	22.4	--	--
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	28.1	--	--
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	38.4	38.4	38.4
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	16.8	16.8	16.8
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	18.8	18.8	18.8
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	23.1	23.1	23.1
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	22.8	22.8	22.8
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	16.8	16.8	16.8
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	16.4	16.4	16.4
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	21.6	21.6	21.6
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	31.3	--	--
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	35.3	--	--
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	6.2	6.2	6.2
P40	Loader inkuilen	114752.36	468668.59	1.50	32.6	32.6	--
P41	Loader inkuilen	114759.25	468656.86	1.50	31.3	31.3	--
P42	Loader inkuilen	114762.21	468644.37	1.50	37.3	37.3	--
P43	Loader inkuilen	114798.43	468687.04	1.50	27.9	27.9	--
P44	Loader inkuilen	114806.10	468673.64	1.50	28.0	28.0	--
P45	Loader inkuilen	114810.24	468663.14	1.50	31.5	31.5	--
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	12.8	--	12.8
LAmix	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	65.1	65.1	64.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmaz bij Bron voor toetspunt: T07_A - 50 meter zuid
 Groep: Directe hinder

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T07_A	50 meter zuid	114897.73	468522.69	5.00	50.3	46.8	45.9
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	26.9	26.9	--
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	27.7	--	--
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	39.2	--	--
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	39.8	--	--
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	38.9	--	--
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	39.5	39.5	39.5
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	39.0	--	--
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	40.1	--	40.1
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	42.3	--	--
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	30.2	--	--
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	40.5	--	--
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	43.3	--	--
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	37.3	--	--
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	45.5	--	--
M15	Tractor inkuilen	114922.31	468673.01	1.50	43.0	43.0	--
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	27.9	--	--
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	36.7	--	--
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	32.1	--	--
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	34.3	--	--
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	27.0	--	--
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	32.6	32.6	32.6
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	19.0	--	--
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	34.1	--	34.1
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	41.7	--	--
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	41.7	--	--
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	26.7	--
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	28.0	28.0	--
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	27.2	--	--
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	28.0	--	--
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	40.1	40.1	40.1
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	39.5	39.5	39.5
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	45.9	--	45.9
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	40.7	--	--
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	39.3	--	--
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	38.9	--	--
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	41.0	--	--
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	34.0	--	--
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	34.5	--	--
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	43.7	--	--
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	41.8	--	--
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	41.5	--	--
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	46.0	--	--
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	46.6	--	--
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	45.8	--	--
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	41.3	--	--
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	40.7	--	--
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	36.2	--	--
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	38.1	--	--
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	42.2	--	--
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	50.3	--	--
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	33.2	--	--
P124	Tractor piek	114922.27	468672.93	1.50	43.7	43.7	--
P125	Tractor piek	114778.40	468681.07	1.50	41.6	41.6	--
P126	Tractor piek	114750.63	468670.53	1.50	46.7	46.7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmix bij Bron voor toetspunt: T07_A - 50 meter zuid
 Groep: Directe hinder

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P127	Tractor piek	114755.35	468655.37	1.50	46.2	46.2	--
P128	Tractor piek	114759.45	468643.38	1.50	46.8	46.8	--
P129	Tractor piek	114796.66	468686.95	1.50	40.9	40.9	--
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	35.3	--	--
P130	Tractor piek	114803.96	468673.49	1.50	39.6	39.6	--
P131	Tractor piek	114807.56	468663.38	1.50	38.0	38.0	--
P132	Tractor piek	114821.93	468698.15	1.50	42.1	42.1	--
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	42.3	--	--
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	42.3	--	--
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	37.4	--	--
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	39.8	--	--
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	33.2	--	--
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	35.4	--	--
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	37.3	--	--
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	37.3	--	--
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	34.9	--	--
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	32.4	--	--
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	30.0	--	--
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	36.8	--	--
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	32.4	--	--
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	32.3	--	--
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	37.6	--	--
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	41.9	--	--
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	32.8	--	--
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	29.1	--	--
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	29.0	--	--
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	37.6	37.6	37.6
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	27.6	27.6	27.6
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	35.6	35.6	35.6
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	19.3	19.3	19.3
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	18.8	18.8	18.8
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	14.6	14.6	14.6
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	14.5	14.5	14.5
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	16.4	16.4	16.4
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	25.7	--	--
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	23.0	--	--
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	14.5	14.5	14.5
P40	Loader inkuilen	114752.36	468668.59	1.50	38.1	38.1	--
P41	Loader inkuilen	114759.25	468656.86	1.50	38.4	38.4	--
P42	Loader inkuilen	114762.21	468644.37	1.50	39.1	39.1	--
P43	Loader inkuilen	114798.43	468687.04	1.50	30.3	30.3	--
P44	Loader inkuilen	114806.10	468673.64	1.50	28.7	28.7	--
P45	Loader inkuilen	114810.24	468663.14	1.50	26.2	26.2	--
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	19.3	--	19.3
LAmix	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	50.3	46.8	45.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmix bij Bron voor toetspunt: T08_A - 50 meter west
 Groep: Directe hinder

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T08_A	50 meter west	114705.53	468594.60	5.00	60.0	60.0	48.1
M01	Personenauto	114922.28	468673.85	0.75	29.9	29.9	--
M02	Bestelbus	114922.29	468672.71	0.75	31.2	--	--
M03	Vrachtwagen aanvoer propaan	114922.27	468673.34	1.00	42.7	--	--
M04	Vrachtwagen aanvoer voer	114922.28	468673.32	1.00	47.9	--	--
M05	Vrachtwagen aanvoer hooi/stro	114922.27	468673.16	1.00	48.3	--	--
M06	Vrachtwagen afvoer melk	114922.27	468673.57	1.00	42.9	42.9	42.9
M07	Vrachtwagen afvoer rundvee	114922.26	468673.38	1.00	46.4	--	--
M08	Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	114922.30	468673.21	1.00	44.4	--	44.4
M09	Tractor voeren rundvee	114780.23	468681.27	1.50	55.2	--	--
M10	Loader uitmesten	114825.90	468651.75	1.50	45.6	--	--
M11	Tractor afvoer vaste mest eigen land	114852.43	468639.74	1.50	51.5	--	--
M12	Tractor afvoer vaste mest elders	114853.79	468640.11	1.50	47.0	--	--
M13	Tractor afvoer drijfmest	114835.38	468677.63	1.50	51.4	--	--
M14	Vrachtwagen afvoer drijfmest varkens	114922.27	468672.65	1.00	44.2	--	--
M15	Tractor inkuilen	114922.31	468673.01	1.50	55.0	55.0	--
P01	Lossen propaan	114917.03	468633.77	1.00	18.0	--	--
P02	Vullen silo's	114871.49	468641.55	1.00	36.6	--	--
P03	Vullen silo's	114859.56	468625.51	1.00	50.1	--	--
P04	Vullen silo's	114836.84	468676.78	1.00	47.4	--	--
P05	Loader lossen hooi/stro	114809.36	468631.84	1.50	46.4	--	--
P06	Melk laden	114899.70	468668.24	1.00	39.9	39.9	39.9
P07	Laden rundvee	114839.92	468660.25	1.00	23.2	--	--
P08	Laden/lossen varkens	114879.95	468641.66	1.00	32.2	--	32.2
P09	Tractor uithalen voer	114754.47	468671.59	1.50	51.9	--	--
P10	Tractor uithalen voer	114759.31	468658.22	1.50	53.0	--	--
P100	Personenauto piek	114922.30	468673.87	0.75	--	34.5	--
P101	Personenauto piek	114906.64	468660.94	0.75	20.3	20.3	--
P102	Bestelbus piek	114922.27	468673.55	0.75	35.9	--	--
P103	Bestelbus piek	114907.39	468660.47	0.75	20.3	--	--
P104	Vrachtwagen piek	114922.28	468673.43	1.00	47.2	47.2	47.2
P105	Vrachtwagen piek	114899.32	468667.81	1.00	48.1	48.1	48.1
P106	Vrachtwagen piek	114879.01	468642.21	1.00	41.6	--	41.6
P107	Vrachtwagen piek	114862.29	468629.89	1.00	47.5	--	--
P108	Vrachtwagen piek	114835.88	468674.93	1.00	51.6	--	--
P109	Vrachtwagen piek	114841.28	468659.04	1.00	42.6	--	--
P11	Tractor uithalen voer	114763.99	468643.73	1.50	54.1	--	--
P110	Laden rundvee piek	114839.86	468659.37	1.00	38.0	--	--
P111	Vrachtwagen piek	114811.12	468632.28	1.00	52.6	--	--
P112	Tractor piek	114922.29	468673.19	1.50	48.7	--	--
P113	Tractor piek	114853.98	468639.70	1.50	42.6	--	--
P114	Tractor piek	114779.91	468681.88	1.50	55.2	--	--
P115	Tractor piek	114756.68	468670.02	1.50	56.4	--	--
P116	Tractor piek	114754.24	468656.42	1.50	58.6	--	--
P117	Tractor piek	114762.00	468642.74	1.50	59.4	--	--
P118	Tractor piek	114801.77	468685.80	1.50	51.9	--	--
P119	Tractor piek	114811.19	468672.32	1.50	52.9	--	--
P12	Tractor uithalen voer	114800.26	468685.97	1.50	47.5	--	--
P120	Tractor piek	114813.41	468661.32	1.50	53.7	--	--
P121	Tractor piek	114824.51	468698.49	1.50	50.7	--	--
P122	Tractor piek	114791.06	468634.74	1.50	56.8	--	--
P123	Loader piek	114826.04	468651.53	1.50	41.1	--	--
P124	Tractor piek	114922.27	468672.93	1.50	48.7	48.7	--
P125	Tractor piek	114778.40	468681.07	1.50	55.2	55.2	--
P126	Tractor piek	114750.63	468670.53	1.50	57.2	57.2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Deelbijdragen RBS + IBS


Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAmix bij Bron voor toetspunt: T08_A - 50 meter west
 Groep: Directe hinder

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P127	Tractor piek	114755.35	468655.37	1.50	58.5	58.5	--
P128	Tractor piek	114759.45	468643.38	1.50	60.0	60.0	--
P129	Tractor piek	114796.66	468686.95	1.50	54.0	54.0	--
P13	Tractor uithalen voer	114809.20	468672.52	1.50	48.9	--	--
P130	Tractor piek	114803.96	468673.49	1.50	54.9	54.9	--
P131	Tractor piek	114807.56	468663.38	1.50	54.2	54.2	--
P132	Tractor piek	114821.93	468698.15	1.50	50.9	50.9	--
P133	Tractor piek	114836.57	468681.26	1.50	52.6	--	--
P134	Tractor piek	114846.04	468658.62	1.50	46.9	--	--
P135	Tractor piek	114820.28	468635.10	1.50	54.0	--	--
P136	Tractor piek	114824.07	468651.22	1.50	45.7	--	--
P14	Tractor uithalen voer	114812.40	468662.75	1.50	48.8	--	--
P15	Voermengwagen	114841.82	468651.38	1.50	50.0	--	--
P16	Tractor voeren rundvee	114837.47	468681.79	1.50	47.6	--	--
P17	Tractor voeren rundvee	114846.16	468659.96	1.50	41.7	--	--
P18	Tractor voeren rundvee	114823.87	468652.18	1.50	40.1	--	--
P19	Tractor voeren rundvee	114818.04	468634.13	1.50	49.1	--	--
P20	Loader lossen vaste mest	114854.47	468638.89	1.50	33.0	--	--
P21	Tractor laden vaste mest	114853.17	468638.94	1.50	37.5	--	--
P22	Mest laden, overpompen	114840.79	468672.38	1.50	41.7	--	--
P23	Mest laden, overpompen	114848.27	468654.70	1.50	43.2	--	--
P24	Mest laden, overpompen	114878.56	468646.49	1.00	32.7	--	--
P25	Mest laden, overpompen	114882.06	468636.32	1.00	35.3	--	--
P26	Mest laden, overpompen	114864.26	468623.18	1.00	45.8	--	--
P27	Tractor stationair mestput	114841.33	468671.41	1.50	39.6	--	--
P28	Tractor mixen mestput	114847.91	468655.81	1.50	40.9	--	--
P29	Luchtwater gebouw 3	114890.60	468628.79	7.47	29.5	29.5	29.5
P30	Luchtwater gebouw 4	114834.76	468594.29	5.10	24.5	24.5	24.5
P31	Ventilator d=800mm	114843.55	468585.85	3.50	28.5	28.5	28.5
P32	Ventilator d=800mm	114835.36	468606.72	3.50	29.3	29.3	29.3
P33	Ventilator d=800mm	114842.24	468609.34	3.50	28.7	28.7	28.7
P34	Ventilator d=400mm	114870.88	468629.39	4.10	20.3	20.3	20.3
P35	Ventilator d=400mm	114876.97	468631.86	4.10	20.1	20.1	20.1
P36	Koelmotor melkmachine	114898.27	468674.69	1.00	21.3	21.3	21.3
P37	Hoge drukreiniger	114854.78	468643.14	1.00	34.8	--	--
P38	Uitlaad aggregaat	114830.50	468638.21	1.50	45.4	--	--
P39	Voervijzel (2 stuks)	114837.90	468681.12	1.00	25.5	25.5	25.5
P40	Loader inkuilen	114752.36	468668.59	1.50	49.3	49.3	--
P41	Loader inkuilen	114759.25	468656.86	1.50	50.4	50.4	--
P42	Loader inkuilen	114762.21	468644.37	1.50	51.8	51.8	--
P43	Loader inkuilen	114798.43	468687.04	1.50	45.4	45.4	--
P44	Loader inkuilen	114806.10	468673.64	1.50	46.3	46.3	--
P45	Loader inkuilen	114810.24	468663.14	1.50	45.6	45.6	--
P46	Laadlift	114879.22	468640.90	1.00	15.0	--	15.0
LAmix	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	60.0	60.0	48.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4

Resultaten indirecte hinder



4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Resultaten RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T01_A	Oude Spoorbaan 8	114613.97	468729.95	1.50	38.3	33.3	31.6	41.6
T01_B	Oude Spoorbaan 8	114613.97	468729.95	5.00	39.5	34.6	32.8	42.8
T02_A	Oude Spoorbaan 10	114561.54	468709.41	1.50	39.0	34.1	32.3	42.3
T02_B	Oude Spoorbaan 10	114561.54	468709.41	5.00	40.0	35.1	33.4	43.4
T03_A	Hogedijk 37	114905.02	468942.05	1.50	5.5	-0.4	-2.2	7.8
T03_B	Hogedijk 37	114905.02	468942.05	5.00	15.6	10.3	8.7	18.7
T04_A	Hogedijk 31	114981.76	468314.80	1.50	10.7	5.6	3.8	13.8
T04_B	Hogedijk 31	114981.76	468314.80	5.00	12.6	7.5	5.8	15.8
T05_A	50 meter noord	114819.01	468762.47	5.00	27.3	22.4	20.7	30.7
T06_A	50 meter oost	114973.53	468678.68	5.00	16.3	11.2	9.4	19.4
T07_A	50 meter zuid	114897.73	468522.69	5.00	16.8	11.8	10.1	20.1
T08_A	50 meter west	114705.53	468594.60	5.00	25.7	20.6	18.9	28.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4890ao0121

Akoestisch onderzoek Hogeweg 35 te Zevenhoven

G&O Consult
Resultaten RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: 4890ao0121 v3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T01_A	Oude Spoorbaan 8	114613.97	468729.95	1.50	49.5	48.7	31.6	53.7
T01_B	Oude Spoorbaan 8	114613.97	468729.95	5.00	50.5	49.6	32.8	54.6
T02_A	Oude Spoorbaan 10	114561.54	468709.41	1.50	50.2	49.3	32.3	54.3
T02_B	Oude Spoorbaan 10	114561.54	468709.41	5.00	50.9	50.0	33.4	55.0
T03_A	Hogedijk 37	114905.02	468942.05	1.50	18.1	17.3	-2.2	22.3
T03_B	Hogedijk 37	114905.02	468942.05	5.00	26.9	26.1	8.7	31.1
T04_A	Hogedijk 31	114981.76	468314.80	1.50	22.0	21.2	3.8	26.2
T04_B	Hogedijk 31	114981.76	468314.80	5.00	24.0	23.2	5.8	28.2
T05_A	50 meter noord	114819.01	468762.47	5.00	38.1	37.3	20.7	42.3
T06_A	50 meter oost	114973.53	468678.68	5.00	27.6	26.8	9.4	31.8
T07_A	50 meter zuid	114897.73	468522.69	5.00	27.9	27.1	10.1	32.1
T08_A	50 meter west	114705.53	468594.60	5.00	36.8	35.9	18.9	40.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen