


ONTBRANDINGSTOESTEMMING VUURWERK

verleend aan

Heron Fireworks GmbH

voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve van het opbouwen, te installeren, te bewerken dan wel na ontbranding te verwijderen op 5 en 6 juni 2022 op de locatie: Handelshaven te Delfzijl.



GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 21 april 2022
Nr. 2022-040362/K2202, UITVVO.

Verzonden: 21 april 2022

Besluiten hierbij tot het verlenen van een ontbrandingstoestemming krachtens het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken, dan wel na ontbranding te verwijderen op 5 en 6 juni 2022 op de locatie: Handelshaven (coördinaten ontbrandingslocatie (globaal): 53°19'49.5"N 6°56'07.5"E) te Delfzijl.

1. ONTBRANDINGSTOESTEMMING VUURWERKBESLUIT

1.1 Onderwerp

Op 16 februari en aanvullend op 29 maart 2022 ontvingen wij het verzoek van Heron Fireworks GmbH om de in aanhef genoemde ontbrandingstoestemming krachtens het Vuurwerkbesluit.

2. PROCEDURE

2.1 Ontvangst toestemmingsverzoek / adviezen

Het verzoek is door ons beoordeeld. Het verzoek hebben wij op 1 april 2022 verzonden aan de volgende betrokken adviseurs:

- de Veiligheidsregio Groningen (brandweer);
- de Inspectie Leefomgeving en Transport;
- de gemeente Eemsdelta.

In haar schriftelijke advies van 6 april 2022 heeft de Veiligheidsregio Groningen (brandweer) aangegeven dat er geen bezwaar bestaat tegen het verlenen van onderhavige ontbrandingstoestemming.

Voor het bepalen van de aan het evenement te stellen eisen hebben wij een aantal malen overleg gevoerd met Groningen Seaports/Nautisch Service Centrum te Delfzijl. Daarbij is overeengekomen dat:

- watershells en watercakes niet zijn toegestaan;
- de loodsen aan de Handelskade Oost te Delfzijl alleen binnen de veiligheidscirkel mogen vallen met expliciete schriftelijke toestemming van de eigenaar van die loodsen;
- de toepasser met de eigenaar van loodsen regelt dat er tijdens het afsteken van het vuurwerk geen personeelsleden buiten de loodsen aanwezig zijn (artikel 3.6, lid 3 onder c van de MR);
- het Nautisch Service Centrum te Delfzijl vaststelt waar de opbouw van het vuurwerk op het ponton plaatsvindt (aan de terminal van Niestern Sander of aan de palen aan de Handelskade Oost);
- het Nautisch Service Centrum te Delfzijl de coördinaten voor de ontbrandingslocatie vaststelt;
- voor het verplaatsen van het ponton van de opbouwlocatie naar de ontbrandingslocatie (en vice versa) door het Nautisch Service Centrum te Delfzijl regels zijn gesteld. Tijdens het verplaatsen van het ponton dienen de aanwijzingen van het Nautisch Service Centrum strikt opgevolgd te worden;
- het ponton op de ontbrandingslocatie met minimaal één spudpaal moet zijn verankerd;
- ondanks dat de Handelshaven van Delfzijl voldoet aan de ISPS (International Ship Port Security) wetgeving, door of namens de toepasser een dusdanige bewaking van het bedrijfsterrein aan de Handelskade Oost te Delfzijl wordt ingesteld, dat er in de periode van een half uur voor tot een half uur na het ontbranden van het vuurwerk geen onbevoegde personen op dit terrein aanwezig kunnen zijn;
- uitsluitend onder voorwaarden vaartuigen binnen de veiligheidscirkel afgemeerd mogen liggen.

Omdat het ontbranden van vuurwerk in een TMA-controllzone plaatsvindt, hebben wij specifieke gegevens (middels een daarvoor bestemd formulier) ter informatie verzonden aan:

- de Luchtverkeersleiding Nederland.

In verband met onze bevoegdheid op grond van de Wet natuurbescherming hebben wij het verzoek ter informatie tevens verzonden aan:

- Team VTH van de Provincie Groningen,

Ook hebben wij de afdeling Beheer en Onderhoud in verband met hun bevoegdheid voor provinciale (vaar)wegen verzocht om informatie.

2.2 Verklaring van geen bedenkingen

Op 1 april 2022 hebben wij een verzoek om een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) met betrekking tot deze ontbrandingstoestemming ingediend bij de burgemeester van de gemeente Eemsdelta met het verzoek om binnen een termijn van twee weken te reageren.

De VVGB hebben wij ontvangen op 4 april 2022.

3. OVERWEGINGEN

3.1 Algemeen

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012 met kenmerk IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen welke rechtstreeks werkend zijn voor vergunninghouder.

Wij achten dat de voorschriften uit de MR onvoldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu en hebben daarom afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de MR opgenomen.

Op 5 juni 2022 vanaf 16:00 uur zal materieel ter voorbereiding en opbouw van de vuurwerkshow worden aangevoerd. Mogelijk wordt op die dag ook vuurwerk aangevoerd. In artikel 1.2.4, tweede lid onder c van het Vwb is het voorschrift opgenomen dat ten hoogste zestien uur voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk, het vuurwerk aanwezig mag zijn. Gelet op artikel 1.2.4, derde lid van het Vwb maken wij gebruik van onze bevoegdheid om de verlangde langere tijd toe te staan. Het vuurwerk dat nog geïnstalleerd moet worden dient in de vervoersverpakking te worden opgeslagen in een daarvoor bestemde afgesloten transporteenheid. In dat kader daarvan verbinden wij extra voorschriften aan dit besluit.

3.2 Afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de MR

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan deze ontbrandingstoestemming, in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu, voorschriften verbonden in afwijking van en in aanvulling op de voorschriften uit de MR.

3.2.1 Afwijkingen

In afwijking op de MR zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de volgende artikelen:

- Artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:
In dit artikel is opgenomen dat vuurwerk op een ander tijdstip mag worden ontbrand dan in de ontbrandingstoestemming is genoemd. In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.1 opgenomen dat enkel met vooraf goedkeuring van Gedeputeerde Staten van het tijdstip zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken.
- Artikel 3.6, lid 2 onder b van de MR:
In dit artikel is opgenomen dat tijdens het tot ontbranding brengen van vuurwerk zich binnen de veiligheidszone geen vaartuigen mogen bevinden. In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.2

opgenomen dat er onder voorwaarden binnen de veiligheidscirkel wel vaartuigen afgemeerd mogen liggen.

3.2.2 Aanvullingen

Als aanvullingen op de MR zijn voorschriften met betrekking tot de volgende artikelen c.q. onderwerpen opgenomen.

- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.1 toegevoegd. Het is toegestaan om op 5 juni 2022, vanaf 16:00 uur, vuurwerk aanwezig te hebben. Het vuurwerk dat niet staat opgesteld voor installatie, moet worden opgeslagen in een bewaakte en daarvoor bestemde en afgesloten transporteenheid/opslagunit.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.2 toegevoegd. In dit voorschrift is opgenomen dat zogenoemde watershells en watercakes niet mogen worden toegepast.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.3 toegevoegd. In dit voorschrift is de op- en afbouwlocatie van het ponton opgenomen.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.4 toegevoegd. In dit voorschrift is opgenomen dat de loodsen aan de Handelskade Oost te Delfzijl alleen binnen de veiligheidscirkel mogen vallen met expliciete schriftelijke toestemming van de eigenaar van die loodsen.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.5 toegevoegd. In dit voorschrift is opgenomen dat door of namens de toepasser een bewaking van het bedrijfsterrain aan de Handelskade Oost te Delfzijl wordt ingesteld, opdat tijdens de ontbranding van het vuurwerk geen (onbevoegde) personen op dit terrein aanwezig zijn;
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.6 toegevoegd. Hierin is opgenomen dat het ponton op de ontbrandingslocatie, tijdens de ontbranding van het vuurwerk, met minimaal één spudpaal moet zijn verankerd.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.7 toegevoegd. In dit voorschrift is opgenomen dat, het ponton tijdens ontbranding steeds op de coördinaten blijft zoals vastgesteld door het Nautisch Service Centrum.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.8 toegevoegd. Hierin is opgenomen dat de definitieve schietlijst minimaal 4 werkdagen voorafgaand aan het evenement in het bezit moet zijn van bevoegde gezag.
- In aanvulling op artikel 2.2, lid 3 van de MR is voorschrift 2.9 toegevoegd. In dit voorschrift is opgenomen dat de documenten welke op de locatie aanwezig dienen te zijn ook digitaal beschikbaar mogen zijn.
- In aanvulling op artikel 2.7 van de MR is voorschrift 2.10 toegevoegd. Dit voorschrift is opgenomen met betrekking tot het elektrisch ontsteken.
- In aanvulling op artikel 3.2 van de MR is voorschrift 2.11 toegevoegd. In dit voorschrift is opgenomen dat indien de schietlijst wordt gewijzigd, de wijzigingen dienen te passen binnen de verleende ontbrandingstoestemming (minimale veiligheidsafstand tot het publiek).
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.12 toegevoegd. In dit voorschrift is opgenomen dat vanaf het moment van aanvoer van het vuurwerk (naar de ontbrandingslocatie) tot en met de afvoer van het ontbrande vuurwerk (van de ontbrandingslocatie) continu toezicht aanwezig dient te zijn.
- In aanvulling op artikel 2.3 van de MR zijn voorschriften 2.13 toegevoegd. In dit voorschrift is opgenomen dat op locatie in het belang van de veiligheid in overleg met en na toestemming van het bevoegde gezag van de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken.

- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.14 toegevoegd.
In dit voorschrift is opgenomen dat minimaal 3 uur voor aanvang van de ontbranding de regionale weersverwachtingen opgevraagd en vastgelegd dienen te worden.
- In aanvulling op artikel 2.3, lid 2 van de MR is voorschrift 2.15 toegevoegd.
In dit voorschrift is het e-mailadres van de Provincie Groningen en de vuurwerkcoördinator opgenomen met wie contact moet worden opgenomen als het evenement wordt afgelast.

4. OVERIGE WETGEVING

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn in de MR, beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of welke in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal evenwel door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de onderstaande tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

activiteit	van toepassing zijnde wetgeving
vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
evenement	Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

4.2 Wet natuurbescherming (Wnb)

Wij zijn bevoegd gezag voor de Wnb. Volgens de zorgplicht uit deze wet dient vooraf onderzocht te worden welke effecten de activiteit, het ontbranden van vuurwerk, op beschermde soorten heeft. Indien door deze activiteit verbodsbepalingen overtreden kunnen worden (zoals het verstoren van vleermuizen of vogels), kan daarvoor bij ons een ontheffing aangevraagd worden. Neem voor meer informatie contact op met Provincie Groningen, afdeling VTH, Natuurbeschermingswet@provinciegroningen.nl of via het telefoonnummer [+31503164543](tel:+31503164543) (Wnb Soorten).

5. BESLUIT

Gedeputeerde Staten besluiten;

gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de bij dit besluit behorende verzoek om ontbrandingstoestemming deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de aan deze ontbrandingstoestemming verbonden voorschriften, niet anderszins bepalen;
3. dat aan deze ontbrandingstoestemming voorschriften worden verbonden in afwijking van of aanvulling op de Ministeriële Regeling;
4. dit besluit te zenden aan Heron Fireworks GmbH;
5. een afschrift van dit besluit te zenden aan:
 - de burgemeester van de gemeente Eemsdelta;
 - de Veiligheidsregio Groningen (brandweer);
 - politie eenheid Noord-Nederland;

- politie eenheid Noord-Nederland, Dienst Infrastructuur (Waterpolitie) te Delfzijl;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport;
- Groningen Seaports / Nautisch Service Centrum te Delfzijl.

Groningen, 21 april 2022

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen
Namens dezen:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Deenink', with a stylized flourish at the end.

M.D.N. Deenink MSc

Teamleider VTH
Domein Uitvoering

VOORSCHRIFTEN - afwijkingen ten opzichte van de MR

1.1

In afwijking van artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:

Er mag enkel met goedkeuring van Gedeputeerde Staten van het tijdstip van ontbranding zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming worden afgeweken.

1.2

Indien er binnen de veiligheidscirkel een vaartuigen afgemeerd ligt, moet de eigenaren van dit vaartuig ruim voor aanvang van de ontbranding van het vuurwerk geïnformeerd worden dat de aan boord aanwezige personen één uur voor aanvang van de ontbranding van vuurwerk het vaartuig dienen te verlaten of tijdens het afsteken van het vuurwerk binnen dienen te blijven. Tevens mogen zich aan dek geen brandbare objecten bevinden.

VOORSCHRIFTEN - aanvullingen ten opzichte van de MR

2.1

Het is toegestaan om op 5 juni 2022, vanaf 16:00 uur, vuurwerk aanwezig te hebben. Het vuurwerk dat niet staat opgesteld voor installatie, moet in goedgekeurde gesloten UN-verpakking worden opgeslagen, in een daarvoor bestemde en afgesloten transporteenheid/opslagunit welke 24 uur per dag onder toezicht staat van het personeel van aanvraagster en 's avonds/s nachts onder toezicht van een geïnstrueerde beveiliging.

2.2

Het toepassen van watershells en watercakes is niet toegestaan.

2.3

De opbouw van het vuurwerk op het ponton vindt plaats in de Handelshaven van Delfzijl aan de palen aan de Handelskade Oost (coördinaten: 53°19'40.6"N 6°56'23.8"E), dit in overleg met Nautisch Service Centrum te Delfzijl. Direct na de ontbranding van het vuurwerk wordt het ponton teruggebracht naar deze locatie alwaar de afbouw zal plaatsvinden.

2.4

De de loodsen aan de Handelskade Oost te Delfzijl mogen alleen binnen de veiligheidscirkel vallen met expliciete schriftelijke toestemming van de eigenaar van die loodsen. Deze schriftelijke toestemming dient op eerste verzoek van de toezichthouder overgelegd te kunnen worden.

2.5

Door of namens de toepasser dient in de periode van een half uur voor tot een half uur na het ontbranden van het vuurwerk bewaking van het bedrijfsterrein aan de Handelskade Oost te Delfzijl worden ingesteld. Dit om te voorkomen dat tijdens de ontbranding van het vuurwerk personen zich binnen contouren van de veiligheidscirkel kunnen begeven.

2.6

Het ponton dient op de ontbrandingslocatie, tijdens de ontbranding van het vuurwerk, met één of meerdere spudpalen te zijn verankerd. Tijdens de verplaatsing van het ponton van de opbouwlocatie naar de ontbrandingslocatie (en vice versa) dienen de aanwijzingen van het Nautisch Service Centrum strikt te worden opgevolgd.

2.7

Het ponton verblijft tijdens de ontbranding van het vuurwerk steeds op de coördinaten zoals vastgesteld door het Nautisch Service Centrum te Delfzijl.

2.8

In aanvulling op de MR:

Aanvrager dient de definitieve schietlijst, waarin opgenomen de juiste omschrijving en de artikelnummers van de vuurwerkartikelen (deze mogen per categorie-soort worden opgegeven), minimaal vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement aan Gedeputeerde Staten te hebben overgelegd.

2.9

In aanvulling op artikel 2.2, lid 3 van de MR:

De genoemde documenten mogen digitaal op de afsteekplaats aanwezig zijn.

2.10

In aanvulling op artikel 2.7 van de MR.

De afsteker dient de opstelling voor het afsteken te controleren op deugdelijkheid en, indien van toepassing, de circuits en aansluitingen van de elektronische ontstekingen te testen. Bij het elektrisch ontsteken dient gebruik te worden gemaakt van een afsteekkast welke is voorzien van een tweetraps beveiliging (bijvoorbeeld een sleutelcontact en een vuurknop). Het afvuursysteem mag alleen volledig zijn ontgrendeld ten behoeve van het testen en ontbranden.

2.11

In aanvulling op artikel 2.3 van de MR:

De wijzigingen genoemd in dit artikel dienen uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement bij het bevoegde gezag te zijn gemeld. Indien de wijzigingen niet tijdig zijn doorgegeven of het bevoegde gezag niet heeft ingestemd met de wijzigingen, mogen de wijzigingen niet worden doorgevoerd.

2.12

In aanvulling op de MR:

Bij de opbouwlocatie, het vervoer van het ponton naar de afsteeklocatie en de afvoer van het ontbrande vuurwerk naar de afbouwlocatie dient de toepasser/afsteker ervoor te zorgen dat er continu toezicht aanwezig is.

2.13

In aanvulling op artikel 2.3 van de MR:

Wijzigingen in het belang van de veiligheid mogen op locatie worden doorgevoerd indien die wijzigingen onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mogen de veiligheidsafstanden zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming niet worden overschreden. Deze wijzigingen dienen in overleg met de toezichthouder te worden doorgevoerd.

2.14

In aanvulling op artikel 3.7 van de MR:

Uiterlijk 3 uur voor aanvang van de ontbranding dient door de toepasser/afsteker de meest actuele regionale weersverwachting te worden opgevraagd bij één van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. De tijdens het evenement te verwachten weersomstandigheden, waaronder windsnelheden en -richtingen dienen schriftelijk/digitaal te worden vastgelegd.

2.15

In aanvulling op de MR:

Indien het vuurwerkevenement wordt afgelast wordt door de toepasser/afsteker hiervan zo spoedig mogelijk elektronisch melding gedaan bij de Provincie Groningen (e-mail: vuurwerk@provinciegroningen.nl). Indien de afgelasting plaatsvindt op de dag van het evenement, in het weekend van het evenement of op een feestdag dan dient eveneens onverwijld contact te worden opgenomen met de vuurwerkcoördinator van de Provincie Groningen de heer J. Dubbelman (e-mail: j.dubbelman@provinciegroningen.nl).