



Bezoekadres: Wilhelminakade 179
3072 AP ROTTERDAM
Postadres: Postbus 6575
3002 AN ROTTERDAM

Website: www.rotterdam.nl
E-mail : bwt-vergunningen@rotterdam.nl

Inlichtingen: [REDACTED]
Afdeling: Bouw- en Woningtoezicht
Telefoon: [REDACTED]

Ons kenmerk: 6866533/
OMV.22.03.00471QC

Betreft: besluit aanvraag
omgevingsvergunning

Datum: 14 april 2022

Aan Stichting Koninklijke Rotterdamse
Diergaarde
t.a.v. [REDACTED]
Postbus 532
3000 AM Rotterdam

Geachte [REDACTED]

Op 31 maart 2022 heeft u, namens de Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde, een omgevingsvergunning aangevraagd voor de activiteit Kappen nabij de Blijdorplaan 8, twee locaties in het oorspronkelijke deel van de Diergaarde, Blijdorp te Rotterdam.

Wij hebben besloten u de vergunning te verlenen. Dit besluit wordt verderop in deze vergunning toegelicht.

Als u nog vragen heeft over de activiteit Kappen kunt u contact opnemen met:

- [REDACTED]
[REDACTED]

U kunt niet direct beginnen met de werkzaamheden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de juridische bijsluiter.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,
namens deze,
concerndirecteur Stadsontwikkeling,
voor deze,

drs. A.F.C.M. Mulder,
afdelingshoofd Bouw- en Woningtoezicht

**Dit document is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend.*

Rechtsmiddelen

Voor informatie over de rechtsmiddelen die open staan tegen dit besluit verwijzen we u naar de juridische bijsluiter.



Blad: 2/5

Kenmerk: 6866533 / OMV.22.03.00471

Activiteit kappen

Bij dit besluit komen achtereenvolgens aan de orde:

- Werkzaamheden
- Overwegingen
- Voorschriften
- Besluit
- Juridische bijsluiter

Werkzaamheden

De reden voor uw aanvraag is het kappen van 2 bomen die een hoog risico opleveren voor de veiligheid rond druk gebruikte paden en voorzieningen in het park.

Overwegingen

De beslissing op uw aanvraag is genomen op basis van de volgende overwegingen:


- het betreft een aanvraag voor het kappen van 2 bomen met een stamomtrek van 364 en 61 cm gemeten op 130 cm vanaf het maaiveld;
- de bomen staan in groenstroken in het oorspronkelijke deel van de Diergaarde volgens onderstaande tabel en situatie;
- de visuele inspectie is op 12 april 2022 uitgevoerd door een medewerker van Bouw- en Woningtoezicht (BWT) Rotterdam;
- uit het rapport stabiliteitsonderzoek d.d. 28 maart 2022 is gebleken dat de aanvraag kapvergunning betrekking heeft op 2 bomen met gebreken (holten, rottingen, dierlijke -, schimmelaantastingen en/of mechanische beschadigingen) waarvan deze niet meer zullen herstellen en waardoor de bomen een veiligheidsrisico vormen voor de omgeving;
- uit de stukken blijkt dat boom 1, een witte abeel, een zódanige stamdiameter heeft (116 cm op 130 cm van het maaiveld) dat volgens de criteria van de gemeentelijke Boomstructuurvisie 2008 sprake is van monumentaliteit; in verband met de zorgplicht heeft dit wat betreft de beschikking geen consequenties, wel wordt op grond hiervan een zwaardere herplant opgelegd (zie onder);
- het advies in het rapport stabiliteitsonderzoek wordt in verband met de veiligheid en de publieksfunctie niet gevolgd; zoals in de aanvraag verzocht wordt een kapvergunning verleend;
- met het verlenen van de vergunning kan de aanvrager voldoen aan de wettelijke zorgplicht. De zorgplicht staat omschreven in artikel 4:11b lid 1b van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam (APV) "Het bevoegd gezag verleent de vergunning, als deze wordt gevraagd ten einde te voldoen aan de wettelijke zorgplicht van de aanvrager";
- het belang van de aanvrager om de veiligheid te handhaven is groter dan het belang van behoud van genoemde bomen.



Blad: 3/5

Kenmerk: 6866533 / OMV.22.03.00471

Nr.	Adres	Boomsoort	Stamomtrek in cm	Kwaliteit	Motivatie / resultaat visuele inspectie	Kap	Verplant	Herplant
boom 1	thv. Van Aerssenlaan 49 / Blijdorp	Witte abeel	364	Slecht	Hoog risico windworp/stambreuk; VI: afstervingsverschijnselen, dood hout in kroon, stamvoet platte tonderzwam met actieve rotting en klankafwijking	Ja	Nee	Ja
boom 2	thv. Van Aerssenlaan 49 / Blijdorp	Zwarte els	61	Matig	Hoog risico windworp/stambreuk; VI: stamvoet met dikrandtonderzwam en actieve rotting aan trekzijde; staat enigszins scheef, risico vanwege rotting andere zijde	Ja	Nee	Ja



Voorschriften

Aan dit onderdeel van de vergunning worden de volgende voorschriften verbonden:

1. u mag pas gebruik maken van deze vergunning nadat de bezwaartermijn van 6 weken is verstreken. Indien tegen deze vergunning een voorlopige voorziening is gevraagd bij de voorzieningenrechter, mag u pas gebruik maken van deze vergunning als de voorzieningenrechter het verzoek heeft afgewezen;
2. de omgevingsvergunning moet door de vergunninghouder op aanvraag aan de politie, dan wel aan vertegenwoordigers van de bevoegde organen van de gemeente zowel direct voorafgaand als tijdens de kapactiviteiten, alsmede achteraf, getoond kunnen worden;
3. u moet de werkzaamheden uitvoeren binnen de regelgeving van de Wet natuurbescherming. Onder de Wet natuurbescherming moet u (laten) onderzoeken of ruimtelijke ingrepen effect hebben op beschermde soorten, beschermde gebieden en beschermde bosopstanden. Denkt u hierbij aan de aanwezigheid van bijvoorbeeld (vogel) nesten of vleermuizen;



Blad: 4/5

Kenmerk: 6866533 / OMV.22.03.00471

4. er wordt u een herplantplicht opgelegd voor 2 bomen met een minimaal te bereiken kroon diameter van vergelijkbaar met die van de te kappen bomen, op basis van artikel 4:11f van de APV van Rotterdam. De stamomtrek van boom 1 dient bij aanplant een minimale maat te hebben van 30-35 cm in verband met het monumentale karakter van de boom. De herplant van boom 2 dient te geschieden met een stamomtrek van minimaal 16-18 cm. De herplant moet worden uitgevoerd in het eerstvolgende plantseizoen na kap van de bomen, in vakkundig voorbereide plantgaten op of nabij de oorspronkelijke standplaatsen van de gekapte bomen. Als de herplant niet aanslaat, moet in het daaropvolgende plantseizoen worden ingeboet;

Besluit activiteit Kappen

Gelet op het bovenstaande verlenen wij u een vergunning voor het vellen van 2 bomen uit uw aanvraag.

(Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.2, eerste lid, onder g, juncto artikel 4:11b lid 1b van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam).



Blad: 5/5

Kenmerk: 6866533 / OMV.22.03.00471

Juridische bijsluiter

Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn van zes weken, tenzij een voorlopige voorziening is ingediend. Als van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, treedt dit besluit niet in werking voordat hierop is beslist. (*Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.1, tweede lid, onder a*)

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- datum bezwaarschrift;
- de gronden van het bezwaar;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Wij verzoeken u ook een kopie van dit besluit mee te zenden.

U moet het bezwaarschrift zenden aan:

Het college van Burgemeester en Wethouders
T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA te ROTTERDAM
Faxnummer: 010 - 267 6300

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje 'Formulier' op de website www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.

Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

U kunt daarom, als u bezwaar heeft gemaakt tegen de omgevingsvergunning, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij:

Rechtbank Rotterdam
sector Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM ROTTERDAM

Hiervoor is griffierecht verschuldigd.