



## WATERVERGUNNING

Groningen, 26 april 2022  
Zaaknummer Z/21/051430

### 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 17 december 2021 van een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw). De aanvraag betreft het aanbrengen van oeververdedigingswerken, het aanbrengen en wijzigen van diverse dammen met duiker, het dempen van een waterlichaam, het graven en verbreden van een oppervlaktewaterlichaam, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, het aanbrengen van een stuw en het aanleggen van een brug voor de realisatie van de uitbreiding Oostindie Zuid te Leek, zoals hieronder globaal is weergegeven in figuur 1.



Figuur 1: Projectgebied waterhuishoudkundige activiteiten (zie gestreept kader)

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/21/051430 en omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning met OLO aanvraagnummer 6597195;
- Waterstructuurplan Oostindie Zuid te Leek, projectnummer 11016203 d.d. 19 november 2021;
- Voorlopig ontwerp overzichtstekening, Zuidzone Oostindie te Leek, d.d. 6 december 2021, blad 1 van 1;
- Tekening met dwarsdoorsnede (zonder kenmerk, zonder datum).



Op 18 januari 2021 heeft een overleg plaats gevonden met medewerkers van waterschap Noorderzijlvest en de aanvrager. Tijdens dit overleg is gesproken over de wijzigingen in de waterinfrastructuur en is aangegeven welke zaken aangevuld moeten worden om de aanvraag te kunnen behandelen. De aanvullende gegevens zijn per brief d.d. 21 januari 2021 opgevraagd en hadden betrekking op:

- Een tekening of tekeningen waarop alle aan te leggen duikers staan ingetekend. Van de duikers dient materiaal, hoogteligging, diameter en lengte te worden vermeld;
- een tekening van de aan te leggen stuw, waarbij zoveel mogelijk inzicht wordt gegeven over afmeting en materiaal gebruik;
- een tekening van de aan te leggen brug, waarbij zoveel mogelijk inzicht wordt gegeven over de afmetingen en materiaalgebruik;
- het inzichtelijk maken of in de dam bij Oostindischewijk 7/I te Zevenhuizen een duiker in de dam zit.

Voorts is gesproken over het onderhoud van de hoofdwatergang Brandperkerwatersloot.

Op 4 maart 2022, 1 april 2022 en 8 april 2022 zijn aanvullende gegevens ontvangen:

- Detailtekening Stuwconstructie, d.d. 25 maart 2022;
- Tekening constructieoverzicht Brug te Leek, nummer 190597, d.d. 11 december 2019;
- Tekening overzicht aan te brengen duikers, blad 1 van 1, d.d. 8 april 2022.

## **2. Wetgeving, regelgeving en beleid**

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met:
2. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

*De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:*

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;



- Leggers waterschap Noorderzijlvest 2010 en 2012;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005.

### 3. Overwegingen en besluit

Gelet op de bepalingen in de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten en *overwegende*:

- dat de activiteiten ten doel hebben de waterhuishouding te regelen bij de aanleg van plangebied Oostindie Zuid te Leek;
- dat de beoogde werkzaamheden plaatsvinden in de kernzone van secundaire watergangen en de kern- en beschermingszone van een hoofdwatgang;
- dat voor het uitvoeren van de activiteiten de vergunningsplicht geldt inzake de Keur van waterschap Noorderzijlvest 2009;
- dat de gemeente Westerkwartier de hoofdwatgang Brandperkerwatersloot geschikt wil maken voor kanogebruik. Bij de aanleg van een aantal duikers is door de gemeente rekening gehouden met de diameter en hoogteligging van de duikers. Voor de kruising met de busbaan is de hoogteligging en diameter van de duiker bepaald door het waterschap teneinde de doorstroming en water aan- en afvoer te garanderen;
- dat de verloren gegane waterberging door het dempen van watergangen ruimschoots is gecompenseerd door de te graven watergangen. Hiermee is voldaan aan het compensatieprincipe van het Ontheffingenbeleid;
- dat de stuwconstructie wordt aangelegd in een secundaire watgang;
- dat de stuwconstructie een peilscheiding vormt tussen de peilgebieden Oostindie GPGKST0949 en Het Buiten GPGKST6320 met een streefpeil (zomer- en winter) van +1,90 meter NAP respectievelijk +2,25 meter NAP. Uit de aanvraag blijkt een wijziging van het waterpeil in het bovenstroomse peilgebied naar +2,20 meter NAP door aanleg van de stuw. Gezien de waterhuishoudkundige situatie in het bovenstroomse gebied, de verwachte verbetering en een efficiëntere waterafvoer en na afweging van bijbehorende belangen heeft het waterschap geen kanttekeningen bij het wijzigen van het waterpeil;
- dat de oeververdedigingswerken worden aangebracht in de kernzone van secundaire watergangen;
- dat de brug, op tekening in hoofdstuk 7 aangegeven, wordt aangelegd in de kern- en beschermingszone van een hoofdwatgang. Voor het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel dient het natte profiel van de watgang conform de legger Watersystemen 2012 in stand te worden gehouden. Conform de legger blijkt dat ter plaatse van de aan te brengen brug een minimaal doorstroomprofiel benodigd is van 2 meter breed, gemeten op de waterlijn, bij een waterpeil van +1,95 meter NAP. De breedte van het doorstroomprofiel is na aanleg van de brug 4 meter in het midden van de watgang en voldoet daarmee aan de norm uit de legger;
- dat de hoofdwatgangen na realisatie van dit plan niet efficiënt en effectief door het waterschap kunnen worden onderhouden door het ontbreken van obstakelvrije onderhoudspaden. Als gevolg hiervan wordt een deel van de hoofdwatgang, de Brandperkerwatersloot in onderhoud overgedragen aan de vergunninghouder;
- dat het naleven van de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- dat een vergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 1 en 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen,



*besluit* het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Een watervergunning wordt verleend aan \_\_\_\_\_ voor het aanbrengen van oeververdedigingswerken, het aanbrengen en wijzigen van diverse dammen met duikers, het dempen van een oppervlaktewaterlichaam, het graven en verbreden van een oppervlaktewaterlichaam, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, het aanbrengen van een stuw en het aanleggen van een brug nabij Oostindie Zuid te Leek.
- II. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 1 en artikel 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- III. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de opgenomen voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 genoemde stukken.
- IV. De onderhoudsplicht van de vergunde werken berust bij de vergunninghouder (verder: onderhoudsplichtige) tenzij anders is aangegeven.
- V. Hoofdwatgang Kaapdiep, in hoofdstuk 7 op tekening met rood aangegeven deel, af te waarden als hoofdwatgang en aan te wijzen als secundaire watgang.
- VI. Het gewoon en buitengewoon onderhoud van het gedeelte hoofdwatgang, de Brandperkerwatersloot inclusief inliggende kunstwerken, in hoofdstuk 7 op tekening met geel aangegeven, berust bij de gemeente.
- VII. Het gewoon onderhoud van de duiker in de Brandperkerwatersloot onder de busbaan door berust bij de gemeente. Het buitengewoon onderhoud van deze duiker berust bij de wegebeheerder.

#### **4. Voorschriften**

##### **4.1 Algemene Voorschriften**

###### *Voorschrift 1, Informatievoorziening*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.

###### *Voorschrift 2, Start en afronding*

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl)
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

###### *Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.



2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

*Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder*

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

*Voorschrift 5, Onderhoud*

De onderhoudsplichtige moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

*Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen*

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.

## 4.2 Bijzondere voorschriften

*Aanbrengen van oeververdedigingswerken in secundaire watergangen*

1. De aanleg van oeververdedigingswerken mag niet leiden tot het verkleinen van het natte profiel van de watergang.

*Onderhoudsbepalingen voor de oeververdedigingswerken in secundaire watergangen*

2. De aangrenzende perceeleigenaar houdt de oeververdedigingswerken (hierna: het werk) op zijn kosten in goede staat.
3. De aangrenzende perceeleigenaar houdt het werk zodanig in stand dat het de functie van het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse niet kan belemmeren of aantasten.
4. De aangrenzende perceeleigenaar voorkomt dat bij het onderhouden van het werk materialen of afvalstoffen in het oppervlaktewaterlichaam terechtkomen.
5. Voor het onderhoud van het werk worden geen voor het oppervlaktewaterlichaam schadelijke uitlogende materialen toegepast.
6. De aangrenzende perceeleigenaar houdt het werk grond dicht en stabiel zodat het niet vervormt of door de gronddruk in de richting van het water wordt gedrukt.
7. De aangrenzende perceeleigenaar houdt het werk in goede staat door het tijdig geheel of gedeeltelijk te vervangen als het verrot, vergaan of beschadigd is.

*Dempen en graven*

8. Een doodlopende oppervlaktewaterlichaam moet vanaf de kopse kant worden gedempt.
9. Het dempen mag niet leiden tot het opsluiten van water.



10. Direct voorafgaand aan het dempen, dient de vergunninghouder, binnen het zelfde peilgebied, de verloren gegane waterbergingscapaciteit te compenseren. In casu gaat het om 6800 vierkante meter wateroppervlak.

*Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers*

11. De doorstroming van omliggende oppervlaktewaterlichamen mag tijdens en na uitvoering van de werkzaamheden niet worden belemmerd.
12. De omvang van ontgravingen moeten tot een minimum worden beperkt.
13. Voor de aansluiting van de natuurvriendelijke oever op bestaande oppervlaktewaterlichamen dient de vergunninghouder een graduele overgang te realiseren teneinde de robuustheid van het boven- en onderwatertalud te garanderen.
14. Het onderhoud van de natuurvriendelijke oevers van het gedeelte hoofdwatgang, in hoofdstuk 7 op tekening met geel aangegeven, ligt na verlening van deze vergunning bij de onderhoudsplichtige.

*Het aanbrengen van een stuw*

15. Uitspoeling van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam aan de laagwaterzijde van de stuw, het benedenstroomse gedeelte, moet worden voorkomen.
16. De stuw moet zodanig worden aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken.
17. De stuw moet zodanig worden aangelegd dat er geen onder- of achterloopsheid kan optreden.
18. De vergunninghouder moet gebruiken maken van materialen die geen uitlopende eigenschappen hebben en niet kan leiden tot verslechtering van de fysisch-chemische waterkwaliteit.
19. Direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen ter plaatse van de stuw tot een jaar na afronding van de aanleg van de stuw moet de vergunninghouder de nazakking verhelpen en het maaiveld ter plaatse herstellen.

*Het aanbrengen van een brug in hoofdwatgang*

20. De brug moet zodanig worden aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken.
21. Indien vervormen of verzakken optreedt en leidt tot obstructie van de doorstroming van de watgang ter plaatse moet de vergunninghouder de obstructie direct na constatering of na eerste aanzegging van het waterschap verhelpen.
22. De omvang van ontgravingen moeten tot een minimum worden beperkt.
23. Direct na afronding en tot een jaar na afronding van het aanbrengen van de brug moet het maaiveld aan weerszijden van de brug, in geval van nazakkingen, door de vergunninghouder worden hersteld.
24. De vergunninghouder moet gebruiken maken van materialen die geen uitlopende eigenschappen hebben en niet kan leiden tot verslechtering van de fysisch-chemische waterkwaliteit.

*Het aanleggen van een duiker in hoofdwatgang Brandperkerwatersloot*

25. De ontgravingen moeten tot een minimum worden beperkt.
26. De dam en duiker moet robuust zijn.
27. De duiker moet zodanig worden aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken.
28. Modder en begroeiing tot tenminste 5 meter aan weerszijden van de dam moet de vergunninghouder verwijderen alvorens de dam en duiker worden aangelegd.
29. De duiker heeft een diameter van tenminste 1000 mm.



30. De binnen onderkant duiker (bok-hoogte) moet worden gelegd en gehouden op 1,35 meter NAP.

*Het aanbrengen en wijzigen van dammen met duikers in secundaire watergangen*

31. Bij het kruisen van een weg moet de duiker een gronddekking hebben ten opzichte van de weg van tenminste 0,50 meter.
32. De dam met duiker moet robuust worden aangelegd.
33. De duiker moet zodanig worden aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken.
34. De as van de duiker moet in het midden van de watergang worden gelegd.

## **5. Mededelingen**

### **I. Informatie en bezwaar**

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 27 april tot en met 7 mei 2022 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunt u en kunnen andere belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

### **Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?**

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website [www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken](http://www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken). U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief



vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

## **II. Overige mededelingen**

### **Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

### **Inspanningsverplichting**

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

### **Rechtsopvolging**

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het waterschap.



**6. Ondertekening**

Groningen, 26 april 2022

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest

Len van Rosmalen,  
manager Watersystemen en Waterveiligheid



**7. Bijlage: detailtekening aan te leggen waterstaatswerken**

Oorspronkelijke tekening: *Voorlopig ontwerp overzichtstekening, Zuidzone Oostindie te Leek, d.d. 6 december 2021, blad 1 van 1.* Met toevoegingen van het waterschap.



### Legenda

- |                                                                                     |                                                              |                                                                                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Afwaarderen gedeelte hoofdwatgang                            |  | Aanleg oeververdedigingswerken |
|  | Gedeelte hoofdwatgang in beheer brengen bij vergunninghouder |  | Aan te leggen brug             |
|  | Aanleg natuurvriendelijke oevers                             |                                                                                      |                                |
|  | Te graven watergangen                                        |                                                                                      |                                |