



Ontwerp-waterschapsverordening Wetterskip Fryslân 2022

Toelichting

1 december 2021

A. Algemene toelichting	12
1. Grondslag van de waterschapsverordening.....	12
2. Omgevingswet en digitaal stelsel	12
3. Belangrijke wijzigingen waterschapsverordening	13
4. Opbouw van de waterschapsverordening en inhoud op hoofdlijnen.....	13
5. Leeswijzer	14
B. Artikelsgewijze toelichting	16
HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN	16
§ 1.1 Begripsbepalingen	16
Artikel 1.1 Begripsbepalingen	16
§ 1.2 Algemene bepalingen omgevingsvergunning voor wateractiviteiten.....	16
Artikel 1.2 Toepassingsbereik	16
Artikel 1.3 Doelen	17
Artikel 1.4 Werkingsgebieden	17
Artikel 1.5 Normadressaat	17
Artikel 1.6 Specifieke zorgplicht: algemeen.....	17
Artikel 1.7 Specifieke zorgplicht: concretisering kwantiteit.....	18
Artikel 1.8 Maatwerkvoorschriften	18
Artikel 1.9 Vangnetvergunningplicht.....	19
Artikel 1.10 Algeheel verbod bij calamiteiten	19
HOOFDSTUK 2 LOZINGSACTIVITEITEN OP EEN OPPERVLAKTEWATERLICHAAM OF EEN ZUIVERINGTECHNISCH WERK.....	20
§ 2.1 Algemeen	20
Artikel 2.1 Toepassingsbereik	20
Artikel 2.2 Specifieke zorgplicht	20
Artikel 2.3 Verbod	21
Artikel 2.4 Algemene gegevens bij het verstrekken van gegevens en bescheiden ..	21
Artikel 2.5 Gegevens bij wijzigen naam, adres of normadressaat	21
Artikel 2.6 Gegevens en bescheiden op verzoek van het dagelijks bestuur van het waterschap.....	21
Artikel 2.7 Informeren over een ongewoon voorval	22
Artikel 2.8 Gegevens en bescheiden bij een ongewoon voorval	22
§ 2.2 Lozen van grondwater bij sanering of ontwatering	23

Artikel 2.9 Toepassingsbereik	23
Artikel 2.13 Meet- en rekenbepalingen	23
Artikel 2.14 Toestemmingsvrij	23
Artikel 2.15 Meldingsplicht voor lozen van grondwater bij saneringen	23
Artikel 2.16 Meldingsplicht voor lozen van grondwater bij ontwatering	24
Artikel 2.17 Indieningsvereisten melding	24
§ 2.3 <i>Lozen van afvloeiend hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening</i>	25
Artikel 2.18 Toepassingsbereik	25
Artikel 2.19 Meldingsplicht	25
Artikel 2.20 Indieningsvereisten melding	26
§ 2.4 <i>Lozen van huishoudelijk afvalwater</i>	26
Artikel 2.21 Toepassingsbereik.....	26
Artikel 2.22 Meet- en rekenbepalingen	26
Artikel 2.23 Toestemmingsvrij	26
Artikel 2.24 Meldingsplicht voor lozen van huishoudelijk afvalwater	26
Artikel 2.25 Zuiveringsvoorziening huishoudelijk afvalwater	27
Artikel 2.26 Indieningsvereisten melding	28
§ 2.5 <i>Lozen van koelwater</i>	28
Artikel 2.27 Toepassingsbereik.....	28
Artikel 2.28 Algemene regels	28
Artikel 2.29 Meldingsplicht	29
Artikel 2.30 Indieningsvereisten melding	29
§ 2.6 <i>Lozen van koude of warmte bij aquathermie</i>	29
Artikel 2.31 Toepassingsbereik.....	29
Artikel 2.32 Algemene regels	29
Artikel 2.33 Meldingsplicht	29
Artikel 2.34 Indieningsvereisten melding	30
§ 2.7 <i>Lozen bij reinigen, conserveren, bouwen, renoveren of slopen van bouwwerken</i>	30
Artikel 2.35 Toepassingsbereik.....	30
Artikel 2.36 Algemene regel.....	30
Artikel 2.37 Meet- en rekenbepalingen	30
Artikel 2.38 Toestemmingsvrij	30
Artikel 2.39 Werkinstructie bij reinigen en conserveren	31
Artikel 2.40 Werkinstructie bij bouwen, renoveren en slopen.....	31

§ 2.8 Lozen bij opslaan en overslaan van inerte goederen.....	31
Artikel 2.41 Toepassingsbereik	31
Artikel 2.42 Inerte goederen	31
Artikel 2.43 Toestemmingsvrij bij lozen van afvalwater bij opslaan van inerte goederen.....	32
Artikel 2.44 Toestemmingsvrij bij lozen van afvalwater bij overslaan van inerte goederen.....	32
§ 2.9 Lozen bij opslaan of overslaan van niet-inerte goederen	33
Artikel 2.45 Toepassingsbereik	33
Artikel 2.46 Meet en rekenbepalingen	33
Artikel 2.47 Meldingsplicht voor lozen afvalwater afkomstig van het opslaan van goederen die kunnen uitlogen	33
Artikel 2.48 Meldingsplicht voor lozen afvalwater afkomstig van het overslaan van niet-inerte goederen	34
Artikel 2.49 Indieningsvereisten melding	35
§ 2.10 Lozen uit gemeentelijke voorzieningen voor inzameling en transport van afvalwater ..	35
Artikel 2.50 Toepassingsbereik.....	35
Artikel 2.51 Toestemmingsvrij bij lozen van afvalwater vanuit gemeentelijke rioolstelsels	35
Artikel 2.52 Toestemmingsvrij bij lozen van huishoudelijk afvalwater vanuit andere systemen	35
§ 2.11 Lozen bij ontgravingen, baggerwerkzaamheden en werkzaamheden door de waterbeheerder	36
Artikel 2.53 Toepassingsbereik.....	36
Artikel 2.54 Meldingsplicht voor lozen bij ontgravingen en baggerwerkzaamheden	36
Artikel 2.55 Werkinstructie bij verontreinigde waterbodem	36
Artikel 2.56 Meldingsplicht voor lozen bij werkzaamheden door de waterbeheerder	36
Artikel 2.57 Meldingsplicht voor lozen van algen en bacteriën.....	36
Artikel 2.58 Indieningsvereisten melding	37
§ 2.12 Lozen bij schoonmaken drinkwaterleidingen.....	37
Artikel 2.59 Toepassingsbereik	37
Artikel 2.60 Algemene regel	37
Artikel 2.61 Toestemmingsvrij	37
§ 2.13 Lozen bij calamiteitenoefening	38
Artikel 2.62 Toepassingsbereik	38
Artikel 2.63 Meldingsplicht	38

Artikel 2.64 Indieningsvereisten melding	38
§ 2.14 Lozen bij telen, kweken, spoelen of sorteren van gewassen	38
Artikel 2.65 Toepassingsbereik	38
Artikel 2.66 Meet- en rekenbepalingen	38
Artikel 2.67 Meldingsplicht voor lozen vanuit andere gebouwen dan een kas	39
Artikel 2.68 Meldingsplicht voor lozen bij spoelen van biologisch geteelde gewassen	39
Artikel 2.69 Meldingsplicht voor lozen bij sorteren van biologisch geteelde gewassen	39
Artikel 2.70 Meldingsplicht voor lozen bij omgekeerde osmose en ionenwisselaars	40
Artikel 2.71 Meldingsplicht voor lozen bij ontijzeren grondwater	40
Artikel 2.72 Indieningsvereisten melding	40
§ 2.15 Lozen bij maken van betonmortel en uitwassen van beton	40
Artikel 2.73 Toepassingsbereik	40
Artikel 2.74 Meet- en rekenbepalingen	40
Artikel 2.75 Toestemmingsvrij	41
§ 2.16 Lozen bij niet-industriële voedselbereiding	41
Artikel 2.76 Toepassingsbereik	41
Artikel 2.77 Meldingsplicht	41
Artikel 2.78 Indieningsvereisten melding	41
§ 2.17 Lozen van spuiwater uit recreatieve visvijvers	42
Artikel 2.79 Toepassingsbereik	42
Artikel 2.80 Meldingsplicht	42
Artikel 2.81 Indieningsvereisten melding	42
§ 2.18 Lozen vanaf vaartuigen of andere drijvende werktuigen bij spoelen of scheiden van zand of grind	42
Artikel 2.82 Toepassingsbereik	42
Artikel 2.83 Toestemmingsvrij	42
§ 2.19 Asverstrooiing	43
Artikel 2.84 Toepassingsbereik	43
Artikel 2.85 Toestemmingsvrij	43
§ 2.20 Overige lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk	43
Artikel 2.86 Toepassingsbereik	43
Artikel 2.87 Toestemmingsvrij	43
Artikel 2.88 Vangnetvergunningplicht lozen op een oppervlaktewaterlichaam	44

Artikel 2.89 Vangnetvergunningplicht lozen op zuiveringtechnisch werk	44
§ 2.21 Indieningsvereisten, beoordelingsregels en voorschriften omgevingsvergunning lozingsactiviteit	44
Artikel 2.90 Indieningsvereisten aanvraag omgevingsvergunning lozingsactiviteit	44
Artikel 2.91 Beoordelingsregel omgevingsvergunning lozingsactiviteit	44
Artikel 2.92 Voorschriften omgevingsvergunning lozingsactiviteit	44
HOOFDSTUK 3 WATERONTTREKKINGSACTIVITEITEN EN IN DE BODEM BRENGEN	
VAN WATER	45
§ 3.1 <i>Onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam</i>	45
Artikel 3.1 Toepassingsbereik	45
Artikel 3.2 Toestemmingsvrij	45
Artikel 3.3 Meldingsplicht	45
Artikel 3.4 Indieningsvereisten melding	45
Artikel 3.5 Vergunningplicht	45
Artikel 3.6 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	45
Artikel 3.7 Verbod	45
§ 3.2 <i>Onttrekken van grondwater</i>	46
Artikel 3.8 Toepassingsbereik	46
Artikel 3.9 Meetverplichting	46
Artikel 3.10 Algemene regels	46
Artikel 3.11 Toestemmingsvrij	47
Artikel 3.12 Meldingsplicht	47
Artikel 3.13 Indieningsvereisten melding	47
Artikel 3.14 Vergunningplicht	47
Artikel 3.15 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	47
Artikel 3.16 Beoordelingsregel omgevingsvergunning	47
Artikel 3.17 Verbod	48
§ 3.3 <i>In de bodem brengen van water</i>	48
Artikel 3.18 Toepassingsbereik	48
Artikel 3.19 Meetverplichting	48
Artikel 3.20 Vergunningplicht	48
Artikel 3.21 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	48
Artikel 3.22 Beoordelingsregel omgevingsvergunning	48
Artikel 3.23 Voorschriften omgevingsvergunning	49
Artikel 3.24 Verbod	49

HOOFDSTUK 4 BEPERKINGENGEBIEDACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT EEN WATERSTAATSWERK	50
§ 4.1 <i>Afval, materialen, stoffen en goederen</i>	50
Artikel 4.1 Toepassingsbereik	50
Artikel 4.2 Toestemmingsvrij	50
Artikel 4.3 Vergunningplicht	50
Artikel 4.4 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	50
§ 4.2 <i>Beplanting en opgaande houtbeplanting</i>	50
Artikel 4.5 Toepassingsbereik	50
Artikel 4.6 Algemene regels	51
Artikel 4.7 Toestemmingsvrij	51
Artikel 4.8 Meldingsplicht	51
Artikel 4.9 Indieningsvereisten melding	51
Artikel 4.10 Vergunningplicht	51
Artikel 4.11 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	52
§ 4.3 <i>Boringen voor het exploreren of winnen van gas, vloeï- of delfstoffen</i>	52
Artikel 4.12 Toepassingsbereik	52
Artikel 4.13 Vergunningplicht	52
Artikel 4.14 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	52
§ 4.4 <i>Bouwwerken</i>	52
Artikel 4.15 Toepassingsbereik	52
Artikel 4.16 Toestemmingsvrij	52
Artikel 4.17 Vergunningplicht	53
Artikel 4.18 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	53
§ 4.5 <i>Brug en viaduct</i>	53
Artikel 4.19 Toepassingsbereik	53
Artikel 4.20 Algemene regels	53
Artikel 4.21 Toestemmingsvrij	53
Artikel 4.22 Vergunningplicht	53
Artikel 4.23 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	54
§ 4.6 <i>Dam zonder duiker</i>	54
Artikel 4.24 Toepassingsbereik	54
Artikel 4.25 Algemene regels	54
Artikel 4.26 Toestemmingsvrij	54
Artikel 4.27 Vergunningplicht	55

Artikel 4.28 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	55
§ 4.7 Duiker of dam met duiker	55
Artikel 4.29 Toepassingsbereik	55
Artikel 4.30 Algemene regels	55
Artikel 4.31 Toestemmingsvrij	55
Artikel 4.32 Meldingsplicht	56
Artikel 4.33 Indieningsvereisten melding	56
Artikel 4.34 Vergunningplicht	56
Artikel 4.35 Indieningsvereisten omgevingsvergunning.....	56
§ 4.8 Dieren houden	56
Artikel 4.36 Toepassingsbereik	56
Artikel 4.37 Algemene regels	56
Artikel 4.38 Toestemmingsvrij	57
Artikel 4.39 Verbod	57
§ 4.9 Evenementen	57
Artikel 4.40 Toepassingsbereik	57
Artikel 4.41 Algemene regels	57
Artikel 4.42 Toestemmingsvrij	57
Artikel 4.43 Meldingsplicht	57
Artikel 4.44 Indieningsvereisten melding	58
Artikel 4.45 Vergunningplicht	58
Artikel 4.46 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	58
§ 4.10 Graven, vergraven of baggeren van een oppervlaktewaterlichaam.....	58
Artikel 4.47 Toepassingsbereik	58
Artikel 4.48 Algemene regels	58
Artikel 4.49 Meldingsplicht	59
Artikel 4.50 Indieningsvereisten melding	59
Artikel 4.51 Vergunningplicht	59
Artikel 4.52 Indieningsvereisten omgevingsvergunning.....	59
§ 4.11 Grond aanbrengen en dempen	59
Artikel 4.53 Toepassingsbereik.....	59
Artikel 4.54 Meet- en rekenbepalingen	59
Artikel 4.55 Algemene regels	60
Artikel 4.56 Toestemmingsvrij	61

Artikel 4.57 Meldingsplicht toepassen van licht verontreinigde grond en licht verontreinigd baggerslib uit het beheergebied van Wetterskip Fryslân in een aangewezen zandwinplas	61
Artikel 4.58 Meldingsplicht verspreiden van baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam	61
Artikel 4.59 Indieningsvereisten melding	62
Artikel 4.60 Vergunningplicht	62
Artikel 4.61 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	62
Artikel 4.62 Voorschriften omgevingsvergunning	62
Artikel 4.63 Verbod	62
§ 4.12 Kabels en leidingen	62
Artikel 4.64 Toepassingsbereik	62
Artikel 4.65 Algemene regels	62
Artikel 4.66 Toestemmingsvrij	63
Artikel 4.67 Meldingsplicht	63
Artikel 4.68 Indieningsvereisten melding	63
Artikel 4.69 Vergunningplicht	63
Artikel 4.70 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	64
§ 4.13 Ligplaats innemen	64
Artikel 4.71 Toepassingsbereik	64
Artikel 4.72 Toestemmingsvrij	64
Artikel 4.73 Vergunningplicht	64
Artikel 4.74 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	64
§ 4.14 Oeverbeschermende voorzieningen	64
Artikel 4.75 Toepassingsbereik	64
Artikel 4.76 Algemene regels	64
Artikel 4.77 Toestemmingsvrij	65
Artikel 4.78 Vergunningplicht	65
Artikel 4.79 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	65
§ 4.15 Recreatief verblijven	65
Artikel 4.80 Toepassingsbereik	65
Artikel 4.81 Toestemmingsvrij	65
Artikel 4.82 Vergunningplicht	66
Artikel 4.83 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	66
§ 4.16 Seismisch onderzoek	66
Artikel 4.84 Toepassingsbereik	66

Artikel 4.85 Vergunningplicht	66
Artikel 4.86 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	66
§ 4.17 Sonderingen	66
Artikel 4.87 Toepassingsbereik	66
Artikel 4.88 Toestemmingsvrij	66
Artikel 4.89 Vergunningplicht	67
Artikel 4.90 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	67
§ 4.18 Spitten, ploegen of andere ondiepe grondroeringen	67
Artikel 4.91 Toepassingsbereik	67
Artikel 4.92 Algemene regel	67
Artikel 4.93 Toestemmingsvrij	67
Artikel 4.94 Vergunningplicht	68
Artikel 4.95 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	68
§ 4.19 Steiger, vlonder, visstoep, meerpaal of overhangend bouwwerk	68
Artikel 4.96 Toepassingsbereik	68
Artikel 4.97 Algemene regels	69
Artikel 4.98 Toestemmingsvrij	69
Artikel 4.99 Vergunningplicht	69
Artikel 4.100 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	69
§ 4.20 Uitstroomvoorzieningen en versneld afvoeren	69
Artikel 4.101 Toepassingsbereik	69
Artikel 4.102 Algemene regels	69
Artikel 4.103 Toestemmingsvrij	70
Artikel 4.104 Vergunningplicht	70
Artikel 4.105 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	70
§ 4.21 Vis uitzetten en vistuig plaatsen	71
Artikel 4.106 Toepassingsbereik	71
Artikel 4.107 Toestemmingsvrij	71
Artikel 4.108 Vergunningplicht	71
Artikel 4.109 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	71
§ 4.22 Vuur stoken	71
Artikel 4.110 Toepassingsbereik	71
Artikel 4.111 Toestemmingsvrij	71
Artikel 4.112 Vergunningplicht	71
Artikel 4.113 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	72

§ 4.23 Werken en voorzieningen	72
Artikel 4.114 Toepassingsbereik.....	72
Artikel 4.115 Algemene regels.....	72
Artikel 4.116 Toestemmingsvrij	72
Artikel 4.117 Meldingsplicht	72
Artikel 4.118 Indieningsvereisten melding	72
Artikel 4.119 Vergunningplicht	72
Artikel 4.120 Indieningsvereisten omgevingsvergunning.....	73
HOOFDSTUK 5 Overgangs- en slotbepalingen	74
§ 5.1 Overgangsrecht.....	74
Artikel 5.1 Overgangsrecht watervergunningen.....	74
Artikel 5.2 Overgangsrecht meldingen en maatwerkvoorschriften	74
Artikel 5.3 Overgangsrecht handhavingsbesluiten	74

A. ALGEMENE TOELICHTING

1. Grondslag van de waterschapsverordening

De waterschapsverordening is een algemene verordening van het waterschap waarin vrijwel alle regels over de fysieke leefomgeving van het waterschap zijn opgenomen. De waterschapsverordening vervangt de keur en de algemene regels. De grondslag voor deze verordening is artikel 56 in combinatie met artikel 78 van de Waterschapswet waarin staat dat het waterschap verordeningen vaststelt die het nodig oordeelt voor de behartiging van de opgedragen taken. De taken die op basis van artikel 1 van de Waterschapswet aan waterschappen worden opgedragen betreffen de zorg voor het watersysteem (inclusief waterkwaliteit) en de zorg voor het zuiveren van afvalwater. Eventueel kunnen nog de zorg voor andere waterstaatsaangelegenheden worden opgedragen, bijvoorbeeld het vaarwegenbeheer.

Artikel 2.5 van de Omgevingswet schrijft verder voor dat het algemeen bestuur één waterschapsverordening vaststelt waarin regels over de fysieke leefomgeving worden opgenomen.

2. Omgevingswet en digitaal stelsel

Op 1 juli 2022 is de Omgevingswet in werking getreden. Principes van de Omgevingswet zijn onder andere lokale afwegingsruimte (minder rijksregels), minder verboden en vergunningplichten, snelle besluitvorming en informatie voor iedereen beschikbaar.

Wetterskip Fryslân heeft er voor gekozen om beleidsluw over te gaan. Dit houdt in dat de waterschapsverordening qua vorm en opzet volledig voldoet aan de uitgangspunten van de Omgevingswet, terwijl de veranderingen ten opzichte van de oude regels inhoudelijk beperkt zijn. Om te voldoen aan de Omgevingswet zijn de keur en algemene regels omgezet naar een digitale waterschapsverordening. Deze digitalisering is onderdeel van het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), waarin ook de regelgeving van Rijk, provincie, gemeenten en andere waterschappen digitaal ontsloten wordt.

De digitalisering van de waterschapsverordening in het DSO gaat gepaard met een verbeterde dienstverlening aan gebruikers van de digitale voorziening door middel van zogenoemde toepasbare regels en vragenbomen. Nieuw is dat de regels over activiteiten zijn gekoppeld aan geometrisch aangewezen en begrensde werkingsgebieden, die in artikel 1.4 van de verordening zijn opgenomen en op een digitale kaart voor gebruikers aanklikbaar zijn.

Via toepasbare regels (het gaat hier niet om juridische regels maar vragenbomen in het DSO die hier niet ter inzage gaan) wordt de juridische tekst van de verordening toegankelijk gemaakt aan de hand van vragen(bomen) die burgers naar de op hun activiteit en locatie toepasselijke juridische regels leiden. Zo kan een gebruiker eenvoudig nagaan of een activiteit op een bepaalde locatie is toegestaan, of een vergunning- of meldplicht geldt en aan welke algemene regels eventueel moet worden voldaan.

3. Belangrijke wijzigingen waterschapsverordening

Behalve de digitalisering zijn er nog drie belangrijke wijzigingen: het opnemen van de algemene regels in de waterschapsverordening, het vervallen van de onderhoudsbepalingen en het opnemen van rijksregels met betrekking tot lozingen.

Algemene regels in de waterschapsverordening

Het was in de keur verboden om zonder watervergunning activiteiten uit te voeren op of aan waterstaatswerken. Om te voorkomen dat voor elk kleinigheidje een relatief zware vergunningprocedure moest worden doorlopen zijn in 2010 algemene regels gemaakt. Op basis hiervan kon voor eenvoudige activiteiten met een melding worden volstaan. Ook was het mogelijk dat activiteiten geheel vrij gesteld worden van vergunningplicht en meldingsplicht. In 2013, 2015 en 2018 zijn de algemene regels aangepast en heeft steeds verdere deregulering plaatsgevonden. Deze lijn wordt voortgezet in deze waterschapsverordening, alleen maken de algemene regels nu integraal deel uit van de waterschapsverordening.

Onderhoudsplichten uit de waterschapsverordening

Op grond van artikel 2.2. van het Omgevingsbesluit mogen onderhoudsplichten niet in de waterschapsverordening opgenomen worden. Bij de invoering van de waterschapsverordening worden deze onderdelen van de keur daarom opgenomen in een aparte onderhoudsverordening. In de legger worden de onderhoudsplichtigen van de waterstaatswerken aangewezen. In de aparte onderhoudsverordening staat wat ze moeten doen. Dit wordt nog nader toegelicht in de Beleidsregels Integrale Legger van Wetterskip Fryslân.

Decentralisatie van lozingen: de bruidsschat

Een belangrijk uitgangspunt van de Omgevingswet is het bieden van meer ruimte voor gebiedsgericht maatwerk. Om dit mogelijk te maken, wordt bepaalde regelgeving overgeheveld van het Rijk als centrale overheid naar lokale overheden. Dit wordt ook wel de bruidsschat genoemd. De lokale overheden kunnen deze wetgeving vervolgens naar eigen inzicht aanpassen. Voor waterschappen betreft het regelgeving over lozingen op oppervlaktewateren of een zuiveringstechnisch werk. Wetterskip Fryslân heeft ervoor gekozen om de regels in eerste instantie grotendeels over te nemen. Waar deze wel zijn gewijzigd zijn ze in overeenstemming gebracht met bestendig beleid van het waterschap.

4. Opbouw van de waterschapsverordening en inhoud op hoofdlijnen

- *Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen*

Het eerste hoofdstuk bevat algemene bepalingen over begrippen en enkele algemene onderwerpen die relevant zijn voor de gehele verordening zoals de specifieke zorgplicht. Deze zorgplicht geldt altijd, dus ook naast bijvoorbeeld een meldplicht of vergunningplicht. Verder komen er in het artikel over het toepassingsbereik van de verordening nog enkele uitzonderingen aan bod, waaronder het uitvoeren van onderhoudsverplichtingen, die vallen niet onder de waterschapsverordening en zijn dus niet vergunning- of meldingsplichtig. Ook bevat dit hoofdstuk een vangnetbepaling. Als een activiteit niet is beschreven in de verordening én de

activiteit niet in overeenstemming is met de functie van het waterstaatswerk, dan geldt de vergunningplicht.

- *Hoofdstuk 2 Lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of zuiveringstechnisch werk*
Dit is de zogenoemde bruidsschat. Dit zijn regels die van het Rijk naar het waterschap zijn gegaan. Deze zijn nagenoeg ongewijzigd overgenomen.
Het gaat daarbij niet over baggeren, want dat is in hoofdstuk 4 geregeld. Hoofdstuk 2 bevat aan het einde van § 2.20 twee vangnetbepalingen. Als ten aanzien van de lozingsactiviteiten van hoofdstuk 2 niet wordt voldaan aan de voorwaarden zoals beschreven in Hoofdstuk 2 dan geldt een vergunningplicht.
- *Hoofdstuk 3 Wateronttrekkingsactiviteiten en in de bodem brengen van water*
Onttrekkingen van grondwater en oppervlaktewater en het infiltreren van water in de bodem worden in dit hoofdstuk geregeld.
- *Hoofdstuk 4 Beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een waterstaatswerk*
Bij de waterstaatswerken (b.v. waterkeringen en watergangen) beperkt het waterschap de activiteiten die daar mogen worden uitgevoerd door regels te stellen. De gebieden waarbinnen deze regels gelden zijn beperkingengebieden. Een activiteit binnen zo'n gebied wordt een beperkingengebiedsactiviteit genoemd.
- *Hoofdstuk 5 Overgangs- en slotbepalingen*
Het laatste hoofdstuk regelt het overgangsrecht voor watervergunningen, die voor inwerkingtreding van deze waterschapsverordening zijn verleend. Alsmede overgangsrecht voor meldingen, maatwerkvoorschriften en handhavingsbesluiten. Daarnaast bevat hoofdstuk 5 een bepaling die de keur en algemene regels intrekt, een inwerkingtredingsbepaling en een citeertitel.

5. Leeswijzer

In hoofdstuk 2 tot en met 4 zijn activiteiten beschreven waarvoor onder bepaalde voorwaarden geen vergunningsplicht geldt, maar waar met een melding kan worden volstaan of die soms geheel toestemmingsvrij zijn (geen vergunningplicht en geen meldingsplicht).

De regels over activiteiten zijn als volgt opgebouwd:

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| • Toepassingsbereik | → | waar gaat de paragraaf/ regel over? |
| • Algemene regels en bepalingen | → | moet altijd aan worden voldaan (dus ongeacht de uitkomst: vergunning, melding of toestemmingsvrij) |
| • Toestemmingsvrij | } | uitkomst van licht naar zwaar |
| • Meldingsplicht | | |
| - Indieningsvereisten melding | | |
| • Vergunningplicht | | |
| - Indieningsvereisten vergunning | | |
| • Verbod | | |

De teksten zo geschreven dat ze zo veel mogelijk voldoen aan de 'Aanwijzingen voor de regelgeving' voor de opbouw van de teksten:

- Hoofdstuk, paragraaf, artikel, leden, onderdeel (a.), subonderdeel (1°)
- Opsommingen: Hierbij is de hoofdregel dat wanneer een zin in een opsomming eindigt met een punt komma (;) dit dan betekent 'en'. Soms is het woordje 'en' voor de duidelijkheid toegevoegd. Als er 'of' wordt bedoeld dan wordt dit altijd vermeld.

B. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

§ 1.1 Begripsbepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In de begripsomschrijvingen is zoveel mogelijk aangesloten bij de begripsbepalingen uit de bij artikel 1.1 van de Omgevingswet behorende bijlage. Voor de zelfstandige leesbaarheid van de waterschapsverordening zijn enkele begrippen uit de Omgevingswet letterlijk overgenomen.

§ 1.2 Algemene bepalingen omgevingsvergunning voor wateractiviteiten

Artikel 1.2 Toepassingsbereik

In het eerste lid wordt aangegeven op welke gebieden deze verordening van toepassing is; de werkingsgebieden van deze verordening. In het tweede lid wordt dit toepassingsbereik voor artikel 1.8 en enkele hoofdstukken van de verordening begrensd.

Onderdeel c van het eerste lid zorgt ervoor dat waterstaatswerken in het beheergebied van het waterschap altijd beschermd worden tegen activiteiten die rondom de waterstaatswerken worden verricht. Een activiteit die net buiten de grens van het beheergebied wordt verricht, maar wel in de beschermingszone van een waterstaatswerk binnen het beheergebied, valt dan nog binnen het toepassingsbereik van deze verordening.

In onderdeel a van het tweede lid is bepaald dat geen omgevingsvergunningsplicht geldt voor projecten, waarvoor door het dagelijks bestuur een projectbesluit als bedoeld in artikel 5.44 van de wet, wordt vastgesteld. Een projectbesluit kan worden vastgesteld met het oog op de taken van het waterschap op het gebied van het beheer van watersystemen (voor zover het beheer daarvan aan het waterschap is toegedeeld) en het waterketenbeheer (de zuivering van stedelijk afvalwater, gebracht in een openbaar vuilwaterriool, in een zuiveringstechnisch werk).

Voor aanleg, vastlegging of versterking van primaire waterkeringen die in beheer zijn bij het waterschap geldt op basis van artikel 5.46, tweede lid, Omgevingswet de verplichting een projectbesluit vast te stellen. Voor andere grootschalige projecten kan het waterschap zelf bepalen of ze een projectbesluit vaststellen of dat ze bijvoorbeeld aan zichzelf een omgevingsvergunning verlenen voor de uitvoering van een project.

Onderdeel b van het tweede lid is als begrenzing opgenomen om een omgevingsvergunning niet verplicht te stellen voor activiteiten die nodig zijn voor het beheer, bediening en onderhoud van het watersysteem of onderdelen daarvan door of in opdracht van het waterschap.

Onderdeel c van het tweede lid heeft het toepassingsbereik ook begrensd voor overige onderhoudsplichtigen, zodat een verplichting tot het plegen van onderhoud niet ook leidt tot een omgevingsvergunningsplicht. De voorschriften voor het onderhoud worden dan in de

onderhoudsplicht geformuleerd en niet in een aanvullende vergunning. De begrenzing van het toepassingsbereik in het tweede lid is niet van toepassing op de regels met betrekking tot lozen en onttrekken. De regels voor lozen blijven onverkort van kracht.

Artikel 1.3 Doelen

De doelen van deze waterschapsverordening vormen het algemene kader voor wat in deze verordening geregeld wordt. Voor deze doelen is aangesloten bij artikel 2.17 van de Omgevingswet. In dit artikel van de Omgevingswet zijn de waterschapstaken voor de fysieke leefomgeving toegedeeld.

Artikel 1.4 Werkingsgebieden

De werkingsgebieden van de regels in deze verordening zijn in dit artikel aangewezen en geometrisch begrensd. Deze werkingsgebieden stonden voorheen (deels) in de legger op grond van de Waterwet, maar komen in de legger op grond van de Omgevingswet niet terug. De werkingsgebieden verschillen per type activiteit. Aan iedere regel in deze waterschapsverordening is het juiste werkingsgebied gekoppeld. In het DSO kan, bij het raadplegen van regels op de kaart, daarmee steeds het exacte werkingsgebied van een regel getoond worden. De werkingsgebieden worden daarnaast gebruikt voor de automatische beantwoording van vragen in de vergunningcheck.

Lid 2 is bedoeld voor de gevallen dat de aanleg of wijziging van waterstaatswerken is vergund of dat er een projectbesluit voor is vastgesteld maar nog in uitvoering is of is uitgevoerd, maar nog niet geometrisch is begrensd. Deze tekst is gebaseerd op paragraaf 3.2 van het Omgevingsbesluit waarin dit is opgenomen voor waterstaatswerken van het Rijk.

Lid 3 is bedoeld voor de gevallen die nog niet geometrisch zijn begrensd en de begrenzing ook niet blijkt uit een vergunning of projectbesluit of projectplan.

Artikel 1.5 Normadressaat

Dit artikel bepaalt dat degene die de activiteit verricht of laat verrichten moet voldoen aan de regels van deze verordening. Binnen het stelsel van de wet wordt degene die de activiteit verricht primair verantwoordelijk geacht voor de naleving van de regels die gelden voor het verrichten van activiteiten. Voor omgevingsvergunningplichtige activiteiten is dat expliciet verwoord in artikel 5.37, eerste lid, van de wet. Het gaat daarbij om degene die verantwoordelijk is voor het verrichten van de activiteiten, zoals de eigenaar of de opdrachtgever. Deze moet de vergunningvoorschriften zelf naleven en zorgen dat deze door zijn werknemers of contractanten worden nageleefd. Dit artikel bevat een soortgelijke bepaling voor de activiteiten die worden geregeld met algemene regels: degene die de activiteiten verricht, moet voldoen aan de regels van deze verordening, en ervoor zorgen dat de mensen of bedrijven die voor haar of hem werkzaamheden verrichten zich aan de regels over de activiteit houden.

Artikel 1.6 Specifieke zorgplicht: algemeen

Er is in deze verordening sprake van een specifieke zorgplicht om het verschil tot uitdrukking te brengen met de algemene zorgplicht die in artikel 1.6 en 1.7 van de Omgevingswet is opgenomen. Die algemene zorgplicht geldt op grond van artikel 1.8 van de Omgevingswet niet voor zover er specifieke regels gelden die worden nageleefd. De specifieke zorgplicht in artikel 1.6 van deze waterschapsverordening is een dergelijke specifieke regel.

Dat geldt overigens ook voor de artikelen 1.7 waarin de specifieke zorgplicht nader wordt geconcretiseerd voor kwantiteit-activiteiten. Deze specifieke zorgplicht stelt dus algemene regels die gelden voor alle activiteiten die eronder vallen, ongeacht of voor die activiteiten op grond van deze waterschapsverordening nog andere regels gelden, zoals een meldingsplicht of een omgevingsvergunningplicht.

Specifieke zorgplichten geven voor een activiteit het doel aan dat bij de bescherming van de fysieke leefomgeving moet worden bereikt zonder daarbij aan te geven met welke middelen dat doel bereikt moet worden, en zonder dat doel in kwantificeerbare termen te omschrijven. De specifieke zorgplichten houden daarmee het midden tussen de algemene zorgplicht van de wet en de uitgewerkte bepalingen over activiteiten in de hoofdstukken hierna.

Het derde lid gaat over de verspreiding van maaisel, bagger- en hekkelspecie. Rechthebbenden (o.a. eigenaars, huurders, pachters, en overige gebruikers) moeten op basis van artikel 10.3 van de Omgevingswet gedogen dat op grond naast water waar vanwege regulier onderhoud door de waterbeheerder (Wetterskip Fryslân) gebaggerd, gehekkeld of gemaaid wordt, deze specie of maaisel uit dat water op die grond wordt gebracht. In de meeste gevallen verspreidt of verwijdt de rechthebbende deze specie na indroging zodat bij een volgend onderhoud daarvan geen hinder wordt ondervonden door het waterschap. Voor de gevallen waarbij dat niet gebeurt, is dit artikel opgesteld. Rechthebbenden worden hierdoor verplicht deze specie binnen een half jaar te verwijderen of te verspreiden zodat het waterschap daarvan geen hinder ondervindt bij haar onderhoudstaken.

De zorgplicht van artikel 1.6, derde lid richt zich tot degene die op grond van artikel 10.3 een ontvangstplicht heeft. De overige zorgplichten van artikel 1.6, 1.7 gelden voor de normadressaat. Die kan op een schending van deze zorgplicht worden aangesproken. Als het handelen of nalaten onmiskenbaar in strijd is met de zorgplicht, kan het bestuur uiteindelijk bestuursrechtelijke handavingsmaatregelen inzetten. Een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang dient wel zodanig duidelijk en concreet geformuleerd te worden dat degene tot wie de last is gericht niet in het duister hoeft te tasten over wat gedaan of nagelaten moet worden om de overtreding te beëindigen (zie o.a. AbRvS 20 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1316).

Artikel 1.7 Specifieke zorgplicht: concretisering kwantiteit

Dit artikel concretiseert de specifieke zorgplicht op een niet-limitatieve wijze. De nadruk ligt in dit artikel op de bescherming van waterstaatswerken. De specifieke zorgplicht over waterkwaliteit is opgenomen in artikel 2.4 van hoofdstuk 2 dat gaat over lozingsactiviteiten.

Artikel 1.8 Maatwerkvoorschriften

Maatwerkvoorschriften zijn bij beschikking op te leggen voorschriften over het verrichten van een activiteit in een concreet geval. Het gaat dus niet om regels die voor meer personen of gevallen gelden maar op individuele situaties gerichte voorschriften. Als algemeen uitgangspunt geldt daarbij dat geen overlap tussen omgevingsvergunningplicht of maatwerkvoorschriften mogelijk is. Met andere woorden: als een voorschrift aan een omgevingsvergunning kan worden verbonden, of had kunnen worden verbonden, dan is geen maatwerkvoorschrift meer mogelijk.

Bij de toepassing van maatwerkvoorschriften moet het gaan om uitzonderingsgevallen. Het belangenkader voor het gebruik van de bevoegdheid tot het opleggen van maatwerkvoorschriften wordt bepaald door de doelen van artikel 1.3.

Artikel 1.9 Vangnetvergunningplicht

Dit artikel fungeert als vangnetartikel. Als een in hoofdstuk 2 tot en met 4 omschreven activiteit niet toestemmingsvrij of meldingsplichtig is dan geldt de vergunningplicht indien de activiteit niet in overeenstemming is met de functie van het waterstaatswerk. De toevoeging 'in overeenstemming met de functie' moet vrij beperkt worden geïnterpreteerd: er is bijvoorbeeld geen vergunning nodig voor zwemmen in zwemwater of varen op een vaarweg.

Artikel 1.10 Algeheel verbod bij calamiteiten

In geval van calamiteiten kan het nodig zijn de wateraf- en aanvoer of lozingen en onttrekkingen te verbieden. Bij calamiteiten gaat het om bijvoorbeeld om droogte of een overvloed aan water, maar ook (een dreiging van) een aanmerkelijke verslechtering van de waterkwaliteit of het in ongerede raken van een waterstaatswerk. Op basis van dit artikel kan het bestuur bijvoorbeeld bij droogte een onttrekkingsverbod instellen.

HOOFDSTUK 2 LOZINGSACTIVITEITEN OP EEN OPPERVLAKTEWATERLICHAAM OF EEN ZUIVERINGTECHNISCH WERK

§ 2.1 Algemeen

Artikel 2.1 Toepassingsbereik

Dit hoofdstuk is van toepassing op lozingsactiviteiten op oppervlaktewaterlichamen die in beheer zijn bij het waterschap en lozingsactiviteiten op zuiveringstechnische werken die in beheer zijn bij het waterschap. De artikelen in dit hoofdstuk zijn ook van toepassing op lozingsactiviteiten die afkomstig zijn van een milieubelastende activiteit die is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Bal. In dat geval zijn de artikelen maatwerkregels als bedoeld in artikel 2.12 van dat besluit. Als een artikel niet van toepassing is op lozingsactiviteiten afkomstig van zo'n milieubelastende activiteit, is dat in het artikel zelf aangegeven.

Artikel 2.2 Specifieke zorgplicht

Dit artikel bevat een specifieke zorgplicht voor lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam en lozingsactiviteiten op een zuiveringstechnisch werk. De formulering van deze specifieke zorgplicht is gelijk aan die van artikel 2.11 van het Bal. Het eerste lid bevat de omschrijving van de zorg die iedereen die een lozingsactiviteit verricht moet betrachten. Het tweede lid bevat een nadere uitwerking van de elementen die in ieder geval tot die zorg behoren.

De specifieke zorgplicht van dit artikel geldt naast de meer uitgewerkte artikelen over lozingsactiviteiten in de paragrafen 2.2 tot en met 2.18. De specifieke zorgplicht treedt dus (anders dan de algemene zorgplicht van de Omgevingswet) niet terug als er meer uitgewerkte regels zijn gesteld. De specifieke zorgplicht geldt ook voor lozingsactiviteiten waarvoor een omgevingsvergunning op grond van paragraaf 2.19 is vereist. Dit sluit aan op de keuze die het Rijk heeft gemaakt over de werking van de specifieke zorgplichten van het Bal. De specifieke zorgplicht fungeert zoals een basisnorm voor alle lozingsactiviteiten die onder de reikwijdte van dit hoofdstuk vallen. De algemene regels van de paragrafen 2.2 en verder en de voorschriften die aan een omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit worden verbonden, zijn een nadere uitwerking van de specifieke zorgplicht voor een concrete lozingsactiviteit. Die algemene regels en vergunningvoorschriften moeten steeds passen binnen de oogmerken van artikel 1.3 (waarnaar in het eerste lid van dit artikel wordt verwezen) en de strekking die in het tweede lid van dit artikel is opgenomen. Deze brede werking van de specifieke zorgplicht maakt het mogelijk om maatregelen, die voor zich spreken en die ieder redelijk denkend mens zal nemen, niet uit te schrijven in de algemene regels van dit hoofdstuk en in vergunningvoorschriften. De specifieke zorgplicht waarborgt dat zulke vanzelfsprekende maatregelen worden genomen.

Deze specifieke zorgplicht is de opvolger van de zorgplichten die in artikel 2.1 van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer, artikel 2.1 van het voormalige Besluit lozen buiten inrichtingen en artikel 4 van het voormalige Besluit lozing afvalwater huishoudens waren opgenomen.

Tegen een overtreding van de specifieke zorgplicht kan handhavend worden opgetreden. Handhavend optreden ligt voor de hand bij evidente overtredingen van de specifieke zorgplicht. Daarvan is sprake in situaties waarin het handelen of nalaten van degene die de activiteit verricht onmiskenbaar in strijd is met de specifieke zorgplicht. Er kunnen ook situaties aan de orde zijn waarin niet direct duidelijk is of van onmiskenbare strijd sprake is. Het bevoegd gezag zal dan een keuze moeten maken tussen een handhavingstraject of het

eerst verduidelijken wat de specifieke zorgplicht inhoudt. Die verduidelijking kan in de vorm van het stellen van een maatwerkvoorschrift (zie het navolgende artikel) maar dat hoeft niet. Ook wanneer het bevoegd gezag degene die de activiteit verricht mondeling of schriftelijk informeert over wat er in een concreet geval onder de specifieke zorgplicht moet worden verstaan, is het voor diegene na ontvangst van die informatie duidelijk wat er verwacht wordt. Als daar geen gevolg aan wordt gegeven, is er sprake van onmiskenbare strijd met de specifieke zorgplicht. Een uitgebreidere uiteenzetting van de mogelijkheden om handhavend op te treden tegen overtredingen van de specifieke zorgplicht is opgenomen in de nota van toelichting bij het Bal.

Artikel 2.3 Verbod

In geval van bijzondere omstandigheden, zoals het in het ongerede raken van een rioolwaterzuiveringsinstallatie of overvloed aan water, of dreiging daarvan, kan het nodig zijn om bijvoorbeeld de wateraanvoer of lozingen te verbieden. Concreet betekent dit dat Wetterskip Fryslân een verbod voor lozing op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk kan instellen. Een dergelijk verbod geldt voor zolang als dat noodzakelijk is.

Artikel 2.4 Algemene gegevens bij het verstrekken van gegevens en bescheiden

Als op grond van dit hoofdstuk gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag worden verstrekt, worden die gegevens en bescheiden begeleid door een aantal algemene gegevens. Er is aansluiting gezocht bij de algemene gegevens die op grond van artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht bij een aanvraag voor een beschikking worden gevraagd. In plaats van de aanduiding van de beschikking die wordt gevraagd, gaat het bij het verstrekken van gegevens en bescheiden over een activiteit om een aanduiding van welke lozingsactiviteit er zal worden verricht. Daarnaast is ter identificatie van belang de naam en het adres van degene die de activiteit verricht. Als het adres waarop de activiteit wordt verricht waarover gegevens worden verstrekt, een ander adres is dan het adres van degene die de activiteit verricht, bijvoorbeeld omdat er meerdere bedrijfslocaties zijn, wordt ook dat adres verstrekt.

Artikel 2.5 Gegevens bij wijzigen naam, adres of normadressaat

Dit artikel bevat een plicht om gegevens te verstrekken in twee situaties. Het eerste lid regelt dat een naams- of adreswijziging wordt doorgegeven aan het bevoegd gezag vóórdat de wijziging een feit is. Dat is vooral voor de initiatiefnemer zelf van belang: diegene is er immers bij gebaat dat correspondentie van het bevoegd gezag op het juiste adres aankomt. Het tweede lid regelt dat bij het verrichten van de activiteit door iemand anders, de daardoor gewijzigde gegevens aan het bevoegd gezag worden verstrekt. Bijvoorbeeld in de situatie dat een bedrijf onder dezelfde bedrijfsnaam en op hetzelfde adres wordt voorgezet, maar wisselt van eigenaar. Dit sluit aan op artikel 5.37 van de Omgevingswet, waar hetzelfde over vergunninghouders is geregeld.

Artikel 2.6 Gegevens en bescheiden op verzoek van het dagelijks bestuur van het waterschap

Bij de aanvraag om een maatwerkvoorschrift worden alle gegevens en bescheiden verstrekt die nodig zijn voor de beslissing over dat maatwerkvoorschrift, en waarover degene die de aanvraag doet redelijkerwijs de beschikking kan krijgen; dit volgt uit artikel 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Die regeling ziet alleen op aanvragen. Artikel 2.6 regelt daarom dat gegevens en bescheiden moeten worden verstrekt aan het bevoegd gezag, als dat

bevoegd gezag die gegevens en bescheiden nodig heeft om voor een specifieke activiteit of een specifieke locatie te beoordelen of de algemene regels en eventuele maatwerkvoorschriften die voor die activiteit of die locatie gelden, nog volstaan. Het gaat om gegevens en bescheiden waar het bevoegd gezag om vraagt. Degene die de activiteit verricht hoeft in beginsel niet uit eigen beweging gegevens of bescheiden te verstrekken. Ook kan in het kader van toezicht op de naleving om gegevens worden gevraagd. Zulke bevoegdheden van toezichthouders zijn geregeld in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht; dit artikel staat daar niet aan in de weg. Het gaat in dit artikel alleen om de situatie dat het bevoegd gezag wil bekijken of de algemene regels en maatwerkvoorschriften voor de activiteit nog toereikend zijn gezien ontwikkelingen van de technische mogelijkheden tot het beschermen van de waterkwaliteit en de ontwikkelingen van die waterkwaliteit. Bij ontwikkelingen van de technische mogelijkheden tot het beschermen van de waterkwaliteit kan gedacht worden aan het beschikbaar komen van nieuwe passende preventieve maatregelen of de actualisatie van de beste beschikbare technieken. De ontwikkelingen die zien op de waterkwaliteit kunnen bijvoorbeeld aan de orde zijn als er door cumulatie van activiteiten een verslechtering van de waterkwaliteit optreedt. Met deze formulering is aangesloten op dezelfde regeling voor vergunningplichtige gevallen, zoals opgenomen in artikel 16.56 in samenhang met artikel 5.38 van de Omgevingswet.

Gegevens waarover degene die de activiteit niet redelijkerwijs de beschikking kan krijgen hoeven uiteraard niet te worden verstrekt.

Artikel 2.7 Informeren over een ongewoon voorval

Dit artikel bepaalt dat het bevoegd gezag onverwijld over een ongewoon voorval moet worden geïnformeerd. Om de gepaste mate van spoed uit te drukken, is gekozen voor het begrip onverwijld. Dit houdt in dat zodra vastgesteld is dat er sprake is van een ongewoon voorval het bevoegd gezag direct moet worden geïnformeerd; vertraging is gezien de gevolgen voor de waterkwaliteit niet wenselijk.

Het tweede lid bepaalt dat de informatieplicht niet geldt bij lozingsactiviteiten afkomstig van milieubelastende activiteiten die zijn aangewezen in hoofdstuk 3 van het Bal en afkomstig van wonen. Het Bal bevat zelf al een informatieplicht voor ongewone voorvallen. Ongewone voorvallen bij de activiteit wonen komen zelden voor, en ook op grond van het oude recht gold daarvoor geen informatieplicht.

Artikel 2.8 Gegevens en bescheiden bij een ongewoon voorval

In dit artikel is omschreven welke gegevens en bescheiden over het ongewoon voorval aan het bevoegd gezag moeten worden verstrekt, zodra deze informatie beschikbaar is. Dat hoeft dus niet met dezelfde spoed als het informeren over het ongewone voorval zelf. Uit onderdeel d volgt dat ook informatie moet worden verstrekt over de maatregelen die worden genomen of worden overwogen om de nadelige gevolgen van het ongewone voorval te voorkomen of te beperken. Voor het «voorkomen van de nadelige gevolgen van ongewone voorvallen» is aangesloten bij de uitleg die daarover wordt gegeven in artikel 19.1, eerste lid, van de Omgevingswet.

§ 2.2 Lozen van grondwater bij sanering of ontwatering

Artikel 2.9 Toepassingsbereik

Deze paragraaf heeft betrekking op het lozen van grondwater bij saneringen en het lozen van grondwater bij ontwatering.

Het lozen van grondwater bij saneringen betreft afvalwater afkomstig van het saneren van de bodem of het grondwater (of een aan een grondwatersanering voorafgaand onderzoek).

Grondwater bij ontwatering is de algemene term voor grondwater dat vrijkomt bij bijvoorbeeld bronneringen en water uit drainagebuizen. Dit kunnen kleinschalige activiteiten betreffen die bijvoorbeeld na een paar uur zijn afgerond, maar ook grootschalige projecten (vooral in de bouw) die jaren kunnen duren en waar zeer grote hoeveelheden grondwater worden weggepompt.

Artikel 2.13 Meet- en rekenbepalingen

In dit artikel wordt aangegeven welke normen gehanteerd worden voor het meten van emissiegrenswaarden. Artikelen met normbladen voor het bemonsteren van afvalwater schrijven niet voor dat het afvalwater moet worden bemonsterd, maar wel wat er moet gebeuren als er wordt bemonsterd. Er zijn normen opgenomen voor het bemonsteren, conserveren en ontsluiten. Ook zijn de analysemethoden die moeten worden gebruikt voor de stoffen waaraan in deze paragraaf emissiegrenswaarden worden gesteld voorgeschreven. De versies van de NEN-EN-normen zijn opgenomen in de begripsbepalingen van bijlage I.

Als er wordt bemonsterd, moeten de monsters volgens NEN 6600-1 worden geconserveerd om te voorkomen dat in de monsters verandering optreedt voor de te analyseren parameter tussen het moment van bemonstering en het moment van analyse. Omdat de emissiegrenswaarden die zijn gesteld betrekking hebben op het totaal van opgeloste en niet opgeloste stoffen in het afvalwater, is het van belang dat het monster niet gefilterd wordt en dat de stoffen die zich onopgelost in het afvalwater bevinden meegenomen worden in de analyse.

Artikel 2.14 Toestemmingsvrij

De plicht om het bevoegd gezag te informeren geldt niet voor lozingen bij ontwatering (bijvoorbeeld bronbemalingen) die minder dan 48 uur duren, of bij lozingen vanuit huishoudens.

Artikel 2.15 Meldingsplicht voor lozen van grondwater bij saneringen

Afvalwater afkomstig van het saneren van de bodem of het grondwater (of een aan een grondwatersanering voorafgaand onderzoek) is qua biologische afbreekbaarheid niet vergelijkbaar met huishoudelijk afvalwater. In lijn met de voorkeursvolgorde voor het omgaan met afvalwater, opgenomen in artikel 10.29a van de Wet milieubeheer, heeft het de voorkeur om dit afvalwater na zuivering lokaal terug te brengen in het milieu en niet af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) via het openbare vuilwaterriool. Daarom is in dit artikel het lozen op een oppervlaktewaterlichaam toegestaan. Deze paragraaf geldt ook voor lozingen afkomstig van milieubelastende activiteiten die zijn aangewezen in hoofdstuk 3 van het Bal. In dat geval zijn de regels van deze paragraaf maatwerkregels op grond van artikel 2.12 van dat besluit.

Bij het saneren kunnen, naast het positieve milieueffect dat de sanering heeft, ook nadelige gevolgen optreden. Om de nadelige gevolgen voor de oppervlaktewaterkwaliteit van bij het saneren vrijkomend afvalwater te beperken, zijn in dit artikel emissiegrenswaarden opgenomen voor het lozen daarvan. Vaak wordt dit water ter plaatse gezuiverd. Het afvalwater wordt vervolgens in het oppervlaktewater geloosd.

Voor lozingen in het oppervlaktewater zijn emissiegrenswaarden geformuleerd voor oppervlaktewateren die voor lozingen geen bijzondere bescherming nodig hebben, en wateren waarbij een bijzondere bescherming wel aan de orde kan zijn. De emissiegrenswaarden zijn overgenomen uit het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer en het voormalige Besluit lozen buiten inrichtingen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen lozingen op aangewezen oppervlaktewaterlichamen en niet-aangewezen oppervlaktewaterlichamen. De aangewezen oppervlaktewaterlichamen, die een grotere omvang hebben en daardoor minder kwetsbaar zijn voor lozingen, zijn opgenomen in bijlage II bij deze verordening.

In het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit lozen buiten inrichtingen was ook bepaald dat het afvalwater doelmatig moest kunnen worden bemonsterd. Die regel is nu opgenomen in de specifieke zorgplicht in dit hoofdstuk.

Artikel 2.16 Meldingsplicht voor lozen van grondwater bij ontwatering

De regeling voor het lozen van grondwater heeft de voorkeursvolgorde voor het beheer van afwater (artikel 10.29a van de Wet milieubeheer) als uitgangspunt. Over het algemeen kan het grondwater dat lokaal bij ontwatering vrijkomt zonder problemen lokaal in het milieu teruggebracht worden. Maar het is niet uitgesloten dat afhankelijk van de locatie waar het vrijkomt grondwater in enige mate verontreinigd kan zijn of van nature stoffen bevat, waarvan de lozing bezwaarlijk kan zijn. Veelal is dit lokaal bekend uit gegevens bij het bedrijf zelf of bij de overheid. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van degene die loost om het waterschap te informeren over de bekende gegevens over de samenstelling en eventuele verontreiniging van het grondwater. Dit is met name van belang daar waar de samenstelling van het grondwater afwijkt van de in het gebied voorkomende grondwaterkwaliteit. Bij twijfel over de vraag of hiervan sprake zou kunnen zijn is het raadzaam om contact op te nemen met het waterschap om na te gaan of er in een bepaald gebied nog stoffen in de bodem aanwezig zijn, waarvan lozing tot problemen zou kunnen leiden.

In dit artikel is een emissiegrenswaarde voor onopgeloste bestanddelen opgenomen. Het beperken van visuele verontreiniging valt onder de specifieke zorgplicht en is daarom niet uitgeschreven in dit artikel.

Dit artikel is niet van toepassing op lozingen van grondwater bij wonen, omdat het voormalige Besluit lozing afvalwater huishoudens geen specifieke eisen bevatte voor deze lozingen. Voor wonen wordt daarom volstaan met de specifieke zorgplicht van dit hoofdstuk.

Artikel 2.17 Indieningsvereisten melding

Dit artikel verplicht om vier weken voor de start van de lozing gegevens en bescheiden te verstrekken aan het bevoegd gezag. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard en omvang van de lozing, zoals de te lozen hoeveelheid afvalwater en de concentraties van stoffen die in het afvalwater worden verwacht. Het bevoegd gezag moet eveneens worden geïnformeerd als er wijzigingen optreden in de lozing, bijvoorbeeld omdat de hoeveelheid te lozen water wordt aangepast.

De plicht om het bevoegd gezag te informeren geldt niet voor lozingen bij ontwatering (bijvoorbeeld bronbemalingen) die minder dan 48 uur duren, of bij lozingen vanuit

huishoudens. Voor lozingen bij ontwatering met een duur tussen 48 uur en 8 weken geldt een afwijkende termijn voor het verstrekken van gegevens en bescheiden: ten minste 5 werkdagen voor de start van de lozingsactiviteit wordt het bevoegd gezag geïnformeerd in plaats van 4 weken.

§ 2.3 Lozen van afvloeiend hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

Artikel 2.18 Toepassingsbereik

Deze paragraaf heeft betrekking op het lozen van afvloeiend hemelwater dat niet afkomstig is van een verplichte bodembeschermende voorziening. Het gaat met name om afvloeiend hemelwater van daken en van verhardingen, waar geen bodembedreigende activiteiten plaatsvinden. Dit artikel is wel van toepassing op afvloeiend hemelwater afkomstig van bodembeschermende voorzieningen die vrijwillig zijn aangebracht. Onder afvloeiend hemelwater wordt niet verstaan het hemelwater van een kas als bedoeld in paragraaf 4.78 van het Bal of drainagewater als bedoeld in paragraaf 4.77 van dat besluit.

Artikel 2.19 Meldingsplicht

De regeling voor het lozen van afvloeiend hemelwater heeft de voorkeursvolgorde voor het beheer van afwater (artikel 10.29a van de Wet milieubeheer) als uitgangspunt. Over het algemeen kan afvloeiend hemelwater zonder problemen lokaal in het milieu teruggebracht worden. De beheerder van het terrein of oppervlak waar het hemelwater is neergekomen is verantwoordelijk voor het nemen van deze preventieve maatregelen en kan vervolgens op grond van de specifieke zorgplicht (artikel 2.2) worden aangesproken op het nemen daarvan. De maatregelen kunnen bijvoorbeeld inhouden het schoonhouden van het terrein, het dusdanig omgaan met milieugevaarlijke stoffen dat verontreiniging van het hemelwater wordt voorkomen, het bij de keuze van materialen die aan hemelwater zijn blootgesteld rekening houden met het feit dat bij contact van hemelwater met deze materialen verontreinigende stoffen in het hemelwater kunnen geraken (uitloging), of een zodanige wijze van onkruidbestrijding dat onnodige verontreiniging van het hemelwater wordt voorkomen. In deze verordening is ervoor gekozen deze preventieve maatregelen niet in concrete voorschriften te vertalen.

In het tweede lid is het lozen van afvloeiend hemelwater vanaf rijkswegen en provinciale wegen buiten de bebouwde kom geregeld. Tot die wegen behoren eveneens de daarbij behorende bruggen, viaducten en andere kunstwerken, en overig openbaar gebied. In het verleden is veel onderzoek verricht naar verontreinigingen in afvloeiend hemelwater van wegen en overige openbare ruimte. Afhankelijk van de intensiteit van het verkeer kan het in meer of mindere mate verontreinigd zijn met straatvuil, waarin PAK's, zware metalen of minerale olie voorkomen. Buiten de bebouwde kom is het lozen van afvloeiend hemelwater vanaf rijkswegen en provinciale wegen in een gemeentelijk rioolstelsel veelal niet mogelijk, omdat daar geen rioolstelsels of rioolstelsels, die niet bestemd zijn voor afvoer van regenwater, zijn aangelegd. Dit afvloeiend hemelwater vloeit buiten de bebouwde kom meestal af naar de bodem of een eventueel aanwezig oppervlaktewaterlichaam. Hemelwater afkomstig van rijkswegen en provinciale wegen wordt buiten de bebouwde kom bij voorkeur geloosd op de bodem. De regels hierover staan in het omgevingsplan. Als lozen in de bodem niet (of niet volledig) mogelijk is, kan lozing (deels) plaatsvinden in een aangewezen

oppervlaktewaterlichaam. Als laatste mogelijkheid is het lozen in een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam aangegeven. Dit is alleen toegestaan wanneer het lozen via een andere route niet mogelijk is.

Artikel 2.20 Indieningsvereisten melding

Lozingen van afstromend hemelwater vormen in het algemeen geen risico voor de oppervlaktewaterkwaliteit. Het is daarom niet nodig om voorafgaand aan de start of wijziging van de lozing het bevoegd gezag te informeren. Alleen wanneer er een rijksweg of provinciale weg en daarbij behorende bruggen, viaducten en andere kunstwerken worden aangelegd of gewijzigd, moet het bevoegd gezag tijdig, ten minste zes maanden voor de voorgenomen aanleg of wijziging, op de hoogte worden gesteld. Het bevoegd gezag kan dan samen met de wegbeheerder bekijken wat de gewenste wijze van verwerking van het afstromende regenwater is.

§ 2.4 Lozen van huishoudelijk afvalwater

Artikel 2.21 Toepassingsbereik

Deze paragraaf heeft betrekking op het lozen van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater in die situaties waar geen aansluiting op het vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk mogelijk is.

Artikel 2.22 Meet- en rekenbepalingen

In dit artikel wordt aangegeven welke normen gehanteerd worden voor het meten van emissiegrenswaarden. Artikelen met normbladen voor het bemonsteren van afvalwater schrijven niet voor dat het afvalwater moet worden bemonsterd, maar wel wat er moet gebeuren als er wordt bemonsterd. Er zijn normen opgenomen voor het bemonsteren en conserveren. Ook zijn de analysemethoden die moeten worden gebruikt voor de stoffen waaraan in deze paragraaf emissiegrenswaarden worden gesteld voorgescreven. De versies van de NEN-EN-normen zijn opgenomen in de begripsbepalingen van bijlage I. Als er wordt bemonsterd, moeten de monsters volgens NEN-EN-ISO 5667-3 worden geconserveerd om te voorkomen dat in de monsters verandering optreedt voor de te analyseren parameter tussen het moment van bemonstering en het moment van analyse. Omdat de emissiegrenswaarden die zijn gesteld betrekking hebben op het totaal van opgeloste en niet opgeloste stoffen in het afvalwater, is het van belang dat het monster niet gefilterd wordt en dat de stoffen die zich onopgelost in het afvalwater bevinden meegenomen worden in de analyse.

Artikel 2.23 Toestemmingsvrij

De eisen aan lozingen van huishoudelijk afvalwater gelden niet voor spoorvoertuigen en voor militaire oefeningen op militaire terreinen. De voorzieningen voor de opvang van huishoudelijk afvalwater bij spoorvoertuigen kunnen via de spoorwegwetgeving worden geregeld. Bij militaire oefeningen is de plaatsing van IBA's redelijkerwijs niet mogelijk.

Artikel 2.24 Meldingsplicht voor lozen van huishoudelijk afvalwater

In de praktijk vinden de meeste lozingen van huishoudelijk afvalwater plaats in het vuilwaterriool. Voor een beperkt aantal situaties waar geen aansluiting op het vuilwaterriool

of een zuiveringstechnisch werk mogelijk is, is lozen op een oppervlaktewaterlichaam toegestaan. Dit is toegestaan buiten de bebouwde kom of binnen de bebouwde kom van waaruit stedelijk afvalwater wordt geloosd met een vervuilingswaarde van minder dan 2.000 inwonerequivalenten. Deze paragraaf geldt ook voor lozingen afkomstig van milieubelastende activiteiten die zijn aangewezen in hoofdstuk 3 van het Bal. In dat geval zijn de regels van deze paragraaf maatwerkregels op grond van artikel 2.12 van dat besluit.

Binnen de in het eerste lid aangegeven afstanden tot de riolering in combinatie met het aantal inwonerequivalenten dat geloosd wordt, is het verboden direct in het oppervlaktewater te lozen. Aansluiting op de riolering ligt dan voor de hand. Buiten deze afstandsgrenzen moet het huishoudelijk afvalwater gezuiverd worden voordat het geloosd mag worden in het oppervlaktewater.

De afstanden in dit artikel zijn de afstanden van het vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk tot de kadastrale grens van het perceel waar het huishoudelijk afvalwater vrijkomt. Voor een aantal lozingen van huishoudelijk afvalwater die al voor 1 maart 1997 plaatsvonden werd op grond van de toen geldende wetgeving de afstand bepaald tot het gedeelte van het gebouw dat het dichtst bij het vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk was gelegen. Voor deze lozingen geldt overgangsrecht. Dit overgangsrecht is ongewijzigd overgenomen uit het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer, het voormalige Besluit lozen buiten inrichtingen en de daaraan voorafgaande besluiten: het voormalige Lozingenbesluit bodembescherming en het voormalige Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater.

In sommige gevallen is hemelsbreed de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool minder dan genoemd in het eerste lid, maar is het in de praktijk niet mogelijk daar een afvoerleiding aan te leggen. Bijvoorbeeld omdat dan een watergang gekruist of een dijk doorboord moet worden. Daarvoor is in het tweede lid, onderdeel b, opgenomen dat de afstand berekend moet worden langs de lijn waar in de praktijk een afvoerleiding aangelegd kan worden.

De eisen aan lozingen van huishoudelijk afvalwater gelden niet voor spoorvoertuigen en voor militaire oefeningen op militaire terreinen. De voorzieningen voor de opvang van huishoudelijk afvalwater bij spoorvoertuigen kunnen via de spoorwegwetgeving worden geregeld. Bij militaire oefeningen is de plaatsing van IBA's redelijkerwijs niet mogelijk.

Artikel 2.25 Zuiveringsvoorziening huishoudelijk afvalwater

In de situaties dat niet wordt aangesloten op de riolering maar direct wordt geloosd in het oppervlaktewater worden met dit artikel lozingseisen in de vorm van emissiegrenswaarden gesteld. Hierbij wordt voor lozingen in het oppervlaktewater een onderscheid gemaakt tussen lozingen in aangewezen wateren (wateren die geen bijzondere bescherming behoeven) en niet-aangewezen wateren (wateren die wel bijzondere bescherming behoeven). De lijst van aangewezen wateren is opgenomen in bijlage II bij deze verordening. Aan de hier gestelde lozingseisen ligt het CIW-rapport «Individuele Behandeling van Afvalwater, IBA-systemen» van januari 1999 ten grondslag.

De voorwaarden die aan de beperkte directe lozingen in het oppervlaktewater van huishoudelijk afvalwater worden gesteld, komen in grote lijnen overeen met de hieraan voorafgaande voorwaarden op grond van het voormalige Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater.

Voor beperkte lozingen van huishoudelijk afvalwater kan de lozer er, in afwijking van de emissiegrenswaarden op grond van tabel 2.3, voor kiezen te lozen via een septic tank. Deze voorziening is geschikt voor lozingen tot en met 5 inwonerequivalenten. Vandaar dat in het derde lid van dit artikel is aangegeven dat lozingen van huishoudelijk afvalwater van minder dan 6 inwonerequivalenten via zo'n voorziening geloozd mogen worden.

Deze voorwaarden komen overeen met de voorwaarden die voortvloeiend uit de inwerkingtreding van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer en het voormalige Besluit lozen afvalwater huishoudens gelden op grond van de Regeling Wvo septic tank en de Uitvoeringsregeling lozingenbesluit bodembescherming. Oudere voorzieningen die nog steeds zijn afgestemd op de hoeveelheid te lozen afvalwater, mogen ook worden gebruikt. De voor 2009 geplaatste voorzieningen kunnen namelijk niet worden getoetst aan de norm voor het hydraulisch rendement, omdat de in de NEN-EN 12566-1 beschreven beproevingsprocedure niet in het veld toepasbaar is.

Artikel 2.26 Indieningsvereisten melding

Dit artikel verplicht om vier weken voor de start van de lozing gegevens en bescheiden te verstrekken aan het bevoegd gezag. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard en omvang van de lozing, zoals het aantal inwonerequivalenten en de wijze van behandelen van het afvalwater. Eveneens moeten gegevens aan het bevoegd gezag verstrekt worden als er wijzigingen optreden in de lozing, bijvoorbeeld omdat de te lozen hoeveelheid water wordt aangepast.

§ 2.5 Lozen van koelwater

Artikel 2.27 Toepassingsbereik

Deze paragraaf heeft betrekking op het lozen koelwater voor bedrijven die niet vallen onder de milieubelastende activiteiten die zijn aangewezen in hoofdstuk 3 van het Bal.

Deze paragraaf is niet van toepassing op lozingen van koelwater afkomstig van milieubelastende activiteiten die zijn aangewezen in hoofdstuk 3 van het Bal. Bij het opstellen van dat besluit is al beoordeeld bij welke milieubelastende activiteiten koelwater kan vrijkomen. Als dat het geval is, zijn er in dat besluit regels over het lozen van koelwater opgenomen.

Artikel 2.28 Algemene regels

Er mogen aan het koelwater geen chemicaliën (zoals aangroeiwerende middelen of antikalkmiddelen) worden toegevoegd. De maximaal te lozen warmtevracht hangt af van het type oppervlaktewaterlichaam waarop wordt geloozd. De aangewezen oppervlaktewaterlichamen zijn opgenomen in bijlage II bij deze verordening; andere oppervlaktewaterlichamen zijn niet-aangewezen oppervlaktewaterlichamen.

De warmtevracht van een koelwaterlozing wordt berekend als het product van het lozingsdebiet en het verschil tussen de lozingstemperatuur en de temperatuur van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam. De warmtecapaciteit van het koelwater is gelijk aan 4.190 kJ per m³ per graad temperatuursverhoging. Anders geformuleerd:

De warmtevracht = $L \times \Delta T \times W$, waarbij

L = lozingsdebiet (m³/s)

ΔT = verschil temperatuur koelwater en temperatuur ontvangend oppervlaktewater in graden Celsius.

W = warmtecapaciteit van het koelwater = 4.190 kJ/m³ per graad temperatuurstijging.

Voor het lozen van koelwater met een hogere warmtevracht, of voor het toedienen van chemicaliën, is een maatwerkvoorschrift vereist.

Artikel 2.29 Meldingsplicht

Deze paragraaf is niet van toepassing op lozingen van koelwater afkomstig van milieubelastende activiteiten die zijn aangewezen in hoofdstuk 3 van het Bal. Bij het opstellen van dat besluit is al beoordeeld bij welke milieubelastende activiteiten koelwater kan vrijkomen. Als dat het geval is, zijn er in dat besluit regels over het lozen van koelwater opgenomen.

Maar het lozen van koelwater kan ook plaatsvinden bij bedrijven die niet onder dat besluit vallen. Voor die bedrijven is daarom in dit artikel het lozen van koelwater op een oppervlaktewaterlichaam geregeld. Koelwater kan ook worden geloosd in een hemelwaterriool. De regels daarover staan in het omgevingsplan.

Artikel 2.30 Indieningsvereisten melding

Dit artikel verplicht om ten minste vier weken voor de start van de lozing aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden te verstrekken. Daarbij wordt informatie verschaft over de maximale warmtevracht. Aan het bevoegd gezag moeten eveneens gegevens en bescheiden worden overlegd als er wijzigingen optreden in de lozing, bijvoorbeeld omdat de te lozen hoeveelheid water wordt aangepast.

§ 2.6 Lozen van koude of warmte bij aquathermie

Artikel 2.31 Toepassingsbereik

Deze paragraaf heeft betrekking op het lozen van koude of warmte bij het toepassen van aquathermie, waarbij koude of warmte gebruikt wordt voor de verkoeling of verwarming van een woning of gebouw.

Artikel 2.32 Algemene regels

Bij aquathermie wordt gebruik gemaakt van warmte uit oppervlaktewater, zoals een watergang of waterplas. Oppervlaktewater wordt via een warmtewisselaar geleid. Daar kan de warmte of koude worden overgedragen gebruikt worden voor verwarming of verkoeling van een woning of gebouw. De warmtewisselaar kan afhankelijk van de te gebruiken installatie "op de wal" maar ook in het water worden geplaatst. Het temperatuurverschil tussen de mengzone en het omliggende water mag niet meer bedragen dan 2 graden celsius.

Artikel 2.33 Meldingsplicht

Indien de capaciteit van de warmtepomp niet meer bedraagt dan 30 kilowatt kan volstaan worden met een melding mits voldaan wordt aan de algemene regels. Vaak zijn ook andere regels van toepassing. Denk hierbij aan de algemene regels voor uitstroomvoorzieningen of het werk dat nodig is voor het plaatsen van een warmtewisselaar in oppervlaktewater.

Artikel 2.34 Indieningsvereisten melding

De warmtevracht dan wel koudevracht wordt berekend als het product van het lozingsdebiet en het verschil tussen de lozingstemperatuur en de temperatuur van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam. De soortelijke warmte van het water is gelijk aan 4.190 kJ per m³ per graad temperatuursverhoging. Anders geformuleerd:

De warmtevracht dan wel koude vracht = $L \times \Delta T \times W$, waarbij:

L = lozingsdebiet (m³/s)

ΔT = verschil temperatuur te lozen water en temperatuur ontvangend oppervlaktewater in graden Celsius.

W = warmtecapaciteit van water = 4.190 kJ/m³ per graad temperatuurstijging.

Als de warmtewisselaar in het oppervlaktewater is geplaatst moet in de melding een alternatieve maar aannemelijke berekening worden gemaakt voor de warmtevracht dan wel koudevracht naar oppervlaktewater

$$\text{Mengzone} = \frac{Q_{\text{koelwater}}}{Q_{\text{afvoer}}} * (1 + (T_{\text{lozing}} - 30)/(30 - T_{\text{achtergrond}}))$$

§ 2.7 Lozen bij reinigen, conserveren, bouwen, renoveren of slopen van bouwwerken

Artikel 2.35 Toepassingsbereik

Deze paragraaf heeft betrekking op het lozen bij werkzaamheden aan bouwwerken in de buurt van oppervlaktewater. Hierbij kan gedacht worden aan (spoor)bruggen, sluizen, steigers, kadewanden of panden die grenzen aan het oppervlaktewater.

Artikel 2.36 Algemene regel

Als het bij het reinigen of conserveren nodig is om te werken met een gesloten hulpconstructie en afzuiging, geldt een emissiegrenswaarde voor de hoeveelheid stof die naar de buitenlucht wordt afgevoerd. Deze eis is bedoeld om te voorkomen dat het stof alsnog in het oppervlaktewater terecht kan komen. Als de afstand tot een oppervlaktewaterlichaam zodanig groot is dat een lozing redelijkerwijs niet te verwachten is, geldt dit artikel niet.

Artikel 2.37 Meet- en rekenbepalingen

In dit artikel wordt aangegeven welke normen gehanteerd worden voor het meten van stof.

Artikel 2.38 Toestemmingsvrij

De regels in het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer (paragraaf 3.1.6) en het voormalige Besluit lozen buiten inrichtingen (paragraaf 3.5) schreven voor dat bij het reinigen en conserveren maatregelen getroffen dienden te worden om het op het oppervlaktewaterlichaam lozen van stoffen te voorkomen. Deze regels betroffen gedetailleerde instructies waaraan de lozer moest voldoen. Hierdoor mag slechts afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd bij het afwassen met water en het schoonspuiten met water onder een druk van ten hoogste 200 bar. Voor andere reinigings- en conserveringswerkzaamheden zijn regels gesteld in artikel 2.39.

Artikel 2.39 Werkinstructie bij reinigen en conserveren

Het onderhouden van bouwwerken houdt veelal in dat de bouwwerken van verontreinigingen worden ontdaan, dat roest en oude verflagen worden verwijderd en dat een nieuwe verflaag wordt aangebracht. Bij de werkzaamheden worden reinigings- en/of conserveringstechnieken toegepast en komen stoffen vrij of worden stoffen gebruikt die emissies veroorzaken naar oppervlaktewaterlichaam. Om deze emissies te voorkomen of te beperken zijn milieubeschermende maatregelen nodig. In het algemeen gebeurt dit door het afschermen van de ruimte waarin wordt gewerkt en opvangen en verwerken van vrijkomende stofdeeltjes. Afhankelijk van de omvang en bezwaarlijkheid van de vrijkomende stoffen kunnen met een optimale combinatie van de toegepaste techniek, de te verwijderen of toe te passen materialen en stoffen en de te nemen milieubeschermende maatregelen de nadelige gevolgen voor het milieu beperkt worden.

Voor de reinigings- en conserveringswerkzaamheden moet een werkinstructie opgesteld worden waarin in ieder geval de maatregelen staan die getroffen worden om het lozen te voorkomen of, voor zover dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken. De werkinstructie kan de maatregelen bevatten die onder het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer en het voormalige Besluit lozen buiten inrichtingen worden beschreven, maar het is ook mogelijk om andere maatregelen of technieken te treffen. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting bij artikel 6.23 van het Bal.

Artikel 2.40 Werkinstructie bij bouwen, renoveren en slopen

Als bouwwerken worden gesloopt, gerenoveerd of gebouwd is het bijna onvermijdelijk dat vaste delen in het oppervlaktewaterlichaam geraken. Het is daarom van belang dat bij deze werkzaamheden aan bouwwerken, die in de buurt van of boven het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden, verontreiniging van het oppervlaktewaterlichaam zo veel mogelijk wordt voorkomen. De werkwijze en een zorgvuldige bedrijfsvoering zijn daarbij van doorslaggevend belang. Daarom moet een werkinstructie worden opgesteld waarin naast de werkwijze in ieder geval is aangegeven welke preventieve maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat stoffen in een oppervlaktewaterlichaam terechtkomen. Er moet worden gehandeld conform deze werkinstructie en de daarin genoemde maatregelen moeten worden getroffen.

§ 2.8 Lozen bij opslaan en overslaan van inerte goederen

Artikel 2.41 Toepassingsbereik

Deze paragraaf heeft betrekking op het lozen van stoffen afkomstig van het overslaan van inerte goederen. Inerte goederen zijn goederen die niet bodembedreigend zijn. Inerte goederen geven bij overslag geen significante milieubelasting.

Artikel 2.42 Inerte goederen

Dit artikel geeft aan welke goederen in ieder geval inerte goederen zijn. De opsomming is dus niet uitputtend. Voor alle genoemde goederen geldt wel dat deze niet verontreinigd mogen zijn, bijvoorbeeld met stoffen die het oppervlaktewater kunnen verontreinigen.

Overslaan is te beschouwen als een handeling binnen het transportproces tussen een onderneming en een andere partij (onderneming of particulier). Bij overslaan gaat het om «het van en naar een transportmiddel verplaatsen van goederen of materialen». Onder overslaan vallen bijvoorbeeld het lossen, (be)laden, overladen of (over)hevelen van goederen of materialen. De paragraaf heeft geen betrekking op «opslaan». Het opslaan van goederen is al uitputtend geregeld in het Bal.

Artikel 2.43 Toestemmingsvrij bij lozen van afvalwater bij opslaan van inerte goederen

Afvalwater dat in contact is geweest met opgeslagen inerte goederen kan worden geloosd in oppervlaktewater. In lijn met de voorkeursvolgorde voor de verwijdering van afvalwater (artikel 10.29a van de Wet milieubeheer) wordt het afvalwater bij voorkeur hergebruikt voordat het wordt geloosd. In het algemeen zal dit (verzameld) afstromend hemelwater, schrob- en spoelwater of water van een nevelgordijn zijn. In het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer en het voormalige Besluit lozen buiten inrichtingen was bepaald dat de lozing geen visuele verontreiniging mag veroorzaken. Die bepaling keert niet terug, want het voorkomen van visuele verontreiniging is onderdeel van de specifieke zorgplicht van dit hoofdstuk.

Artikel 2.44 Toestemmingsvrij bij lozen van afvalwater bij overslaan van inerte goederen

Het tweede lid bepaalt dat bij het overslaan van goederen in de buitenlucht zo veel mogelijk wordt voorkomen dat goederen op een oppervlaktewaterlichaam geraken. Zo veel mogelijk moet voorkomen worden dat de goederen (bijvoorbeeld zand of grind op een oever) afvloeien in het oppervlaktewater of met stuiven, morsen, of andere ongewenste routes in het oppervlaktewater terechtkomen.

In het derde lid is een maatregel opgenomen hoe aan het voorschrift in het tweede lid in ieder geval kan worden voldaan bij het laden en lossen van schepen. Bij overslag van schip naar wal (of andersom) betekent dit dat het schip zo dicht mogelijk tegen de wal gelegd moet worden. Aan het tweede lid wordt bij het laden en lossen van schepen in ieder geval voldaan als het schip zo afgemeerd kan worden dat er geen ruimte tussen schip en wal zit. In de praktijk is dat niet altijd haalbaar, en zal er bij overslag een spleet tussen schip en wal ontstaan. In het derde lid is aangegeven dat deze spleet in ieder geval niet groter mag zijn dan 5 meter.

Deze maatregel laat overigens onverlet dat degene die de activiteit verricht de spleet zo klein mogelijk moet houden. Een andere maatregel die toegepast kan worden om te voldoen aan het tweede lid is gebruik maken van een ponton of een morsklep. De maatregelen in het derde lid laten verder onverlet dat degene die de activiteit verricht er alles aan doet om te voorkomen dat goederen in het oppervlaktewater raken. Mocht er onverhoopt toch een lozing plaatsvinden ondanks dat er alles aan gedaan is om dat te voorkomen, dan is die lozing toegestaan op grond van het eerste lid.

§ 2.9 Lozen bij opslaan of overslaan van niet-inerte goederen

Artikel 2.45 Toepassingsbereik

Deze paragraaf heeft betrekking op het lozen van stoffen afkomstig van het opslaan en overslaan van niet-inerte goederen. Niet-inerte goederen zijn goederen die bodembedreigend zijn. Niet-inerte goederen geven bij opslag of overslag milieubelasting.

Artikel 2.46 Meet en rekenbepalingen

Dit artikel geeft aan welke normen gehanteerd worden voor het meten van emissiegrenswaarden. Dit artikel met normbladen voor het bemonsteren van afvalwater schrijft niet voor dat het afvalwater moet worden bemonsterd, maar wel wat er moet gebeuren als er wordt bemonsterd. Er zijn normen opgenomen voor het bemonsteren en conserveren. Ook zijn de analysemethoden die moeten worden gebruikt voor de stoffen waaraan in artikel 2.47 emissiegrenswaarden worden gesteld voorgeschreven. De versies van de NEN-EN-normen zijn opgenomen in de begripsbepalingen van bijlage I bij deze verordening.

Als er wordt bemonsterd, moeten de monsters volgens NEN-EN-ISO 5667-3 worden geconserveerd om te voorkomen dat in de monsters verandering optreedt voor de te analyseren parameter tussen het moment van bemonstering en het moment van analyse.

Omdat de emissiegrenswaarden die zijn gesteld betrekking hebben op het totaal van opgeloste en niet opgeloste stoffen in het afvalwater, is het van belang dat het monster niet gefilterd wordt en dat de stoffen die zich onopgelost in het afvalwater bevinden meegenomen worden in de analyse.

Artikel 2.47 Meldingsplicht voor lozen afvalwater afkomstig van het opslaan van goederen die kunnen uitlogen

Dit artikel heeft betrekking op goederen die bij contact met water kunnen uitlogen. Dit artikel geldt voor lozingen afkomstig van milieubelastende activiteiten die zijn aangewezen in hoofdstuk 3 van het Bal. In dat besluit is geregeld dat het te lozen afvalwater in een vuilwaterriool moet worden geloosd. Voor het doelmatig beheer van afvalwater kan het water ook op een aangewezen oppervlaktewaterlichaam worden geloosd. Dit artikel is dus een maatwerkregel op het Bal. De verplichte lozingsroute naar het vuilwaterriool kan in deze waterschapsverordening niet worden «uitgezet». Daarom is in het omgevingsplan een regel opgenomen die bepaalt dat de verplichte lozingsroute een facultatieve lozingsroute wordt, als in de waterschapsverordening lozen in het oppervlaktewater is toegestaan.

Lozen van afvalwater afkomstig van het opslaan van goederen waaruit stoffen kunnen uitlogen op een aangewezen oppervlaktewaterlichaam is toegestaan als het perceel waar het afvalwater vrijkomt niet is aangesloten op een vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk en ook niet binnen een afstand van 40 meter aangesloten kan worden op een vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk. Als er binnen die afstand wel een vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk aanwezig is, is het niet toegestaan om te lozen op een aangewezen oppervlaktewaterlichaam. Het ligt dan voor de hand om aan te sluiten op die riolering of zuiveringstechnisch werk. De afstand is de afstand van het vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk tot de kadastrale grens van het perceel waar het afvalwater vrijkomt. De aangewezen oppervlaktewaterlichamen zijn opgenomen in bijlage II bij deze verordening.

Bij het lozen op een oppervlaktewaterlichaam moet voldaan worden aan de emissiegrenswaarden in de tabel. De emissiegrenswaarden zijn overgenomen uit het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer.

Niet voor alle goederen zijn alle stoffen in de tabel relevant. Zo zijn bijvoorbeeld voor agribulk alleen het chemisch zuurstofverbruik, onopgeloste stoffen, som van stikstofverbindingen en som van fosforverbindingen van belang.

Artikel 2.48 Meldingsplicht voor lozen afvalwater afkomstig van het overslaan van niet-inerte goederen

Dit artikel heeft betrekking op het lozen van stoffen afkomstig van het:

- bedrijfsmatig overslaan van niet-inerte goederen;
- overslaan van zout voor het strooien op wegen;
- overslaan van niet-inerte goederen die vrijkomen bij een werk; en
- overslaan van niet-inerte goederen die nodig zijn in een werk.

Met «bedrijfsmatig overslaan van niet-inerte goederen» wordt het overslaan bedoeld wat in het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer was geregeld voor inrichtingen.

De andere overslaghandelingen (strooizout, niet-inerte goederen die vrijkomen bij of nodig zijn in een werk) hebben betrekking op wat in het voormalige Besluit lozen buiten inrichtingen was geregeld voor het overslaan buiten een inrichting. Bij «niet-inerte goederen die vrijkomen bij een werk» kan gedacht worden aan het vervangen of aanleggen van een walbeschoeiing in het oppervlaktewater, het aanbrengen of vervangen van kabels in de bodem of oppervlaktewater en andere werkzaamheden in de openbare ruimte. Dit materiaal kan van allerlei aard zijn, zoals beschadigde walbeschoeiing en oude kabels. Ook het nieuwe materiaal kan worden overgeslagen voordat het in het werk wordt aangebracht. In dit geval betreft het dus de nieuwe walbeschoeiing, nieuwe kabels en soortgelijk materiaal die nodig zijn in een werk.

Het tweede lid bepaalt dat bij het overslaan van goederen in de buitenlucht zo veel mogelijk wordt voorkomen dat goederen op een oppervlaktewaterlichaam geraken. Zo veel mogelijk moet voorkomen worden dat de goederen (op bijvoorbeeld een oever) afvloeien in het oppervlaktewater of met stuiven, morsen, of andere ongewenste routes in het oppervlaktewater terechtkomen.

In het derde lid is een maatregel opgenomen hoe aan het voorschrift in het tweede lid in ieder geval kan worden voldaan bij het laden en lossen van schepen. Bij overslag van schip naar wal (of andersom) betekent dit dat het schip zo dicht mogelijk tegen de wal gelegd moet worden. Aan het tweede lid wordt bij het laden en lossen van schepen in ieder geval voldaan als het schip zo afgemeerd kan worden dat er geen ruimte tussen schip en wal zit. In de praktijk is dat niet altijd haalbaar, en zal er bij overslag een spleet tussen schip en wal ontstaan. In het derde lid is aangegeven dat deze spleet in ieder geval niet groter mag zijn dan 5 meter. Deze maatregel laat overigens onverlet dat degene die de activiteit verricht de spleet zo klein mogelijk moet houden. Een andere maatregel die toegepast kan worden om te voldoen aan het tweede lid is gebruik maken van een ponton of een morsklep.

De maatregelen in het derde lid laten verder onverlet dat degene die de activiteit verricht er alles aan doet om te voorkomen dat goederen in het oppervlaktewater raken. Mocht er

onverhoopt toch een lozing plaatsvinden ondanks dat er alles aan gedaan is om dat te voorkomen, dan is die lozing toegestaan op grond van het eerste lid.

Artikel 2.49 Indieningsvereisten melding

Dit artikel verplicht om vier weken voor de start van de lozing aan het bevoegd gezag bepaalde gegevens en bescheiden te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de stoffen die worden opgeslagen of overgeslagen. Aan het bevoegd gezag moeten eveneens gegevens en bescheiden worden verstrekt als er wijzigingen optreden in de lozing, bijvoorbeeld omdat de te lozen hoeveelheid water wordt aangepast.

§ 2.10 Lozen uit gemeentelijke voorzieningen voor inzameling en transport van afvalwater

Artikel 2.50 Toepassingsbereik

Deze paragraaf heeft betrekking op het lozen van afvalwater vanuit openbare ontwateringsstelsels, openbare hemelwaterstelsels en openbare vuilwaterriolen.

Artikel 2.51 Toestemmingsvrij bij lozen van afvalwater vanuit gemeentelijke rioolstelsels

In dit artikel wordt het lozen van afvalwater vanuit openbare ontwateringsstelsels, openbare hemelwaterstelsels en openbare vuilwaterriolen in oppervlaktewater toegestaan. Voorwaarde daarbij is dat deze stelsels voorkomen op het overzicht van voorzieningen en maatregelen dat is opgenomen in het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) als bedoeld in het voormalige artikel 4.22, eerste lid, van de Wet milieubeheer. Op grond van het overgangsrecht van artikel 4.93 van de Invoeringswet Omgevingswet blijven GRP's van kracht tot het tijdstip waarop de periode verstrijkt waarvoor het plan is vastgesteld, of tot het tijdstip waarop het gemeentebestuur besluit dat het plan vervalt. Bij het vaststellen van het GRP is betrokkenheid van het waterschap voorgeschreven. Gemeente en waterschap bepalen gezamenlijk welke maatregelen aan de riolering het meest doelmatig zijn. Daarbij wordt onder meer gelet op de effecten van lozingen uit de riolering op het ontvangende oppervlaktewaterlichaam. Daarnaast verplichtte het voormalige artikel 3.8 van de Waterwet tot afstemming van taken en bevoegdheden over de afvalwaterketen. Een omgevingsvergunning voor lozen vanuit de riolering is in dat licht overbodig. Ook het nieuwe stelsel gaat uit van samenwerking tussen overheden bij de uitoefening van hun taken en bevoegdheden (zie artikel 2.2 Omgevingswet). De Omgevingswet voorziet in artikel 3.14 in een bevoegdheid voor het college van burgemeester en wethouders om een (facultatief) gemeentelijk rioleringsprogramma vast te stellen.

Ongetwijfeld zal het college het waterschap daarbij betrekken. Als het college een rioleringsprogramma heeft vastgesteld, is het lozen vanuit de in dat programma opgenomen voorzieningen daarom eveneens toegestaan. De naam «rioleringsprogramma» is overigens niet limitatief, de gemeente kan dit programma bijvoorbeeld ook een waterprogramma noemen.

Artikel 2.52 Toestemmingsvrij bij lozen van huishoudelijk afvalwater vanuit andere systemen

Voor lozingen vanuit «overheids-IBA's» geldt dezelfde regeling als voor de lozingen vanuit gemeentelijke rioolstelsels. Korte tijdshelpe wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 2.51.

§ 2.11 Lozen bij ontgravingen, baggerwerkzaamheden en werkzaamheden door de waterbeheerder

Artikel 2.53 Toepassingsbereik

Deze paragraaf heeft betrekking op baggerwerkzaamheden, ontgravingen en andere werkzaamheden op een oppervlaktewaterlichaam (anders dan ontgravingen of baggerwerkzaamheden) die door of in opdracht van de waterbeheerder plaatsvinden in het kader van oppervlaktewaterbeheer.

Artikel 2.54 Meldingsplicht voor lozen bij ontgravingen en baggerwerkzaamheden

Dit artikel heeft betrekking op baggerwerkzaamheden en ontgravingen en geldt alleen voor de lozingen bij het baggeren en ontgraven zelf. Dit artikel heeft dus geen betrekking op een eventuele toepassing van de bagger of de opgegraven materie. Het artikel is niet alleen van toepassing op waterbeheerders die baggerwerkzaamheden en ontgravingen verrichten. Ook als die werkzaamheden door derden worden verricht (zoals de onderhoudsplichtigen), is het artikel van toepassing.

Het artikel bepaalt dat de lozing is toegestaan als die plaatsvindt in hetzelfde oppervlaktewater waar ook het baggeren of ontgraven plaatsvindt en er een melding van gedaan wordt.

Artikel 2.55 Werkinstructie bij verontreinigde waterbodem

Bij ontgravingen of baggerwerkzaamheden, waarbij de kwaliteit van de te ontgraven of te baggeren waterbodem in de kwaliteitsklasse «sterk verontreinigd», bedoeld in artikel 29, derde lid, onder a, van het Besluit bodemkwaliteit valt, is het gewenst dat het ontgraven of baggeren met een grotere zorgvuldigheid gebeurt dan wanneer de kwaliteit in een andere (minder schadelijke) kwaliteitsklasse valt. De kwaliteitsklasse «sterk verontreinigd» komt overeen met een waterbodem die volgens het oude recht de interventiewaarden overschreed. In dat geval is het opstellen van een werkinstructie verplicht.

Artikel 2.56 Meldingsplicht voor lozen bij werkzaamheden door de waterbeheerder

Dit artikel heeft betrekking op lozingen afkomstig van andere werkzaamheden op een oppervlaktewaterlichaam (anders dan ontgravingen of baggerwerkzaamheden) die door of in opdracht van de waterbeheerder plaatsvinden in het kader van oppervlaktewaterbeheer. Bijvoorbeeld het aanleggen van een natuurvriendelijke oever.

Het artikel bepaalt dat de lozing is toegestaan zonder verdere voorwaarden mits er een melding gedaan wordt. Vanzelfsprekend geldt ook de specifieke zorgplicht.

Artikel 2.57 Meldingsplicht voor lozen van algen en bacteriën

Dit artikel heeft betrekking op het lozen van algen en bacteriën op een oppervlaktewaterlichaam wat door of in opdracht van de waterbeheerder plaatsvindt in het kader van oppervlaktewaterbeheer.

Het artikel bepaalt dat algen en bacteriën afkomstig van een oppervlaktewaterlichaam op een ander oppervlaktewaterlichaam geloosd mogen worden in het kader van oppervlaktewaterbeheer. Daarbij geldt de voorwaarde dat beide oppervlaktewaterlichamen in beheer zijn bij dezelfde waterbeheerder. Het artikel maakt mogelijk dat de waterbeheerder, in het kader van het oppervlaktewaterbeheer, algen en bacteriën naar eigen inzicht in het eigen beheersgebied kan verplaatsten.

Artikel 2.58 Indieningsvereisten melding

Dit artikel verplicht om vier weken voor de start van de lozing de in het eerste lid genoemde gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag te verstrekken. Aan het bevoegd gezag moeten eveneens gegevens en bescheiden worden overlegd als er wijzigingen optreden in de lozing, bijvoorbeeld omdat de te lozen hoeveelheid water wordt aangepast.

§ 2.12 Lozen bij schoonmaken drinkwaterleidingen

Artikel 2.59 Toepassingsbereik

Deze paragraaf heeft betrekking op het lozen van afvalwater afkomstig van het schoonmaken en in gebruik nemen van leidingen voor het opslaan, transporteren en distribueren van drinkwater, warm tapwater en huishoudwater.

Artikel 2.60 Algemene regel

Tegen lozingen van dit afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam bestaat geen bezwaar, voor zover het afvalwater geen chemicaliën zoals desinfecteermiddelen bevat. Een lozing die wel zulke middelen bevat, is alleen mogelijk als het bevoegd gezag daarvoor een maatwerkvoorschrift heeft gesteld.

Artikel 2.61 Toestemmingsvrij

Bij het schoonmaken van leidingen kan onderscheid gemaakt worden tussen afvalwater afkomstig van leidingen uit het transportnet en afvalwater afkomstig van leidingen uit het distributienet. Vanuit de productiestations wordt het drinkwater via transportleidingen naar het distributienet gepompt. Het transportnet kenmerkt zich door een grotere leidingdiameter en het geringe aantal vertakkingen en aansluitingen. Het distributienet verdeelt de hoofdstroom naar de vele eindgebruikers en kenmerkt zich door de vele vertakkingen en het verloop van grotere naar kleinere diameters. In grote lijnen zal het schoonmaken van leidingen uit het transportnet lozingen opleveren van 100 m³ of meer, terwijl lozingen van afvalwater afkomstig van distributieleidingen daaronder blijven. Ook op het schoonmaken van de aanvoerleiding heeft dit artikel betrekking.

Tegen lozingen van dit afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam bestaat geen bezwaar, voor zover het afvalwater geen chemicaliën zoals desinfecteermiddelen bevat. Een lozing die wel zulke middelen bevat, is alleen mogelijk als het bevoegd gezag daarvoor een maatwerkvoorschrift heeft gesteld.

§ 2.13 Lozen bij calamiteitenoefening

Artikel 2.62 Toepassingsbereik

Deze paragraaf heeft betrekking op het lozen van afvalwater afkomstig van een calamiteitenoefening. Calamiteitenoefeningen worden uitgevoerd om bij brand of een andere calamiteit de schade tot een minimum te beperken. Het testen van een brandbestrijdingsinstallatie valt binnen het begrip «calamiteitenoefening».

Artikel 2.63 Meldingsplicht

Bij calamiteitenoefeningen kan afvalwater vrijkomen. Zo zal een oefening om een brand te bestrijden, gepaard kunnen gaan met het gebruik van grote hoeveelheden bluswater, dat tijdens de oefening in het oppervlaktewater stroomt. Om de gevolgen voor het milieu tot een minimum te beperken, wordt daarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt van oefenblusschuimen die geen slecht-afbreekbare organische fluorverbindingen of andere halogeenverbindingen bevatten. Deze oefenblusschuimen hebben vergelijkbare uitvloeieigenschappen als echt blusschuim, maar bevatten niet de schadelijke werkzame stof van blusschuimen.

Om overlap met regels uit het Bal te voorkomen, is een afstemmingsbepaling opgenomen in dit artikel. Het artikel heeft geen betrekking op afvalwater afkomstig van een permanente voorziening voor het oefenen van brandbestrijdingstechnieken als bedoeld in artikel 3.259 van het Bal.

Artikel 2.64 Indieningsvereisten melding

Dit artikel verplicht om vier weken voor de start van de lozing aan het bevoegd gezag de gegevens en bescheiden, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over of er blusschuim bij de oefening wordt gebruikt en welke stoffen dat blusschuim bevat.

§ 2.14 Lozen bij telen, kweken, spoelen of sorteren van gewassen

Artikel 2.65 Toepassingsbereik

Deze paragraaf heeft betrekking op het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het telen, kweken, spoelen of sorteren van gewassen.

Artikel 2.66 Meet- en rekenbepalingen

In dit artikel wordt aangegeven welke normen gehanteerd worden voor het meten van emissiegrenswaarden. Artikelen met normbladen voor het bemonsteren van afvalwater, zoals dit artikel, schrijven niet voor dat het afvalwater moet worden bemonsterd, maar wel wat er moet gebeuren als er wordt bemonsterd. Met het toevoegen van «NEN-ISO 15705» wordt deze regel gelijkgetrokken met andere regels in deze verordening, die voor het analyseren van het chemisch zuurstofverbruik niet alleen NEN 6633 van toepassing verklaren maar ook NEN-ISO 15705.

Artikel 2.67 Meldingsplicht voor lozen vanuit andere gebouwen dan een kas

Het afvalwater dat vrijkomt bij het telen van gewassen in een gebouw, anders dan een kas, moet op grond van artikel 4.795 van het Bal gelijkmatig worden verspreid over landbouwgronden of worden geloosd in een vuilwaterriool. Op grond van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer was het ook mogelijk om dit afvalwater te lozen in het oppervlaktewater, als er geen vuilwaterriool aanwezig is binnen 40 meter vanaf de perceelgrens waar het afvalwater vrijkomt. Deze uitzondering is in dit artikel voortgezet. Bij lozingen die voor 2013 al plaatsvonden, wordt de afstand berekend vanaf de plek waar het vrijkomt in plaats van de perceelgrens. De afstand wordt berekend over de kortste lijn waarlangs aansluiting daadwerkelijk kan plaatsvinden. Dit is niet altijd hemelsbreed de kortste lijn. Privaatrechtelijke belemmeringen of de aanwezigheid van bijvoorbeeld een waterkering kunnen een reden zijn waarom de aansluitleiding langs een andere route moet worden aangelegd dan hemelsbreed de kortste lijn. Het tweede lid bevat de emissiegrenswaarden die gelden voor deze lozing

Artikel 2.68 Meldingsplicht voor lozen bij spoelen van biologisch geteelde gewassen

Het afvalwater dat vrijkomt bij het sorteren van biologisch geteeld fruit moet op grond van artikel 4.761 van het Bal gelijkmatig worden verspreid over landbouwgronden. Op grond van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer was het ook mogelijk om dit afvalwater te lozen in een vuilwaterriool of, als er geen vuilwaterriool aanwezig is binnen 40 meter vanaf de perceelgrens waar het afvalwater vrijkomt, in het oppervlaktewater. De alternatieve lozingsroute naar het vuilwaterriool is opgenomen in het omgevingsplan. De alternatieve lozingsroute naar het oppervlaktewater is in dit artikel voortgezet. Bij lozingen die voor 2013 al plaatsvonden, wordt de afstand berekend vanaf de plek waar het vrijkomt in plaats van de perceelgrens. De afstand wordt berekend over de kortste lijn waarlangs aansluiting daadwerkelijk kan plaatsvinden. Dit is niet altijd hemelsbreed de kortste lijn. Privaatrechtelijke belemmeringen of de aanwezigheid van bijvoorbeeld een waterkering kunnen een reden zijn waarom de aansluitleiding langs een andere route moet worden aangelegd dan hemelsbreed de kortste lijn. Het tweede lid bevat de emissiegrenswaarden die gelden voor deze lozing.

Artikel 2.69 Meldingsplicht voor lozen bij sorteren van biologisch geteelde gewassen

Het afvalwater dat vrijkomt bij het wassen van biologisch geteeld fruit moet op grond van artikel 4.773 van het Bal gelijkmatig worden verspreid over landbouwgronden. Op grond van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer was het ook mogelijk om dit afvalwater te lozen in een vuilwaterriool of, als er geen vuilwaterriool aanwezig is binnen 40 meter vanaf de perceelgrens waar het afvalwater vrijkomt, in het oppervlaktewater. De alternatieve lozingsroute naar het vuilwaterriool is opgenomen in het omgevingsplan. De alternatieve lozingsroute naar het oppervlaktewater is in dit artikel voortgezet. Bij lozingen die voor 2013 al plaatsvonden, wordt de afstand berekend vanaf de plek waar het vrijkomt in plaats van de perceelgrens. De afstand wordt berekend over de kortste lijn waarlangs aansluiting daadwerkelijk kan plaatsvinden. Dit is niet altijd hemelsbreed de kortste lijn. Privaatrechtelijke belemmeringen of de aanwezigheid van bijvoorbeeld een waterkering kunnen een reden zijn waarom de aansluitleiding langs een andere route moet worden aangelegd dan hemelsbreed de kortste lijn. Het tweede lid bevat de emissiegrenswaarden die gelden voor deze lozing.

Artikel 2.70 Meldingsplicht voor lozen bij omgekeerde osmose en ionenwisselaars

Op grond van de artikelen 4.801 en 4.804 van het Bal mag brijn, afkomstig van de bereiding van gietwater of drinkwater voor landbouwhuisdieren, niet worden geloosd. Op grond van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer was het lozen van dit afvalwater in het oppervlaktewater wel toegestaan. In dit artikel wordt deze lozingsroute weer mogelijk gemaakt. Het tweede lid bevat de emissiegrenswaarden voor dit afvalwater.

Artikel 2.71 Meldingsplicht voor lozen bij ontijzeren grondwater

Het lozen van afvalwater afkomstig van het ontijzeren van grondwater voor agrarische activiteiten is niet geregeld in het Bal. Op grond van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer was het mogelijk om dit afvalwater te lozen in een vuilwaterriool of, als er geen vuilwaterriool aanwezig is binnen 40 meter vanaf de perceelgrens waar het afvalwater vrijkomt, in het oppervlaktewater. De lozingsroute naar het vuilwaterriool is opgenomen in het omgevingsplan. De lozingsroute naar het oppervlaktewater is in dit artikel voortgezet. Bij lozingen die voor 2013 al plaatsvonden, wordt de afstand berekend vanaf de plek waar het vrijkomt in plaats van de perceelgrens. De afstand wordt berekend over de kortste lijn waarlangs aansluiting daadwerkelijk kan plaatsvinden. Dit is niet altijd hemelsbreed de kortste lijn. Privaatrechtelijke belemmeringen of de aanwezigheid van bijvoorbeeld een waterkering kunnen een reden zijn waarom de aansluitleiding langs een andere route moet worden aangelegd dan hemelsbreed de kortste lijn.

Het tweede lid bevat de emissiegrenswaarden die gelden voor deze lozing.

Artikel 2.72 Indieningsvereisten melding

Dit artikel verplicht om vier weken voor de start van de lozing aan het bevoegd gezag de gegevens en bescheiden, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard en omvang van de lozingen. Aan het bevoegd gezag moeten eveneens gegevens en bescheiden worden verstrekt als er wijzigingen optreden in de lozing, bijvoorbeeld omdat de te lozen hoeveelheid water wordt aangepast.

§ 2.15 Lozen bij maken van betonmortel en uitwassen van beton

Artikel 2.73 Toepassingsbereik

Deze paragraaf heeft betrekking op het lozen van afvalwater afkomstig van het maken van betonmortel en het uitwassen van beton.

Artikel 2.74 Meet- en rekenbepalingen

Dit artikel geeft aan welke normen gehanteerd worden voor het meten van emissiegrenswaarden. Dit artikel met normbladen voor het bemonsteren van afvalwater schrijft niet voor dat het afvalwater moet worden bemonsterd, maar wel wat er moet gebeuren als er wordt bemonsterd. Er zijn normen opgenomen voor het bemonsteren en conserveren. Ook zijn de analysemethoden die moeten worden gebruikt voor de stoffen waaraan emissiegrenswaarden worden gesteld voorgeschreven.

Als er wordt bemonsterd, moeten de monsters volgens NEN-EN-ISO 5667-3 worden geconserveerd om te voorkomen dat in de monsters verandering optreedt voor de te analyseren parameter tussen het moment van bemonstering en het moment van analyse.

Omdat de emissiegrenswaarden die zijn gesteld betrekking hebben op het totaal van opgeloste en niet opgeloste stoffen in het afvalwater, is het van belang dat het monster niet gefilterd wordt en dat de stoffen die zich onopgelost in het afvalwater bevinden meegenomen worden in de analyse.

Artikel 2.75 Toestemmingsvrij

Volgens de artikelen 4.140, eerste lid, en 4.158, eerste lid, van het Bal moet afvalwater afkomstig van het maken van betonmortel en het uitwassen van beton worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.

Maar in sommige gevallen is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat er geen geschikt oppervlaktewaterlichaam in de directe omgeving van de betoncentrale (of ander bedrijf) ligt. Voor die gevallen is in het omgevingsplan opgenomen dat het afvalwater onder voorwaarden ook in de riolering kan worden geloosd. Maar de gemeente is niet bevoegd om de verplichte lozingsroute naar oppervlaktewater, die in de genoemde artikelen van het Bal is opgenomen, op te heffen. Daarom bepaalt dit artikel dat die verplichte lozingsroute niet geldt als er een andere lozingsroute in het omgevingsplan is toegestaan. De initiatiefnemer heeft in dat geval de keuze tussen lozen in oppervlaktewater of lozen in de riolering.

§ 2.16 Lozen bij niet-industriële voedselbereiding

Artikel 2.76 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op lozingen afkomstig van (kleinschalige) voedselbereiding, ongeacht of die lozing afkomstig is van een milieubelastende activiteit die is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Bal of niet. Het betreft bijvoorbeeld bedrijfskantines of de horeca. Deze paragraaf is niet van toepassing op grootschalige voedselbereiding als bedoeld in artikel 3.128 van het Bal, met uitzondering van de kantine van die bedrijven.

Artikel 2.77 Meldingsplicht

Het afvalwater dat vrijkomt bij voedselbereiding wordt in het algemeen geloosd op een vuilwaterriool. De regels daarover staan in het omgevingsplan. Als er geen vuilwaterriool aanwezig is, kan het afvalwater ook op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd, als het afvalwater samen met huishoudelijk afvalwater wordt behandeld in een zuiveringsvoorziening zoals een IBA. Die zuiveringsvoorziening moet wel berekend zijn op de verwerking van het afvalwater afkomstig van de voedselbereiding.

Artikel 2.78 Indieningsvereisten melding

Dit artikel verplicht om vier weken voor de start van de lozing de gegevens en bescheiden, bedoeld in dit artikel, aan het bevoegd gezag te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard en omvang van de lozingen. Aan het bevoegd gezag moeten eveneens gegevens en bescheiden worden verstrekt als er wijzigingen optreden in de lozing, bijvoorbeeld omdat de te lozen hoeveelheid water wordt aangepast.

§ 2.17 Lozen van spuiwater uit recreatieve visvijvers

Artikel 2.79 Toepassingsbereik

Dit artikel heeft betrekking op het lozen van spuiwater uit recreatieve visvijvers. Recreatieve visvijvers vallen onder de recreatieve sector. Anders dan in kwekerijen van vis voor menselijke consumptie of voor siervissen worden in recreatieve visvijvers geen vissen gekweekt. Het kweken van vissen wordt als een agrarische activiteit beschouwd.

Artikel 2.80 Meldingsplicht

Het vissen vindt plaats in aparte vijvers. Deze vijvers maken in het algemeen geen deel uit van een oppervlaktewaterlichaam. Gemiddeld eens per twee weken wordt een aantal consumptievissen aangevoerd van een kwekerij. Deze vissen worden tijdelijk in voorraadbakken bewaard. Vervolgens worden ze – afhankelijk van de vraag – uit de voorraadbakken gehaald en uitgezet in één of meerdere grotere vijvers om te worden gevangen door recreatieve vissers.

De vissen worden in de tijd dat ze in de bakken en visvijvers aanwezig zijn in principe niet (bij)gevoerd. Een forel kan gemakkelijk een half jaar zonder voedsel. Ook worden geen antibiotica toegepast. Dat is sowieso bij vissen, die voor consumptiedoeleinden worden gebruikt, niet toegestaan.

Het water in de visvijvers wordt in beweging gehouden om vorming van onder andere blauwalgen te voorkomen. Daarvoor wordt een aantal m³ grondwater per dag opgepompt en toegevoegd aan de voorraadbakken, die weer in open verbinding staan met de visvijvers. Uiteindelijk wordt het spuiwater op een oppervlaktewaterlichaam of elders geloosd. Het spuiwater bestaat uit schoon (grond)water zonder toevoegingen. Het lozen is zonder nadere voorschriften toegestaan.

Artikel 2.81 Indieningsvereisten melding

Dit artikel verplicht om vier weken voor de start van de lozing aan het bevoegd gezag de gegevens en bescheiden, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard en omvang van de lozingen. Aan het bevoegd gezag moeten eveneens gegevens en bescheiden worden verstrekt als er wijzigingen optreden in de lozing, bijvoorbeeld omdat de te lozen hoeveelheid water wordt aangepast.

§ 2.18 Lozen vanaf vaartuigen of andere drijvende werktuigen bij spoelen of scheiden van zand of grind

Artikel 2.82 Toepassingsbereik

Deze paragraaf heeft betrekking op het lozen van een tweetal afvalwaterstromen afkomstig van een vaartuig of ander drijvend werktuig.

Artikel 2.83 Toestemmingsvrij

Onderdeel a regelt dat het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het spoelen van zeezand tijdens het transport ervan, is toegestaan. Het zoute zeezand wordt meestal tijdens het varen

naar de plaats waar het zand wordt toegepast, met steeds zoeter wordend oppervlaktewater gespoeld, om de zoutvracht naar beneden te brengen. Als voorwaarde is opgenomen dat het lozen tijdens het varen plaatsvindt.

Onderdeel b regelt dat het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het scheiden van zand en grind, is toegestaan.

De regels over het lozen van spoelwater van zeezand in brak oppervlaktewater en het lozen van organismen en slib veroorzaakt door het kweken en verwerken van mosselen en oesters zijn niet overgenomen uit het voormalige Besluit lozen buiten inrichtingen. Deze lozingen komen in de praktijk alleen voor in de rijkswateren.

§ 2.19 Asverstrooiing

Artikel 2.84 Toepassingsbereik

Deze paragraaf heeft betrekking op het verstrooien van as op een oppervlaktewaterlichaam. Deze paragraaf heeft geen betrekking op bedrijfsmatig georganiseerd verstrooien.

Artikel 2.85 Toestemmingsvrij

De toegestane lozing betreft het incidenteel verstrooien op een voor de overledene of de nabestaanden bijzondere plek.

§ 2.20 Overige lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk

Artikel 2.86 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op overige lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk.

Artikel 2.87 Toestemmingsvrij

Onverlet de betreffende bepalingen uit deze waterschapsverordening ten aanzien van diverse lozingen, zoals bijvoorbeeld huishoudelijk afvalwater, wordt in het eerste lid van dit artikel een opsomming gegeven van lozingen waarvoor geen voorafgaande toestemming nodig is van Wetterskip Fryslân mits aan de criteria van dit artikel wordt voldaan. Achtergrond hierbij is dat het ontvangende oppervlaktewater of zuiveringstechnische werk in voldoende mate moet worden beschermd, bijvoorbeeld door eisen aan de omvang van de lozing, aard en hoeveelheid van te lozen stoffen of het ontvangende oppervlaktewater. Zo is er geen toestemming nodig voor lozen van water dat afkomstig is uit het oppervlaktewaterlichaam waarop het wordt geloosd, als daaraan geen stoffen zijn toegevoegd. Er zijn dan immers geen nadelige gevolgen voor de waterkwaliteit te verwachten. Het lozen zonder toestemming is echter niet mogelijk in de watersystemen op de Waddeneilanden. Dit betekent dus niet dat een lozing aldaar onmogelijk is maar wel dat er van te voren toestemming voor moet worden verleend. Let wel dat bij lozing op een zuiveringstechnisch werk de lozing voor wat betreft de kwaliteit van het te lozen water toestemmingsvrij kan zijn, maar dat voor aansluiting van een lozingswerk op een zuiveringstechnisch werk veelal toestemming van de beheerder daarvan

nodig is. Het toestemmingsvereiste op grond van deze waterschapsverordening geldt ook niet voor het lozen van warmte of stoffen afkomstig van milieubelastende activiteiten die zijn aangewezen in hoofdstuk 3 van het Bal. Voor die lozingen is in dat besluit bepaald in welke gevallen een omgevingsvergunning of melding voor een lozingsactiviteit is vereist. Het tweede lid geeft aan dat géén vrijstelling geldt voor de lozingsactiviteiten zoals bedoeld in de paragrafen 2.2 tot en met 2.19 van de waterschapsverordening.

Artikel 2.88 Vangnetvergunningplicht lozen op een oppervlaktewaterlichaam

Voor het verrichten van een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het waterschap is een omgevingsvergunning vereist, als die lozing niet is geregeld in de paragraaf 2.2 tot en met 2.19 van deze waterschapsverordening. Dit sluit aan op de systematiek van artikel 6.2 van de Waterwet: voor alle lozingen is een vergunning vereist, tenzij voor de lozing een vrijstelling geldt.

De vergunningplicht geldt niet voor het lozen van warmte of stoffen afkomstig van milieubelastende activiteiten die zijn aangewezen in hoofdstuk 3 van het Bal. Voor die lozingen is al in dat besluit bepaald in welke gevallen een omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit is vereist. De vergunningplicht geldt ook niet voor water dat afkomstig is uit het oppervlaktewaterlichaam waarop het wordt geloosd, als daaraan geen stoffen zijn toegevoegd. Er zijn dan immers geen nadelige gevolgen voor de waterkwaliteit te verwachten. De vergunningplicht geldt ook niet voor lozingen afkomstig van wonen.

Artikel 2.89 Vangnetvergunningplicht lozen op zuiveringtechnisch werk

Voor het lozen van water, warmte of stoffen op een zuiveringtechnisch werk, dat niet afkomstig is van een milieubelastende activiteit die is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Bal, is een omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit vereist. Voor lozingen die wel afkomstig zijn van zo'n milieubelastende activiteit is al in dat besluit bepaald in welke gevallen een omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit is vereist.

§ 2.21 Indieningsvereisten, beoordelingsregels en voorschriften omgevingsvergunning lozingsactiviteit

Artikel 2.90 Indieningsvereisten aanvraag omgevingsvergunning lozingsactiviteit

Dit artikel is ontleend aan de Omgevingsregeling.

Artikel 2.91 Beoordelingsregel omgevingsvergunning lozingsactiviteit

Voor de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringtechnisch werk zijn de beoordelingsregels van het Bkl van overeenkomstige toepassing. Dit sluit aan op de situatie die gold voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Artikel 2.92 Voorschriften omgevingsvergunning lozingsactiviteit

Ook de voorschriften die op grond van het Bkl aan een omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit moeten worden verbonden, zijn van overeenkomstige toepassing. Dit sluit eveneens aan bij de regeling op grond van de Waterwet.

HOOFDSTUK 3 WATERONTTREKKINGSACTIVITEITEN EN IN DE BODEM BRENGEN VAN WATER

§ 3.1 Onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam

Artikel 3.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf heeft betrekking op het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam. Het onttrekken van grote hoeveelheden water of het onttrekken van water in kwetsbare gebieden kan negatieve invloed hebben op waterpeilen in sloten met de nodige nadelige effecten tot gevolg. Denk hierbij aan verdroging van landbouwgronden of natuurgebieden, schade aan bouwwerken door zettingen en veel inzet door de waterbeheerder om peilen weer op orde te krijgen. Om deze reden is in deze paragraaf het onttrekken van oppervlaktewater aan regels gebonden.

Artikel 3.2 Toestemmingsvrij

Het onttrekken van oppervlaktewater is iets wat vaak en veelvuldig in relatief geringe hoeveelheden gebeurt. Particulieren bewateren tuinen met oppervlaktewater en de agrarische sector gebruikt het voor veedrenking of bewatering van hun land. Zolang de hoeveelheid te onttrekken oppervlaktewater geen nadelige gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de waterpeilen is het veelal vrijgesteld van meldplicht of vergunningplicht.

Artikel 3.3 Meldingsplicht

Meldingsplicht geldt als er grote hoeveelheden water worden onttrokken die weliswaar geen negatieve effecten hebben maar wel relevant zijn voor het beheer en onderhoud. Mocht er bijvoorbeeld veel water worden onttrokken uit een watersysteem zonder dat dit weer terug vloeit dan kan de beheerder het deficit aanvullen door extra water in te laten.

Artikel 3.4 Indieningsvereisten melding

Voor een goed en doelmatig beheer van het oppervlaktewater heeft Wetterskip Fryslân gegevens en informatie nodig. Die informatie wordt gevraagd bij het indienen van een melding. Ook tijdens het uitvoeren van de activiteit moet informatie verzameld worden over de hoeveelheden onttrokken oppervlaktewater.

Artikel 3.5 Vergunningplicht

Voor onttrekkingen in kwetsbare gebieden is een omgevingsvergunning nodig. Het gaat dan om gebieden waar weliswaar een evenwicht is in de waterbalans maar die waterbalans kan door het onttrekken van water uit die watersystemen makkelijk worden verstoord. Om die reden moeten dergelijke onttrekkingen worden beoordeeld in een vergunningprocedure. In artikel 3.14 zijn de kwetsbare gebieden opgesomd.

Artikel 3.6 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Dit artikel is ontleend aan de Omgevingsregeling.

Artikel 3.7 Verbod

In geval van bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het in het ongerede raken van een waterstaatswerk of grote droogte, of dreiging daarvan, kan het nodig zijn om speciale maatregelen te treffen. Concreet betekent dit dat Wetterskip Fryslân een verbod kan instellen

om water aan een oppervlaktewaterlichaam te onttrekken. Een dergelijk verbod geldt voor zolang als dat noodzakelijk is.

§ 3.2 Onttrekken van grondwater

Artikel 3.8 Toepassingsbereik

De onttrekking van grondwater kan nadelige gevolgen voor de omgeving veroorzaken. Denk hierbij aan schade aan de landbouw(opbrengst), schade aan natuurgebieden (verdroging), verplaatsing van grondwaterverontreinigingen, schade aan bouwwerken als gevolg van zetting en negatieve beïnvloeding op overige grondwateronttrekkingen (in het bijzonder de bodemenergiesystemen). Daarom is in deze paragraaf het onttrekken van grondwater aan regels gebonden.

Artikel 3.9 Meetverplichting

In dit artikel zijn de meetverplichtingen van het voormalige artikel 6.11 van het Waterbesluit en het voormalige artikel 6.5 van de Waterregeling voortgezet. De meetverplichting geldt voor zowel vergunningplichtige als vergunningvrije gevallen. Op grond van het eerste lid moet de hoeveelheid onttrokken grondwater worden gemeten.

Artikel 3.10 Algemene regels

Dit artikel geeft de algemeen geldende regels waaraan een grondwateronttrekking moet voldoen. De achtergrond daarbij is onder andere dat een grondwateronttrekking nadelige gevolgen voor de omgeving kan veroorzaken. Denk hierbij aan schade aan de landbouw(opbrengst), schade aan natuurgebieden (verdroging), verplaatsing van grondwaterverontreinigingen, schade aan bouwwerken als gevolg van zetting en negatieve beïnvloeding van overige grondwateronttrekkingen (in het bijzonder de bodemenergiesystemen). Degene die de onttrekking verricht, heeft de verplichting om deze nadelige gevolgen zoveel als mogelijk te voorkomen. Wanneer de onttrekking nadelige gevolgen veroorzaakt, moet degene die water onttrekt zo spoedig mogelijk maatregelen nemen om deze gevolgen te beperken. Denk hierbij aan het staken van de onttrekking of het treffen van compenserende maatregelen. Verder moet degene die grondwater onttrekt Wetterskip Fryslân zo spoedig mogelijk informeren over de geconstateerde nadelige gevolgen en de te treffen, of getroffen maatregelen.

Omdat uitwisseling van grondwater uit diverse watervoerende pakketten ongewenst is, bepaalt dit artikel dat bij retourbemaling het grondwater in hetzelfde watervoerende pakket moet worden teruggebracht waaruit het afkomstig is. Op de Waddeneilanden moet worden voorkomen dat onnodig zoet water naar zee wordt gepompt. Daarom is ook daar het uitgangspunt dat opgepompt grondwater terug wordt gebracht in hetzelfde watervoerend pakket. Gezien de bodemopbouw van de eilanden, zal lozen van het opgepompte grondwater op de bodem aldaar ook voldoende zijn om aan dit uitgangspunt te voldoen; het water vloeit door de zandige bodem terug.

Om uitwisseling van grondwater uit verschillende pakketten tegen te gaan, bepaalt dit artikel ook dat tijdens de aanleg van de voorziening(en) voor de grondwateronttrekking, tijdens het beheer van deze voorziening(en) en na beëindiging van de onttrekking, moet worden voorkomen dat uitwisseling van water kan plaatsvinden. In de praktijk zal bij het doorkruisen van een scheidende laag veelal gebruik worden gemaakt van zwelklei om deze uitwisseling

van grondwater te voorkomen. Het SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer) heeft een protocol mechanisch boren opgesteld (protocol 2101). Wanneer volgens dit protocol wordt gewerkt, wordt de juiste invulling gegeven aan de verplichtingen uit dit artikel. Het protocol is te raadplegen via www.sikb.nl. Het tweede lid geeft nog enkele begrenzings ten aanzien van de toegestane verlaging van de grondwaterstand of stijghoogte in het eerste watervoerende pakket. Omdat bij relatief kleine onttrekkingen het plaatsen van een peilbuis of meetput in beginsel niet noodzakelijk is, wordt dit alleen voorgeschreven bij spanningsbemaling.

Artikel 3.11 Toestemmingsvrij

De impact van kleinere grondwateronttrekkingen en grondwaterinfiltraties is in de regel verwaarloosbaar en kunnen in de regel zonder nadelige gevolgen en daarom zonder melding of vergunning plaatsvinden.

Artikel 3.12 Meldingsplicht

Voor zover de onttrekking van grondwater naar hoeveelheid en doel van de onttrekking niet onder de vrijstelling geldt een meldingsplicht mits aan de daarvoor gelden voorwaarden en voorschriften wordt voldaan. Dit is wel afhankelijk van de locatie en doel waarvoor grondwater wordt onttrokken. Zo geldt op de Waddeneilanden een strenger regime als op de vaste wal. Voor agrarische activiteiten geldt, weer gezien onder meer de locatie en doel van deze activiteiten, een ruimere vrijstelling. Wordt niet aan de bij de melding behorende voorwaarden en voorschriften voldaan dan geldt een vergunningplicht.

Artikel 3.13 Indieningsvereisten melding

Voor een goed en doelmatig beheer van het grondwater heeft Wetterskip Fryslân gegevens en informatie nodig. Die informatie wordt gevraagd bij het indienen van een melding. Ook tijdens het uitvoeren van de activiteit moet informatie verzameld worden over de hoeveelheden onttrokken grondwater.

Artikel 3.14 Vergunningplicht

Er is voor een onttrekking of infiltratie een omgevingsvergunning nodig als de grondwateronttrekking of infiltratie een dusdanige omvang heeft dat niet kan worden voldaan aan de voorwaarden die gelden voor een meldplicht. Het kenmerk van het verlenen van een vergunning is dat het maatwerk is. Elke aanvraag voor een vergunning wordt apart beoordeeld.

Artikel 3.15 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Dit artikel is ontleend aan de Omgevingsregeling.

Artikel 3.16 Beoordelingsregel omgevingsvergunning

De beoordelingsregel van het Bkl voor omgevingsvergunningen voor het onttrekken van grondwater en het infiltreren van water in de bodem is van overeenkomstige toepassing op vergunningplichtige wateronttrekkingsactiviteiten. Dit sluit aan bij de wijze waarop dit in de Waterwet was geregeld.

Artikel 3.17 Verbod

In geval van bijzondere omstandigheden, zoals het in het ongerede raken van een waterstaatswerk of grote droogte, of dreiging daarvan, kan het nodig zijn om het onttrekken van water uit de bodem te verbieden. Een dergelijk verbod geldt voor zolang als dat noodzakelijk is. Het derde lid spreekt voor zich.

§ 3.3 In de bodem brengen van water

Artikel 3.18 Toepassingsbereik

Onder het brengen van water in de bodem wordt verstaan het brengen van water in de bodem met als doel het voorkomen of beperken van verlaging van de grondwaterstand of de stijghoogte of het lozen van overtollig water. Het veranderen van de grondwaterstand heeft effect op de omgeving en kan negatieve gevolgen hebben. Dit is voor het waterschap aanleiding om regels te verbinden aan het brengen van water in de bodem. Niet elke handeling waarbij water in de bodem wordt gebracht, valt onder deze paragraaf. Wordt het grondwater kunstmatig aangevuld met de bedoeling dit water later weer te onttrekken? Dan is het een infiltratie, dit valt niet onder het in de bodem brengen van water. Een klassiek voorbeeld hiervan is waterinfiltratie door drinkwaterbedrijven. Ook retourbemaling wordt niet geregeld in deze paragraaf. Onder retourbemaling wordt verstaan onttrokken grondwater terugbrengen in hetzelfde watervoerend pakket. Retour bemalen wordt geregeld in de vergunning voor het onttrekken van grondwater.

Artikel 3.19 Meetverplichting

In dit artikel zijn de meetverplichtingen van het voormalige artikel 6.11 van het Waterbesluit en het voormalige artikel 6.5 van de Waterregeling voortgezet. De meetverplichting geldt voor zowel vergunningplichtige als vergunningvrije gevallen. Op grond van het eerste lid moet de hoeveelheid water die wordt in de bodem wordt gebracht worden gemeten. Op grond van het derde lid moet daarnaast ook de kwaliteit van het water dat in de bodem wordt gebracht worden gemeten.

Het water in de bodem brengen en de mogelijke schade die op kan treden zijn leidend bij de meetverplichting. Zo moet de hoeveelheid maar ook de kwaliteit van in de bodem te brengen water worden gemeten en geanalyseerd. Uiteraard moet ook worden gerapporteerd over de gedane metingen en analyses.

Artikel 3.20 Vergunningplicht

Het in de bodem brengen van water kan niet generiek in de Waterschapsverordening geregeld worden daarvoor is een aparte beoordeling nodig. Om deze reden geldt voor het in de bodem brengen van water de vergunningplicht.

Artikel 3.21 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Dit artikel is ontleend aan de Omgevingsregeling.

Artikel 3.22 Beoordelingsregel omgevingsvergunning

De beoordelingsregel van het Bkl voor omgevingsvergunningen voor het onttrekken van grondwater en het infiltreren van water in de bodem is van overeenkomstige toepassing op

vergunningplichtige wateronttrekkingsactiviteiten. Dit sluit aan bij de wijze waarop dit in de Waterwet was geregeld.

Artikel 3.23 Voorschriften omgevingsvergunning

Ook de voorschriften die volgens het Bkl aan een omgevingsvergunning voor het infiltreren van water in de bodem moeten worden verbonden, zijn van overeenkomstige toepassing. Dit sluit eveneens aan bij de regeling op grond van de Waterwet.

Artikel 3.24 Verbod

In geval van bijzondere omstandigheden, zoals het in het ongerede raken van een waterstaatswerk of overvloed van water, of dreiging daarvan, kan het nodig zijn om het in de bodem brengen van water te verbieden. Een dergelijk verbod geldt voor zolang als dat noodzakelijk is.

HOOFDSTUK 4 BEPERKINGENGEBIEDACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT EEN WATERSTAATSWERK

§ 4.1 Afval, materialen, stoffen en goederen

Artikel 4.1 Toepassingsbereik

Dat afval niet zo maar weggegooid mag worden is logisch en vanuit milieuhygiënisch oogpunt in andere wetgeving geregeld. Reden waarom het hier is opgenomen is vanuit waterstaatkundig oogpunt. Opslag van afval maar ook materialen, stoffen en goederen op waterstaatswerken kunnen uitvoering van waterbeheer in de weg staan en schade aan waterstaatswerken veroorzaken. Daarom geldt dat het deponeren of opslaan van afval, materialen, stoffen en goederen op waterstaatswerken of bijbehorende beschermingszones verboden is tenzij hiervoor een vergunning is verleend of toestemmingsvrij als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Artikel 4.2 Toestemmingsvrij

Afval, materialen, stoffen en goederen kunnen indien bijvoorbeeld geplaatst op een beschermingszone van een hoofdwatgang, het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de watgang bemoeilijken of onmogelijk maken. Afval op een (primaire) kering kan door afdekking schade veroorzaken aan de grasmat hetgeen een verzwakking van de kering is. Dit artikel geeft de voorwaarden aan waaronder geen vergunning of anderszins toestemming van Wetterskip Fryslân nodig is om afval, materialen, stoffen en goederen op te slaan of te deponeren op waterstaatswerken en/of bijbehorende beschermingszone(s). Er kunnen nog wel toestemmingen nodig zijn van andere instanties of derden.

Artikel 4.3 Vergunningplicht

In dit artikel wordt aangegeven wanneer een vergunning nodig is voor het opslaan of deponeren van afval, materialen, stoffen en goederen op waterstaatswerken en/of bijbehorende beschermingszone(s).

Artikel 4.4 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Voor een goed en doelmatig beheer van de waterstaatswerken in het beheergebied heeft Wetterskip Fryslân gegevens en informatie nodig. Die informatie wordt gevraagd bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

§ 4.2 Beplanting en opgaande houtbeplanting

Artikel 4.5 Toepassingsbereik

Het aanbrengen of verwijderen van (water)planten en struiken of bomen op waterstaatswerken is aan regels gebonden omdat deze activiteit invloed kan hebben op de aanwezige ecologie maar ook op het functioneren van het waterstaatswerk. Het planten of verwijderen van een boom op een kering kan bijvoorbeeld de stabiliteit van het dijklichaam negatief beïnvloeden waarmee de veiligheid van die kering afneemt. Daarnaast moet mogelijk blijven om doelmatig onderhoud uit te voeren terwijl tegelijkertijd ook dat de overige functies, met name natuur behouden kunnen blijven.

Plantengroei in water is meestal gewenst omdat het de ecologische waarde vergroot. Echter overvloedige plantengroei kan hinderlijk zijn voor waterrecreatie en waardoor bestaande

vaarroutes niet meer bevaarbaar zijn. De spanning tussen enerzijds ecologie en anderzijds bevaarbaarheid wordt mede in deze paragraaf geregeld.

Artikel 4.6 Algemene regels

De algemene regels in deze paragraaf hebben vooral betrekking op het zomeronderhoud in hoofdwateren door anderen dan Wetterskip Fryslân. Wetterskip Fryslân onderhoudt de hoofdwateren met als uitgangspunt dat water in voldoende mate kan doorstromen waarbij rekening wordt gehouden met ecologische waarden. In sommige gevallen kan het wenselijk zijn om tijdens het vaarseizoen dichtgegroeide sloten bevaarbaar te houden. Wetterskip Fryslân houdt de in de legger aangewezen wateren bevaarbaar, daarvoor geldt een inspanningsverplichting. Het bevaarbaar houden van andere wateren door derden wordt toegestaan mits men zich houdt aan de algemene regels. Deze regels zijn opgesteld met het doel de bestaande ecologie zoveel mogelijk te beschermen.

Artikel 4.7 Toestemmingsvrij

Dit artikel geeft aan wanneer van Wetterskip Fryslân geen toestemming nodig is voor aanbrengen of verwijderen van (water)planten en/of het aanbrengen of verwijderen van opgaande houtbeplanting. De vrijstelling geldt met name voor het aanbrengen of verwijderen in schouw- en overige wateren. Er kunnen nog wel toestemmingen nodig zijn van andere instanties of derden.

Artikel 4.8 Meldingsplicht

Voor het aanbrengen of verwijderen van (water)planten geldt een meldingsplicht als dit in hoofdwateren plaats vindt. Het gaat dan om het zogenaamde zomeronderhoud ten behoeve van de recreatievaart. Voorwaarde is dat voldaan moet worden aan de algemene regels.

Artikel 4.9 Indieningsvereisten melding

Dit artikel verplicht om vier weken voor de start van de activiteit de artikel genoemde gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag te verstrekken.

Artikel 4.10 Vergunningplicht

Het verwijderen van riet of waterplanten in een hoofdwater is in een aantal gevallen vergunningplichtig, bijvoorbeeld in de periode van 1 december tot en met 14 juni. Beplanting en opgaande houtbeplanting aanbrengen op waterstaatswerken met bijbehorende beschermingszones is eveneens vergunningplichtig. Dat geldt ook voor het verwijderen van beplanting en opgaande houtbeplanting van waterstaatswerken met bijbehorende beschermingszones. Voor hoofdwateren geldt dat deze een essentiële functie hebben in het totale watersysteem. Door onder andere het plaatsen van beplanting kan de stabiliteit van de taluds in het geding komen. Het moet mogelijk blijven om doelmatig onderhoud uit te voeren, bereikbaarheid met en toegankelijkheid van onderhoudsmaterieel is dus van groot belang. Beplanting en opgaande houtbeplanting verwijderen of aanbrengen op keringen heeft invloed op de stabiliteit van de keringen en daarmee invloed op de veiligheid. Het is dan ook vanzelfsprekend dat daarvoor een vergunningplicht met maatwerkbeoordeling geldt.

Artikel 4.11 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Voor een goed en doelmatig beheer van de waterstaatswerken in het beheergebied heeft Wetterskip Fryslân gegevens en informatie nodig. Die informatie wordt gevraagd bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

§ 4.3 Boringen voor het exploreren of winnen van gas, vloeï- of delfstoffen

Artikel 4.12 Toepassingsbereik

Boringen voor het winnen van gas- of andere delfstoffen, betreffen ingrijpende werkzaamheden met diverse daaraan verwante werkzaamheden zoals aanleg verhard oppervlak, aan- en afvoer van materialen etc. Veel aspecten van deze boringen worden geregeld in bijvoorbeeld de Mijnbouwwet. Wanneer deze werkzaamheden plaatsvinden in of op waterstaatswerken en/of bijbehorende beschermingszones is er vanuit het oogpunt van waterbeheer ook een toetsing nodig.

Artikel 4.13 Vergunningplicht

Wanneer boringswerkzaamheden voor het exploiteren of winnen van gas, vloeï- of delfstoffen, plaatsvinden in of op waterstaatswerken en/of bijbehorende beschermingszones, kunnen deze activiteiten daar schade aan toebrengen en/of een belemmering vormen voor het waterbeheer. Daarom is, vanuit een oogpunt van waterbeheer, voor deze activiteit een specifieke toetsing vereist. Dit artikel bepaalt daarom dat voor een boring voor het exploiteren of winnen van gas, vloeï- of delfstoffen een vergunning is vereist

Artikel 4.14 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Voor een goed en doelmatig beheer van de waterstaatswerken in het beheergebied heeft Wetterskip Fryslân gegevens en informatie nodig. Die informatie wordt gevraagd bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

§ 4.4 Bouwwerken

Artikel 4.15 Toepassingsbereik

Het oprichten, uitbreiden, vervangen of verwijderen van bouwwerken op waterstaatswerken en/of bijbehorende beschermingszones bijvoorbeeld, kunnen uitvoering van het waterbeheer, zoals regulier of bijzonder onderhoud, in de weg staan en schade aan waterstaatswerken en beschermingszones veroorzaken. Vanuit een oogpunt van waterbeheer zijn deze activiteiten in beginsel ongewenst en vereisen die een specifieke toetsing. Het tweede lid van dit artikel bepaalt in welke gevallen § 4.5 van deze verordening niet van toepassing is en geeft een verwijzing naar de bepalingen die daarop wél van toepassing zijn.

Artikel 4.16 Toestemmingsvrij

Dit artikel geeft specifiek aan wanneer op grond van deze waterschapsverordening geen toestemming van Wetterskip Fryslân nodig is voor het oprichten, uitbreiden, vervangen of verwijderen van bouwwerken. Dit is het geval als voornoemde activiteiten niet plaatsvinden op of in een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone, het profiel van vrije ruimte van een primaire (water)kering en de reserveringszone van een primaire (water)kering. Er kunnen nog wel toestemmingen nodig zijn van andere instanties of derden.

Artikel 4.17 Vergunningplicht

Dit artikel bepaalt dat de vergunning plicht geldt voor het oprichten, uitbreiden, vervangen of verwijderen van bouwwerken op of in een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone, het profiel van vrije ruimte van een primaire (water)kering en de reserveringszone van een primaire (water)kering.

Artikel 4.18 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Voor een goed en doelmatig beheer van de waterstaatswerken in het beheergebied heeft Wetterskip Fryslân gegevens en informatie nodig. Die informatie wordt gevraagd bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

§ 4.5 Brug en viaduct

Artikel 4.19 Toepassingsbereik

Een brug of viaduct wordt gezien als werk over of in een oppervlaktewaterlichaam met als doel het ontsluiten van een perceel of om openbare wegen over oppervlaktewaterlichamen te verbinden. Het aanleggen of verwijderen van deze werken over of in waterstaatswerken of bijbehorende beschermingszones, heeft veelal gevolgen voor onder andere de bereikbaarheid en mogelijkheid van doelmatig onderhoud van deze waterstaatswerken alsmede de doorstroombaarheid. Het tweede lid van dit artikel bepaalt in welke gevallen § 4.6 van deze verordening niet van toepassing is en geeft een verwijzing naar de bepalingen die daarop wél van toepassing zijn.

Artikel 4.20 Algemene regels

Bij het aanleggen of verwijderen van een brug of viaduct zijn een aantal aspecten van belang die met algemene regels kunnen worden gewaarborgd. Het is bijvoorbeeld vanzelfsprekend dat het watervoerende profiel en doorstroombaarheid van de watergang door aanleg of verwijdering van een brug of viaduct geen nadelige effecten mag ondervinden. Het materiaal waaruit de brug bestaat kan van invloed zijn op de waterkwaliteit. Het gebruik van milieubezwaarlijke materialen is daarom niet toegestaan.

Artikel 4.21 Toestemmingsvrij

Voor het aanleggen of verwijderen van een brug is geen toestemming nodig van Wetterskip Fryslân als dit plaatsvindt in of bij schouw- of overige wateren en de pijlers niet in het water komen te staan zodat er geen vuilophoping en/of nadelige effecten voor doorstroming ontstaan. Daarbij moet uiteraard aan de algemene regels worden voldaan. Er kunnen nog wel toestemmingen nodig zijn van andere instanties of derden.

Lid c geeft expliciet aan dat het aanleggen van een brug niet toestemmingsvrij is als dit plaatsvindt in een waterkering, in een beschermingszone van een waterkering of in een vaarweg in beheer bij het waterschap. Op deze activiteiten is artikel 4.19 van toepassing.

Artikel 4.22 Vergunningplicht

Voor situaties die in artikel 4.21 niet zijn vrijgesteld blijft de vergunningplicht met maatwerkbeoordeling van toepassing. Dan kunnen ook bijkomende werkzaamheden zoals bijvoorbeeld (tijdelijke) stremmingen worden beoordeeld. Het kan namelijk voorkomen dat voor de aanleg van een brug of viaduct een tijdelijke stremming nodig is. Een stremming kan

een negatief effect hebben op de doorstroming van een watergang en de bemaling van een watersysteem in zijn geheel. Een hogere stroomsnelheid kan bovendien ook het profiel van een watergang verdiepen of verondiepen waardoor aanwezige beschoeiing of waterkering kan verzakken. De impact van een stremming zal daarom altijd worden beoordeeld door een specialist van het waterschap. Indien nodig worden er in de vergunning voorschriften opgenomen die het mogelijk maken om de stremming op eerste aanzegging van het waterschap op te heffen. Bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden zoals hevige regenval en het daardoor optreden van wateroverlast. Andere aspecten die in beoordeling in ieder geval worden meegenomen, hebben betrekking op onderhoud en stabiliteit. Bij een brug over een oppervlaktewaterlichaam is het belangrijk dat de brug het doelmatig onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet belemmert. Er worden daarom eisen gesteld aan de hoogte van de brug ten opzichte van het zomerpeil en de afstand tussen de eventuele pijlers. Het spreekt vanzelf dat bij het plaatsen van een brug of viaduct rekening moet worden gehouden met de stabiliteit van taluds en oevers. Een brug/viaduct kan een aanzienlijk gewicht en belasting hebben als er niet sprake is van een goede ondersteuning, dat zou kunnen leiden tot het verzakken van de oevers of het talud. Er worden daarom eisen gesteld aan de constructie en positie van de brug/viaduct ten opzichte van het oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 4.23 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Voor een goed en doelmatig beheer van de waterstaatswerken in het beheergebied heeft Wetterskip Fryslân gegevens en informatie nodig. Die informatie wordt gevraagd bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

§ 4.6 Dam zonder duiker

Artikel 4.24 Toepassingsbereik

Een dam zonder duiker maakt doorstroming van water onmogelijk en heeft om die reden forse impact op een watersysteem. Het aanleggen van een dam zonder duiker kan stuwings- en peilwijzigingen tot gevolg hebben. Het verwijderen van een dam kan het omgekeerde effect tot gevolg hebben. Het tweede lid van dit artikel bepaalt in welke gevallen § 4.7 van deze verordening niet van toepassing is en geeft een verwijzing naar de bepalingen die daarop wél van toepassing zijn.

Artikel 4.25 Algemene regels

Voor het aanleggen, aanpassen of verwijderen van een dam zijn een aantal algemene regels opgesteld die gericht zijn op netjes afwerken van het talud en behoud van het profiel van de watergang. Daarnaast zijn er beperkingen qua afmetingen opgenomen. Reden hiervan is dat de dam geen verkapte demping moet worden maar functioneel moet zijn in perceelontsluiting.

Artikel 4.26 Toestemmingsvrij

Dit artikel geeft aan in welke gevallen van Wetterskip Fryslân geen toestemming nodig is voor het aanleggen, verbreden of verwijderen van een dam zonder duiker. Er kunnen voor deze activiteiten overigens nog wel toestemmingen nodig zijn van andere instanties of derden. In schouwwateren geldt een vrijstelling voor het verbreden en verwijderen van een dam. In overige wateren geldt een vrijstelling voor het aanleggen, verwijderen en verbreden. Uiteraard moet wel aan de algemene regels worden voldaan. Daarnaast moet het om

perceelontsluiting gaan. Hiermee wordt bedoeld dat zonder vergunning één dam per perceel is toegestaan. Een perceel kan immers maar één keer ontsloten worden. Meer dan één dam per perceel is niet vrijgesteld. Dit om te voorkomen dat er een wildgroei aan dammen ontstaat en daarmee ongewenste afname van de berging. Het verwijderen van dammen die Wetterskip Fryslân gebruikt voor het onderhoud aan keringen en hoofdwateren, de zogenaamde onderhoudsdammen, valt niet onder de vrijstelling ook al liggen ze in overige wateren.

Artikel 4.27 Vergunningplicht

Vanwege de impact voor het waterbeheer is voor het aanleggen of verwijderen van een dam in hoofdwateren en schouwwateren een vergunning nodig.

Artikel 4.28 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Voor een goed en doelmatig beheer van de waterstaatswerken in het beheergebied heeft Wetterskip Fryslân gegevens en informatie nodig. Die informatie wordt gevraagd bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

§ 4.7 Duiker of dam met duiker

Artikel 4.29 Toepassingsbereik

Een duiker of een dam met duiker wordt meestal geplaatst om een perceel te ontsluiten of om openbare wegen over watergangen te verbinden. Bij het plaatsen van een dam met duiker treedt een vernauwing op van het oppervlaktewater waardoor de doorstroming van het water vermindert. Afhankelijk van de breedte van de dam en de diameter van de duiker treedt er verlies aan berging en opstuwing op. Daarom is de aanleg van een duiker en/of dam met duiker aan regels gebonden. Het tweede lid van dit artikel bepaalt in welke gevallen § 4.8 van deze verordening niet van toepassing is en geeft een verwijzing naar de bepalingen die daarop wél van toepassing zijn.

Artikel 4.30 Algemene regels

De algemene regels zijn van toepassing op de aanleg van nieuwe duikers en het verwijderen of aanpassen van bestaande duikers buiten stedelijk gebied in schouwwateren en overige wateren. De algemene regels zijn opgesteld om de doorstroming en de ecologie te beschermen.

Artikel 4.31 Toestemmingsvrij

Dit artikel geeft aan in welke gevallen van Wetterskip Fryslân geen toestemming nodig is voor het aanleggen, verbreden of verwijderen van een dam met duiker. Er kunnen voor deze activiteiten overigens nog wel toestemmingen nodig zijn van andere instanties of derden. Vrijstelling geldt voor de aanleg, aanpassing of verwijdering van een dam met duiker in schouw- en overige wateren buiten stedelijk gebied op voorwaarde dat aan de algemene regels wordt voldaan. Daarnaast geldt dat het om perceelontsluiting moet gaan. Hiermee wordt bedoeld dat zonder vergunning één dam met duiker per perceel is toegestaan. Een perceel kan immers maar één keer ontsloten worden. Meer dan één dam per perceel is niet vrijgesteld. Dit om te voorkomen dat er een wildgroei aan dammen met duikers ontstaat en daarmee ongewenste afname van de berging. Andere voorwaarde voor vrijstelling is dat het

moet gaan om een watergang met een maximale breedte van vijf meter (gemeten op de waterlijn bij het hoogste peil).

Artikel 4.32 Meldingsplicht

Meldplicht geldt wanneer het aanleggen, aanpassen of verwijderen van een dam met duiker buiten stedelijk gebied plaatsvindt in een hoogwatercircuit of een watergang die breder is dan 5 meter (gemeten op de waterlijn bij het hoogste peil).

Artikel 4.33 Indieningsvereisten melding

Dit artikel verplicht om vier weken voor de start van de activiteit de artikel genoemde gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag te verstrekken.

Artikel 4.34 Vergunningplicht

Voor de situaties die niet toestemmingsvrij of meldingsplichtig zijn, is de vergunningplicht van kracht. In het stedelijk gebied is dus sowieso de vergunningplicht van toepassing omdat daar meer diversiteit is in de gewenste diameter van de duiker. Ook is het belang van derden vaak sneller in het geding. Voor stedelijk gebied is het gewenst dat elk geval apart beoordeeld wordt. Apart beoordelen is ook nodig bij aanleg in hoofdwateren. Ook in hoofdwateren is de grootte van de duiker niet standaard en afhankelijk van het achterliggende gebied en dus moet elk geval apart berekend en beoordeeld worden.

Artikel 4.35 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Voor een goed en doelmatig beheer van de waterstaatswerken in het beheergebied heeft Wetterskip Fryslân gegevens en informatie nodig. Die informatie wordt gevraagd bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

§ 4.8 Dieren houden

Artikel 4.36 Toepassingsbereik

Het houden van dieren op gronden grenzend aan waterstaatswerken, op een regionale waterkering in hoge gronden of in de beschermingszone van een regionale kering in hoge gronden, kan het waterbeheer belemmeren of schade veroorzaken. Vanuit een oogpunt van waterbeheer zijn daarom regels gesteld ten aanzien van dit onderwerp. Het tweede lid geeft aan dat § 4.10 niet van toepassing is op spitten, ploegen of andere ondiepe grondroeringen. Die activiteiten worden namelijk geregeld in § 4.18 van deze verordening.

Artikel 4.37 Algemene regels

Het houden van dieren kan het waterbeheer belemmeren of schade toebrengen aan bijvoorbeeld waterstaatswerken. De algemene regels bevatten een aantal voorwaarden om dit tegen te gaan. Hierbij speelt ook de lokale situatie een rol; bijvoorbeeld de grondsoort en ligging van een hoofdwatergang of het gegeven dat de dieren geen schade (kunnen) veroorzaken. In veel gevallen echter zullen waterstaatswerken moeten worden beschermd door een voldoende kerende afrastering zodat de dieren de waterstaatswerken niet kunnen bereiken of anderszins kunnen beschadigen. De afrastering moet ook niet te dicht bij het water of te ver van het water staan en mag ook niet te hoog zijn. Te dicht bij het water kan het talud onstabiel maken. Een afrastering te ver van het water of te hoog maakt dat deze een

belemmering wordt voor het efficiënt uitvoeren van onderhoud. Ook moet te allen tijde zijn geborgd dat afrastering dwars over onderhoudspaden en beschermingszones ten behoeve van onderhoud makkelijk met de hand zonder gebruik van hulpmiddelen kan worden weggenomen of opengemaakt. Een afrastering van prikkeldraad is bijvoorbeeld voorzien van een handvat en als de afrastering si voorzien van een schrikdraadapparaat is de handgreep geïsoleerd. Het derde lid bepaalt dat in voorkomende gevallen aanwijzingen door of namens Wetterskip Fryslân stipt moeten worden opgevolgd.

Artikel 4.38 Toestemmingsvrij

Dit artikel somt de gebieden op waarin voor het houden van dieren geen toestemming van Wetterskip Fryslân nodig is en bepaalt tevens dat het houden van dieren toestemmingsvrij is wanneer wordt voldaan aan de algemene regels van artikel 4.37. Er kan voor deze activiteit nog wel toestemming nodig zijn van andere instanties of derden.

Artikel 4.39 Verbod

Voor het houden van dieren geldt een verbod als niet wordt voldaan aan de criteria en voorwaarden zoals genoemd in artikel 4.37 en 4.38.

§ 4.9 Evenementen

Artikel 4.40 Toepassingsbereik

Evenementen op waterstaatswerken en met name keringen komen regelmatig voor en het betreft activiteiten die meestal kleinschalig zijn maar er zijn ook grotere evenementen zoals bijvoorbeeld het jaarlijks terugkerende Oerol op Terschelling. Evenementen kunnen impact hebben op waterstaatswerken zoals waterkeringen en daarmee op de waterveiligheid.

Artikel 4.41 Algemene regels

De algemene regels zijn er op gericht om schade aan waterstaatswerken en met name waterkeringen te voorkomen. Evenementen die qua grootte een gemiddelde omvang hebben worden met deze algemene regels voldoende gereguleerd. Voor grotere evenementen worden, (in een vergunning) vaak extra aanvullende voorwaarden voorgeschreven. Een dergelijk evenement valt dus niet binnen de algemene regels en is niet toestemmingsvrij of meldingsplichtig.

Artikel 4.42 Toestemmingsvrij

Voor evenementen in schouw- of overige wateren is geen toestemming nodig van Wetterskip Fryslân. Er kan voor deze activiteit wel toestemming nodig zijn van andere instanties of derden.

Artikel 4.43 Meldingsplicht

Evenementen op hoofdwateren en keringen of de bijbehorende beschermingszones moeten worden gemeld. De beheerder kan dan rekening houden met het evenement in het kader van beheer en onderhoud van het betreffende waterstaatswerk en zo nodig toezicht houden.

Artikel 4.44 Indieningsvereisten melding

Dit artikel verplicht om vier weken voor de start van de activiteit de artikel genoemde gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag te verstrekken.

Artikel 4.45 Vergunningplicht

Voor een evenement geldt de vergunningplicht als niet aan de voorwaarden van de algemene regels wordt voldaan en/of het evenement niet toestemmingsvrij of niet meldingsplichtig is.

Artikel 4.46 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Voor een goed en doelmatig beheer van de waterstaatswerken in het beheergebied heeft Wetterskip Fryslân gegevens en informatie nodig. Die informatie wordt gevraagd bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

§ 4.10 Graven, vergraven of baggeren van een oppervlaktewaterlichaam

Artikel 4.47 Toepassingsbereik

Het komt regelmatig voor dat oppervlaktewaterlichamen worden gebaggerd, gegraven of vergraven ten behoeve van bijvoorbeeld een perceelscheiding, als landschappelijk element of ter compensatie van een demping van oppervlaktewater. De invloed van het (ver)graven of baggeren van een oppervlaktewaterlichaam op het watersysteem is evident en daarom aan regels gebonden. Waar mogelijk met algemene regels met meldingsplicht en voor specifieke situaties met vergunningplicht. Dat neemt overigens niet weg dat de toename van oppervlaktewater vanuit waterstaatkundig oogpunt gezien in zijn algemeenheid gewenst is omdat daarmee het bergend vermogen toeneemt. Het tweede lid van dit artikel bepaalt in welke gevallen § 4.12 van deze verordening niet van toepassing is en geeft een verwijzing naar de bepalingen die daarop wél van toepassing zijn.

Artikel 4.48 Algemene regels

Dit artikel geeft voorschriften waaraan graven en vergraven van een oppervlaktewaterlichaam, alsook het baggeren van een hoofdwatgang, moet voldoen. Bij graven van oppervlaktewater mag in ieder geval geen peilscheiding worden doorkruist; watersystemen met verschillend peilniveau mogen niet met elkaar in verbinding worden gebracht.

Ten aanzien van het baggeren van een hoofdwatgang is bovendien het volgende van belang. Het is verstandig om het baggeren eerst samen met een vertegenwoordiger van het waterschap te bespreken. Hoofdwatgangen zijn namelijk in beheer en onderhoud bij het waterschap en najaarsonderhoud wordt normaal gesproken door het waterschap uitgevoerd, maar alleen als dat nodig is voor voldoende waterafvoer. Na het bespreken kan de initiatiefnemer conform artikel 4.47 een melding doen. Het waterschap kan als er extra bescherming van het aquatisch milieu nodig is, aanvullende maatwerkvoorschriften opleggen. Het waterschap kan desgewenst ook aangeven welk materieel is toegestaan. Om de ecologie te beschermen mag alleen in de periode van 15 september tot 30 november worden gebaggerd. Ter bescherming van talud en toegankelijkheid mag gebaggerd materiaal niet op het talud van de oever of in de beschermingszone van een waterkering worden gezet.

Als het graven of vergraven plaatsvindt ter compensatie van een demping (zie hiervoor ook artikel 4.33) geeft lid 3 de nadere voorschriften hoe een en ander dient te worden berekend en andere voorwaarden waaraan, voor een doelmatige uitvoering van de regels en de bescherming van het watersysteem, moet worden voldaan. Zo mogen geen milieubezwaarlijke materialen worden toegepast. Ook het gebruik van stortsteen, voor bijvoorbeeld afscherming van ondiepe waterzones, is niet toegestaan in verband met het tegengaan van leefgebied/vestigingsplaatsen voor exoten.

Artikel 4.49 Meldingsplicht

Dit artikel geeft aan in welke gebieden voor graven/vergraven van een oppervlaktewaterlichaam of het baggeren van een hoofdwatgang, met inachtneming van de algemene regels, met een melding kan worden volstaan.

Artikel 4.50 Indieningsvereisten melding

Dit artikel verplicht om vier weken voor de start van de activiteit de artikel genoemde gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag te verstrekken.

Artikel 4.51 Vergunningplicht

Dit artikel bepaalt in welke gevallen de vergunningplicht geldt voor het graven, vergraven of baggeren van een oppervlaktewaterlichaam. Naast een aantal specifiek genoemde situaties geldt de vergunningplicht in ieder geval ook wanneer niet wordt voldaan aan de artikelen 4.48 tot en met 4.50.

Artikel 4.52 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Voor een goed en doelmatig beheer van de waterstaatswerken in het beheergebied heeft Wetterskip Fryslân gegevens en informatie nodig. Die informatie wordt gevraagd bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

§ 4.11 Grond aanbrengen en dempen

Artikel 4.53 Toepassingsbereik

Grond aanbrengen op waterstaatswerken of bijbehorende beschermingszones is zonder vergunning niet toegestaan. Datzelfde geldt voor dempingen van oppervlaktewater. Het dempen van watgangen kan een negatieve invloed hebben op de werking van het watersysteem. Het algemene uitgangspunt is dat de waterhuishouding niet onevenredig negatief mag worden beïnvloed. Zo mag de afvoercapaciteit van een oppervlaktewaterlichaam niet verminderen en peilscheidingen mogen niet worden doorgraven. Daarnaast mag een demping niet leiden tot een afname van de bergingscapaciteit van het watersysteem. Hierbij wordt uitgegaan van het zgn. "stand-still" principe. Daarom moet ingeval van een demping de afname van de waterberging worden gecompenseerd. Het tweede lid van dit artikel bepaalt in welke gevallen § 4.9 van deze verordening niet van toepassing is en geeft een verwijzing naar de bepalingen die daarop wél van toepassing zijn.

Artikel 4.54 Meet- en rekenbepalingen

In dit artikel wordt aangegeven welke normen gehanteerd worden voor het meten van emissiegrenswaarden. Er zijn normen opgenomen voor de kwaliteitsbepaling van

baggerspecie. Ook zijn de analysemethoden die moeten worden gebruikt voor de stoffen waaraan in deze paragraaf emissiegrenswaarden worden gesteld voorgeschreven.

Artikel 4.55 Algemene regels

De algemene regels bevatten een aantal algemene uitgangspunten die altijd gelden bij het aanbrengen van grond in of het dempen van een (gedeelte van) een oppervlaktewaterlichaam. Zo worden er regels gesteld met betrekking tot de kwaliteit van de te gebruiken grond en aangegeven dat het door demping verdwijnende wateroppervlak of ondiepwaterzones dient te worden gecompenseerd. Daarnaast wordt geen toestemming gegeven voor het gebruik van stortsteen in verband met onder andere het tegengaan van leefgebied/vestigingsplaatsen voor exoten.

Wanneer baggerspecie wordt verspreid in oppervlaktewater binnen het beheergebied van Wetterskip Fryslân gelden voorwaarden voor de herkomst, transportafstand en kwaliteit van te verspreiden baggerspecie, die voldoet aan de Maximale waarden voor verspreiden baggerspecie in zoet oppervlaktewater. Deze voorwaarden zijn uitgewerkt voor drie verschillende gebiedstypen.

Binnen een natuurgebied mag uitsluitend baggerspecie, die voldoet aan de Maximale waarden verspreiden baggerspecie in zoet oppervlaktewater, in oppervlaktewater verspreid worden als de baggerspecie vrijkomt bij baggerwerkzaamheden binnen de begrenzing van hetzelfde natuurgebied. Binnen een natuurgebied mag baggerspecie afkomstig van buiten het natuurgebied in oppervlaktewater als bodem toegepast worden als de baggerspecie voldoet aan de Achtergrondwaarden uit de Regeling bodemkwaliteit.

Binnen een KRW-waterlichaam, dat geen onderdeel uitmaakt van een natuurgebied, mag uitsluitend baggerspecie, die voldoet aan de Maximale waarden verspreiden baggerspecie in zoet oppervlaktewater, verspreid worden als de baggerspecie vrijkomt bij baggerwerkzaamheden binnen de begrenzing van het KRW-waterlichaam of binnen een hiermee in open verbinding staand KRW-waterlichaam. Binnen een KRW-waterlichaam mag baggerspecie afkomstig van buiten het KRW-waterlichaam in oppervlaktewater als bodem toegepast worden als de baggerspecie voldoet aan de Achtergrondwaarden uit de Regeling bodemkwaliteit.

Verspreiden van baggerspecie in overig oppervlaktewater zal zich over het algemeen voordoen in overgedimensioneerde wateren, omdat vrijwel alle meren en plassen in het beheergebied van Wetterskip Fryslân deel uitmaken van een natuurgebied of van een KRW-waterlichaam. In overig oppervlaktewater mag baggerspecie, die voldoet aan de Maximale waarden verspreiden baggerspecie in zoet oppervlaktewater, verspreid worden, als de specie vrijkomt bij baggerwerken op maximaal 15 km afstand van de locatie, waar de baggerspecie verspreid wordt. Voor het in overig oppervlaktewater verspreiden of als bodem toepassen van baggerspecie, die voldoet aan de Achtergrondwaarden uit de Regeling bodemkwaliteit, gelden geen beperkingen qua herkomst of maximale afstand.

Voor het verspreiden van baggerspecie die voldoet aan de Maximale waarden voor het verspreiden baggerspecie, stellen wij een maximum afstand van 15 km tussen de locatie waar het baggerwerk plaatsvindt en de locatie waar de vrijgekomen baggerspecie verspreid wordt. Hiermee wordt voorkomen dat lokale verontreinigingen (tot aan de Maximale waarden) tot ver buiten het betreffende gebied worden verspreid. Hiermee vermijden we tevens lange transportafstanden en bevorderen we het verspreiden van gebiedseigen baggerspecie binnen het eigen beheergebied. Voor bagger die voldoet aan de Achtergrondwaarden geldt geen afstandscriterium.

Artikel 4.56 Toestemmingsvrij

Dit artikel geeft aan in welke gevallen van Wetterskip Fryslân geen toestemming nodig is voor aanbrengen van grond. Dit is voor Wetterskip Fryslân uitsluitend vrij van toestemming als de grond niet wordt aangebracht op boezemland, een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone. Er kan voor deze activiteit overigens nog wel toestemming nodig zijn van andere instanties of derden. Dempfen is te allen tijde vergunningplichtig.

Artikel 4.57 Meldingsplicht toepassen van licht verontreinigde grond en licht verontreinigd baggerslib uit het beheergebied van Wetterskip Fryslân in een aangewezen zandwinplas

Voor het toepassen van licht verontreinigde grond en licht verontreinigd baggerslib uit het beheergebied van Wetterskip Fryslân in een aangewezen zandwinplas geldt een meldingsplicht. In dit artikel wordt door Wetterskip Fryslân invulling gegeven aan het gebiedsspecifieke beleid uit het Besluit bodemkwaliteit. In het Besluit bodemkwaliteit staat de regelgeving voor het nuttig toepassen van grond en baggerslib. De regels uit deze nota hebben betrekking op het nuttig toepassen van zowel licht verontreinigd baggerslib als licht verontreinigde grond afkomstig uit het beheergebied van Wetterskip Fryslân in de daarvoor aangewezen zandwinplassen.

Voor een aantal stoffen, in ieder geval voor elke stof uit het standaardpakket van het Besluit bodemkwaliteit, is een lokale maximale waarde vastgesteld als bovengrens voor de toepassing van baggerslib als bodem in daarvoor aangewezen gebieden, waarvan de waterbodembodemkwaliteit mag verslechteren. Met deze lokale verslechtering van de waterbodembodemkwaliteit wordt een verbetering van de waterkwaliteit in het hele beheergebied van Wetterskip Fryslân bereikt. Zo wordt invulling gegeven aan standstill op gebiedsniveau. Omdat de beoogde verbetering alleen bereikt kan worden als in naar verhouding kleine gebieden veel baggerslib toegepast kan worden, zijn uitsluitend zandwinplassen aan te wijzen als gebieden, waarvan binnen het gebiedsspecifieke beleid de waterbodembodemkwaliteit mag verslechteren. Om de beoogde waterkwaliteitsverbetering zo groot mogelijk te maken dient het aantal aangewezen locaties zo veel mogelijk beperkt te blijven.

Voor in dit artikel niet genormeerde stoffen geldt de maximale waarde kwaliteitsklasse A als bovengrens.

Artikel 4.58 Meldingsplicht verspreiden van baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam

Voor het verspreiden van baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam geldt een meldingsplicht. In dit artikel geven wij met gebiedsspecifiek beleid invulling aan de zorgplicht vanuit het Besluit Bodemkwaliteit. Er worden aanvullende eisen gesteld ten aanzien van de gehalten fosfor en chloride.

Fosfor en chloride zijn opgenomen in de stoffenlijst van het Besluit bodemkwaliteit, maar (nog) niet genormeerd. Voor fosfor en chloride zijn namelijk geen eenduidige generieke eisen voor baggerspecie te geven, die in alle situaties toepasbaar zijn. Dit heeft te maken met de locatie specifieke omstandigheden die voor deze stoffen kunnen gelden. Deze nota geeft gebiedsspecifieke eisen voor het omgaan met fosfor en chloride bij het verspreiden van baggerspecie. De voorwaarden, die aan de te verspreiden baggerspecie gesteld worden, hebben als doel om onomkeerbare en ongewenste effecten ten aanzien van de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen.

De genoemde gemiddelde waarden (voor P en Fe/P) zijn richtwaarden voor de gehele partij te verspreiden baggerspecie, onderzocht op de locatie van herkomst (in situ) in de te ontgraven waterbodem. Veiligheidshalve dient de maximum waarde voor P per onderzochte partij niet

meer te bedragen dan twee maal de gestelde norm voor het gemiddelde. Als dit wel het geval is, dan is er geen sprake van een homogene partij bagger en is nader onderzoek nodig.

Artikel 4.59 Indieningsvereisten melding

Dit artikel verplicht om vier weken voor de start van de activiteit de artikel genoemde gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag te verstrekken.

Artikel 4.60 Vergunningplicht

Grond aanbrengen, dempen of verondiepen is vergunningplichtig met uitzondering van het vermelde in artikel 4.56. Zoals in artikel 4.29 is aangegeven heeft dempen of verondiepen veelal negatieve gevolgen voor de werking van het watersysteem door bijvoorbeeld vermindering van de aan- en afvoercapaciteit en mogelijke gevolgen voor peilscheidingen. De afname van waterberging zal, voorafgaand aan de demping, moeten worden gecompenseerd. Onder andere dit aspect wordt beoordeeld in maatwerk met een vergunning.

Artikel 4.61 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Voor een goed en doelmatig beheer van de waterstaatswerken in het beheergebied heeft Wetterskip Fryslân gegevens en informatie nodig. Die informatie wordt gevraagd bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Artikel 4.62 Voorschriften omgevingsvergunning

Dit artikel geeft aanvullende mogelijkheden ten aanzien van de compensatie door een demping in situaties waarbij feitelijk geen compensatie in hetzelfde peilgebied (als waarin de demping plaatsvindt) mogelijk is.

Artikel 4.63 Verbod

Wanneer niet voldaan wordt aan de voorwaarden die in deze paragraaf gesteld zijn, geldt een verbod om licht verontreinigde grond en licht verontreinigd baggerslib toe te passen. Ook geldt een verbod op het verspreiden van baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam wanneer niet voldaan wordt aan de voorwaarden die in deze paragraaf gesteld zijn.

§ 4.12 Kabels en leidingen

Artikel 4.64 Toepassingsbereik

Met name de aanleg van kabels en leidingen kan invloed hebben op de staat van waterstaatswerken. Het graven in een kering om een kabel aan te leggen kan grote impact hebben op de stabiliteit. Ook in de gebruiksfase kan een kabel of leiding invloed hebben op het functioneren van de kering of beperkend zijn in het onderhoud van een watergang. Om die reden is het aanleggen en behouden van kabels en leidingen gereguleerd.

Artikel 4.65 Algemene regels

In de algemene regels is het soort kabel en leiding geclausuleerd en zijn er voorwaarden gesteld aan de wijze van aanleggen en onderhouden. Het springen van leidingen bijvoorbeeld moet uiteraard zoveel als mogelijk worden voorkomen en als zich dit onverhoopt wel voordoet, direct en volledig worden hersteld.

Daarnaast kan het nodig zijn dat er een kruising ten opzichte van de hoofdwatgang plaatsvindt aan of over kunstwerken of onder de hoofdwatgang door. Om het aantal

kruisingen ten opzichte van de hoofdwatgang en/of kunstwerken te beperken dient er zoveel mogelijk aangesloten te worden in bestaande tracés. Het geplande tracé dient noodzakelijk te zijn. Wanneer er een redelijk alternatief voorhanden is waarbij er geen kruising met een waterstaatswerk plaatsvindt dan heeft dit de voorkeur.

De doorstroming van en de mogelijkheid tot het uitvoeren van onderhoud in hoofdwatgangen mag niet worden gehinderd. Daarom mogen kabels en leidingen niet in het doorstroomprofiel van de hoofdwatgang lopen. Er zijn voorschriften waarop kabels en leidingen ten opzichte van het (legger)profiel dienen te worden aangebracht. Tijdens de uitvoering van de werken dient de waterafvoer te allen tijde te zijn gegarandeerd. Eventueel noodzakelijke hulpconstructies (damwanden, omleidingen, etc.) behoeven de goedkeuring van het waterschap.

Verder is van belang dat kabels en leidingen niet worden beschadigd als onderhoudswerkzaamheden aan de hoofdwatgang worden uitgevoerd. Voorschriften met betrekking tot de diepteligging beperken dit risico.

Kabels en leidingen worden veelal geplaatst door middel van een open ontgraving en/of een gestuurde boring. Wanneer deze werkzaamheden te dicht op de insteek van een hoofdwatgang worden uitgevoerd kan dat een negatief effect hebben op de stabiliteit van de oever. Wanneer een leiding eenmaal wordt ingegraven of geboord is het niet wenselijk dat de oever beschadigd raakt. Er worden daarom eisen gesteld aan de afmetingen van een ontgraving (maximale breedte en diepte van de geul). Voor de stabiliteit is niet zozeer de kabel of leiding maar de uitvoeringsmethode voor het leggen van de kabel of leiding bepalend. Mogelijk leidt dit tot het stellen van aanvullende voorwaarden bijvoorbeeld in de vorm van maatwerkvoorschriften. Tevens kunnen hoofdwatgangen voorzien zijn van kademuren/damwanden of een andere vorm van oeverbescherming. Ook in die gevallen kan het belangrijk zijn om aanvullende voorschriften te stellen. Vanzelfsprekend mogen kabels en leidingen, of de aanleg/verwijdering daarvan, geen belemmering vormen voor de aanwezige of nog te ontwikkelen ecologische waarden.

Artikel 4.66 Toestemmingsvrij

Dit artikel geeft aan in welke gevallen zonder toestemming van Wetterskip Fryslân, maar met inachtneming van de algemene regels uit artikel 4.50, kabels en leidingen mogen worden aangelegd, verwijderd of onderhouden. Er kunnen wel toestemmingen benodigd zijn van andere instanties of derden.

Artikel 4.67 Meldingsplicht

Dit artikel geeft aan in welke gevallen het aanleggen, verwijderen en onderhouden van kabels en leidingen vooraf moet worden gemeld bij het waterschap. De eisen met betrekking tot de melding zijn vastgelegd in artikel 4.1 van deze waterschapsverordening.

Artikel 4.68 Indieningsvereisten melding

Dit artikel verplicht om vier weken voor de start van de activiteit de artikel genoemde gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag te verstrekken.

Artikel 4.69 Vergunningplicht

Bepaalde situaties, zoals bijvoorbeeld het aanleggen, verwijderen of onderhouden van een kabel of leiding in een waterkering, zijn zo specifiek dat een maatwerkbeoordeling nodig is. In dit artikel wordt nader bepaald voor welke situaties een vergunning van het waterschap nodig is.

Artikel 4.70 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Voor een goed en doelmatig beheer van de waterstaatswerken in het beheergebied heeft Wetterskip Fryslân gegevens en informatie nodig. Die informatie wordt gevraagd bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

§ 4.13 Ligplaats innemen

Artikel 4.71 Toepassingsbereik

In het beheergebied van Wetterskip Fryslân is veel waterrecreatie met vaartuigen. Om te voorkomen dat vaartuigen schade veroorzaken aan waterkeringen of de beschermingszones van waterkeringen zijn regels nodig voor het aanleggen van vaartuigen.

Artikel 4.72 Toestemmingsvrij

Dit artikel bepaalt waar vaartuigen zonder toestemming van Wetterskip Fryslân mogen aanleggen. Er kan dus nog wel toestemming van andere instanties of derden nodig zijn.

Artikel 4.73 Vergunningplicht

Het aanleggen van vaartuigen aan een waterkering of een beschermingszone van een waterkering is vergunningplichtig tenzij het gaat om speciaal daarvoor ingerichte plekken.

Artikel 4.74 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Voor een goed en doelmatig beheer van de waterstaatswerken in het beheergebied heeft Wetterskip Fryslân gegevens en informatie nodig. Die informatie wordt gevraagd bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

§ 4.14 Oeverbeschermende voorzieningen

Artikel 4.75 Toepassingsbereik

Een oeverbeschermende voorziening is een voorziening die dient om het talud of de oever te beschermen tegen afkalving of afschuiving, dan wel om bij een verbreding of versmalling van het oppervlaktewaterlichaam het talud op te vangen. Deze voorzieningen hebben dus veel impact op staat en hoedanigheid van waterstaatswerken en gevolgen voor onderhoudsmogelijkheden van watergangen etc. De toepassing van beschoeiing verdraagt zich in het algemeen niet met een natuurfunctie, omdat de voorziening geen natuurlijke overgang creëert tussen oever en water. De voorziening wordt daarom niet toegestaan waar een natuurfunctie is toegekend.

Artikel 4.76 Algemene regels

In het algemeen geldt dat het aanbrengen van beschoeiing is toegestaan als stabiliteit van het talud niet op een andere wijze gerealiseerd kan worden. Daarnaast mag de beschoeiing de doorstroming niet belemmeren, de bergingscapaciteit niet verkleinen, geen beperking vormen voor het uitvoeren van onderhoud, het materiaal mag geen nadelig effect hebben op de waterkwaliteit (dus geen uitloging door van verduurzaamd materiaal).

Het uitgangspunt is dat de beschoeiing geplaatst wordt conform de algemene regels. Indien er sprake is van vervanging van bestaande beschoeiing dan is het uitgangspunt dat deze

herplaatst wordt op de oorspronkelijke positie. Het plaatsen van beschoeiing voor een bestaande beschoeiing wordt alleen toegestaan indien deze zo dicht mogelijk tegen de bestaande beschoeiing geplaatst wordt.

Artikel 4.77 Toestemmingsvrij

Dit artikel geeft aan in welke gevallen zonder toestemming van Wetterskip Fryslân, maar met inachtneming van de algemene regels uit artikel 4.55, oeverbeschermende voorzieningen mogen worden aangelegd of verwijderd. Er kunnen wel toestemmingen nodig zijn van andere instanties of derden. Omdat de toepassing van beschoeiing zich in het algemeen niet verdraagt met een natuurfunctie is die uitgezonderd van de toestemmingsvrije situaties.

Artikel 4.78 Vergunningplicht

Voor situaties die niet als toestemmingsvrij zijn aangemerkt, is de vergunningplicht van toepassing. Dit betreft bijvoorbeeld de aanleg van een oeverbeschermende voorziening in een hoofdwatgang of aan een waterkering. In de vergunning kan het waterschap eisen stellen aan de constructie van de beschoeiing indien deze wordt toegepast in een watgang met een belangrijke aan- en afvoerfunctie voor het watersysteem. De constructie zal ook worden getoetst door een specialist van het waterschap. Indien door het plaatsen van beschoeiing het bergend vermogen van de watgang substantieel verkleind wordt dan dient het verlies aan bergingscapaciteit te worden gecompenseerd. De compensatie dient plaats te vinden in het zelfde peilgebied.

Artikel 4.79 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Voor een goed en doelmatig beheer van de waterstaatswerken in het beheergebied heeft Wetterskip Fryslân gegevens en informatie nodig. Die informatie wordt gevraagd bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

§ 4.15 Recreatief verblijven

Artikel 4.80 Toepassingsbereik

Het recreatief verblijven door het plaatsen van tenten, campers, caravans, woonwagens en dergelijke op waterstaatswerken en/of bijbehorende beschermingszones kan het waterbeheer belemmeren en schade veroorzaken. Vanuit een oogpunt van waterbeheer is voor deze activiteit voor meeste situaties een specifieke toetsing vereist. Het tweede lid van dit artikel bepaalt in welke gevallen § 4.15 van deze verordening niet van toepassing is en geeft een verwijzing naar de bepalingen die daarop wél van toepassing zijn.

Artikel 4.81 Toestemmingsvrij

Dit artikel geeft specifiek aan wanneer op grond van deze waterschapsverordening geen toestemming van Wetterskip Fryslân nodig is voor het recreatief verblijven door het tijdelijk plaatsen van tenten, campers, caravans, woonwagens en dergelijk. Dit is het geval als voornoemde activiteiten niet plaatsvinden op of in een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone of op een aldaar voor recreatief verblijf specifiek ingerichte plaats. Er kan voor deze activiteit nog wel toestemming nodig zijn van andere instanties of derden.

Artikel 4.82 Vergunningplicht

Dit artikel bepaalt dat de vergunningplicht geldt voor het recreatief verblijven door het plaatsen van tenten, campers, caravans, woonwagens en dergelijke op waterstaatswerken en/of bijbehorende beschermingszones buiten een aldaar voor recreatief verblijf specifiek ingerichte plaats en dus niet aan de voorwaarden van artikel 4.81 wordt voldaan.

Artikel 4.83 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Voor een goed en doelmatig beheer van de waterstaatswerken in het beheergebied heeft Wetterskip Fryslân gegevens en informatie nodig. Die informatie wordt gevraagd bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

§ 4.16 Seismisch onderzoek

Artikel 4.84 Toepassingsbereik

Bij seismisch onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van onderzoeken voordelfstoffenwinning, wordt veelal gebruik gemaakt van schotgatseismiek, vibroseismiek of aquagunseismiek. Daarmee worden de voor seismisch onderzoek benodigde bodemtrillingen opgewekt. Deze activiteit kan het waterbeheer belemmeren of schade veroorzaken aan waterstaatswerken zoals waterkeringen en/of de bijbehorende beschermingszones. Vanuit een oogpunt van waterbeheer is voor deze activiteit daarom in beginsel een specifieke toetsing vereist.

Artikel 4.85 Vergunningplicht

Dit artikel bepaalt dat voor seismisch onderzoek op of in waterstaatswerken en/of bijbehorende beschermingszones, en/of profiel van vrije ruimte en/of reserveringszone een vergunning is vereist.

Artikel 4.86 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Voor een goed en doelmatig beheer van de waterstaatswerken in het beheergebied heeft Wetterskip Fryslân gegevens en informatie nodig. Die informatie wordt gevraagd bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

§ 4.17 Sonderingen

Artikel 4.87 Toepassingsbereik

Bij sonderingsonderzoek om de mechanische weerstand van de grond te meten wordt veelal gemaakt van zwaar materieel. Om met name de waterkeringen bescherming te bieden tegen nadelige gevolgen van deze activiteit zijn hiervoor nadere regels opgenomen; als de sondering plaatsvindt op of in een waterkering is het nodig dat een specifieke toetsing plaatsvindt. De werkzaamheden zijn toestemmingsvrij als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Artikel 4.88 Toestemmingsvrij

Dit artikel geeft specifiek aan wanneer op grond van deze waterschapsverordening van Wetterskip Fryslân geen toestemming nodig is voor een sondering. Dit is het geval als voornoemde activiteit niet plaatsvindt op of in een waterkering én het door de sondering

ontstane gat in de grond wordt afgedicht met zwelklei. Er kan voor deze activiteit nog wel toestemming nodig zijn van andere instanties of derden.

Artikel 4.89 Vergunningplicht

Dit artikel bepaalt dat voor sonderingen op of in een waterkering of wanneer niet wordt voldaan aan de afdichtingsvoorwaarde van artikel 4.88, een vergunning is vereist.

Artikel 4.90 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Voor een goed en doelmatig beheer van de waterstaatswerken in het beheergebied heeft Wetterskip Fryslân gegevens en informatie nodig. Die informatie wordt gevraagd bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

§ 4.18 Spitten, ploegen of andere ondiepe grondroeringen

Artikel 4.91 Toepassingsbereik

Werkzaamheden als spitten, ploegen of andere ondiepe grondroeringen in of op waterstaatswerken en/of bijbehorende beschermingszones kunnen gevolgen hebben voor het waterbeheer en de staat van waterstaatswerken. Bij regionale keringen en bijbehorende beschermingszones in hoge gronden betreft het echter werkzaamheden met weinig impact. Daarom is er voor gekozen om deze activiteiten zoveel mogelijk met algemene regels te reguleren en voor de uitzonderingsgevallen de vergunningplicht met maatwerk te handhaven. In het tweede lid van dit artikel worden een aantal activiteiten genoemd waarop § 4.18 niet van toepassing is maar die elders in deze verordening worden geregeld.

Artikel 4.92 Algemene regel

In dit artikel wordt bepaald dat als het spitten, ploegen of andere ondiepe grondroeringen plaatsvindt op een waterkering dan wel in de beschermingszone van een waterkering, ter bescherming van bijvoorbeeld de grasmat en waterkerend vermogen van de waterkering, zandverstuivingen moeten worden voorkomen.

Artikel 4.93 Toestemmingsvrij

In het beheergebied van Wetterskip Fryslân zijn door de provincie lager gelegen gebieden aangewezen waar overstroming vanuit de boezem moet worden voorkomen. Deze gebieden worden beschermd door regionale waterkeringen. Op veel plaatsen zijn dat duidelijk herkenbare en kunstmatig opgeworpen kades. Op een aantal locaties wordt de bescherming echter geboden door hogere gronden. Veel hoge gronden zijn in gebruik als landbouwgrond. Het is onwenselijk dat dat voor elke grondroering, in de als kering aangemerkte strook, een vergunning moet worden aangevraagd. Dus telkens als een boer wil ploegen of oogsten. Dit levert een forse (administratieve) last op voor zowel de agrariër als het waterschap, terwijl bij hoge gronden de landbouwgerelateerde activiteiten zelden tot gevaar op doorbraak of overstroming zal leiden. Ook hoge gronden in gebruik als weidegebied voor vee zouden minder bruikbaar zijn door strikte toepassing van een verbod op spitten, ploegen of ondiepe grondroeringen. Voor de hoge gronden die als waterkering dienen, en waar de waterkering is vastgesteld als kade in een hoge grond, kan veilig worden gesteld dat agrarisch gebruik geen gevaar oplevert voor de veiligheid tegen overstroming. Bij ploegen wordt de bovenste 30 cm van de grond weliswaar losgewoeld, maar door de geringe of zelfs afwezige golfwerking is er geen gevaar voor erosie van het materiaal. De praktijk is inmiddels dat een en ander naar

tevredenheid kan worden gereguleerd met algemene regels. Die praktijk wordt met deze waterschapsverordening voortgezet. Dit artikel bepaalt daarom dat spitten, ploegen of andere grondroeringen voor Wetterskip Fryslân toestemmingsvrij zijn als ze plaatsvinden buiten een waterkering en/of buiten een beschermingszone van een waterkering of op een regionale waterkering in hoge gronden of in een beschermingszone van een regionale waterkering in hoge gronden. Daarnaast is het bemesten op een primaire waterkering toegestaan mits er geen zodebemesting wordt toegepast. Er kan voor deze activiteit nog wel toestemming nodig zijn van andere instanties of derden. Voor andere grondberoeringen (zoals graven) in de regionale keringen en beschermingszones in hoge gronden moet wel een watervergunning aangevraagd worden, die dan op de gebruikelijke wijze beoordeeld zal worden.

Artikel 4.94 Vergunningplicht

Dit artikel bepaalt dat voor spitten, ploegen of andere grondroeringen waarbij niet wordt voldaan aan de bepalingen in artikel 4.92 en 4.93, de vergunningplicht geldt. Dit betekent onder andere dat zodebemesting op een primaire kering en voor spitten, ploegen of andere ondiepe grondroeringen in een regionale kering en/of beschermingszone die niet in hoge grond is gelegen, een vergunningplicht bestaat.

Artikel 4.95 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Voor een goed en doelmatig beheer van de waterstaatswerken in het beheergebied heeft Wetterskip Fryslân gegevens en informatie nodig. Die informatie wordt gevraagd bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

§ 4.19 Steiger, vlonder, visstoep, meerpaal of overhangend bouwwerk

Artikel 4.96 Toepassingsbereik

Het aanbrengen, verplaatsen of verwijderen van een steiger, vlonder, visstoep, meerpaal of overhangend bouwwerk betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk in/langs een oppervlaktewaterlichaam. Die hebben door hun fysieke aanwezigheid weliswaar impact voor het watersysteem en het beheer daarvan maar de relevante waterhuishoudkundige belangen veelal voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels met vergunningplicht voor de uitzonderingssituaties of specifieke gevallen. In het tweede lid van dit artikel worden een aantal activiteiten genoemd waarop § 4.19 niet van toepassing is maar die elders in deze verordening worden geregeld.

Voor deze paragraaf worden de volgende begripsbepalingen gehanteerd:

Steiger: een constructie die deels over een oppervlaktewaterlichaam is geplaatst en is verankerd in het achterliggende deel.

Vlonder: een constructie op maaiveldhoogte deels of geheel over het oppervlaktewaterlichaam. Hieronder vallen mede houten vloeren, werken op palen, visstoepen en boenstoepen.

Overhangend bouwwerk: bouwwerk dat al dan niet gedeeltelijk over het oppervlaktewaterlichaam hangt.

Artikel 4.97 Algemene regels

Dit artikel geeft de voorschriften waaraan bij het plaatsen, verplaatsen, verwijderen of onderhouden van een steiger, vlonder, visstoep, meerplaa of overhangend bouwwerk moet worden voldaan. Deze voorschriften dienen ter bescherming en/of waarborging van de waterkwaliteit, doelmatig onderhoud, oeverbescherming, het talud, het profiel van de betreffende watergang en het belang van een aanliggende eigenaar. Onderdeel h. bevat een specifieke bepaling ten aanzien van inspectie. Schouwwateren moeten namelijk snel en efficiënt te inspecteren zijn en daarom mag het werk het schouwprofiel niet onzichtbaar maken. Als bijvoorbeeld een vlonder zo groot is dat deze een deel van het schouwprofiel "overdekt" waardoor inspectie van het profiel niet mogelijk is, is dat dus niet toegestaan.

Artikel 4.98 Toestemmingsvrij

Dit artikel geeft de gebieden aan waar voor het plaatsen, verplaatsen, verwijderen en onderhouden van een steiger, vlonder, visstoep, meerpaal of overhangend bouwwerk, met inachtneming van de algemene regels, geen toestemming nodig is van Wetterskip Fryslân. Van andere instanties of derden kan nog wel toestemming nodig zijn.

Artikel 4.99 Vergunningplicht

Als niet wordt voldaan aan de artikelen 4.97 en 4.98 is de vergunningplicht van toepassing.

Artikel 4.100 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Voor een goed en doelmatig beheer van de waterstaatswerken in het beheergebied heeft Wetterskip Fryslân gegevens en informatie nodig. Die informatie wordt gevraagd bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

§ 4.20 Uitstroomvoorzieningen en versneld afvoeren

Artikel 4.101 Toepassingsbereik

Het aanleggen, vervangen of verwijderen van een uitstroomvoorziening voor het lozen van bijvoorbeeld grond- of hemelwater van verhard oppervlak op het oppervlaktewater, kan gevolgen hebben voor het waterbeheer en de staat van waterstaatswerken. Hierbij kan ook de omvang van de afwaterende verharde oppervlakken, zoals daken en terreinverhardingen, een rol spelen. De via een uitstroomvoorziening te lozen hoeveelheid water moet immers wel in een daarvoor toereikende watergang kunnen worden geloosd. In veel gevallen betreft het echter relatief eenvoudige activiteiten die niet persé een specifieke toetsing behoeven en waarbij de relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels. Voor de situaties waarbij niet kan worden voldaan aan de algemene regels, blijft een vergunningplicht van kracht. In het tweede lid van dit artikel worden een aantal activiteiten genoemd waarop § 4.20 niet van toepassing is maar die elders in deze verordening worden geregeld. Regels met betrekking tot de kwaliteit van te lozen water of stoffen zijn bijvoorbeeld onderdeel van hoofdstuk 2 van deze waterschapsverordening.

Artikel 4.102 Algemene regels

Om de waterhuishoudkundige infrastructuur zoals de goede staat en het profiel van het oppervlaktewaterlichaam maar ook de uitstroomvoorzieningen zelf te beschermen, zijn in dit artikel een aantal algemene voorschriften opgenomen. Daarmee wordt onder andere

geborgd dat de uitstroomvoorzieningen in goede staat moeten worden onderhouden en in het kader van doelmatig onderhoud aan (de oever van) de watergang of de voorziening zelf, te allen tijde herkenbaar of zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een paal met witte kop bij het uiteinde van de uitstroomvoorziening. Schade door uitspoeling vanuit de uitstroomvoorziening is, evenals gebruik van milieubezwaarlijk materiaal bij aanleg, vervanging of verwijdering, niet toegestaan.

Artikel 4.103 Toestemmingsvrij

Het eerste lid bepaalt in welke gevallen geen voorafgaande toestemming van Wetterskip Fryslân nodig is voor aanleg van een uitstroomvoorziening (maar onverlet dat kunnen er wel toestemmingen nodig zijn van andere instanties of derden). Uiteraard moet wel aan de algemene regels worden voldaan. In dit artikel is ook aangegeven dat de vrijstelling niet geldt als de aanleg moet plaatsvinden in een waterkering. Een lozingswerk in een waterkering is namelijk ongewenst want die kan de constructie van de kering en de veiligheid van het achterliggende gebied negatief beïnvloeden. Voor de aanleg van een uitstroomvoorziening is daarom een specifieke toetsing vereist. Voor deze gevallen is dus de vergunningplicht (zie artikel 4.77) onverminderd van toepassing.

De leden 2 t/m 5 hebben betrekking op het middels een uitstroomvoorziening versneld tot afvoer brengen van neerslag van nieuw verhard of bebouwd oppervlak naar het oppervlaktewater. Door het verharden van oppervlakten komt hemelwater sneller in oppervlaktewater terecht. De ontvangende sloten worden daardoor ook sneller gevuld. Om deze reden wordt in een wateradvies aan de gemeente(n) door het waterschap vaak geadviseerd om het verharden van een oppervlak te compenseren door het graven van nieuw oppervlaktewater zodat sloten niet te snel gevuld raken. Om deze reden speelt het feit of er wel of niet gewerkt wordt conform een afgegeven wateradvies door in de vrijstellingscriteria.

Hoofddlijn van de leden 2 t/m 5 is dat versnelde afvoer van neerslag van nieuwe verharde oppervlakken via een uitstroomvoorziening is vrijgesteld als er voor die situatie door Wetterskip Fryslân geen wateradvies is afgegeven over een omgevingsvergunning dan wel bestemmingsplan, het te verharden oppervlak minder dan 1827 dagen geleden al eerder verhard is geweest of het te verharden oppervlak binnen de bebouwde kom kleiner is dan 200 m² en buiten de bebouwde kom kleiner is dan 1500 m². Voor verharding buiten de bebouwde kom geldt dus een ruimere vrijstelling omdat het verharden van oppervlakken kleiner dan 1500 m², aldaar veelal geen merkbare invloed heeft op het bergend vermogen van het watersysteem.

Het zesde lid spreekt voor zich. Het vervangen van een uitstroomvoorziening valt onder onderhoudswerkzaamheden en deze zijn toestemmingsvrij,

Artikel 4.104 Vergunningplicht

Dit artikel bepaalt dat voor de situaties voor het aanleggen van een uitstroomvoorziening, waarbij niet wordt voldaan wordt aan het bepaalde in 4.102 en 4.103, een vergunningplicht geldt.

Artikel 4.105 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Voor een goed en doelmatig beheer van de waterstaatswerken in het beheergebied heeft Wetterskip Fryslân gegevens en informatie nodig. Die informatie wordt gevraagd bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

§ 4.21 Vis uitzetten en vistuig plaatsen

Artikel 4.106 Toepassingsbereik

Het uitzetten van vis en het onttrekken van vis met vaste vistuigen wordt door Wetterskip Fryslân getoetst op ecologische effecten, inclusief de effecten op de visstand. Deze toetsing leidt in beginsel tot schriftelijk afspraken van Wetterskip Fryslân met (de vertegenwoordiging van) visrechthebbenden. Meestal bestaan deze afspraken uit een door Wetterskip Fryslân goedgekeurd visplan. Vaste vistuigen kunnen bovendien een belemmering vormen voor onderhoud aan bijvoorbeeld hoofdwateren en is dus mede reden van regulering door Wetterskip Fryslân.

Artikel 4.107 Toestemmingsvrij

Dit artikel geeft aan wanneer het uitzetten van vis of plaatsen van vaste vistuigen geen toestemming nodig is van Wetterskip Fryslân. Het gaat dan om het uitzetten van glas- of pootaal of wanneer een en ander plaatsvindt conform de met Wetterskip Fryslân gemaakte afspraken in de vorm van bijvoorbeeld een goedgekeurd visplan. Van andere instanties of derden kan bijvoorbeeld voor het plaatsen van vistuigen nog wel toestemming nodig zijn.

Artikel 4.108 Vergunningplicht

Zonder schriftelijke afspraken met Wetterskip Fryslân is het uitzetten van vis, behoudens glas- en pootaal, en/of het plaatsen van vaste vistuigen vergunningplichtig.

Artikel 4.109 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Voor een goed en doelmatig beheer van de waterstaatswerken in het beheergebied heeft Wetterskip Fryslân gegevens en informatie nodig. Die informatie wordt gevraagd bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

§ 4.22 Vuur stoken

Artikel 4.110 Toepassingsbereik

Het stoken van vuur kan schade toebrengen aan de grasmatten van een kering. Vanwege de mogelijke impact van deze activiteit op waterstaatswerken, worden daar enkele specifieke voorwaarden aan gesteld.

Artikel 4.111 Toestemmingsvrij

Dit artikel geeft aan in welke situaties voor het stoken van vuur geen toestemming nodig is van Wetterskip Fryslân. Van andere instanties of derden kan wel toestemming nodig zijn. Vuur stoken op een kering kan schade toebrengen aan de grasmatten. Een kering met een beschadigde grasmatten kan makkelijker uitspoelen waardoor de stabiliteit van de kering afneemt. Daarom is het stoken van vuur op keringen uitsluitend toegestaan op daarvoor ingerichte plaatsen.

Artikel 4.112 Vergunningplicht

Voor situaties die niet vallen binnen de criteria van artikel 4.111, geldt een vergunningplicht.

Artikel 4.113 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Voor een goed en doelmatig beheer van de waterstaatswerken in het beheergebied heeft Wetterskip Fryslân gegevens en informatie nodig. Die informatie wordt gevraagd bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

§ 4.23 Werken en voorzieningen

Artikel 4.114 Toepassingsbereik

Het aanleggen, plaatsen of verwijderen van werken en voorzieningen in of op waterstaatswerken en/of bijbehorende beschermingszones kunnen gevolgen hebben voor het waterbeheer en de staat van waterstaatswerken. Enkele voorzieningen of aanlegactiviteiten kunnen echter op voorhand en goed en op uniforme wijze worden gereguleerd met algemene regels. Voor de situaties die niet onder deze algemene regels vallen, is een specifieke beoordeling nodig en blijft de vergunningplicht van kracht.

In het tweede lid worden diverse handelingen en aanlegactiviteiten benoemd waarop § 4.24 niet van toepassing is maar die elders in deze verordening worden geregeld.

Artikel 4.115 Algemene regels

Dit artikel geeft algemene regels voor de aanleg en verwijdering van een brandblusvoorziening waarvoor grondwater wordt onttrokken. Omdat uitwisseling van grondwater uit diverse watervoerende pakketten niet gewenst is worden daar voorschriften voor gesteld. In de praktijk zal bij het doorkruisen van een scheidende laag veelal gebruik worden gemaakt van zwelklei om deze uitwisseling van grondwater te voorkomen. Het SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer) heeft een protocol mechanisch boren (protocol 2101) opgesteld. Wanneer volgens dit protocol wordt gewerkt, wordt de juiste invulling gegeven aan de voorschriften uit dit artikel. Het protocol is te raadplegen via: www.sikb.nl. Het tweede lid van dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 4.116 Toestemmingsvrij

Dit artikel geeft aan in welke gebieden geen voorafgaande toestemming van Wetterskip Fryslân is voor het aanleggen, plaatsen of verwijderen van werken en voorzieningen. Mogelijk is dan wel toestemming nodig van een andere overheid of instantie.

Artikel 4.117 Meldingsplicht

Als ten behoeve van de aanleg of verwijdering van een brandblusvoorziening grondwater moet worden onttrokken, geldt een meldingsplicht.

Artikel 4.118 Indieningsvereisten melding

Dit artikel verplicht om vier weken voor de start van de activiteit de artikel genoemde gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag te verstrekken.

Artikel 4.119 Vergunningplicht

Voor het aanleggen, plaatsen of verwijderen van werken en voorzieningen waarbij niet wordt voldaan aan het gestelde in artikel 4.116 tot en met 4.118 en/of die niet elders worden geregeld in deze waterschapsverordening, blijft de vergunningplicht onverminderd van toepassing.

Artikel 4.120 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Voor een goed en doelmatig beheer van de waterstaatswerken in het beheergebied heeft Wetterskip Fryslân gegevens en informatie nodig. Die informatie wordt gevraagd bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

HOOFDSTUK 5 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

§ 5.1 Overgangsrecht

Artikel 5.1 Overgangsrecht watervergunningen

Het eerste lid bevat de gelijkschakeling van onherroepelijke watervergunningen met omgevingsvergunningen op grond van de nieuwe waterschapsverordening. Het tweede lid ziet op handelingen e.d. die rechtmatig tot stand zijn gebracht voordat deze waterschapsverordening in werking is getreden, bijvoorbeeld handelingen die eerst niet vergunningplichtig waren en dat nu wel zijn geworden.

Uit de Invoeringswet Omgevingswet blijkt hoe om dient te worden gegaan met aanvragen die vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn ingediend, maar na de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden vergund.

Wanneer iemand vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet een aanvraag heeft ingediend, blijft het oude recht van toepassing tot het besluit op die aanvraag onherroepelijk is. Dit staat in artikel 4.3 van de Invoeringswet en in artikel 8.1.4 en 8.1.5 van het Invoeringsbesluit.

'Onherroepelijk' betekent:

- dat er geen bezwaar en beroep meer tegen mogelijk is
- als iemand beroep heeft ingesteld, de rechter uitspraak heeft gedaan en geen hoger beroep meer mogelijk is

Artikel 5.2 Overgangsrecht meldingen en maatwerkvoorschriften

Dit artikel bevat het overgangsrecht voor meldingen en maatwerkvoorschriften. Het eerste lid bevat de gelijkschakeling van meldingen die onder het oude recht zijn gedaan met meldingen op grond van de nieuwe waterschapsverordening.

Het tweede lid zorgt ervoor dat de aanvraag om een omgevingsvergunning, die voor inwerkingtreding van deze verordening is ingediend voor een activiteit die op grond van deze verordening niet meer vergunningplichtig is maar wel meldingsplichtig, wordt gelijkgesteld met een melding op grond van deze verordening. In het derde lid is de gelijkschakeling van maatwerkvoorschriften op grond van de oude keur met maatwerkvoorschriften op grond van de nieuwe waterschapsverordening geregeld.

Artikel 5.3 Overgangsrecht handhavingsbesluiten

Dit artikel bevat het overgangsrecht voor lopende handhavingsprocedures. Dit overgangsrecht sluit aan bij het overgangsrecht dat is opgenomen in artikel 4.23 van de Invoeringswet Omgevingswet. De hoofdlijn is dat overtredingen van de oude regels worden afgehandeld op basis van die oude regels.