



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Grooney Pyro Effects
De heer R. Groenendaal
Hulft 12
1611 LJ Bovenkarspel

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Datum
29 april 2022

Geachte heer Groenendaal,

Pagina
1 van 8

Wij ontvingen uw aanvraag op 22 januari 2022. Het betreft de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming op 10 juni 2022 vanaf een zandweg nabij de Van Golsteinlaan 20 in Ugchelen. Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder zaaknummer ODRA22AB0128.

Zaaknummer
ODRA22AB0128

OLO-nummer

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen een vergunning voor de aangevraagde ontbranding. Wij vermelden het concrete besluit hieronder.

Behandeld door
A.M. Zaat

Besluit

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de aanvraag maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. de verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Apeldoorn met kenmerk 40276 van 17 maart 2022 deel uit van dit besluit.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

In werking treden

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de inzagetermijn van dit besluit.

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

026 377 16 00
postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

Datum
29 april 2022

Pagina
2 van 8

Zaaknummer
ODRA22AB0128


Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met mevrouw A.M. Zaat. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: (026) 377 16 18 of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland



A.M. Prent
Manager Uitvoering
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen

Bijlage 1 : Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanaf een zandweg nabij de Van Golsteinlaan 20 in Ugchelen. De opbouw begint op 10 juni 2022 om 10:00 uur en de ontbranding is gepland tussen 23:00 uur en 23:59 uur.

Advies

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Apeldoorn;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland;
- Afdeling Wet natuurbescherming provincie Gelderland.

Ingekomen adviezen

Gemeente Apeldoorn

Op 17 maart 2022 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Apeldoorn een verklaring van geen bedenkingen ontvangen.

De reactie van de gemeente luidt:

Aan de hand van de door u toegezonden specificaties ten aanzien van het af te steken vuurwerk op voornoemde datum heeft de lokale politie en de gemeente Apeldoorn positief geadviseerd op het gebied van openbare orde. Op basis van deze gegevens verklaard de gemeente Apeldoorn hierbij geen bezwaar te hebben tegen het afgeven van de ontbrandingstoestemming.

Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland

Binnen de afgesproken termijn hebben wij geen advies mogen ontvangen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

Afdeling Wet natuurbescherming provincie Gelderland

We hebben al eerder verzoek om advies aan de afdeling Wet natuurbescherming provincie Gelderland gedaan.

De reactie van de afdeling Wet natuurbescherming provincie Gelderland luidt:

De verwachting is dat versturende effecten beperkt zullen blijven. Hierdoor is er geen vergunningsplicht op grond van de Wet natuurbescherming noodzakelijk.

Bijlage 2: Voorschriften

Datum
29 april 2022

Algemeen:

1. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen. Bij (eventueel) opbouw en plaatsing van tenten en podia moet hier rekening mee worden gehouden.

Pagina
4 van 8

Zaaknummer
ODRA22AB0128

Droogte:

2. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte/risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.

3. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2.

In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerkevenement doorgang kan vinden.

Bij doorgang van het evenement moeten de maatregelen van de toezichthouder, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

Bijlage 3: Overwegingen

Datum
29 april 2022

Pagina
5 van 8

Zaaknummer
ODRA22AB0128

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er op 12 april 2022 een locatiebezoek gebracht.

Aan de hand van het hiervoor aangegeven locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De veiligheidsafstand wordt bepaald door de afsteker, deze is gerelateerd aan het soort vuurwerk (PSE).

Het vuurwerk vindt plaats vanaf een zandweg (zijweg van Golsteinlaan).

Binnen de aangegeven veiligheidszone:

Is het volgende aanwezig:

- paden/wegen;
- hekwerk(en);
- grasland.

Binnen de aangegeven veiligheidszone ondervindt het vuurwerk ter plaatse geen belemmeringen respectievelijk obstakels waar rekening mee moet worden gehouden tijdens de ontbranding.

Binnen de aangegeven veiligheidszone ligt een zandweg. Om te voorkomen dat tijdens de ontbranding personen zich binnen de veiligheidszone bevinden op deze weg, dient deze weg afgesloten te zijn. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de binnen de veiligheidszone aanwezige wandel- en fietspaden of eigen wegen zijn afgesloten voor het publiek.

In de nabije omgeving >40 meter bevindt zich een tent. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende de ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan.

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient voorafgaand aan de ontbranding er zorg voor te dragen dat zich tijdens de ontbranding geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteeklocatie adequate afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteeklocatie buiten de veiligheidszone te houden .

Datum
29 april 2022

Pagina
6 van 8

Zaaknummer
ODRA22AB0128

In de directe omgeving buiten de aangegeven veiligheidszone:

Buiten de aangegeven veiligheidszone zijn paarden aanwezig. Verder in de omgeving zijn er geen andere (bedrijfsmatige gehouden) dieren ten tijde van het locatiebezoek aangetroffen. De afsteker dient de eigenaar van de in de omgeving aanwezige (bedrijfsmatige) gehouden dieren te informeren omtrent het evenement, zodat men eventueel tijdig maatregelen kan treffen.

Informeren omwonenden

Doordat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen bij mens en dier in de omgeving, adviseren wij de afsteker om voorafgaand aan het evenement de omwonenden te informeren.

Gebruik van PSE

Wij adviseren de afsteker om de geadviseerde veiligheidsafstanden (betreffende de T2 vuurwerk producten) van de fabrikant aan te houden. Tevens adviseren wij de afsteker om extra zorg te dragen dat de juiste voorzieningen worden aangebracht om tijdens het afsteken van het vuurwerk het omvallen van het vuurwerk te voorkomen.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

Wet Natuurbescherming

Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura 2000 ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is, geldt er een vergunningplicht op grond van de Wet Natuurbescherming.

Aan de hand van het afwegingskader is er sprake van mogelijke effecten doordat het vuurwerk plaats vindt binnen onbebouwd gebied en in het broedseizoen.

Aangegeven is dat het geen traditioneel vuurwerk betreft waar een bepaald geluidsintensiteit bij hoort, maar theatervuurwerk. Omdat hier ook knalgeluiden geproduceerd worden zal het geluid waarschijnlijk minder ver dragen. Daarnaast duurt het vuurwerk enkele minuten en ligt het afsteek gebied tussen de A1 en N304.

De verwachting is dat verstorende effecten beperkt zullen blijven. Hierdoor is er geen vergunningsplicht op grond van de Wet natuurbescherming noodzakelijk.

Aandachtspunten

1. U dient tevens toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het vuurwerk mogelijk te maken;
2. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven voor het tijdelijk afsluiten van de paden/wegen om het vuurwerk mogelijk te maken.

Bijlage 4: Bezwaarmiddelen

Datum
29 april 2022

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Pagina
8 van 8

Zaaknummer
ODRA22AB0128

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).