

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliersversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6888013
Aanvraagnaam	Kapvergunning
Uw referentiecode	-

Ingediend op	08-04-2022
Soort procedure	Reguliere procedure

Projectomschrijving	kap van één slechte notenboom
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	siuatietekening
Bijlagen n.v.t. of al bekend	sitiatietekening

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7221NC
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Eekstraat
Plaatsnaam	Steenderen
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Kappen

1 Kappen

- Wat wilt u gaan doen? ☒ Kappen
☐ Anders
- Om hoeveel houtopstanden gaat het? 1
- Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat. notenboom
- Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf. zij-erf
- Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld. 195
- Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen. -
- Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen. -

2 Gemeentespecifieke vragen

- Wordt de aanvraag ingediend in verband met de gezondheidstoestand van de houtopstand? ☒ Ja
☐ Nee
- Wordt de aanvraag ingediend in verband met overlast van de houtopstand ☒ Ja
☐ Nee
- Wordt de aanvraag ingediend in verband met het uitvoeren van een project ☒ Ja
☐ Nee
- Is er een andere reden om de houtopstand te vellen? de reden is dat de boom niet zo gezond/ sterk meer is , dicht op de woning en groepsaccommodatie staat. Bij een flinke storm is er een reële kans op schade aan woning of groepsaccommodatie. Daarnaast is voor een warmte pompinstallatie een bronboring nodig in de directe omgeving van woning / groepsaccommodatie. Wij willen de een notenboom iets verder van de woning herplanten



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Foto voet notenboom	IMG_6464.JPG	Gegevens houtopstanden	08-04-2022	In behandeling
IMG_6465.JPG	IMG_6465.JPG	Gegevens houtopstanden	08-04-2022	In behandeling
IMG_6467.JPG	IMG_6467.JPG	Gegevens houtopstanden	08-04-2022	In behandeling