



Algemene Plaatselijke Verordening

Besluit, 6 mei 2022

Wij verlenen een vergunning voor het organiseren van het Pax kamp 2022.

Activiteiten	:	Brandveilig gebruik (melding) Kamperen
Start evenement	:	4 juni 2022 van 10.00 uur tot 24:00 uur en de dag daarop volgend 5 juni 2022 tot 10:30 uur
Kamperen	:	4 juni 2022
Projectadres	:	Elderinkweg 5, 7255KA Hengelo (Gld)
Ontvangst aanvraag	:	20 april 2022
Kenmerk	:	187610085

Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking.

A. Brandveilig gebruik van het gebouw

Meldingsplicht

Een gebruiksmelding is nodig wanneer in een gebouw meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn. De melding gaat over het houden van een evenement in een gebouw waarbij op één moment meer dan 50 personen worden verwacht.

Beoordeling van gegevens

De melding gaat over het brandveilig gebruiken van een gebouw tijdens een evenement. In de gebruiksmelding moeten gegevens en bescheiden worden verstrekt voor zover dit naar het oordeel van het bevoegd gezag nodig is. Uit de melding en de bij de gemeenten beschikbare gegevens moet beoordeeld kunnen worden of voldaan kan worden aan de rechtstreeks werkende voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.

De ingediende melding en de bij de gemeente beschikbare gegevens bevatten voldoende informatie zodat voldaan wordt aan de indieningsvereisten van het Bouwbesluit 2012.

Voorschriften

In het Bouwbesluit zijn rechtstreeks werkende voorschriften opgenomen die van toepassing zijn voor het brandveilig gebruik van het gebouw. Deze voorschriften zijn te raadplegen via www.overheid.nl. Bij een controle kan door een toezichthoudend ambtenaar van de gemeente Bronckhorst worden getoetst of aan de voorschriften wordt voldaan.

B. Kamperen buiten kampeerterreinen

Vergunningsplicht

Een ontheffing is nodig omdat er de kampeermiddelen worden geplaatst buiten een kampeerterrein dat in het bestemmingsplan daarvoor is bestemd (Apv, art. 4:18).

Beoordeling van gegevens

De aanvraag voldoet aan de gestelde indieningvereisten, waardoor deze met de aangeleverde gegevens en de bij de gemeente beschikbare gegevens inhoudelijk kan worden beoordeeld (Algemene Wet Bestuursrecht, artikel 4:2 en 4:4).

Motivering

Door het kamperen buiten het kampeerterrein is het niet te verwachten dat de openbare orde en veiligheid in het geding dan wel dat de natuur en landschap blijvend wordt aangetast (Apv, art. 1:8 en art. 4.18, lid 4):

- *Openbare orde*: dit criterium speelt een rol indien sprake is van kans op onveilige situaties, het plegen van strafbare feiten en, zo ja, of hiertegen door de politie kan worden opgetreden of de verstoring anderszins kan worden gereguleerd.
- *Voorkomen van overlast*: Gekeken is naar overlast in de vorm van bijvoorbeeld geluid, stank, milieuhinder of verkeer en of deze overlast objectief gezien aanvaardbaar is voor omwonenden of andere gebruikers van de openbare ruimte. Daarbij is het incidentele en kortdurende karakter van tijdelijk kamperen afgewogen tegen het algemeen belang van derde belanghebbenden. Het algemeen belang kan wijken voor het incidentele belang van een activiteit indien de burgemeester de overlast aanvaardbaar acht.
- *Verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen*: Beoordeeld wordt of het verkeer nog op een aanvaardbare wijze kan plaatsvinden met waarborging van de verkeersveiligheid. Tevens is beoordeeld of en in hoeverre het tijdelijk kamperen mogelijk nadelige gevolgen heeft voor de veiligheid van deelnemers aan het evenement.
- *Gezondheid*: De gemeente beoordeelt of er sprake is van een gevaar voor de volksgezondheid voor de personen die tijdelijk kamperen. Hierbij valt te denken aan het tijdelijk kamperen tijdens activiteiten waarbij agressie wordt verheerlijkt, aangemoedigd of kunnen gebruikt wordt om bezoekers te werven of expliciete seksuele of erotische activiteiten te verrichten. Activiteiten die op enigerlei wijze neigen naar racisme zijn te allen tijde in strijd met de goede zeden.
- De bescherming van natuur en landschap. Voor de beoordeling van de bescherming van natuur en landschap is door de gemeente Bronckhorst de recreatienota opgesteld. Voor groepskamperen die samenhangt met evenementen kan buiten kwetsbare gebieden overal incidenteel worden toegelaten. De initiatiefnemer moet aantonen dat er geen bestaande waarden worden verstoord of aangetast (geen kap van bomen en struiken, geen aantasting of verstoring van beschermingswaardige flora en fauna, geen aantasting van de bodemstructuur). De aanvraag betreft het kamperen buiten kampeerterreinen buiten kwetsbare gebieden. Er is geen sprake van het verstoren of aantasten van de bestaande waarden.

Met inachtneming van aannames en overwegingen zien wij geen reden om de activiteiten te weigeren.

Voorschriften

Om de openbare orde en veiligheid en de bescherming van natuur- en landschap worden gewaarborgd door het opnemen van voorschriften aan deze vergunning.

C. Beperking verspreiding corona

Indien er coronamaatregelen van toepassing zijn, gelden de regels uit de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19. De maatregelen in de tijdelijke regeling zijn rechtstreeks werkend. De organisatie en bezoekers moeten zich houden aan deze maatregelen.

U moet zelf in de gaten houden of er maatregelen van toepassing zijn.

Indien blijkt dat het belang van de volksgezondheid daarom vraagt, zal de verleende vergunning alsnog kunnen worden ingetrokken. Daarvoor kunt u de gemeente niet aansprakelijk stellen noch de gemaakte kosten op de gemeente verhalen. Ook is het mogelijk dat u in het belang van de volksgezondheid, aanvullende maatregelen moet treffen. Bij het onvoldoende nemen van maatregelen kunt u ook door uw bezoekers aansprakelijk gesteld worden voor door hen geleden schade.

Documenten

Bij de beoordeling van de aanvraag is gebruik gemaakt van:

- Aanvraagformulier ingediend d.d. 20-04-2022
- Plattegrond velden ingediend d.d. 20-04-2022
- Indeling kleedkamers t.b.v. overnachten ingediend d.d. 20-04-2022

De volgende documenten maken onderdeel uit van de vergunning:

- Voorschriften behorende bij het besluit met kenmerk: 187610085

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u schriftelijk binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. Zorgt u ervoor dat het in ieder geval de volgende gegevens bevat:

- uw naam en adres
- de datum
- een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt
- redenen voor het maken van bezwaar
- uw handtekening

meer weten? Zie https://www.bronckhorst.nl/home/wat-u-wilt-regelen_45201/product/bezwaar-maken_275.html.

Voorlopige voorziening

Ook kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem een voorlopige voorziening vragen. Zo kunt u in een dringend geval, in afwachting van de beslissing op uw bezwaar, voorlopig mogelijk nadelige gevolgen van het besluit voorkomen. Meer weten? Zie www.rechtspraak.nl

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst,

cluster Omgeving

Bijlage Voorschriften

Deze voorschriften behoren bij het besluit met kenmerk: 187610085

A. Brandveilig gebruik gebouw

Algemeen

1. In het gebouw mogen gedurende het evenement maximaal 150 personen tegelijkertijd aanwezig zijn.
2. In, of in de directe nabijheid van het gebouw moet een aansluiting op het plaatselijk telefoonnet of een mobiele telefoon aanwezig of bereikbaar zijn.
3. Gedurende de tijd dat de personen in het gebouw aanwezig zijn, moet een voor de naleving van eisen van de vergunning verantwoordelijk persoon aanwezig zijn die de aanwijzingen van de met de controle belaste ambtenaren op eerste aanzegging uitvoert of doet uitvoeren.

Open ruimte en de omgeving van het gebouw

4. De toegangen tot het terrein en het bouwwerk moeten worden vrijgehouden van geparkeerde auto's, (brom)fietsen en overige obstakels.
5. Het bouwwerk moet voor brandweervoertuigen tot op een afstand van minimaal 40 meter bereikbaar zijn.
6. Rond het bouwwerk moet voldoende ruimte (minimaal 5 meter) beschikbaar zijn voor een snelle en veilige ontvluchting vanuit het bouwwerk naar de openbare weg.
7. De afstand tussen een opstellingsplaats buiten het bouwwerk voor een bak- en braadinrichting of bakwagen dient minimaal 5 meter te bedragen.
8. Brandkranen en andere waterwinplaatsen moeten vrij worden gehouden en bereikbaar zijn voor brandweervoertuigen.

Indeling en constructie van het gebouw.

9. Het minimumaantal (nood)uitgangen van het bouwwerk moet twee bedragen.
10. De vrije breedte van een (nood)uitgang moet minimaal 90 cm bedragen.
11. De vrije hoogte van een (nood)uitgang moet minimaal 200 cm bedragen.
12. Voor elke 100 personen is 90 cm aan vrije (nood)uitgang-breedte vereist.
13. De (nood)uitgangen moeten zover mogelijk van elkaar gelegen zijn, met dien verstande dat de loopafstand tot enige uitgang niet groter dan 30 meter mag zijn.
14. De paden naar de (nood)uitgangen moeten over een breedte van tenminste twee meter worden vrijgehouden van obstakels. Dit geldt ook voor de buitenzijde van het bouwwerk.
15. Een hoogteverschil van meer dan 0,21 meter tussen de vloer in het bouwwerk en het aansluitende terrein ter plaatse van de uitgangen, moeten zijn overbrugd door een trap of hellingbaan; de breedte moet tenminste gelijk zijn aan de breedte van de uitgang, vermeerderd met 0,5 meter; de trap of hellingbaan moet steeds voldoende stroef zijn.
16. De (nood)uitgangen moeten met één handeling (zonder gebruik te maken van losse voorwerpen) over de volle breedte te openen zijn en draaien in de richting van de vluchtroute.

Verlichting, noodverlichting, transparantverlichting en installaties

17. Direct boven de (nood)uitgang(en) van het bouwwerk moet een transparantverlichting worden aangebracht met het opschrift 'UIT' c.q. 'NOODUIT' of pictogram, c.f. NEN 6088. De transparantverlichting moet binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit overschakelen op een noodstroomvoorziening.
18. De transparantverlichting moet goed zichtbaar zijn en permanent branden indien er publiek aanwezig is.

19. Er moet een noodverlichtingsinstallatie zijn aangebracht die is aangesloten op een voorziening voor noodstroom die binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende tenminste 30 minuten een verlichtingssterkte kan geven van tenminste 1 lux op de vloer gemeten.
20. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van elektrische verlichting.
21. De elektrische gloeilampen, schijnwerpers enz. moeten zodanig zijn opgehangen, geplaatst of beschermd, dat zij onder geen omstandigheid met brandbare goederen of stoffen in aanraking kunnen komen.
22. De elektrische installatie moet voldoen aan het gestelde in NEN 1010.
23. Kachels of verwarmingselementen met open vuur, open gloeidraden of open verwarmingselementen zijn verboden.
24. Het is verboden verplaatsbare ruimte- en verwarmingstoestellen, straalkachels en direct gestookte heteluchtkanonnen in het bouwwerk te doen of laten gebruiken.
25. Brandbare vloeistoffen en gassen, alsmede licht brandbare stoffen, mogen niet in het bouwwerk aanwezig zijn. De opslag van deze stoffen moet tenminste 5 meter van het bouwwerk zijn gesitueerd.
26. Bij aansluiting van gas verbruikende toestellen mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van gaslangen, voorzien van GIVEG-keur. In afwijking van artikel 72, lid c, van NEN 3324, uitgave 1965 mag de maximale slanglengte voor een tijdelijke opstelling maximaal 10 meter bedragen. De slang moet met deugdelijke slangklemmen op de slangpilaren bevestigd zijn.
27. De opstelling van een kooktoestel moet brandveilig zijn.
28. Daar waar het gevaar bestaat dat over gasleidingen gelopen wordt, moeten deze beschermd worden door houten lijsten die als een slangenbrug zijn uitgevoerd.

Stoffering en versiering

29. Voor afvalbakken (prullenbakken) mogen uitsluitend dichtwandige metalen bakken worden gebruikt.
30. Stoffering en versiering moeten vrijgehouden worden van spots en andere warm wordende apparatuur, waarvan de oppervlaktetemperatuur meer dan 80 °C bedraagt.
31. Vloer- en trapbedekkingen in vluchtwegen en in ruimten waarin meer dan 100 personen gelijktijdig kunnen verblijven moeten zodanig zijn aangebracht dat zij niet kunnen verschuiven, omkrullen of oprollen en mogen in generlei opzicht gevaar voor uitglijden, struikelen of vallen kunnen veroorzaken.
32. Gordijnen en andere verticale stofferingen in ruimten waarin meer dan 100 personen gelijktijdig kunnen verblijven moeten 0,10 meter vrij van de vloer worden gehouden.
33. Tussen het vloeroppervlak van een ruimte en de aangebrachte versiering moet een vrije ruimte van minimaal 2,50 meter overblijven. Deze versiering mag niet gemakkelijk ontvlambaar zijn, in geval van brand mag geen druppelvorming plaatsvinden.
34. De toe te passen, verticaal op te hangen textielproducten moeten in vluchtwegen en in ruimten waarin meer dan 100 personen gelijktijdig kunnen verblijven, een navlamduur hebben van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de normen NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgaven 1995. Middels een certificaat moet worden aangetoond dat aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan.
35. De toegepaste bekledingsmaterialen moeten voldoen aan:
 - NEN 1775, uitgave 1991, klasse T1 t.b.v. vloeren
 - NEN 6065, uitgave 1991, klasse 2 t.a.v. overige aankleding en versiering
 - NEN 1722, uitgave 1986, en NEN 1722a (aanvulling op NEN1722), uitgave 1988, klasse niet gemakkelijk ontvlambaar t.a.v. gordijnen
 - NEN 1775, uitgave 1991, en NEN 1775/C2, uitgave 1992, klasse T1 ten aanzien van vloeren

- NEN 6065, uitgave 1991, en NEN 6065/C1, uitgave 1992, klasse 2 ten aanzien van de overige aankleding en versiering
- De eis ten aanzien van gordijnen van een navlamduur van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgaven 1995

Middels een certificaat moet worden aangetoond dat aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan.

B. Kamperen buiten kampeerterreinen

Werkingssfeer

1. De ontheffing heeft uitsluitend betrekking op het groepskamperen met de bijbehorende voorziening.
1. Het plaatsen van kampeermiddelen is alleen toegestaan op 4 en 5 juni 2022 voor maximaal 150 personen.
2. De ontheffing kan worden ingetrokken als in afwijking wordt gehandeld van deze ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften.

Inrichting

3. De kampeermiddelen zijn gesitueerd conform de bij dit besluit behorende situatietekening.
4. Er mogen uitsluitend mobiele kampeermiddelen (tentwagen, kampeerauto of caravan) worden geplaatst.
5. Op eigen terrein moet in de parkeerbehoefte worden voorzien.
6. Buitenopslag is niet toegestaan.

Veiligheid en hygiëne

7. Door of namens de rechthebbende van het terrein moeten redelijkerwijs mogelijke maatregelen worden genomen teneinde de veiligheid van personen en goederen te garanderen. Een vrije doorgang voor hulpverlenende diensten moet voor, gedurende en na afloop van het kampeerevenement steeds onmiddellijk worden gerealiseerd.
8. De minimale breedte van de rijpaden voor de hulpverleningsdiensten moet 4 (vier) meter zijn.
9. Minimaal na iedere 75 meter moet er een rijpad aanwezig zijn.
10. De onderlinge afstand tussen de kampeermiddelen moet 2 (twee) meter zijn.
11. Er moeten voldoende blusmiddelen aanwezig zijn, e.e.a. in overleg met de brandweer Bronckhorst.
12. Op het terrein moeten zich meerdere duidelijk aangegeven (nood)uitgangen bevinden;
13. Het terrein moet worden voorzien van een voldoende aantal toiletunits en wasgelegenheden. De rechthebbende moet er zorg voor dragen dat de toiletunits en de wasgelegenheden altijd in goede staat verkeren wat in ieder geval inhoudt dat ze regelmatig worden gereinigd. De opvang en afvoer van afvalwater en fecaliën moet op deugdelijke wijze geschieden.
14. Bij de ingang van het terrein moet voor eenieder goed zichtbaar een plattegrond worden bevestigd waarop de indeling van het terrein is aangegeven. Duidelijk moet worden aangegeven:
 - de maatregelen die zijn getroffen ter voorkoming van brand;
 - de plaatsen van de blusmiddelen;
 - de rijstroken die beschikbaar zijn voor de hulpverleningsdiensten;
 - de aanwezige toiletvoorzieningen en wasgelegenheden;
 - de orderegels geldend voor het tijdelijke kampeerterrein.
 - er moeten voldoende afvalbakken aanwezig zijn en er moet op worden toegezien dat geen afval buiten het terrein geraakt.

15. Op een duidelijke zichtbare plaats voor de deelnemers moet een lijst hangen met de adressen en telefoonnummers van een dienstdoende huisarts, de huisartsenpost, de centrale post ambulancevervoer, brandweer en politie; ook moet worden aangegeven waar zich een telefoon bevindt die de deelnemers kunnen gebruiken.
16. Er moet een overzicht aanwezig zijn van de namen, de voornamen en de adressen van de deelnemers.

Omgeving

17. Door of namens de rechthebbende van het terrein moeten redelijkerwijs maatregelen worden genomen teneinde te voorkomen dat de gemeente, dan wel derden schade lijden ten gevolge van de voorgenomen activiteiten.
18. Door of namens de rechthebbende van het terrein moet - voorzover dit tot zijn verantwoordelijkheid kan worden gerekend - worden toegezien op het feit dat hinder voor omwonenden wordt voorkomen.
19. Bij het ten gehore brengen van mechanische en/of levende muziek mag geen geluidsoverlast ontstaan. Tussen 22.00 uur en 08.00 uur mag geen muziek ten gehore worden gebracht.
20. De in de omgeving aanwezige functies mogen niet onevenredig worden geschaad.

Algemeen

1. De persoon die in de aanvraag, of de daarbij behorende bijlagen, is aangewezen als verantwoordelijke tijdens het evenement moet gedurende het evenement voor politie, brandweer en hulpdiensten (telefonisch) bereikbaar zijn.
2. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade toegebracht aan of veroorzaakt door derden, die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik maken van deze vergunning/ontheffing door de vergunninghouder.
3. Eventuele aanwijzingen van gemeentelijke toezichthouders, de politie en/of brandweer moeten onmiddellijk en strikt opgevolgd worden.
4. De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid en de veiligheid van personen en goederen te garanderen.
5. De vergunninghouder moet voor, tijdens en na de activiteiten zorgen voor een vrije doorgang van minimaal 4 meter breedte voor hulpverlenende instanties.
6. Brandkranen en waterwinplaatsen moeten worden vrijgehouden en bereikbaar zijn. Voor de activiteiten mag geen water worden afgetapt van brandkranen.
7. Het is verboden om vuur te stoken of aan te leggen in de open lucht.
8. Het is verboden om tijdens het evenement ballonnen op te laten of oplaadbare ballonnen te verkopen of uit te delen met het doel deze op te laten.
9. Deze vergunning is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan of overgenomen worden door anderen.
10. De weersomstandigheden dienen voorafgaand en gedurende het evenement te worden gemonitord door de organisatie.
11. De organisatie informeert het publiek, onder andere over bereikbaarheid, huisregels, verwachte weersomstandigheden en voorbereiding hierop door publiek.
12. Hulpverleningsdiensten dienen ongehinderd doorgang te hebben bij incidenten en calamiteiten. Verkeersafzettingen door middel van hekken of andere obstakels dienen daarom bemand te worden door verkeersregelaars of hekbewaarders.
13. Er moeten voldoende parkeerplaatsen (ook voor motoren, bromfietsen en rijwielen) in de directe nabijheid van het evenemententerrein zijn voor het te verwachten aantal bezoekers.
14. De op het terrein aanwezige (nood)uitgangen moeten duidelijk als zodanig herkenbaar zijn.
15. Er moeten op het terrein voldoende blusmiddelen aanwezig zijn.

Hygiëne en volksgezondheid

16. In een tijdelijk bouwsel (tent of kraam) waar eet- en drinkwaren worden bereid, moet de organisator er op toezien dat de exploitanten van die voorzieningen zich houden aan de eisen van de Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen (art. 22 en 23).
17. De organisatie ziet er op toe dat er geen drugs of lachgas (N₂O) meegenomen wordt op het evenemententerrein.
18. Indien er drugs of lachgas (N₂O) wordt gevonden bij de toegang of op het terrein, worden de drugs of lachgas (N₂O) in beslag genomen en wordt de bezoeker van het terrein verwijderd. Indien nodig wordt de politie ingeschakeld.
19. Bezoekers onder invloed van drugs of lachgas (N₂O) worden niet toegelaten tot het terrein c.q. van het terrein verwijderd.
20. Rode Kruis of EHBO-posten en ambulanceplaatsen moeten op plaatsen staan die altijd voor direct gebruik toegankelijk zijn.
21. Er moeten voldoende EHBO-ers, EHBO-posten of andere preventieve medische voorzieningen zijn gelet op de aard, duur, risico's, bezoekers, deelnemers, locatie en bereikbaarheid van de activiteiten.
Een *indicatie* van wat voldoende is:
 - 1 EHBO-trommel bij evenementen met meer dan 50 bezoekers/deelnemers,
 - 1 herkenbare EHBO-post bij evenementen met meer dan 750 bezoekers/deelnemers met een bezetting van minimaal 2 gekwalificeerde EHBO-ers,
22. Er moeten op of in de directe nabijheid van het evenemententerrein voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig zijn voor het te verwachten aantal bezoekers.
Een *indicatie* van wat voldoende is:
 - minimaal 1 dames- en 1 herentoilet,
 - voor elk aantal van 75 bezoekers boven de 100 telkens 1 dames- en 1 herentoilet extra,
 - een op de vier herentoiletten mag worden vervangen door een urinoir,
 - minimaal 1 handenwasgelegenheid per 4 toiletvoorzieningen,
 - minimaal 1 toiletvoorziening voor invaliden,
 - reiniging dient ook bij gewone toiletten éénmaal in de twee uur plaats te vinden of zoveel vaker indien nodig. Het gebruik van een afvinklijst is hierbij een goed hulpmiddel. Bij de schoonmaak dient naast reiniging van de toiletpot en de omgeving van het toilet ook aandacht geschonken te worden aan de toiletbril, de spoelknop, de wastafelkraan, de deurknop en eventueel de lichtschakelaar,
 - als de toiletvoorzieningen niet aangesloten kunnen worden op de waterleiding moeten chemische toiletten worden gebruikt. Chemische toiletten moeten ook regelmatig worden leeggemaakt en gereinigd,
 - als de toiletvoorziening niet aangesloten kan worden op de riolering is het toegestaan om afvalwater te lozen in de straatkolk, als deze straatkolk bedoeld is voor afvalwater. De afvalwaterafvoer mag niet voor of op de straatkolk liggen en er mag geen afvalwater worden geloosd in een straatkolk die uitsluitend is bedoeld voor de afvoer van hemelwater.
23. Voor het rechtstreeks lozen van afvalstoffen op oppervlaktewater heeft u een vergunning op grond van de Waterwet nodig van het Waterschap Rijn en IJssel. Nadere informatie telefoon (0314) 36 93 69.

Vuurwerk bij evenementen

24. Voor wat betreft alle onderdelen van het evenement die verband houden met het afsteken van vuurwerk gelden de voorschriften zoals die door de Provincie aan de houder van de ontbrandingstoestemming zijn of worden opgelegd.

Bakken en braden

Voor het veilig gebruiken van bakkramen en bakwagens gelden de rechtstreeks werkende voorschriften van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. U bent zelf verantwoordelijk voor een juiste naleving van deze voorschriften. Als u zich hier niet aan houdt, kan er rechtstreeks op worden gehandhaafd.

Bij de verkoop van levensmiddelen moeten de richtlijnen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in acht worden genomen. Op de website www.NVWA.nl vindt u meer informatie over de richtlijnen die in acht moeten worden genomen.