



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

MAATWERKVOORSCHRIFTEN

Voor het houden van een open water zwemwedstrijd in de Oude Rijn met start in Nieuwerbrug en finish in de sluis in Bodegraven op 18 juni 2022

Zaaknummer

87520

Datum



INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1	MELDING EN BESLUIT	3
1.1	Melding	3
1.2	Maatwerkvoorschriften	3
1.3	Besluit	3
HOOFDSTUK 2	VOORSCHRIFTEN	4
2.1	Activiteiten en maatregelen	4
HOOFDSTUK 3	OVERWEGINGEN	5
3.1	Beschrijving activiteiten	5
3.2	Belangenafweging	5
3.3	Conclusie	5
HOOFDSTUK 4	PROCEDURE	6
4.1	Gevolgde procedure voor dit besluit	6
4.2	Bezwaar	6
4.3	Voorlopige voorziening	6
HOOFDSTUK 5	INFORMATIE	7
5.1	Aandachtspunten	7
5.2	Andere benodigde vergunningen en toestemmingen	7
5.3	Afschriften	7



HOOFDSTUK 1 MELDING EN BESLUIT

1.1 Melding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden hebben een melding ontvangen voor het houden van een open water zwemwedstrijd in de Oude Rijn met start in Nieuwerbrug en finish in de sluis in Bodegraven.

De melding is:

- gedateerd op 1 april 2022;
- ingekomen op 1 april 2022 en ingeboekt onder zaaknummer 87294;
- aangevuld op 3 mei 2022 en 6 mei 2022.

De melding voldoet aan de vereisten zoals vastgelegd in de Regeling met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterregeling).

1.2 Maatwerkvoorschriften

Voor de uit te voeren handelingen gelden op basis van hoofdstuk 3.2 van de Keur een algemene regel met meldplicht. Daarnaast geldt voor deze activiteiten een zorgplicht. Overeenkomstig uitvoeringsregel 19 (Evenementen in oppervlaktewater), artikel 2 van de algemene regel in hoofdstuk 19.4, worden er naar aanleiding van de melding maatwerkvoorschriften opgelegd. Het waterschap legt deze maatwerkvoorschrift op onder zaaknummer 87520.

1.3 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 3 van dit besluit vermelde overwegingen,

1. ambtshalve maatwerkvoorschriften te stellen, op basis van artikel 3.2, lid 3 van de Keur, voor het houden van een open water zwemwedstrijd in de Oude Rijn met start in Nieuwerbrug en finish in de sluis in Bodegraven op 18 juni 2022;
2. de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, paragraaf 1.2 en de hoofdstukken 3 en 4 deel te laten uitmaken van dit besluit.

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

A.W. van de Ruit
Teamleider vergunningverlening



HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN

2.1 Activiteiten en maatregelen

Voorschriften 1 Oppervlaktewater

- 1.1 Als gevolg van het houden van het zwemevenement mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.

Voorschriften 2 Waterkeringen

- 2.1 Als gevolg van het houden van het zwemevenement mogen de kerende hoogte, de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast, zowel tijdens de uitvoering als na gereedkomen van het werk.
- 2.2 Na afloop van het zwemevenement worden eventuele beschadigingen van de waterkering in overleg met het waterschap direct hersteld.

Voorschriften 3 Maatregelen in en rondom de sluis

- 3.1 Voor de ingang van de spuikoker ter plaatse van Rijnkade 4 moet een ballenlijn in het water voor het remmingwerk worden geplaatst om te voorkomen dat zwemmers in de invloedssfeer van een gevaarlijke stroming terecht komen.
- 3.2 Als er geen stremming van de vaarweg is wordt de sluis niet voor andere doeleinden gebruikt dan waar de sluis primair voor bedoeld is.
- 3.3 De benodigde materialen en objecten die voor het organiseren van het zwemevenement in de Oude Rijn en in en rondom de sluis worden gebruikt, moeten uiterlijk dezelfde dag na het einde van de activiteiten zijn verwijderd.
- 3.4 Op aanzeggen van het waterschap moet bij calamiteuze of andere dringende omstandigheden (zoals droogte of indien er veel water moet worden afgevoerd bij hevige neerslag) het zwemevenement worden gestaakt.
- 3.5 Bij een calamiteit moet de organisatie direct contact opgenomen met het waterschap. Het waterschap is 24 uur per dag te bereiken op telefoonnummer 030-6345700.



HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN

3.1 Beschrijving activiteiten

De activiteiten die worden uitgevoerd betreffen:

- het houden van een open water zwemwedstrijd in de Oude Rijn met start in Nieuwerbrug en finish in de sluis in Bodegraven op 18 juni 2022

Het zwemevenement wordt gehouden in de Oude Rijn waarbij de finish plaatsvindt in de sluis in Bodegraven.

Het waterschap is bevoegd gezag voor het oppervlaktewater. Het waterschap is bovendien vaarwegbeheerder in de sluis. Buiten de sluis is Provincie Zuid-Holland vaarwegbeheerder in de Oude Rijn.

3.2 Belangenafweging

Het houden van een zwemevenement in open water valt bij het waterschap onder een algemene regel met meldplicht. Omdat het waterschap aanvullende voorwaarden wil stellen legt het waterschap maatwerkvoorschriften op. De maatwerkvoorschriften hebben vooral betrekking op de veiligheid en onvoorziene omstandigheden.

Onvoorziene omstandigheden en calamiteiten

Bij droogte kan gezien de geringe neerslag en de grote verdamping een tekort aan (zoet) water dreigen. Het kan, om droogteschade te voorkomen, nodig zijn om gedurende langere tijd extra water aan te voeren. Als extra water wordt aangevoerd stijgt het waterpeil waardoor er een ander en mogelijk gevaarlijk stromingspatroon kan ontstaan. Ook kan bij hevige of langdurige neerslag het waterpeil plotseling stijgen door aan- en afvoer van extra water. Ook hierdoor kunnen gevaarlijke stromingspatronen ontstaan.

Als bij droogte het bestuur van het waterschap besluit extra water aan te voeren of dat bij hevige regenval meer water moet worden aan-/afgevoerd, dient het zwemevenement waarvoor vergunning is verleend op aanzeggen van het waterschap dan ook per direct te worden afgelast. Hiervoor is een voorschrift opgenomen in de vergunning.

3.3 Conclusie

Het belang van de aanvrager is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur worden beschermd.

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.



HOOFDSTUK 4 PROCEDURE

4.1 Gevolgde procedure voor dit besluit

Bij de besluitvorming is de procedure van de afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

4.2 Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze maatwerkvoorschriften een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan ons waterschap.

In het bezwaarschrift moet aangegeven worden om welke maatwerkvoorschriften het gaat en waarom u het niet eens bent met de maatwerkvoorschriften. Het bezwaarschrift bevat verder het kenmerk van de maatwerkvoorschriften, uw naam en adres en een dagtekening. Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en worden gestuurd naar Postbus 550, 3990 GJ te Houten of post@hdsr.nl onder vermelding van het zaaknummer. Tevens is het mogelijk om bezwaar in te dienen via een e-formulier op onze [website](#).

4.3 Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan:

Rechtbank Midden-Nederland
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen
Postbus 16005
3500 DA Utrecht

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde [rechtbank](#) (onder het kopje “Beroep instellen bestuursrecht”, kan de optie “Indienen verzoekschrift voorlopig voorziening” worden gekozen). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor natuurlijke personen €184,- en voor rechtspersonen €365,-. Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van dit besluit mee.



HOOFDSTUK 5 INFORMATIE

5.1 Aandachtspunten

Naast de voorschriften in hoofdstuk 2 moet rekening worden gehouden met het volgende:

- de maatwerkvoorschriften gelden tevens voor de rechtsopvolgers van de meldingsplichtige (tenzij in de maatwerkvoorschriften anders is bepaald, artikel 6.24 lid 1 Waterwet);
- de rechtsopvolger van de meldingsplichtige doet binnen vier weken nadat de maatwerkvoorschriften voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag (artikel 6.24 lid 2 Waterwet).
- Voor een overzicht (niet volledig) van de ligging van watergangen en waterkeringen met bijbehorende beschermingszones en kunstwerken verwijzen wij u naar onze webgispublisher [Actuele Keur en Leggers - HDSR](#)

5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen

U moet er rekening mee houden dat naast de onderhavige maatwerkvoorschriften, voor de handelingen waarop de maatwerkvoorschriften betrekking hebben, wellicht nog meer vergunningen en/of ontheffingen vereist zijn. Tevens is het mogelijk dat er een melding moet worden gedaan voor het Besluit bodemkwaliteit via de website www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.

Het is mogelijk dat u toestemming nodig heeft van een eventuele (mede) eigenaar of gebruiker van de grond. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden, wanneer u van alle betreffende instanties de benodigde vergunningen en dergelijke heeft ontvangen.

5.3 Afschriften

Afschriften van deze maatwerkvoorschriften zijn verstuurd naar:

- Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
- Provincie Zuid-Holland