



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Wagenvoort Vuurwerk B.V.
De heer J.W. Wagenvoort
Kanaaldijk 52
8191 NB Wapenveld

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Datum
12 mei 2022

Geachte heer Wagenvoort,

Pagina
1 van 8

Op 28 februari 2022 ontvingen wij uw aanvraag voor een ontbrandingstoestemming. Het betreft de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming op 19 juni 2022 vanaf een weiland gelegen aan de Dr. Gunningstraat te Eerbeek tijdens de feestweek. Wij hebben uw aanvraag beoordeeld. Hieronder vermelden wij het concrete besluit.

Zaaknummer
ODRA22AB0412

OLO-nummer

Behandeld door
E. van de Ven

Besluit

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland besloten om:

1. De gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. De aanvraag maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. Van de gemeente Brummen hebben wij geen verklaring van bedenkingen ontvangen.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

In werking treden

Deze beschikking treedt direct in werking.

Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage 4 leest u hoe u dit moet doen.

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem


026 377 16 00
postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met de heer E. van de Ven. Hij is bereikbaar op telefoonnummer: (026) 377 17 74 of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland



A.M. Prent
Manager Uitvoering
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Datum
12 mei 2022

Pagina
2 van 8

Zaaknummer
ODRA22AB0412

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure;
- Bijlage 2: Voorschriften;
- Bijlage 3: Overwegingen;
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen.

Bijlage 1 : Procedure

Datum
12 mei 2022

Pagina
3 van 8

Zaaknummer
ODRA22AB0412

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk. -Dit ten behoeve van het op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen van vuurwerk vanaf een weiland langs de Dr. Gunningstraat te Eerbeek op 19 juni 2022. De opbouw begint op 19 juni 2022 om 15:00 uur en de ontbranding is gepland tussen 22:00 en 23:30 uur.

Advies

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Brummen;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland;
- Provincie Gelderland.

Ingekomen adviezen

Gemeente Brummen

De burgemeester van de gemeente Brummen maakt geen gebruik van de mogelijkheid om een Verklaring van geen bedenkingen af te geven binnen de termijn uit het Vuurwerkbesluit. Wij nemen aan dat de burgemeester geen bedenkingen heeft. Dit volgt uit artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit.

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Binnen redelijke termijn hebben wij geen advies mogen ontvangen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Provincie Gelderland

Binnen de redelijke termijn hebben wij geen advies natuur mogen ontvangen van de provincie Gelderland.

Bijlage 2: Voorschriften

Datum
12 mei 2022

Algemeen:

Pagina
4 van 8

Zaaknummer
ODRA22AB0412

1. Tijdens de ontbranding van het vuurwerk moeten ramen en deuren van de panden die zich binnen de veiligheidszone bevinden, gesloten zijn.
2. De afsteker moet ervoor zorgen dat er geen fall out van het vuurwerk terecht komt in roosters en luchtbehandelingskanalen op het/de dak(en) van de panden die binnen de veiligheidszone zijn gelegen.
3. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen. Bij de opbouw en plaatsing van (eventuele) tenten en podia moet hier rekening mee worden gehouden.
4. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.

Droogte:

1. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte-/risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
2. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2. In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerkevenement doorgang kan vinden. Bij doorgang van het evenement moeten de maatregelen van -de toezichthouder, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

Bijlage 3: Overwegingen

Datum
12 mei 2022

Pagina
5 van 8

Zaaknummer
ODRA22AB0412

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er op 28 april 2022 een locatiebezoek gebracht.

Aan de hand van het locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op maximaal 40 (60) meter.

Het evenement vindt plaats vanaf een weiland.

Binnen de veiligheidszone:

In de zone is het volgende aanwezig:

- bomen/struiken;
- water (spreng, geen vaarwater);
- dat de veiligheidszone gedeeltelijk geprojecteerd is over particulier grondgebied en bebouwing;
- dat er dieren (schapen) aanwezig zijn.

In de veiligheidszone is bebouwing (garage/schuurtje) aanwezig en aan de rand zijn bomen en struiken aanwezig met daarachter een waterloop (spreng). Tijdens het vuurwerkevenement moeten maatregelen zijn getroffen waardoor er geen publiek (of ander onbevoegde personen/bewoners) binnen de veiligheidszone kunnen komen. Het vuurwerk moet zo opgesteld zijn dat de baan van het vuurwerk niet wordt belemmerd door enig obstakel (bebouwing of bomen/struiken). De afsteker moet zich ervan bewust zijn dat zich de mogelijkheid kan voordoen, dat eventuele vuurwerkresten op de daken van de bebouwing (garage-/schuurtje) en tussen de bomen en struiken aan de rand terecht kunnen komen. Dit moet -na afloop van het evenement worden gecontroleerd en indien noodzakelijk worden opgeruimd.

De bewoners van het perceel gelegen aan Dr. Gunningstraat 10 te Eerbeek mogen het vuurwerkevenement aanschouwen vanuit het huis, waarbij deuren en ramen gesloten dienen te zijn. Wil men het tot ontbranding brengen van vuurwerk in de buitenlucht aanschouwen dan dient men dit te doen vanuit een positie welke buiten de veiligheidszone is gelegen.

Datum
12 mei 2022

Pagina
6 van 8

Zaaknummer
ODRA22AB0412

Van belang voor de afsteker is dat hij voorafgaand aan het evenement de bewoners van het perceel gelegen aan Dr. Gunningstraat 10 te Eerbeek op de hoogte stelt.

Voorts dient de afsteker de eigenaar van de aanwezige dieren (schapen) te informeren omtrent het evenement, zodat men eventueel tijdig maatregelen kan treffen. Binnen de veiligheidszone mogen geen dieren aanwezig zijn ten tijden van het afsteken van het vuurwerk. Verder zijn er in de omgeving, tijdens het locatiebezoek, geen bedrijfsmatig gehouden dieren aangetroffen.

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Wij adviseren de afsteker om de {Dr. Gunningstraat} voor de veiligheid (van het publiek) uiterlijk 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk af te sluiten (aangezien het publiek staat opgesteld langs deze weg). Voor het afzetten van deze weg moet voorafgaand aan het vuurwerkevenement toestemming -worden verkregen van de gemeente Brummen.

Informeren omwonenden

Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het evenement de omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.

Besluit direct in werking

Omdat de aanvraag op 28 februari 2022 is ingediend hebben wij onvoldoende tijd tot onze beschikking om de ontbrandingstoestemming af te handelen binnen de daarvoor geldende termijn van 14 weken. De afsteker heeft ons benaderd om de aanvraag te mogen indienen ondanks het niet voldoen aan de 14 weken termijn. Wij hebben hiermee ingestemd -en toegezegd de aanvraag in behandeling te nemen. Dit heeft tot gevolg dat wij genoodzaakt zijn om gebruik te maken van het terstond van kracht verklaren van de ontbrandingstoestemming.

Wet Natuurbescherming

Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura 2000 ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is, geldt er een vergunningplicht op grond van de Wet Natuurbescherming.

Gebiedsbescherming

Het vuurwerk wordt afgestoken op een afstand van meer dan 1,5 km van het Natura 2000-gebied Veluwe en Landgoederen Brummen.

Datum
12 mei 2022

Pagina
7 van 8

Zaaknummer
ODRA22AB0412

Soortenbescherming

De locatie ligt in onbebouwd gebied, binnen 300 m van bomen of bos en binnen 150 m van open agrarisch landschap.

Oordeel

Het vuurwerk wordt afgestoken binnen het broedseizoen voor vogels. Daarnaast is de tijdsduur langer van 12 minuten. Effecten van verstoring op instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebieden zijn vanwege de afstand tot de Natura 2000-gebieden niet te verwachten. Effecten op beschermde soorten zijn niet uit te sluiten.

Wij hebben een ecooloog van de afdeling Wet natuurbescherming van de provincie Gelderland verzocht om advies betreffende deze ontbrandingstoestemming. Binnen de afgesproken termijn hebben wij niets vernomen.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

Bijlage 4: Rechtsmiddelen

Datum
12 mei 2022

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Pagina
8 van 8

Zaaknummer
ODRA22AB0412

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).