

Besluit
van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

Milieuneutraal wijzigen en Bouwen
Bredox B.V. te Weert

Zaaknummer: 2022-017170

Kenmerk: 2022/5104 d,d, 12 mei 2022
Verzonden: **16 mei 2022**

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	6
2.1	De aanvraag	6
2.2	Huidige vergunningsituatie	6
2.3	Bevoegd gezag	7
2.4	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	7
2.5	Procedure	7
2.6	Adviezen	7
3	Samenhang overige wetgeving	10
3.1	Coördinatie Waterwet	10
3.2	Activiteitenbesluit milieubeheer	10
3.3	Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer)	10
3.4	Natuur	11
4	Overwegingen	12
4.1	Bouwen van een bouwwerk	12
4.2	Milieuneutraal	14

1 Besluit

Onderwerp

Wij hebben op 1 april 2022 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Bredox B.V. De aanvraag betreft het plaatsen van twee tanks en het verplaatsen van een lozingspunt van de inrichting gelegen aan Wetering 19, 6002 SM Weert. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2022-017170.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Bredox B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan Wetering 19, 6002 SM Weert;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting;
 - het (ver)bouwen van een bouwwerk, zijnde twee stuks effluent water (behandeld afvalwater dat wordt gebufferd alvorens lozen via het vergunde lozingspunt op het openbaar vuilwaterriool) tanks van elk 100 m³;
3. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend, met uitzondering van de activiteit bouwen, die na gereedmelding expireert;
4. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken:
 - 6869543: 'Aanvraag Olo-formulier', de dato 1 april 2022;
 - B-01: 'Bestektekening - nieuwe situatie', firma Bouwburo Z+, de dato 21 februari 2022;
 - BS-01: 'Bestektekening - bestaande situatie', firma Bouwburo Z+, de dato 21 februari 2022;
 - 21-373 01: 'Plaatfundering', firma Van Meijl Verhaegh, de dato 18 februari 2022;
 - 21-373sb-00-18feb2022: 'Statische berekening - fundatieplaat voor 3 tanks voor Loods F1', firma Fundatieplaat voor 3 tanks voor loods F1, de dato 18 februari 2022;
 - R009-1277894-004KLR-V01-evm-NL: 'Toelichting op aanvraag omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen', firma Tauw BV, de dato 30 maart 2022.

Gedeputeerde Staten van Limburg,
namens dezen,

C.J. Hermans,
Afdelingshoofd Vergunningen
RUD Zuid-Limburg

Afschriften

Dit besluit is verzonden aan het gemachtigde bedrijf (Tauw BV). Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde Bredox B.V. Wetering 19, 6002 SM te Weert;
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert;
- Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond;
- de minister van Infrastructuur en Waterstaat (directoraat-generaal Milieu), Postbus 20901, 2500 EX Den Haag;
- de Inspectie SZW, directie MHC, team MHC-Zuid, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
- de burgemeester van de gemeente Weert;
- het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, Postbus 11, 5900 AA Venlo.

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
- d. de redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Naast het indienen van uw bezwaarschrift per post is ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te raadplegen via www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/ onder 'Hoe dient u uw bezwaar in?'

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 1 april 2022 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Bredox B.V. van de inrichting gelegen aan Wetering 19, 6002 SM Weert. Het verzoek is ingediend namens het bedrijf ingediend door Tauw B.V, Ekkersrijt 4008 te Son en Breugel. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier.

De aanvraag betreft:

- Het plaatsen van 2 stuks effluent water (behandeld afvalwater dat wordt gebufferd alvorens lozen via het vergunde lozingspunt op het openbaar vuilwaterriool) tanks van elk 100 m³;
- Het verwijderen van een prefab kantoorunit¹ bestaande uit twee bouwlagen op de locatie waar de nieuwe effluent water buffer tanks geplaatst worden;
- Het verplaatsen van een lozingspunt effluent water inclusief monsternamepunt en –apparatuur.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo);
- het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo).

2.2 Huidige vergunnings situatie

Op 28 januari 2016 (kenmerk 2016/7531) hebben wij aan Bredox B.V. een revisievergunning ingevolge de Wabo verleend voor een inrichting voor de opslag en bewerking van gevaarlijke afvalstoffen. De inrichting is gelegen op de percelen kadastraal bekend gemeente Weert, sectie L perceelnummers 1855, 1932 en 1933. Tevens maken deels de kadastrale percelen met de perceelnummers 1870 en 2049 deel uit van de inrichting.

De vergunning van 28 januari 2016 (kenmerk 2016/7531) betreft de eerste fase (milieu) van de omgevingsvergunning. De bijbehorende tweede fase voor het bouwdeel is vergund op 11 februari 2016 (kenmerk 2016/11061).

Daarnaast hebben wij op 6 juli 2017 een milieuneutrale veranderingsvergunning verleend. Deze veranderingsvergunning betreft twee wijzigingen van de inrichting. In plaats van de 6 vergunde bouwkundige PGS 15 kluizen worden 6 PGS 15 containers geplaatst. Daarnaast de in de revisievergunning vergunde brandmuur gewijzigd en wordt in plaats daarvan een overdekte opslag gerealiseerd.

¹ Gerealiseerd op basis van een bouwvergunning zaaknummer 2017-201165

Voor de aanpassing van deze opslag is op 8 maart 2018 opnieuw een milieuneutrale veranderingsvergunning verleend. Deze veranderingsvergunning betreft het vergroten van de opslagcapaciteit van tank A-4 en een nieuwe wijziging van de overdekte opslag op opslaglocatie L.1.3, die ten opzichte van de oorspronkelijk vergunde situatie 90 graden gedraaid is.

Op 13 september 2018 (kenmerk 2018/61582) is de reeds vergunde overdekte opslagloods en brandwanden ter plaatse van opslaglocatie L.1.3 opnieuw gewijzigd.

Op 27 juni 2019 (zaaknummer 2019-204002) hebben wij voor het op- en overslaan van afvalstoffen met niet eerder vergunde Euralcodes een milieuneutrale veranderingsvergunning verleend.

Tot slot hebben wij op 22 november 2021 (zaaknummer 2021-207047) voor het verplaatsen van de gasflessenopslag in het kader van het voorkomen van een domino aanwijzing in de zin van het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO) een milieuneutrale veranderingsvergunning verleend.

2.3 Bevoegd gezag

De activiteiten van de inrichting zijn onder andere genoemd in categorie 28.4 van bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Daarnaast betreft het een inrichting waartoe één of meerdere IPPC-installaties behoren (categorieën 5.1, 5.3 en 5.5 van Bijlage I bij de Richtlijn Industriële Emissies) en is het Brzo van toepassing. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

2.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op conform artikel 3.8 van de Wabo op 12 april 2022 kennis gegeven van de aanvraag in het digitale blad van de provincie Limburg op [overheid.nl](https://zoek.officiëlebekendmakingen.nl/prb-2022-4155.html), om precies te zijn Provinciaal blad 2022, 4155 <https://zoek.officiëlebekendmakingen.nl/prb-2022-4155.html>

2.6 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weert;
- Het waterschap Limburg;
- het bestuur van de Veiligheidsregio, zijnde de Brandweer Limburg-Noord.

Voorts staat in artikel 6.15 van het Bor een toezendplicht ten aanzien van Brzo-inrichtingen opgenomen. Om te voldoen aan deze toezendplicht hebben wij de aanvraag aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Directoraat Generaal Milieu en Internationaal;
- de Inspectie SZW, directie MHC, team MHC-Zuid;
- de Burgemeester van Weert;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Advies gemeente Weert

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij van de gemeente Weert Limburg op 3 mei 2022 het volgende advies ontvangen:

De bouw van de twee silo's heeft geen theoretische invloed op de gevraagde parkeernorm. Afhankelijk waar de medewerkers blijven die er nu in werken zal de theoretische parkeernorm gelijk blijven of afnemen.

Vanuit verkeer dan ook geen bezwaar tegen de bouw van de twee silo's.

Wij nemen dit advies over.

Advies Waterschap Limburg

Op 26 april 2022 hebben wij van het waterschap het volgende advies ontvangen:

Ten aanzien van de lozingen van afvalwater en/of afstromend hemelwater (indirecte lozing) kan worden volstaan met:

- *de bepalingen die van rechtswege gelden vanuit de betreffende voorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer,*
- *hoofdstuk 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer,*
- *afdelingen 2.1 en 2.2 van hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, voor zover dit betrekking heeft op de activiteiten of deelactiviteiten van de bovengenoemde inrichting,*
- *de vigerende vergunning.*

De milieu-neutrale verandering houdt in dat een fundatieplaat wordt gerealiseerd waarop twee tanks zullen worden geplaatst waaruit het afvalwater van Bredox geloosd zal worden. Tevens zal de monsternameput verplaatst worden.

Geloosde concentraties en vrachten aan verontreinigingen zullen hierdoor niet gewijzigd worden. Derhalve kan de wijziging als milieu-neutrale verandering worden gezien.

Gezien het bovenstaande worden geen aanvullende (maatwerk-)voorschriften geadviseerd voor de hierboven genoemde omgevingsvergunningaanvraag omdat de aanvraag niet leidt tot een significante wijzigingen ten aanzien van het (afval-) wateraspect (inclusief hemelwater).

Wel dient opgemerkt worden dat ten aanzien van de geloosde concentraties en verontreinigingen op dit moment een verzoek tot advies in behandeling is bij het Waterschap vanwege een veranderingsvergunning d.d. 11 februari 2022 van Bredox.

Momenteel is er nog heel veel onduidelijk ten aanzien van de geloosde concentraties en verontreinigingen van Bredox, echter dit valt buiten de reikwijdte van dit advies.

Samenvatting

De voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer/vigerende vergunning voldoen voor deze situatie.

Het advies heeft betrekking op artikel 2.26, eerste lid, van de Wabo. Bij eventuele correspondentie verzoek ik u ons zaaknummer te vermelden.

Dit advies staat los van ons verzoek om aanvullende informatie/behandeling advies inzake de veranderingsvergunningaanvraag d.d. 11 februari 2022 van Bredox.

Dit advies geeft ons geen aanleiding nadere voorschriften aan dit besluit of de vigerende vergunning te verbinden.

3 Samenhang overige wetgeving

3.1 Coördinatie Waterwet

De aangevraagde activiteit heeft betrekking op een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort. Er is echter geen sprake van het lozen van stoffen als bedoeld in artikel 6.1 van de Waterwet. Coördinatie met Waterwet is daarom niet aan de orde.

3.2 Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit) bevat algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de inrichting op te leggen.

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen.

De aangevraagde verandering, het plaatsen van twee afvalwatertanks, het verwijderen van een prefab-unit en het verplaatsen van het lozingspunt effluent afvalwater inclusief het monsternamepunt en de monsternameapparatuur.

3.3 Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer)

In Nederland is de mer geregeld in de Wet milieubeheer (Wm) en in de uitvoeringswetgeving in de vorm van een algemene maatregel van bestuur (het Besluit mer). Er is een beperkte en een uitgebreide mer-procedure. Welke procedure van toepassing is, hangt af van het project.

Het Besluit mer maakt onderscheid naar activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan het maken van een milieueffectrapport verplicht is (onderdeel C van de bijlage behorende bij het Besluit mer) en activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan moet worden beoordeeld of een milieueffectrapport moet worden gemaakt (onderdeel D van de bijlage behorende bij het Besluit mer).

De aangevraagde veranderingen zijn niet genoemd in het Besluit mer. Voor wat betreft de capaciteiten van de te verwerken afvalstoffen treden er geen veranderingen op.

3.4 Natuur

NO_x en NH₃ emissie en stuikstofdepositie

De aangevraagde veranderingen leiden niet tot meer (intern) gemotoriseerd transport en daarmee niet tot extra emissies in de vorm van NO_x en NH₃. Ook zal er geen sprake zijn van emissie aan NH₃ als gevolg van verdringings/ademverliezen uit de afvalwatertanks. Het “schoon” behandeld en te lozen afvalwater bevat geen NH₃ dat kan uitdampen.

Overige effecten voor de natuur

Nabij (ca. 200 meter) de inrichting van Bredox is het Natura 2000-gebied Weerter- en Budelerbergen & Ringselven gelegen. De veranderingen van de inrichting leiden niet tot (verplaatsing) van activiteiten zodanig dat er sprake zou kunnen zijn van belangrijke nadelige effecten (licht, geluid, trilling, versnippering, verdroging e.d.). Er is geen sprake van (nieuwe) geluids- en trilling bronnen of lichtpunten als gevolg van de verandering. Ook op de overige storingseffecten is hebben de veranderingen geen Negatieve invloed. De effecten zijn dan ook door Bredox terecht niet verder getoetst.

4 Overwegingen

Bredox is gespecialiseerd in de verwerking van anorganisch chemische afvalstoffen. Zowel vloeistoffen als vaste stoffen kunnen verwerkt worden middels een fysisch chemisch proces. Afval kan zowel in kleine verpakking als in bulk ontvangen worden. Doel van de verwerking is het opwerken van afvalstoffen tot materialen welke geschikt zijn voor hergebruik.

Naast de afvalverwerking is er ook een proces ingericht om chemicaliën te mengen. Bredox heeft de mogelijkheid vloeibare en vaste chemicaliën te mengen. Hiervoor beschikt zij over vloeistof en vaste stof mixers met een volume van 1500 liter tot 6.000 liter.

Sinds 2007 is Bredox niet alleen actief in Nederland. Via de exportafdeling worden klanten wereldwijd bediend die werkzaam zijn in sectoren zoals chemische, reiniging, galvanische en reinigingsindustrie, mijnbouw, metaal, cosmetica, waterbehandeling, land en tuinbouw en textiel. Middels eigen productie- en afvalsystemen kan Bredox producten leveren in alle voorkomende verpakkingen.

Bredox vraagt een omgevingsvergunning aan voor het veranderen van haar vigerende omgevingsvergunning. Het betreft navolgende wijzigingen:

- Het plaatsen van 2 stuks effluent water (behandeld afvalwater dat wordt gebufferd alvorens het via het vergunde lozingspunt op het openbaar vuilwaterriool wordt geloosd) tanks van elk 100 m³;
- Het verwijderen van een prefab kantoorunit bestaande uit twee bouwlagen op de locatie waar de nieuwe effluent water buffer tanks geplaatst worden;
- Het verplaatsen van een lozingspunt effluent water incl. monsternamepunt en –apparatuur.

4.1 Bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

4.1.1 Toetsingsgronden

De omgevingsvergunning wordt geweigerd indien:

1. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet;
2. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet;
3. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;

4. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;
5. het advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, onder b, van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, daartoe aanleiding geeft.

4.1.2 Toetsing

Ad 1. Bouwbesluit

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Ad 2. Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Weert.

Ad 3. Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen 2013 is vastgesteld. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd.

De twee silo's worden opgericht binnen het bouwvlak en hebben een hoogte van circa 7,6 meter exclusief bordes met leuning en circa 8,8 meter inclusief bordes met leuning. Ten aanzien van parkeergelegenheid zijn in 2017 afspraken gemaakt tussen de gemeente Weert en Bredox B.V. Als gevolg van de reeds vergunde tijdelijke kantoorunits (omgevingsvergunning met kenmerk 2017-201165). Onderhavige aanvraag heeft geen invloed op de parkeergelegenheid binnen en rond de inrichting omdat er geen sprake is van een uitbreiding van bedrijfsactiviteiten of een afname van parkeermogelijkheden. De silo's worden geplaatst op de plaats waar de tijdelijke kantoorunits hebben gestaan.

Ad. 4. Welstand

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de gemeentelijke welstandnota. Het plan is gelegen in een welstandvrij gebied. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Ad 5. Tunnelveiligheid

Een advies van de commissie voor de tunnelveiligheid is hier in casu niet van toepassing.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

4.2 Milieuneutraal

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet MER-plichtig is.

Bredox gaat 2 stuks kunststof tanks van 7 meter hoog en 4,25 meter in doorsnede inclusief verbindend loopbordes plaatsen op de locatie waar nu prefab kantoorunit (Boels-units) bestaande uit twee bouwlagen staan. De kantoorunit zal worden gedemonteerd en worden afgevoerd (worden niet gesloopt).

In principe staan de tanks continu geheel gevuld. Behandeld afvalwater vanuit de ONO wordt in deze tanks gepompt en de zelfde hoeveelheid zal weer overstromen naar het riool. Doel van de plaatsing van deze twee effluent water (behandeld afvalwater dat wordt gebufferd alvorens lozen via het vergunde lozingspunt op het openbaar vuilwaterriool) tanks is:

- Afvlakken pieklozingen (debieten en concentraties met name chlorides en nitraten). Geloosde vrachten aan vergunde verontreinigingen zullen niet toenemen;
- Aanvangen van optimaliseren ONO installatie met het oog op toepassen van aanvullende Zuiveringstechnieken.

Bredox en de inrichting gelegen op de wetering 23 hebben op het moment een gezamenlijke afvoer van afvalwater op het gemeentelijke vuilwater riool (zie ook figuur 3.5). In het kader van verder “ontvlechten” van beide inrichtingen zal de lozing van afvalwater vanuit de (nieuwe) effluent water (behandeld afvalwater dat wordt gebufferd alvorens lozen via het vergunde lozingspunt op het openbaar vuilwaterriool) tanks gaan plaatsvinden via een nieuw aan te leggen monsternameput. Vanuit deze nieuwe monsternameput wordt het afvalwater uit de ONO geloosd op het bestaande vuilwaterriool van Bredox en daarmee naar het gemeentelijke vuilwaterriool via de aansluiting behorende bij de wetering 19.

Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting

Het is onwaarschijnlijk dat het plaatsen van de tanks met daarin te lozen behandeld afvalwater op een locatie dicht bij het lozingspunt zal leiden tot “grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan”. Tanks bevatten géén (milieu) gevaarlijke en/of ADR geclassificeerde afvalstoffen. Tanks vallen niet binnen de scope van de PGS richtlijnen. Tanks zijn voorzien van meet- en regelapparatuur (dubbele onafhankelijke meting) en een gegarandeerde overloop (onbelemmerde uitstroomopening op hoogste punt van de tank) naar het lozingspunt (riool). Beide maatregelen voorkomen dat de tanks over kunnen lopen. Op basis van regulier onderhoud en periodieke inspectie van de tanks en onderdelen (zoals voorgeschreven in de huidige vergunning) zal de integriteit van de tanks en bijbehorende leidingen en appendages worden gewaarborgd. Ook de verplaatsing van het lozingspunt met bijbehorende monstername apparatuur naar een andere locatie zal niet leiden tot een andere lozing (concentraties en vrachten) dan dat nu is vergund.

Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor de onder paragraaf 2.2 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend.

Er zal geen sprake zijn van een andere inrichting waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. Opslag/bufferen van vloeistoffen (ook te rioleren behandeld afvalwater) in de ONO is reeds vergund.

Plaatsing van de tanks zal niet leiden tot het lozen van meer afvalwater en/of andere stoffen en/of (vrachten) aan stoffen in het behandelde afvalwater. Ook de categorie-indeling van het Bor wijzigt door deze verandering niet.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overlegde gegevens, concluderen wij dat er sprake blijft van een inrichting, zoals aangegeven in categorie 28.4 van het Bor. De verandering leidt niet tot een andere inrichting. De inrichting blijft in werking voor het opslaan en verwerken van gevaarlijke stoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn

In de onderstaande paragraaf is per milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting.

Afvalstoffen en afvalwater

Er ontstaan geen andere afvalstoffen of afvalwater. De monstername apparatuur wordt verplaatst nabij de nieuwe monsternameput. Het betreft een wijziging van de locatie. Hoeveelheid en (lozings)parameters wijzigen niet. Voorschriften 3.3, 3.4 en 3.7 uit de vigerende omgevingsvergunning Kenmerk: 2016/7531 d.d. 28 januari 2016 behoeven niet te wijzigen. Ook blijft er sprake van een "Monsternameput". Wel zal de tekening "Milieutekening Bredox, detail lozingspunt" van 23 april 2014" waar in de voorschriften naar wordt verwezen wijzigen. Een nieuwe rioleringstekening tekening en Milieutekening Bredox, detail lozingspunt is opgenomen in bijlage 4 bij de vergunningsaanvraag.

Bodembescherming

Er vinden geen andere bodembedreigende activiteiten aangezien te lozen afvalwater niet bodembedreigend is. Desondanks is de activiteit (opslag afvalwater) door Bredox beschouwd als ware het een bodembedreigende activiteit. Door de te nemen maatregelen wordt voldaan aan een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging.

Er wordt een nieuw stuk riolering vanaf het monsternamepunt naar een bestaande (ondergrondse) riolering afvoer afvalwater naar het vuilwaterriool gelegd. De riolering vanaf het verlegde lozingspunt is dus deels nieuw en deels bestaand. Door middel van het treffen van voorzieningen en maatregelen wordt hier ook voldaan aan een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging op grond van het principe van een bestaande riolering.

Een nieuw bodemonderzoek is niet noodzakelijk nu op de plekken waar de gewijzigde activiteiten plaats vindt, is de bodemnulsituatie in voldoende mate vastgelegd.

Energieverbruik

Het energieverbruik verandert niet. Er is geen sprake van nieuwe pompen en dergelijke.

(Externe) Veiligheid

In het kader van de externe veiligheid zijn de aangevraagde veranderingen niet relevant, nu er geen milieugevaarlijke stoffen worden opgeslagen.

Tanks zijn van kunststof maar geheel gevuld. Ze maken onderdeel uit van het brandcompartiment (BC-2) <2.500m² waarvan ook productiehallen/locaties F1, F2 en de ONO (O1 en O2) onderdeel van zijn. Tanks bevatten niet brandbaar waterige inhoud. De tanks (geen opslagtanks) vallen niet onder het PGS(31) regime. Omdat deze stoffen niet brandbaar en brandonderhoudend en waterig zijn is het risico op brand (of escalatie risico bij betrokken raken bij een brand) als gevolg van deze aanwezige stoffen in de tanks onwaarschijnlijk.

Geluid

De geluidbelasting verandert niet. Er komen geen extra geluidbronnen bij.

Emissies naar Lucht

Er treden geen andere emissies op dan reeds vergund, nu er vanuit behandeld (schoon) afvalwater geen emissies optreden.

Algemene voorschriften

Voor de veranderingen zijn de voorschriften uit de vigerende vergunningen onverkort van toepassing. Er behoeven geen voorschriften te worden gewijzigd, nu er ook geen activiteiten veranderen. Wel is er sprake van een geactualiseerde inrichtingstekening welke afwijkt van de vigerende inrichtingstekening. Deze is echter onderdeel van dit besluit en daarmee dus ook bepalend als meest actuele tekening.

Overwegingen MER plicht

Een milieuneutrale omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien het bevoegde gezag heeft beslist dat bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) dient te worden gemaakt.

De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit mer. De activiteit is derhalve noch mer-plichtig noch mer-beoordelingsplichtig. We verwijzen ook naar het gestelde in paragraaf 3.3.

Overwegingen voorschriften

Aan deze vergunning dan wel een vigerende vergunning worden geen nieuwe voorschriften toegevoegd.