

WATERVERGUNNING

Z-21-049420/D-22-024129



1 Procedure

Datum vergunning: 13 januari 2022
Datum aanvraag: 6 december 2021
OLO-nummer: 6567259
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: nee
Procedure opgeschort: nee
Aanvrager:

Locatie activiteit: Hoofdwatergang parallel aan de Boerhavenstraat te Vlaardingen
Aanvraagnaam: Pilot verwijderen plompenblad Tankval
Projectomschrijving: Het uitharken van plompenblad in de watergang de Tankval te Vlaardingen.

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Om de bevisbaarheid van het watersysteem te verbeteren is de initiatiefnemer voornemens de onderhoudsmethodiek bij wijze van proef tijdelijk op een andere manier uit te voeren. Delfland blijft vanuit haar primaire taakuitoefening betrokken en zal bovendien nagaan of de alternatieve onderhoudsmethodiek bij kan dragen aan een efficiëntere uitvoering van het onderhoud in de toekomst, bijvoorbeeld door het naar beneden bijstellen van de onderhoudsfrequentie, zonder dat dit ten koste gaat- en mogelijk in het voordeel van de (ecologische) waterkwaliteit en/of de waterveiligheid.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Het tijdelijk uitvoeren van een aangepaste onderhoudssystematiek door een derde partij in het primaire watersysteem is zonder watervergunning niet mogelijk, omdat het volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland verboden is om zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

Normaal gesproken voeren externe partijen (aannemers) het onderhoud aan het primaire watersysteem in opdracht van Delfland uit. Dit doen zij conform de Delflandse Keur en Legger. Deze watervergunning maakt het mogelijk dat de vergunninghouder (een lokale hengelsportvereniging) het onderhoud tijdelijk op een alternatieve methode uit laat voeren teneinde de bevisbaarheid van het watersysteem te verbeteren.

Delfland zal de proef, vanwege haar primaire taakuitoefening en in het verlengde daarvan vanwege haar verantwoordelijkheden ten aanzien van de waterveiligheid en de (ecologische) waterkwaliteit, begeleiden. Delfland is bovendien mede belanghebbende en zal toezien op het maken- en naleven van afspraken die betrekking hebben op de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden en de overeengekomen monitoring.

Watervergunning	Z-21-049420/D-22-024129
-----------------	-------------------------

Vooralsnog zijn de aangeleverde documenten nog onvoldoende afgestemd met Delfland. Deze vergunning verplicht partijen om onderling overeenstemming te bereiken alvorens de proef daadwerkelijk tot uitvoering gebracht kan worden. Met het opnemen van specifieke voorschriften die betrekking hebben op rolverdeling ten aanzien van de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden en de overeengekomen monitoring, zullen negatieve effecten op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie voorkomen worden. Hierdoor zullen de aangevraagde activiteiten voldoen aan de uitgangspunten van het beleid.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. Delfland blijft eindverantwoordelijk voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De proef vindt plaats vanaf januari 2022 tot en met december 2023.

4.1.3 Onderhoud

De initiatiefnemer mag de uitvoering van het onderhoud alleen in overleg met Delfland op een gewijzigde methode uitvoeren en is gedurende de looptijd van de proef verantwoordelijk voor de uitvoering van het gewoon onderhoud van het watervoerende deel van een nader af te stemmen gedeelte van het primaire watersysteem zoals in geel weergegeven in onderstaande afbeelding:



4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet ontoelaatbaar worden verminderd.

4.2.2 Proef met harkboot

1. De vergunninghouder mag de proef alleen uitvoeren als er met Delfland overeenstemming is bereikt over:
 - de onderhoudsmethodiek,
 - de ruimtelijke fasering,
 - de uitvoeringsfrequentie,
 - de periode van uitvoering.
2. Afwijken van de gangbare onderhoudsmethodiek mag alleen indien dit niet strijdig is met bovenliggende (natuur)wetgeving.
3. Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden wordt minimaal één week van tevoren melding gedaan bij Delfland.
4. Bij dreigende wateroverlast en/of zuurstofloosheid tijdens de uitvoering moet er direct melding worden gedaan bij Delfland.
5. Indien tijdens- of (vlak) na de uitvoering blijkt dat er risico's ontstaan die betrekking hebben op de waterveiligheid of de (ecologische) -kwaliteit, dan zal de proef op eerste aanzegging van- of namens het bestuur van Delfland gestaakt worden en zal Delfland op geheel eigen wijze invulling geven aan haar taakuitoefening.
6. Delfland is tijdens de uitvoering verantwoordelijk voor het toezien op de naleving van gemaakte (onderhouds)afspraken.

7. Delfland is verantwoordelijk voor het monitoren van de (langere termijn) effecten op het watersysteem.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan _____ voor de uitvoering van een proef met betrekking tot het onderhoud in een primair oppervlaktewaterlichaam in samenwerking met Delfland.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Diverse e-mails die toegevoegd zijn aan het dossier, d.d. 9 november 2021 en 4 januari 2022.
 - Het plan van aanpak 'Plan van aanpak en Werkwijze, Vlaardingen Rondom West', niet voorzien van een kenmerk, d.d. 5 november 2021
 - De afbeeldingen die onderdeel uitmaken van de aanvraag en het dossier, niet voorzien van een kenmerk, ongedateerd.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.