

nieuwe HR++ beglazing
in buitenkozijnen Speeltoothek

hwa afvoeren op de bestrating

NOORDGEVEL

HR++ beglazing
in buitenkozijnen entree

nieuwe HR++ beglazing
in kozijnen Speeltoothek

WESTGEVEL

Onderdeel:	Kittiwake	nieuw	Blad no :
	Noordgevel. Zuidgevel en Westgevel		07a
In opdracht van:	Gemeente Schiermonnikoog	d.d.:	25-02-2022
		schaal	1:100



Kastanjeleane 18 9051 SJ Stiens Tel. 058 - 2572524 Fax 058-2573924
www.bouwkundigbureau friesland.nl Mail: info@bouwkundigbureau friesland.nl

bitumineuze dakbedekking
Spanoplaat dakbeschot
balklaag 38x140,
verjongen bij overstek tot 38x89
plafond op regelwerk

3500+

bitumineuze dakbedekking
isolatie PIR Recticel, dik 80mm, Rd 4,20 m²,K/W
Spanoplaat dakbeschot
balklaag 38x140, hoh min. 400mm
systeemplafond van gipsgebonden inlegplaten

DETAIL 1

verticale gevelbekleding, fijnbezaagd 18x140mm
tussen de planken ca. 3mm ruimte
horizontaal regelwerk dik 28mm
dampdoorlatende folie
Stijl- en regelwerk volgens opgave constructeur
Glaswol isolatie Knauf, tussen stijl- en regelwerk, Rd 4,35 m²,K/W
OSB plaat dik 12mm
dampremmende folie
gipskartonplaten dik 12,5mm

bestaand halfsteens metselwerk waar nodig slopen tot ca. 400+ Peil
PIR isolatie, Rd 2,60 m²,K/W

peil=000

mv=100-

metselwerk wanden aanpassen aan de nieuwe situatie
bestaande fundering handhaven en aanvullen waar nodig

800-

DETAIL 2

Onderdeel:	Kittiwake	nieuw	Blad no :
	Details nieuwe entree		08a
In opdracht van:	Gemeente Schiermonnikoog	d.d.:	25-02-2022
		schaal	1:100
			
Kastanjeleane 18 9051 SJ Stiens Tel. 058 - 2572524 Fax 058-2573924			
www.bouwkundigbureaufriesland.nl Mail: info@bouwkundigbureaufriesland.nl			