

d.d. 16-5-2022

Toelichting werkzaamheden

Wijk "De Houtenhoek" in Deurne
Januari 2022

meijs





Bestaand

Nieuw

Wat gaan we doen?

Hieronder leest u welke werkzaamheden wij gaan uitvoeren.

Het dak

- Plaatsen zonnepanelen (als dit zinvol is)

De gevel

- Vervangen houten raamkozijnen
- Vervangen houten achterdeurkozijn (afhankelijk van type woning)
- Vervangen aluminium draairaam in achterdeurkozijn door houten draairaam
- Vervangen voordeur
- Vervangen achterdeur (indien nodig)
- Handhaven of verwijderen tuindeur in woonkamer (keuze)
- Vervangen al het glas door HR++ glas met ventilatieroosters
- Na-isoleren van de buitenmuren (daar waar nodig en mogelijk is)
- Aanbrengen isolatie met minerale steenstrips bij kopgevels
- Aanbrengen isolatie met minerale steenstrips onder woonkamerraam (voor en achter)
- Aanbrengen isolatie met minerale steenstrips tussen woonkamer- en slaapkamerramen (voor en achter)
- Aanbrengen isolatie met nieuwe gevelbeplating bij toiletraam
- Aanbrengen luifel voordeur
- Schilderen metselwerk voorgevel onder luifel

Installaties

- Aanpassen meterkast voor zonnepanelen (daar waar nodig is)
- Plaatsen apparatuur (omvormer) voor zonnepanelen op zolder


Bent u benieuwd hoe sommige werkzaamheden uitgevoerd worden? In een aantal korte video's laten wij u zien wat wij gaan doen. En wat wij van u vragen. Bekijk deze video's op www.bergopwaarts.nl. U vindt ze onder het kopje Onderhoud.

Welke woningen worden aangepakt?


Hieronder leest u op welke adressen wij werkzaamheden gaan uitvoeren. En in welke volgorde. Volgorde onder voorbehoud.

Blok	Straatnaam	Huisnummers
1.	Zandbosweg	99-107-109
2.	Groenewoud	1-3-9
3.	Groenewoud	12-20
4.	Groenewoud	33-37-39
5.	Kemper	36-42
6.	Kemper	31-35-37-39-41-45
7.	Kemper	6-8-12-16
8.	Kemper	1-7-11
9.	Reek	2-4-8-10-12
10.	Vriezenkamp	6-8
11.	Zandbosweg	85-87-89
12.	Zandbosweg	71-75-77-81
13.	Zandbosweg	62
14.	Lisztstraat	8-10-16
15.	Lisztstraat	13-17-19
16.	Zandbosweg	38-42
17.	Verdistraat	14-24-26
18.	Verdistraat	15-19-29
19.	Zandbosweg	24-26-28-32
20.	Schubertstraat	19-21-23
21.	Schubertstraat	2-4-8-10-12
22.	Wagnerstraat	1-3-7-9
23.	Wagnerstraat	8-10-12-14-16-18-20
24.	Chopinstraat	6-12-14-16-22
25.	Franckstraat	3-5-9-11-13-17-21
26.	Franckstraat	4-6-8-10-12-14-18
27.	Beethovenlaan	17-19-21-23-25
28.	Beethovenlaan	16
29.	Mozartstraat	70-72-74-76
30.	Mozartstraat	79-83-85-89
31.	Handelstraat	41-43-45-49-51-53-55
32.	Handelstraat	3-7-9-11-13-15





voorgevel



beganegron

MOQ@

Bouwplan planmatig onderhoud: vervanging voegwerk.


Betreeft: 34 woningen, complex 11, woningtype 75 in de gemeente Deurne

Beganegron, gevels en doorsneden


Get:	GK	d.d.:	22-3-2007	Par.:
Form:	A3	gew.:		Par.:
Schaal:	1:100	gew.:		Par.:

Postbus 317 5700 AD Helmond telefoon 0492-560300

Postbus 317 5700 AD Helmond telefoon 0492-566300




achtergevel




zijgevel (rechts)

7460
300 2720 70 4070
270 1390 110 2220 110 3090 270










verdieping



zolder

Bouwplan planmatig onderhoud: vervanging voegwerk.		Blad:	2
Betreft: 34 woningen, complex 11, woningtype 75 in de gemeente Deurne		Bestek:	VO1107
Verdieping, zolder en gevels			
			
Postbus 317 5700 AD Helmond telefoon 0492-566300		Get:	GK
		d.d.:	22-3-2007
		Form:	A3
		gew.:	1:100
		Schaal:	gew.:
		Par.:	Par.:
		Par.:	Par.:
		Par.:	Par.:



Buitengevelisolatie systeem


StoTherm Classic systeem met minerale
steenstrips

Versie nr. 2015-06-01
Sto-NL-NL

Start systeem boven geïsoleerde kantplank

STC-Min-5450

© Sto Isodur bv



Opmerking: Dit detail is een algemeen, niet-bindend ontwerpvoorstel, die de uitvoering slechts schematisch voorstelt en vervangt in geen enkel geval het vereiste werkdetail en montageplanning. Toepassing, compleetheid en maatvoering zijn door de klanten/ontwerpers/verwerker bij betreffende bouwvoorschriften zelf te testen. De aangrenzende werkzaamheden zijn slechts schematische weergegeven. Alle specificaties en veronderstellingen zijn op plaatselijke omstandigheden aan te passen respectievelijk af te stemmen. De huidige technische gegevens in de technische informatiebladen, verwerkingsrichtlijnen dienen gevolgd te worden.

Buitengevelisolatie systeem


StoTherm Classic systeem met minerale
steenstrips

Versie nr. 2015-06-01
Sto-NL-NL

Aansluiting tegen houten kozijn (onderdorpel)

STC-Min St-2130-02

© Sto Isomed bv



Opmerking: Dit detail is een algemeen, niet-bindend ontwerpvoorstel, die de uitvoering slechts schematisch voorstelt en vervangt in geen enkel geval het vereiste werkdetail en montageplanning. Toepassing, compleetheid en maatvoering zijn door de klanten/ontwerpers/verwerker bij betreffende bouwvoorschriften zelf te testen. De aangrenzende werkzaamheden zijn slechts schematische weergegeven. Alle specificaties en veronderstellingen zijn op plaatselijke omstandigheden aan te passen respectievelijk af te stemmen. De huidige technische gegevens in de technische informatiebladen, verwerkingsrichtlijnen dienen gevolgd te worden.

Buitengevelisolatie systeem


StoTherm Classic systeem met minerale
steenstrips

Versie nr. 2015-06-01
Sto-NL-NL

Aansluiting tegen dakrand (boeiboord)

STC-Min ST-1720

© Sto Isored bv



Opmerking: Dit detail is een algemeen, niet-bindend ontwerpvoorstel, die de uitvoering slechts schematisch voorstelt en vervangt in geen enkel geval het vereiste werkdetail en montageplanning. Toepassing, compleetheit en maatvoering zijn door de klanten/ontwerpers/verwerker bij betreffende bouwvoorschriften zelf te testen. De aangrenzende werkzaamheden zijn slechts schematische weergegeven. Alle specificaties en veronderstellingen zijn op plaatselijke omstandigheden aan te passen respectievelijk af te stemmen. De huidige technische gegevens in de technische informatiebladen, verwerkingsrichtlijnen dienen gevolgd te worden.

Buitengevelisolatie systeem


StoTherm Classic systeem met minerale
steenstrips

Versie nr. 2015-06-01
Sto-NL-NL


Aansluiting tegen metselwerk

STC-Min St-7130

© Sto Isoned bv



Opmerking: Dit detail is een algemeen, niet-bindend ontwerpvoorstel, die de uitvoering slechts schematisch voorstelt en vervangt in geen enkel geval het vereiste werkdetail en montageplanning. Toepassing, compleetheid en maatvoering zijn door de klanten/ontwerpers/verwerker bij betreffende bouwvoorschriften zelf te testen. De aangrenzende werkzaamheden zijn slechts schematische weergegeven. Alle specificaties en veronderstellingen zijn op plaatselijke omstandigheden aan te passen respectievelijk af te stemmen. De huidige technische gegevens in de technische informatiebladen, verwerkingsrichtlijnen dienen gevolgd te worden.



Vorstel aftimmering
dagkante binnenzijde

15-11-2008

Van der Meljs
renovatie & onderhoud B.V.
Postbus 45 | 5420 AA Gemert
Tel: 0800-5500015
www.vdmeljs.nl


W. Wevers

Houtenhoek Deurne

Detail 3

vd **meljs**

1/1 Houten hoek 12 x 33



1/1 Houten hoek 12 x 33
beledengrel

19-11-2018
~~19-11-2018~~

Van der Meijs
renovatie & onderhoud B.V.
Postbus 45 | 5420 AA Gemert
Tel: 0800-5500015
www.vdmeijs.nl

W. Wevers

Houtenhoek Deurne
Detail 3

vd **meijs**

R182058

Houtenhoek te Deurne

PROJECTADRES:

AANVRAAGDATUM:

TELFON:

AFLEVERDATUM:

KLANT:

van der Meijs Renovatie & Onderhoud

OPMERKING:

DEFINITIEF

RENVOOI 1:

KOZIJNEN

Kozijnprofielen Meranti
Gevingerlast Komo.

RENVOOI 2:

DORPELS

Laagrelief dorpels Premax
BU67 Variabel 114mm.

RENVOOI 3:

GLASLATTEN

Glaslatten Meranti.

RENVOOI 4:

RAMEN/DEUREN

Raam/Deur hout Meranti
Gevingerlast Komo.

RENVOOI 5:

SPOUWLATTEN


TEKENAAR:

Michel van Esch

DATUM:

Tel:

E-mail:



Merk: A 4 st. getekend
 A-sp 5 st. gespiegeld
 Kozijnkleur RAL9010.
 Concept III
 Locatie Voorgevel Type Buitenkozijn
 Woonkamer

PROJECT: Houtenhoek te Deurne_fase 3_9 won.

OPDRACHTGEVER: van der Meijs Renovatie & Onderhoud


TEKENAAR: Michel van Esch Opdracht: R182058

DATUM: 23-1-2019

SERIE:

BLAD: 2

Tel:
 E-mail:



Merk: C 5 st. getekend
 C-sp 4 st. gespiegeld
 Kozijnkleur RAL9010.
 Concept III
 Locatie Voorgevel Type Buitenkozijn
 1e verd. Badkamer


PROJECT: Houtenhoek te Deurne_fase 3_9 won.
 OPDRACHTGEVER: van der Meijs Renovatie & Onderhoud
 TEKENAAR: Michel van Esch Opdracht: R182058
 DATUM: 23-1-2019


Tel:
 E-mail:

SERIE:

BLAD:

4





Merk: E 3 st. getekend
 E-sp 4 st. gespiegeld
 Kozijnkleur RAL9010.
 Deurkleur RAL9010.
 Concept III
 Locatie Achtergevel Type Buitenkozijn
 Keuken

PROJECT: Houtenhoek te Deurne_fase 3_9 won.


OPDRACHTGEVER: van der Meijs Renovatie & Onderhoud

TEKENAAR: Michel van Esch Opdracht: R182058

DATUM: 23-1-2019

SERIE:

BLAD: 7



Merk: F 4 st. getekend
 F-sp 5 st. gespiegeld
 Kozijnkleur RAL9010.
 Concept III
 Locatie Achtergevel Type Buitenkozijn
 1e verd. Slaapkamer


PROJECT: Houtenhoek te Deurne_fase 3_9 won.
 OPDRACHTGEVER: van der Meijs Renovatie & Onderhoud
 TEKENAAR: Michel van Esch Opdracht: R182058
 DATUM: 23-1-2019

Tel:
 E-mail:

SERIE:

BLAD:

8



Merk: G 5 st. getekend
 G-sp 4 st. gespiegeld
 Kozijnkleur RAL9010.
 Concept III
 Locatie Achtergevel Type Buitenkozijn
 Slaapkamer

PROJECT: Houtenhoek te Deurne_fase 3_9 won.

OPDRACHTGEVER: van der Meijs Renovatie & Onderhoud


TEKENAAR: Michel van Esch Opdracht: R182058

DATUM: 23-1-2019

SERIE:

BLAD: 9

Tel:
 E-mail:



Merk: H 1 st. getekend
 Kozijnkleur RAL9010.
 Concept III
 Locatie Voorgevel Type Buitenkozijn
 BG Woonkamer

PROJECT: Houtenhoek te Deurne_fase 3_9 won.

OPDRACHTGEVER: van der Meijs Renovatie & Onderhoud

TEKENAAR: Michel van Esch Opdracht: R182058

DATUM: 23-1-2019

SERIE:

BLAD: 10

Tel:
 E-mail: