

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7004931
Aanvraagnaam	Kapvergunning Buitenwater
Uw referentiecode	-
Ingediend op	25-05-2022
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	Kappen van 3 bomen in Buitenwater / Agatha, Leidschendam.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Leidschendam-Voorburg
Bezoekadres:	Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam
Postadres:	Postbus 1005, 2260 BA, Leidschendam U kunt uw aanvraag digitaal via het omgevingsloket of schriftelijk doen.
Telefoonnummer:	14070
Faxnummer:	0703201302
E-mailadres:	info@lv.nl
Website:	www.lv.nl
Bereikbaar op:	zie www.lv.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen



Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Leidschendam-Voorburg
Kadastrale gemeente	Veur
Kadastrale sectie	B
Kadastraal perceelnummer	10168
Bouwplannaam	-
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

- ☒ Kappen
☐ Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

3

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

zie bijlage

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

zie bijlage

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

zie bijlage

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

De bomen worden vervangen voor nieuwe bomen. Op dit moment wordt gedacht aan 3 stuks *Malus baccata* 'Street Parade'.

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

Vanuit het groeiplaatsonderzoek komt naar voren dat één van de te kappen bomen (boom 3) een beschadigde stamvoet heeft en hiervan niet lijkt te herstellen. De toekomstverwachting van deze boom is redelijk, van de andere 2 is deze goed. De reden om deze drie bomen te kappen is de wortelopdruk die de wortels veroorzaken. Deze wortelopdruk neemt richting de toekomst steeds meer toe.

2 Gemeentespecifieke vragen

Wat is de oppervlakte van het tuindeel of erf in m²?

nvt

Wat is de stamomtrek van de boom?

zie bijlage

Wat is het aantal bomen?

zie bijlage

Wat is de reden dat u de bomen wilt kappen?

Vanuit het groeiplaatsonderzoek komt naar voren dat één van de te kappen bomen (boom 3) een beschadigde stamvoet heeft en hiervan niet lijkt te herstellen. De toekomstverwachting van deze boom is redelijk, van de andere 2 is deze goed. De reden om deze drie bomen te kappen is de wortelopdruk die de wortels veroorzaken. Deze wortelopdruk neemt richting de toekomst steeds meer toe. De bomen worden vervangen voor nieuwe bomen. Op dit moment wordt gedacht aan 3 stuks *Malus baccata* 'Street Parade'.

Gaat u bomen herplanten?

☒

Ja

☐

Nee



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Overzicht_te_kappen-_bomen_JPG	Overzicht te kappen bomen.JPG	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	25-05-2022	In behandeling
GPO Buitenwater	GPO - Buitenwater - Agatha Leidschendam.pdf	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	25-05-2022	In behandeling