

OMGEVINGSVERGUNNING

verleend aan: Kisuma Chemicals B.V.

voor: het vervangen van banddroger lijn 1

activiteiten: milieuneutraal veranderen van de inrichting
en het bouwen van een bouwwerk

locatie: Billitonweg 7, Veendam

bevoegd gezag: provincie Groningen

kenmerk bevoegd gezag: GR-VERG-2022-000165

zaaknummer
Omgevingsdienst Groningen: Z2022-001252

verzenddatum: 25 mei 2022

BESLUIT

Onderwerp

Op 2 februari 2022 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van BMD Advies Noord Nederland B.V. namens Kisuma Chemicals B.V. (verder Kisuma) Het betreft het vervangen van de branddroger van lijn 1. De aanvraag heeft betrekking op de locatie Billitonweg 7 te Veendam kadastraal bekend gemeente Veendam, sectie M, nummer 1202. De aanvraag is geregistreerd onder nummer OLO-nummer 6703879.

Besluit

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen besluit:

1. gelet op artikel 2.1 Wabo, de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen op basis van de aanvraag en de bij de aanvraag behorende bescheiden;
2. dat de vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:
 - bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
 - milieuneutraal veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e in samenhang met artikel 3.10 lid 3 Wabo);
3. dat de volgende stukken deel uitmaken van de vergunning:
 - aanvraagformulier, d.d. 02 februari 2022, kenmerk 6703879;
 - toelichting op aanvraag: Aanvraag omgevingsvergunning Vervanging banddroger lijn 1, BMD Advies Noord Nederland B.V., versie 2.0, d.d. 21 maart 2022;
 - memo: Sloopscope, Bilfinger Tebodin Netherlands B.V. d.d. 28-02-2022, kenmerk T55596.20_1331001_M001;
 - memo: SAL-leiding, Sloopscope, Bilfinger Tebodin Netherlands B.V. d.d. 28 februari 2022, kenmerk T55596.20_1331002_M002;
 - memo: Milling & Classifying, Bilfinger Tebodin Netherlands B.V. d.d. 28 februari 2022, kenmerk T55596.20_1331003_M003;
 - tekening 1372001, rev A, "Beton constructie; Aansluiting prefab put op best. vloer overzicht & doorsneden", Bilfinger Tebodin Netherlands B.V.;
 - Werkomschrijving, Civiel en bouwkundige werken, Bilfinger Tebodin Netherlands B.V. d.d. 28 februari 2022, kenmerk 1381001.
4. dat er voorschriften aan de vergunning worden verbonden;
5. dat, voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, de voorschriften bepalend zijn;
6. dat de vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

Inwerkingtreding

Deze vergunning treedt in werking op de dag na bekendmaking. Bekendmaking gebeurt door toezending (=verzenddatum).

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken door het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift.

Als onverwijld spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD Groningen).

Ondertekening

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen,
namens dezen,



Mevrouw N.D. Baars
Directeur Omgevingsdienst Groningen

Verzending

Dit besluit is digitaal verzonden naar:

- Kisuma Chemicals B.V.;
- BMD Advies Noord Nederland B.V.;
- College van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam.

VOORSCHRIFTEN

1. Bouwen van een bouwwerk

1.1 Algemeen

- 1.1.1 De meest van toepassing zijnde algemene voorschriften zijn bijgevoegd in een bijlage.

1.2 Constructie

- 1.2.1 Ruim voor de uitvoering dienen de volgende stukken aan ons te worden toegezonden.
- De definitieve hoofdberekening en detailberekeningen van de beton- en staalconstructies.
 - De uitvoeringstekening van de prefab betonput in overzicht met afmetingen en details inclusief de wapening.
 - De uitvoeringstekeningen van de staalconstructies in overzicht met afmetingen en details.

Deze gegevens dienen minimaal drie weken voor de uitvoering van de onderdelen digitaal bij de gemeente te worden ingediend, onder vermelding van het bouwadres en het nummer van de vergunning.

U mag niet eerder met het betreffende bouwdeel starten voordat de gevraagde stukken goedgekeurd zijn.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Inhoudsopgave

1. PROCEDURELE ASPECTEN	6
1.1 Publicatie aanvraag	6
1.2 Reguliere procedure en beslistermijn.....	6
1.3 Verlenging	6
1.4 Volledigheid.....	6
1.5 Bevoegd gezag.....	6
1.6 Adviezen.....	6
1.7 Publicatie besluit.....	6
2. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	7
2.1 Het bouwen van een bouwwerk	7
2.2 Milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting	7

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1 Publicatie aanvraag

Van de aanvraag is kennisgegeven door publicatie op www.officiëlebekendmakingen.nl.

1.2 Reguliere procedure en beslistermijn

De beslissing op de aanvraag is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 Wabo. Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag dient op de aanvraag te worden beslist.

1.3 Verlenging

Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn eenmaal met 6 weken te verlengen. Van de verlenging is mededeling gedaan op www.officiëlebekendmakingen.nl.

1.4 Volledigheid

De aanvraag is aan de hand van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op volledigheid.

De aanvraag bevatte onvoldoende gegevens voor een goede beoordeling van de gevolgen van het project voor de fysieke leefomgeving. Op 24 februari 2022 is de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. De gevraagde gegevens zijn op 21 maart 2022, binnen de gestelde termijn ontvangen. Na ontvangst van deze gegevens was de aanvraag volledig. De beslistermijn is opgeschort met de termijn die gebruikt is voor de aanvulling van de gegevens, namelijk met 25 dagen.

1.5 Bevoegd gezag

Gelet op de projectbeschrijving en op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage, zijn wij bevoegd om de omgevingsvergunning te verlenen of te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

1.6 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advisering verzonden aan:

- College van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam.

Binnen de gestelde termijn is er geen advies ontvangen.

1.7 Publicatie besluit

Van dit besluit wordt mededeling gedaan door publicatie op www.officiëlebekendmakingen.nl.

2. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2.1 Het bouwen van een bouwwerk

Als er sprake is van de activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a, Wabo, moet de omgevingsvergunning worden geweigerd indien één van de in artikel 2.10 lid 1 genoemde weigeringsgronden aan de orde is. Een toetsing of deze weigeringsgronden aanwezig zijn heeft plaatsgevonden:

2.1.1 Toetsing aan het bestemmingsplan

Het bouwplan is gelegen in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Bestemmingsplan Bedrijventerrein" geldt. De gronden hebben de bestemming "Bedrijventerrein – Industrie", de functieaanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.2', de bouwaanduiding 'Specifieke bouwaanduiding – bouwklasse e1' en de aanduidingen 'Bouwvlak' en (maatvoering) 'Standaard geluidruimte (dB(A)/m2): 65'.

Volgens artikel 4 van het bestemmingsplan zijn deze gronden bestemd voor bedrijven behorende tot de categorieën 1 tot en met 4.2 van de in de bijlagen van het bestemmingsplan Staat van Bedrijven, met dien verstande dat bedrijven in de categorie 1 en 2 niet zijn toegestaan. Daarnaast zijn bestaande bedrijven toegestaan voor zover deze niet vallen onder de bedrijven die zijn opgenomen in de bijlage Staat van Bedrijven.

Het bouwplan is niet in strijd met de gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan omdat Kisuma een bedrijf is dat tot de categorie 4.1 behoort. Daarnaast staat het bedrijf op de lijst van bestaande bedrijven die als bijlage onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan. Ook aan de bouwvoorschriften van het bestemmingsplan wordt voldaan.

2.1.2 Toetsing aan redelijke eisen van welstand

Het bouwplan betreft een interne verandering, waarbij het uiterlijk van het bouwwerk (het gebouw), als bedoeld in artikel 12, lid 1, onder b van de Woningwet, niet verandert. Er heeft dan ook geen toetsing aan welstandscriteria plaatsgevonden.

2.1.3 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Het is aannemelijk dat het bouwplan voldoet aan de bepalingen van het Bouwbesluit 2012.

2.1.4 Toetsing aan de bouwverordening

Het is aannemelijk dat het bouwplan voldoet aan de bepalingen van de gemeentelijke bouwverordening.

2.1.5 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het bouwen van een bouwwerk zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

2.2 Milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting

2.2.1 Omschrijving van de aangevraagde verandering

De banddroger van lijn 1 wordt vervangen met als doel het energieverbruik te reduceren en de huidige geluidsproductie en geluidsemisatie van Kisuma te verminderen. Daarnaast heeft de vervanging van de banddroger van lijn 1 een positieve invloed op de stofemissie en draagt hierdoor direct bij aan de verbetering van arbeidsomstandigheden en de blootstelling van de medewerkers aan inhaleerbaar stof.

2.2.2 Huidige vergunde situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande omgevingsvergunningen verleend en meldingen gedaan:

Tabel 1 Vergunningen en meldingen

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning (Wm)	30 augustus 2007	Wm-1360	Revisie
Omgevingsvergunning (Wabo) (milieuneutraal veranderen)	mei 2012	–	Diverse wijzigingen
Omgevingsvergunning (Wabo) (milieuneutraal veranderen)	29 juli 2015	39842	Het periodiek reinigen van CMF-modules
Melding Activiteitenbesluit	21 augustus 2017	–	–
Omgevingsvergunning (Wabo) (milieuneutraal veranderen)	11 juni 2019	Z2019-00005183	Het verleggen van een weg
Omgevingsvergunning (Wabo) (milieuneutraal veranderen)	2 oktober 2019	Z2019-00007924	Het bouwen van een laboratorium en fietsenhok en het aanpassen van de kantine
Omgevingsvergunning (Wabo) (milieuneutraal veranderen)	18 augustus 2021	Z2021-004771	Het verplaatsen van de proefinstallatie en bouwen bedrijfsgebouw
Omgevingsvergunning (Wabo) (milieuneutraal veranderen)	19 augustus 2021	Z2021-004773	Het vergroten en herinrichten van de werkplaatsen en magazijnen

De voorschriften van de onderliggende (milieu)vergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de verandering zich daartegen verzet. Tevens gelden de op de inrichting van toepassing zijnde voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

2.2.3 Toetsingskader

In artikel 2.14 lid 5 Wabo wordt bepaald dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) is toegestaan;
- niet m.e.r.-plichtig is, en
- niet zal leiden tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.

Hieronder volgt de toetsing of aan deze voorwaarden is voldaan.

2.2.4 Andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu

Geluid

De nieuw te plaatsen banddroger is geluidsarmer, derhalve zal de aangevraagde verandering niet leiden tot een toename van de geluidsuitstraling van de inrichting.

Externe veiligheid

Kisuma valt onder de werkingssfeer van het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015). De inrichting van Kisuma is een lage drempel Brzo-inrichting in verband met de opslag van meer dan 200 ton aqua toxische zinkchloride. De voorgenomen verandering heeft hier geen invloed op.

Overige milieuaspecten

De veranderingen zijn niet van invloed op de overige milieuaspecten (energie, afval, ect.).

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat bij bovengenoemde milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

2.2.5 M.e.r.-plicht

De voorgenomen verandering is vermeld in onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage 1999 (D 21.6: De wijziging of uitbreiding van een geïntegreerde chemische installatie, dat wil zeggen een installatie voor de fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor de fabricage van: b. anorganische basischemicaliën).

De aangevraagde verandering van de inrichting heeft geen invloed op de in D 21.6 onder de drempelwaarde genoemde productiecapaciteit van 100.000 ton per jaar of meer.

In de Provinciale Omgevingsverordening zijn geen aanvullende activiteiten opgenomen waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. De activiteit is derhalve niet m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig.

2.2.6 Andere inrichting

Het betreft een inrichting voor de productie van diverse soorten hydrotalciet en magnesiumhydroxide. Door de voorgenomen verandering zal dit niet veranderen.

2.2.7 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.