



BESCHIKKING

op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

datum: 24 mei 2022

Gemeente: Bronckhorst

kenmerk: 2021-2308

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1 BESLUIT

1.1 Onderwerp

Op 27 oktober 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning gevraagd voor een melk-rundveehouderij op het adres Eldrikseweg 20 in Laag-Keppel. De aanvraag heeft betrekking op het perceel kadastraal bekend gemeente Keppel, sectie E, nummer 649. De aanvraag is geregistreerd met de volgende kenmerken:

- zaaknummer gemeente Bronckhorst: 2021-2308
- zaaknummer Omgevingsdienst Achterhoek: 2021WU0581

De aanvraag heeft betrekking op de activiteit het veranderen van een inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo (verandering))

1.2 Besluit

Wij hebben besloten om, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet geurhinder en veehouderij, te besluiten:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit:
 - het veranderen van een inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo (verandering)).
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - aanvraagformulier (OLO-nummer: 6463399), gedateerd: 27 oktober 2021;
 - plattegrondtekening inrichting met situatieschets, gedateerd: 23 september 2021, kenmerk: B200503-61, laatst gewijzigd: 21 maart 2022;
 - brief (toelichting) van DLV Advies, aanvraag omgevingsvergunning milieu (verandering), datum 25 oktober 2021, kenmerk 006-B200503;
 - mail van DLV Advies, aanvullende gegevens d.d. 17 februari 2022;
 - mail van DLV Advies, aanvullende gegevens d.d. 21 maart 2022.
- de plattegrondtekeningen behorende bij de omgevingsvergunningen van 2 november 2010 te laten vervallen en de plattegrondtekening behorende bij deze aanvraag van toepassing te laten zijn op de gehele inrichting;
- de voorschriften van de omgevingsvergunning van 2 november 2010 (kenmerk 2010-0510-WM), tevens van toepassing verklaren op deze verandering;
- het deel van het voorschrift 2.2.1, onder vijfde middenstreep, "niet geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegene en is opgericht na 1 juni 1987, moet voldaan worden aan de voorschriften van het "Besluit mestbassins milieubeheer" (Staatsblad 1990, nr. 618) en is dit besluit van toepassing", uit de omgevingsvergunning van 2 november 2010 (kenmerk 2010-0510-WM), in te trekken;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in het onderdeel "Voorschriften milieu".



Omgevingsdienst
Achterhoek

Hengelo, 24 mei 2022
het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst,
namens deze

directeur Omgevingsdienst Achterhoek



1.3 Laat weten als u het niet eens bent met ons ontwerpbesluit

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen twee dingen doen:

1. Beroep instellen:

U kunt beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland. Dat kan schriftelijk of digitaal. Beroep instellen betekent dat u in een brief ('beroepschrift') aan de rechtbank uitlegt waarom u het niet eens bent met ons besluit.

Wanneer u eerder tegen het ontwerpbesluit zienswijzen heeft ingebracht, dan kunt u in uw beroep op alle besluitonderdelen ingaan. Dus ook tegen besluitonderdelen die u niet in uw zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Voor het instellen van beroep zijn kosten (griffiekosten) verbonden. Als u beroep instelt, krijgt u een acceptgiro van de rechtbank. Zorg ervoor dat u de griffiekosten op tijd betaalt.

2. Een 'voorlopige voorziening' vragen:

In de periode dat de rechtbank uw beroepschrift behandelt, blijft ons besluit gelden. Is er sprake van een dringende situatie, bijvoorbeeld doordat door ons besluit een 'onomkeerbare situatie' ontstaat die niet meer is terug te draaien? En wilt u dat ons besluit daarom tijdelijk wordt opgeschort? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. De rechtbank regelt dan meestal een spoedzitting.

Treft de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening? Dan wordt ons besluit opgeschort totdat de rechtbank uitspraak heeft gedaan over uw verzoek voorlopige voorziening.

Een voorlopige voorziening kunt u schriftelijk of digitaal aanvragen.

Let op: U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u eerst beroep heeft ingesteld. Als u een voorlopige voorziening aanvraagt, dan moet u griffiekosten betalen aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een acceptgiro van de rechtbank. Zorg ervoor dat u de griffiekosten op tijd betaalt.

Hoe u beroep kunt instellen en een voorlopige voorziening aan kunt vragen, leggen we hieronder verder uit.

Beroep instellen:

Schriftelijk:

U heeft maximaal zes weken de tijd om beroep in te stellen. Deze periode van zes weken begint op de dag ná de datum waarop wij het besluit aan u hebben gestuurd. Als u uw beroepschrift ná die zes weken stuurt, dan kan het zijn dat de rechtbank uw beroepschrift niet in behandeling neemt. Dus wees op tijd.

U kunt beroep instellen door een brief ('beroepschrift') te schrijven en te sturen naar:

Rechtbank Gelderland
locatie Arnhem
postbus 9030
6800 EM Arnhem

Stuur uw beroepsschrift bij voorkeur aangetekend. Dat voorkomt later discussie over de (datum van) ontvangst door de rechtbank.

In uw beroepschrift moet in ieder geval staan:

- uw naam en adres
- de datum waarop u uw beroepschrift verstuurt



- een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt. U kunt een kopie van ons besluit meesturen of de datum en het kenmerk van ons besluit vermelden
- de reden waarom u beroep instelt
- uw handtekening

Digitaal:

Wilt u liever digitaal beroep instellen? Dat kan via het digitaal loket bestuursrecht. Dit doet u via de website: www.rechtspraak.nl. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

Nadat u (schriftelijk of digitaal) beroep heeft ingesteld, krijgt u rechtstreeks van de rechtbank informatie over de verdere procedure.

Een voorlopige voorziening vragen:

Schriftelijk:

Om een voorlopige voorziening aan te vragen, stuurt u een brief ('verzoekschrift') naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland:

Rechtbank Gelderland
De voorzieningenrechter
Locatie Arnhem
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

In uw verzoekschrift moet in ieder geval staan:

- uw naam en adres
- de datum waarop u het verzoekschrift verstuurt
- waarom u vindt dat door ons besluit een onomkeerbare situatie ontstaat die niet meer is terug te draaien en waarom u ons besluit op heel korte termijn wilt tegenhouden
- wat de uitspraak van de rechter volgens u zou moeten worden
- uw handtekening

Stuur als bewijs altijd een kopie van uw beroepschrift en een kopie van ons besluit mee.

Digitaal:

Wilt u liever digitaal een voorlopige voorziening aanvragen? Dat kan via het digitaal loket bestuursrecht. Dit doet u via de website: www.rechtspraak.nl. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.



INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING.....1

1	BESLUIT	1
1.1	Onderwerp	1
1.2	Besluit	1
1.3	Laat weten als u het niet eens bent met ons ontwerpbesluit	3

VOORSCHRIFTEN MILIEU7

1	Bodem.....	7
1.1	Doelvoorschriften	7

2	Opslag en behandeling van mest	7
2.1	Behandeling en bewaring van verpompbare dierlijke mest, algemeen	7
2.2	De uitvoering van een mestbassin	7

OVERWEGINGEN ALGEMEEN9

1	PROCEDURELE ASPECTEN	9
1.1	Gegevens aanvrager	9
1.2	Projectbeschrijving	9
1.3	Omschrijving van de aanvraag	9
1.4	Bevoegd gezag	9
1.5	Volledigheid van de aanvraag	10
1.6	Procedure (uitgebreid) en zienswijzen	10
1.7	Adviezen en Verklaring van geen bedenkingen	10

2	SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING	11
2.1	Activiteitenbesluit	11

OVERWEGINGEN MILIEU12

1	TOETSINGSKADER MILIEU	12
1.1	Inleiding	12
1.2	Toetsing oprichten, veranderen of revisie	12

2	DIERENVERBLIJVEN EN EMISSIE	13
2.1	Dieraantallen en (huisvestings)systemen vergund	13
2.2	Dieraantallen en (huisvestings)systemen aanvraag	13



3	BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN	14
3.1	IPPC-installatie	14
3.2	BBT-documenten	14
4	GEURHINDER UIT DIERENVERBLIJVEN	14
4.1	Toetsingskader	14
4.2	Toetsing geurhinder	14
4.3	Beoordeling dieren zonder geuremissiefactoren ('vaste afstanden')	15
4.4	Conclusie geurhinder dierenverblijven	15
5	OVERIG AGRARISCH	15
5.1	Mestbassin	15
6	BODEM	16
6.1	Activiteitenbesluit	16
6.2	Het kader voor de bescherming van de bodem	16
6.3	Beoordeling en conclusie	16
7	GELUID	17
7.1	Algemeen	17
7.2	Conclusies	17
8	OVERIGE ASPECTEN	17
8.1	Toekomstige ontwikkelingen	17
8.2	Andere regels en wetten	17
	CONCLUSIE	17
	BEGRIPPEN	18



VOORSCHRIFTEN MILIEU

1 BODEM

1.1 Doelvoorschriften

- 1.1.1 Het bodemrisico van een bodembedreigende activiteit moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB.

2 OPSLAG EN BEHANDELING VAN MEST

2.1 Behandeling en bewaring van verpompbare dierlijke mest, algemeen

- 2.1.1 Het brengen van mest in de opslagruimte moet geschieden met een gesloten aanvoerleiding die zo dicht mogelijk bij de bodem van de opslagruimte uitmondt.
- 2.1.2 Bij het aan- en afvoeren van verpompbare dierlijke mest mag de omgeving niet worden verontreinigd.

2.2 De uitvoering van een mestbassin

- 2.2.1 Een mestbassin, niet zijnde een mestkelder, is voorzien van een afdekking.
- 2.2.2 Een mestbassin, niet zijnde een mestkelder, en de afdekking zijn uitgevoerd en aangelegd overeenkomstig BRL 2342.

Toelichting: Een overzicht van de gecertificeerde bedrijven is te vinden op www.kiwa.nl.

- 2.2.3 Een mestbassin en een afdekking als bedoeld in het vorige voorschrift zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring mestbassin, waaruit blijkt dat het mestbassin en de afdekking zijn uitgevoerd overeenkomstig BRL 2342 en wat de referentieperiode mestbassins is. De kwaliteitsverklaring mestbassin is binnen de inrichting aanwezig.
- 2.2.4 Een mestbassin dat, of een afdekking die, visueel waarneembaar lek is of in een slechte staat verkeert, wordt terstond gerepareerd.
- 2.2.5 Een mestbassin en een afdekking als bedoeld in voorschrift 3.2.1. moet zijn voorzien van een door de installateur verstrekte verklaring waaruit blijkt dat het mestbassin en de afdekking zijn uitgevoerd overeenkomstig de eisen en welke referentieperiode mestbassins van toepassing is.
Indien in deze verklaring geen referentieperiode mestbassins is vermeld, gelden gerekend van het moment van aanleg van het mestbassin de volgende referentieperiode mestbassins:
- 20 jaar voor een betonnen mestbassin en betonnen afdekking;
 - 10 jaar voor overige typen mestbassins en afdekkingen.



- 2.2.6 Een mestbassin en een afdekking, niet zijnde een ondergronds mestbassin dat is voorzien van een afdekking die als vloer kan fungeren, worden overeenkomstig het daartoe in de Regeling bodemkwaliteit aangewezen normdocument beoordeeld en goedgekeurd door een persoon of instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.
- Deze beoordeling vindt ten minste vier weken voor het aflopen van de referentieperiode mestbassins plaats.
- Bij goedkeuring van een mestbassin en een afdekking wordt door de hiervoor bedoelde persoon of instelling een nieuwe referentieperiode mestbassins vastgesteld. Het rapport van deze goedkeuring waarin een nieuwe referentieperiode mestbassins is opgenomen, is binnen de inrichting aanwezig.
- Wanneer deze goedkeuring onder voorwaarden wordt gegeven, wordt binnen een termijn, gesteld door de hiervoor bedoelde persoon of instelling aan die voorwaarden voldaan.
- Wanneer deze beoordeling leidt tot afkeuring en een reparatie van het mestbassin of de afdekking nodig is, draagt degene die de inrichting drijft zorg voor deze reparatie en wordt het mestbassin of de afdekking binnen een termijn, gesteld door de hiervoor bedoelde persoon of instelling, opnieuw ter beoordeling aangeboden.
- Wanneer de hiervoor bedoelde reparatie niet plaatsvindt of een mestbassin of afdekking wordt afgekeurd en reparatie niet mogelijk is, wordt:
- van de afkeuring terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag;
 - de drijfmest of het digestaat dat zich in het mestbassin bevindt onmiddellijk verwijderd, en;
 - het opslaan van drijfmest of digestaat in het mestbassin beëindigd.
- 2.2.7 Het vul- en zuigpunt van een mestbassin bevindt zich boven een lekbak.



OVERWEGINGEN ALGEMEEN

1 *PROCEDURELE ASPECTEN*

1.1 *Gegevens aanvrager*

Op 27 oktober 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gevraagd voor de melkrundveehouderij op het adres Eldrikseweg 20 in Laag-Keppel.

1.2 *Projectbeschrijving*

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd gaat om het plaatsen van een mestsilo en extra kuilvoerplaten. Er worden kalveriglo's en een kunstmestsilo verplaatst. De opslaghoeveelheid dieselolie wordt verlaagd en twee voersilo's verwijderd. Ook worden twee brandblussers toegevoegd. Zie de aanvraag voor een uitgebreide projectomschrijving.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Het veranderen van een inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo (verandering)).

Er moet daarnaast beoordeeld worden of een aantal toestemmingsstelsels kan worden aangehaakt. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet. Er zijn geen stelsels aangehaakt.

1.3 *Omschrijving van de aanvraag*

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier (OLO-nummer: 6463399), gedateerd: 27 oktober 2021;
- plattegrondtekening inrichting met situatieschets, gedateerd: 23 september 2021, kenmerk: B200503-61, laatst gewijzigd: 21 oktober 2021;
- brief van DLV Advies, aanvraag omgevingsvergunning milieu (verandering), datum 25 oktober 2021, kenmerk 006-B200503;
- mail van DLV Advies, 17 en 28 februari 2022 met aanvullende gegevens;
 - 17 februari 2022, opgeven soort mestsilo (beton) en beschrijving kleine wijzigingen;
 - 21 maart 2022, aangepaste AerijsCalculator berekening voor toetsing ammoniakdepositie en plattegrondtekening (i.v.m. 397 melkkoeien).

1.4 *Bevoegd gezag*

De aanvraag heeft op grond van artikel 2.1 van het Besluit omgevingsrecht, in samenhang met onderdeel C van bijlage 1 bij het Besluit omgevingsrecht (Bor), betrekking op een vergunningplichtige inrichting, vanwege de volgende categorieën van onderdeel C van bijlage 1 bij het Bor:

- met een gezamenlijke oppervlakte groter dan 750 m² of een gezamenlijke inhoud van groter dan 2.500 m³ (categorie 7.5);
- het houden van meer dan 200 stuk melkvee (categorie 8.3).

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bronckhorst zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4, eerste lid, van de



Wabo. De Omgevingsdienst Achterhoek heeft van de gemeente het mandaat gekregen te beslissen op de aanvraag.

1.5 Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.6 Procedure (uitgebreid) en zienswijzen

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

De ontwerpbeschikking heeft zes weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. Het definitieve besluit wijkt niet af van het ontwerpbesluit.

1.7 Adviezen en Verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, en de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij geen advies gevraagd naar aanleiding van de gevraagde veranderingen.

Door de voorgenomen wijzigingen binnen het bedrijf veranderd de ammoniakemissie niet. De ondernemer heeft berekeningen van het rekenmodel AeriusCalculator toegevoegd. Uit de berekening blijkt dat de ammoniakdepositie op de meest nabij gelegen Natura 2000-gebieden, ten opzichte van de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet van 16 juli 2012, kenmerk 2011-020625, niet toeneemt of veranderd en de wijziging daarmee geen significante gevolgen heeft. Het vragen van een vvgb of doen van een aanvraag om een Wet natuurbeheer vergunning i.h.k.v. de aanvraag omgevingsvergunning is hiermee niet nodig omdat er geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming noodzakelijk is. Dit op basis van de uitspraak van de Raad van State van 20 januari 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:69).



2 *SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING*

2.1 Activiteitenbesluit

In artikel 3 van het Activiteitenbesluit is geregeld dat de artikelen in hoofdstuk 3, met uitzondering van artikelen 3.113 tot en met 3.121, van toepassing zijn op type C-bedrijven. In de vergunning zijn daarom alleen voorschriften voor aspecten en activiteiten opgenomen die niet zijn geregeld in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling.

Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodem beschermende voorziening;
- het in werking hebben van een stookinstallatie;
- opslag van mengvoer in silo's;
- opslag van kuilvoer;
- opslag van vaste mest;
- opslag van drijfmest;
- opslag van dieselolie in een bovengrondse tank;
- het houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven;
- toepassing van emissiearme (huisvestings)systemen.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende paragrafen/delen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling:

- 3.1.3: Lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodem beschermende voorziening;
- 3.4.3: Opslaan en overslaan van goederen;
- 3.4.5: Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen;
- 3.4.6: Opslaan van drijfmest en digestaat;
- 3.4.9: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslag-tank;
- 3.5.8: Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven, met uitzondering van de artikelen 3.113 tot en met 3.121;
- hoofdstuk 1, afdelingen 2.1, 2.2, 2.4 en 2.10 van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 (overgangsbepalingen), voor zover dit betrekking heeft op de activiteiten of deelactiviteiten van de inrichting, zoals voornoemd opgenomen en afdeling 2.3 met betrekking tot de gehele inrichting.

De aanvraag voor een omgevingsvergunning is voor deze activiteiten aangemerkt als de melding op grond van het Activiteitenbesluit. Bij de overwegingen milieu is nader ingegaan op de concrete inhoud van de paragrafen/delen uit het Activiteitenbesluit die van toepassing zijn. Door de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften worden vastgesteld ten aanzien van deze activiteiten. Er worden in dit geval geen aanvullende maatwerkvoorschriften vastgesteld voor genoemde activiteiten. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen voor deze situatie.



OVERWEGINGEN MILIEU

1 TOETSINGSKADER MILIEU

1.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo (verandering).

Ten opzichte van de geldende vergunning worden de volgende veranderingen aangevraagd:

- plaatsen van een mestilo (2.636 m³);
- realiseren van twee kuilvoerplaten;
- verplaatsen iglo's (kalveren);
- verlagen opslaghoeveelheid dieselolie;
- er worden twee voersilo's verwijderd en een kunstmestsilo verplaatst;
- er vindt geen verandering plaats in het aantal te houden dieren.

De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2 Toetsing oprichten, veranderen of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder a, van de Wabo betrokken
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder b, van de Wabo rekening gehouden
- de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder c, van de Wabo in acht genomen

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

De volgende onderdelen worden naar aanleiding van de aanvraag om een omgevingsvergunning beoordeeld;

- Best Beschikbare technieken;
- Wet geurhinder en veehouderij;
- Mestbassin;
- Bodem;
- Geluid.

De volgende onderdelen zijn in de Wet milieubeheer vergunning van 2 november 2010 (kenmerk 2010-0510-WM) beoordeeld. Omdat de gevraagde wijziging/verandering geen invloed heeft op en niet ingaat op deze onderdelen beoordelen wij deze nu niet.

- Wet ammoniak en veehouderij;
- Directe ammoniakschade;
- Besluit emissiearme huisvesting;
- Richtlijn Industriële Emissies;
- Besluit m.e.r.;



- Luchtkwaliteit;
- Natuurbeschermingswet 1998;
- Energie (Verruimde reikwijdte);
- Afval;
- Afvalwater;
- Veiligheid.

Deze aspecten zijn voldoende ondervangen door de geldende vergunning. In deze veranderingsvergunning worden daarom voor deze aspecten geen voorschriften gesteld, maar wordt verwezen naar de voorschriften van de omgevingsvergunning van 2 november 2010 (kenmerk 2010-0510-WM).

2 DIERENVERBLIJVEN EN EMISSIE

2.1 Dieraantallen en (huisvestings)systemen vergund

Voor de inrichting is eerder de onderstaande vergunning verleend:

- 2 november 2010:
een revisievergunning op grond van de Wet milieubeheer.

In tabel 1 zijn het aantal dieren, de ammoniakemissie (kg NH₃ per jaar), de geuremissie (OU_E/s) en de fijnstofemissie (gram PM₁₀ per jaar) weergegeven op basis van de geldende vergunning.

Toelichting:

Abusievelijk zijn op de plattegrondtekening van de vergunning d.d. 2 november 2010 een verkeerd aantal dieren opgenomen (394 melkkoeien). Het besluit is genomen voor 397 melkkoeien en komt overeen met de bijhorende aanvraag. Ook zijn 397 melkkoeien in het besluit d.d. 16 juli 2012 op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 vergund.

Het aantal dieren op de plattegrondtekening (aangevuld d.d. 21 maart 2022) van de voorliggende aanvraag is hierop aangepast en komt overeen met het genomen besluit van 397 melkkoeien.

Tabel 1: Geldende vergunning.

stal	diercategorie	Rav-code	aantal dieren	geur in OU/ seconde	NH ₃ in kg/jaar	PM ₁₀ in g/jaar
6	melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar	A 1.100	67	0,0	871,0	7.906,0
7	melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar	A 1.100	82	0,0	1.066,0	9.676,0
9	melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar	A 1.100	248	0,0	3.224,0	0,0
2	vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	A 3.100	60	0,0	264,0	2.280,0
4 Iglo's	vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	A 3.100	30	0,0	132,0	1.140,0
5	vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	A 3.100	20	0,0	88,0	760,0
6	vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	A 3.100	62	0,0	272,8	2.356,0
7	vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	A 3.100	135	0,0	594,0	5.130,0
Totaal				0,0	6.511,8	58.512,0

2.2 Dieraantallen en (huisvestings)systemen aanvraag

Er wordt geen uitbreiding of verandering in het aantal dieren gevraagd.



3 BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

BBT-conclusies zijn documenten met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (RIE). Het vijfde lid verwijst naar BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE. Het zevende lid verwijst naar de bestaande 'BAT (Best Available Techniques) Reference documents' (BREF's). Het hoofdstuk uit deze BREF's waarin de BBT-maatregelen staan (BAT hoofdstuk), gelden als BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld. Op 15 februari 2017 zijn nieuwe BBT-conclusies vastgesteld en op 21 februari 2017 zijn ze gepubliceerd en in werking getreden.

3.1 IPPC-installatie

De Europese richtlijn industriële emissies (RIE) geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn behorende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Voor veehouderijen vallen de volgende installaties onder de werking van de RIE:

- meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee;
- meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg) of;
- meer dan 750 plaatsen voor zeugen.

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd, leidt niet tot een overschrijding van de ondergrenswaarden van de RIE. De inrichting betreft geen IPPC-installatie. Een beoordeling op grond van de RIE, zoals deze is geïmplementeerd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, is voor deze inrichting niet van toepassing.

3.2 BBT-documenten

Bij het beoordelen van de aanvraag hebben wij rekening gehouden met de volgende in de bijlage bij de Regeling omgevingsrecht (Mor) aangewezen informatiedocumenten over beste beschikbare technieken (BBT). Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB), 2012.

4 GEURHINDER UIT DIERENVERBLIJVEN

4.1 Toetsingskader

De aanvraag is getoetst aan de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv).

4.2 Toetsing geurhinder

Wanneer in de gevraagde situatie aan de normen voor de geurbelasting en/of afstandseisen wordt voldaan, dan vormt geurhinder uit dierenverblijven geen weigeringsgrond voor de aanvraag.



4.3 Beoordeling dieren zonder geuremissiefactoren ('vaste afstanden')

In bijlage 1 van de geurregeling zijn voor melkrundvee en vrouwelijk jongvee geen geuremissiefactoren opgenomen.

Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) (artikel 4, eerste lid) betekent dit dat voor deze diercategorieën een vaste afstand tot geurgevoelige objecten binnen een bebouwde kom (tenminste 100 meter) en buiten een bebouwde kom (tenminste 50 meter) moet worden aangehouden. Ook moet op grond van artikel 5 van de Wgv een afstand tussen het geurgevoelige object en de gevel van het dierenverblijf worden aangehouden; deze afstand bedraagt tenminste 50 meter ten opzichte van geurgevoelige objecten in een bebouwde kom en tenminste 25 meter ten opzichte van geurgevoelige objecten buiten een bebouwde kom.

Voor een object dat op of na 19 maart 2000 is gebouwd op een kavel die op dat tijdstip in gebruik was als veehouderij, en die is gebouwd in samenhang met het geheel of gedeeltelijk buiten werking stellen van deze veehouderij en in samenhang met de sloop van de bedrijfsgebouwen bij deze veehouderij, moet een op grond van de Wgv (artikel 14, tweede lid) een vaste afstand worden aangehouden. Deze afstand bedraagt voor objecten binnen een bebouwde kom tenminste 100 meter en voor objecten buiten een bebouwde kom tenminste 50 meter.

In tabel 2 is een overzicht gegeven van de geurgevoelige objecten in de directe omgeving van het bedrijf. Per object is daarbij de werkelijke afstand en de minimaal vereiste afstand op grond van de Wgv (artikel 4, lid 1, artikel 5 en artikel 14) aangegeven.

Tabel 2: geurhinder (vaste afstanden), situatie aangevraagde vergunning.

adres geurgevoelig object	binnen/buiten bebouwde kom	gemeten tot emissiepunt			gemeten tot buitenzijde		
		werkelijke afstand (m)	gewenste afstand (m)	stal	werkelijke afstand (m)	gewenste afstand. (m)	stal
Eldrikseweg 17	Buiten	111	50	2	111	25	2
Beemsterweg 2	Buiten	117	50	7	117	25	7

Vergelijking van deze afstanden toont aan dat wordt voldaan aan de afstandsnormen van de Wgv.

4.4 Conclusie geurhinder dierenverblijven

De afstanden tot en de geurbelasting op geurgevoelige objecten vormen geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

5 OVERIG AGRARISCH

5.1 Mestbassin

Binnen het terrein van de inrichting zijn mestbassins aanwezig voor de opslag van drijfmest. Het aangevraagde mestbassin heeft een oppervlakte van 452 m² en een inhoud van 2.636 m³. Het gaat hier om een mestbassin die niet is voorzien van een afdekking die als vloer kan functioneren en die geen onderdeel is van een (voormalig) dierenverblijf, werktuigenberging, opslagvoorziening of erfverharding.



Omdat de inhoud groter is dan 2.500 m³, is het Activiteitenbesluit hiervoor niet van toepassing. Voor het mestbassin zijn in deze vergunning voorschriften gesteld. Deze voorschriften zijn afgeleid van paragraaf 3.4.6 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en paragraaf 3.4.6 van de bijbehorende ministeriële regeling (Activiteitenregeling milieubeheer). Deze voorschriften worden beschouwd als de meest recente milieutechnische inzichten.

6 BODEM

6.1 Activiteitenbesluit

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit. Het betreft de activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn opgenomen. In het kader van deze vergunning hoeven de volgende activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd niet te worden beoordeeld:

- opslaan en overslaan van goederen (artikelen 3.31 tot en met 3.40);
- opslaan van agrarische bedrijfsstoffen (artikelen 3.45 tot en met 3.49);
- opslaan van drijfmest (artikelen 3.50 tot en met 3.52);
- opslaan van dieselolie in een bovengrondse opslagtank (artikelen 3.54c en 3.54d).

De volgende bodembedreigende activiteiten binnen de inrichting zijn niet in het Activiteitenbesluit geregeld:

- opslag van dierlijke mest, indien het Activiteitenbesluit niet van toepassing is;
- het afleveren van mest, indien het Activiteitenbesluit niet van toepassing is.

Voor deze activiteiten geldt het volgende.

6.2 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waar de NRB in voorziet. Tankputten en calamiteiten vijvers voor de opslag van verontreinigd bluswater worden in de NRB niet behandeld.

6.3 Beoordeling en conclusie

Met betrekking tot deze bodembedreigende activiteiten blijkt dat de beschreven combinatie van voorzieningen en maatregelen tot een verwaarloosbaar bodemrisico zullen leiden. De aangevraagde activiteiten kunnen als regulier voor de agrarische bedrijfstak worden aangemerkt. De te treffen voorzieningen om tot een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging te komen, zijn standaard. De bodemvoorschriften uit de Wet milieubeheer vergunning van 2 november 2010 (kenmerk 2010-0510-WM) zijn passend en zijn ook van toepassing op de nieuwe voorliggende activiteiten.



7 GELUID

7.1 Algemeen

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemis-sie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de ge-luidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in wer-king zijn van de inrichting.

7.2 Conclusies

Wij verwachten dat de gevraagde wijzigingen (waarbij we ons concentreren op de grootste geluidmakers), het toevoegen van een nieuwe kuilvoerplaat, mestsilo en verplaatsen en verwijderen silo's, passen binnen de normen van de Wet milieubeheer vergunning van 2 november 2010 (kenmerk 2010-0510-WM).

Hierbij houden we rekening met de afstand, het karakter van de omgeving en de opgelegde geluidsnormen in de Wet milieubeheer vergunning van 2 november 2010 (kenmerk 2010-0510-WM). Deze zijn passend voor de activiteiten en zijn ook van toepassing op de nieuwe activiteiten.

8 OVERIGE ASPECTEN

8.1 Toekomstige ontwikkelingen

Er zijn geen toekomstige ontwikkelingen bekend die van invloed zijn op de beoordeling van de aanvraag.

8.2 Andere regels en wetten

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten en regels (zoals een besluit op basis van de Wet dieren) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven.

CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het wijzigingen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn voorschriften opgenomen voor de gevraagde wijziging. De voorschrif-ten uit de Wet milieubeheer vergunning van 2 november 2010 (kenmerk 2010-0510-WM) zijn ook van toepassing op de aangevraagde wijziging.



BEGRIPPEN

BASSIN

Een reservoir voor de opslag van vloeistoffen dat niet gelegen is onder een gebouw, doch waarvan een aanwezige bovenafdekking de functie van vloer kan vervullen.

BEDRIJFSRIOLERING

Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, goot-elementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.

GEVOELIG OBJECT

Dit begrip is gedefinieerd in het Besluit mestbassins milieubeheer.

KADERRICHTLIJN AFVALSTOFFEN

Richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312)

KIWA

Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en Milieu, Postbus 70, 2280 AB Rijswijk, telefoon: (070) 414 44 00telefax: (070) 414 44 20internet: www.kiwa.nl

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{Ar,LT}$)

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax})

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NEN-EN

Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) opgestelde norm die door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse norm is aanvaard.

NEN-EN 1838

Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting.

OVERSLAAN

het kortdurend stallen van containers met afval, bijvoorbeeld containers die door schepen worden aangevoerd en daarna door voertuigen worden verder getransporteerd, of andersom; het overbrengen van afval in een groter transportmiddel, bijvoorbeeld vanuit de chemokar naar grotere vrachtwagens. Het kan daarbij gaan om afval dat door rechtspersoon A is ingezameld of wordt getransporteerd en tijdelijk binnen de inrichting van rechtspersoon B wordt overgeslagen;

het stallen van met afval geladen voertuigen, bijvoorbeeld het overnachten van een volle vrachtwagen op een inrichting.



REFERENTIEPERIODE

Tijdsbestek waarbinnen een bassin moet blijven voldoen aan de gestelde eisen.

WONING

Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.