

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk

d.d. 25-05-2022

no. 2844547

Mij bekend, hoofd cluster
vergunningen, toezicht &
handhaving

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6426207
Aanvraagnaam	Aanvraag brandveilig gebruik De Krom 101
Uw referentiecode	2021.1857 KK
Ingediend op	07-10-2021
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Wijziging omgevingsvergunning brandveilig gebruik De Krom 101 Katwijk.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Katwijk
Bezoekadres:	Koningin Julianalaan 3 2224 EW KATWIJK ZH
Postadres:	Postbus 589 2220 AN KATWIJK ZH
Telefoonnummer:	0714065000
Faxnummer:	0714065065
E-mailadres:	info@katwijk.nl
Website:	www.katwijk.nl
Contactpersoon:	Team vergunningen
Bereikbaar op:	Ma. t/m Vr. 09.00 - 17.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bouwwerk brandveilig gebruiken

- Brandveilig gebruik

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	2221KK
Huisnummer	101
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	De Krom
Plaatsnaam	Katwijk
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Brandveilig gebruik

KOK Kinderopvang

1 Situaties

Welke vergunningplichtige situatie(s) zijn van toepassing?

- ☐ U verschaft bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 10 personen
- ☒ U verschaft dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar
- ☐ U verschaft dagverblijf aan meer dan 10 personen met een lichamelijke of verstandelijke handicap

Welke meldingplichtige situatie(s) zijn van toepassing?

- ☒ Het gebouw of het bouwwerk is bedoeld voor het verblijf van meer dan 50 personen
- ☐ Er is sprake van kamergewijze verhuur met 5 of meer wooneenheden
- ☐ Er wordt met behulp van een gelijkwaardige oplossing aan de rechtstreeks werkende voorschriften van het Bouwbesluit 2012 voldaan
- ☐ Geen van bovenstaande situaties

2 Naam

Naam van het bouwwerk

KOK Kinderopvang

3 Locatie

Postcode

2221KK

Huisnummer

101

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

De Krom

Plaatsnaam

Katwijk

Kadastrale aanduiding

-

4 Algemene gegevens

Hoeveel bouwlagen heeft het bouwwerk?

2

Wat is de totale bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m²?

1916

Wat is de hoogte van de hoogste vloer boven maaiveld in dm?

34

Voor hoeveel personen is het bouwwerk bestemd?

150

5 Aanvang en einde van het gebruik

Op welke datum zal het bouwwerk in gebruik worden genomen? 01-10-2021

Geef eventueel een toelichting op de datum van in gebruikname -

Gaat het om seizoensgebonden gebruik? ☐ Ja ☒ Nee

Is het gebruik tijdelijk? ☐ Ja ☒ Nee

6 Daadwerkelijk gebruik

Voor welk gebruik vraagt u een gebruiksvergunning aan of doet u een gebruiksmelding? Kinderopvanglocatie

Welk ander gebruik heeft het bouwwerk? Kantoor

Voor welke activiteiten wordt het bouwwerk incidenteel gebruikt?

Nr	Activiteit	Aantal keer per jaar	Aantal deelnemers/bezoekers
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-
4.	-	-	-
5.	-	-	-
6.	-	-	-

7 Brandmeldinstallaties

Welke brandveiligheidsinstallaties zijn er in het bouwwerk aanwezig? ☒ Brandmeldinstallatie
☐ Andere brandveiligheidsinstallaties
☐ Er zijn geen installaties aanwezig

Heeft de brandmeldinstallatie een automatische doormelding? ☐ Nee
☒ Ja, naar de brandweer
☐ Ja, naar een particuliere alarminstallatie

Welk soort detectie heeft de brandmeldinstallatie? ☐ Niet automatische detectie (alleen handmelders)
☐ Gedeeltelijke detectie (automatische melders in de verkeersruimten en handmelders)
☒ Volledige detectie (automatische melders in het gehele gebouw en handmelders)

8 Algemeen

Ruimte voor aanvullende informatie -

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
20211857KK_01_bg_bestaand_pdf	20211857KK_01_bg_bestaand.pdf	Situatieschets brandveilig gebruik Plattegrond brandveilig gebruik Gelijkwaardigheid brandveilig gebruik	07-10-2021	In behandeling
20211857KK_02_verd_bestaand_pdf	20211857KK_02_verd_bestaand.pdf	Situatieschets brandveilig gebruik Plattegrond brandveilig gebruik Gelijkwaardigheid brandveilig gebruik	07-10-2021	In behandeling
20211857KK_03_bg_nieuw_pdf	20211857KK_03_bg_nieuw.pdf	Situatieschets brandveilig gebruik Plattegrond brandveilig gebruik Gelijkwaardigheid brandveilig gebruik	07-10-2021	In behandeling
20211857KK_03_bg_nieuw_REVB_pdf	20211857KK_03_bg_nieuw_REVB.pdf	Situatieschets brandveilig gebruik Plattegrond brandveilig gebruik Gelijkwaardigheid brandveilig gebruik	07-10-2021	In behandeling
20211857KK_04_verd_nieuw_pdf	20211857KK_04_verd_nieuw-.pdf	Situatieschets brandveilig gebruik Plattegrond brandveilig gebruik Gelijkwaardigheid brandveilig gebruik	07-10-2021	In behandeling
20211857KK_04_verd_nieuw_REVB_pdf	20211857KK_04_verd_nieuw-_REVB-.pdf	Situatieschets brandveilig gebruik Plattegrond brandveilig gebruik Gelijkwaardigheid brandveilig gebruik	07-10-2021	In behandeling
0211857KK_Tekeninge-nboek_REV220920-21_pdf	20211857KK_Tekeninge-nboek_REV-22092021.pdf	Situatieschets brandveilig gebruik Plattegrond brandveilig gebruik Gelijkwaardigheid brandveilig gebruik	07-10-2021	In behandeling

omgevingsvergunning

Zaaknummer 2844547

1. Inleiding

Op 7 oktober 2021 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen van de omgevingsvergunning brandveilig gebruik de krom 101 te katwijk op het perceel De Krom 101 in Katwijk bestaande uit het volgende onderdeel:

- Brandveilig gebruik (art. 2.1 lid 1d) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo)

2. Procedureel

2.1. Bevoegd gezag

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

2.2. Ontvankelijkheid

Wij hebben de aanvraag getoetst aan de indieningsvereisten van de Regeling omgevingsrecht (Mor). Daarbij is gebleken dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. Op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo kunnen wij de beslissing omtrent een aanvraag om een omgevingsvergunning eenmaal met ten hoogste zes weken verlengen. Van deze mogelijkheid is bij verlengingsbesluit van 29 maart 2022 gebruik gemaakt. Hierdoor is de fatale termijn waarbinnen moet worden beslist opgeschoven naar 20 mei 2022.

2.3. Voorbereidingsprocedure

Wij hebben dit besluit voorbereid overeenkomstig de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.3 van de Wabo.

2.4. Ter inzage legging

Wij hebben de aanvraag, het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken met ingang van 08 april 2022 gedurende zes weken ter inzage gelegd. Naar aanleiding van die terinzagelegging zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

2.5. Verklaring van geen bedenkingen

Niet van toepassing voor deze aanvraag.

3. Besluit

Gelet op artikel 2.1 van de Wabo besluiten wij de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit:

- Brandveilig gebruik (art. 2.1 lid 1d van de Wabo)

Wij verlenen de omgevingsvergunning overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken:

1. Aanvraagformulier;
2. Plattegrond begane grond en situatie gewijzigde situatie - Onderdeel 1;
3. Plattegrond begane grond en situatie gewijzigd - Onderdeel 2;
4. Plattegrond begane grond en verdieping bestaande situatie;



5. Plattegrond verdieping en situatie bestaand;
6. Plattegrond verdieping en situatie gewijzigde toestand - Onderdeel 1;
7. Plattegrond verdieping en situatie gewijzigde toestand - Onderdeel 2;
8. Ontruimingsplan; en
9. Tekeningenboek.


Eigen risico

Voor de goede orde wijzen wij u erop dat gebruik maken van de omgevingsvergunning voordat deze in rechte onaanastbaar is geworden voor eigen risico komt. Belanghebbenden kunnen immers binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit beroep instellen. Vervolgens hebben zij na behandeling van hun beroepschrift nog de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan.

Katwijk, 25 mei

Hoogachtend,

Namens burgemeester en wethouders van Katwijk,



Mr Drs C.M.C Vrolijk
Clustermanager VTH

Verweermogelijkheden

Indien een belanghebbende zich met het besluit niet kan verenigen, dan kan daartegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd beroep worden ingesteld bij de rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Voor het indienen van een beroepschrift wordt een griffierecht geheven.

Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken.

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Ingeval van onverwijlde spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het beroepschrift.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit pas in werking nadat op dat verzoek is beslist.

Digitaal indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om voorlopige voorziening is ook mogelijk via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. De indiener moet wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

BIJLAGE I

Het volgende onderdeel hoort bij en maakt deel uit van de omgevingsvergunning met zaaknummer 2844547, voor het wijzigen van de omgevingsvergunning brandveilig gebruik de krom 101 te katwijk op het perceel De Krom 101 in Katwijk.

Het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk en brandveiligheid (artikel 2.13 Wabo)***Toetsingsgronden***

Op grond van artikel 2.13 van de Wabo wordt de omgevingsvergunning geweigerd indien de brandveiligheid met het oog op het voorziene gebruik niet voldoende is verzekerd.

Overwegingen

Het voorziene gebruik bestaat uit brandveilig gebruik.

Uit de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden blijkt dat de brandveiligheid met het oog op het voorziene gebruik voldoende is verzekerd. Voor de motivering wordt verwezen naar het bijgevoegde adviesrapport.

Voor de aangevraagde activiteit kan dan ook omgevingsvergunning worden verleend.

Gemeentehuis Katwijk

Koningin Julianalaan 3
2224 EW KATWIJK

Postadres

Postbus 1123
2302 BC Leiden

www.vrh.nl
www.brandweer.nl/hollandsmidden

Verzenddatum

Bijlage(n) 1

Uw kenmerk
Uw brief van

Onderwerp Wijziging omgevingsvergunning brandveilig gebruik KOK
Locatie De Krom 101 2221 KK Katwijk

Op 12 oktober 2021 hebt u een brandveiligheidsadvies gevraagd voor Wijziging omgevingsvergunning brandveilig gebruik KOK Kinderopvang Katwijk op de locatie De Krom 101 2221 KK Katwijk. In deze brief leest u ons advies.

Uw aanvraag voor een brandveiligheidsadvies is getoetst op de (brand)veiligheidsaspecten in en om het bouwwerk. Eventuele voorwaarden, aanvullingen, aanbevelingen en/of restrisico's staan omschreven in ons adviesrapport (zie bijlage).

Wij adviseren u deze voorwaarden, aanbevelingen en/of restrisico's op te nemen in de omgevingsvergunning activiteit bouwen, indien u besluit de vergunning te verlenen.

Afwijken van dit advies?

Kunt u het aan ons doorgeven als u besluit af te wijken van dit advies? Alvast dank hiervoor.

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk

d.d. 25-05-2022

no. 2844547

Mij bekend, hoofd cluster
vergunningen, toezicht &
handhaving

Wilt u reageren?

Hebt u nog vragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de in het briefhoofd genoemde contactpersoon. Wilt u inhoudelijk reageren? Stuur dan uw reactie naar info@vrhm.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur,

afdelingsmanager Brandveiligheid Brandweer Hollands Midden

Bijlage: Adviesrapport

Bijlage 1 Adviesrapport
Behorende bij brief met kenmerk D2021-10-002786

Opmerkingen en toelichting op het advies

Bouwwerkinformatie:

Betreft de aanvraag voor een wijziging van de omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik van de KOK Kinderopvang Katwijk op de locatie De Krom 101 2221 KK Katwijk. De adviesaanvraag is beoordeeld als bijeenkomstfunctie. Het bouwwerk bestaat uit een begane grond met een bijeenkomstfunctie en een verdieping met een kantoor en bijeenkomstfunctie. Het heeft in totaal een gebruiksoppervlakte (GO) van ongeveer 1916 m² en bestaat uit meerdere brandcompartimenten met weerstand branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van 30 minuten. Het bouwwerk is voorzien van een brandmeldinstallatie die voldoet aan de NEN 2535 met de omvang volledige bewaking.

In het slaapgedeelte van de kinderen is een aanpassing gedaan in de compartimentering. Om deze reden is er een gewijzigde omgevingsvergunning activiteit gebruik aangevraagd.

Gebruiksfunctie (incl. subfunctie)	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomstfunctie	145	1417	
Kantoorfunctie	10	499	

Advies met voorwaarden:

In tegenstelling tot wat er op de tekening staat is er geen directe doormelding naar de brandweer meer aanwezig. Dit heeft te maken dat er geen kinderen jonger dan 4 jaar aanwezig zijn op de verdieping. In geval van brand of andere calamiteit moet er 112 gebeld worden. Dit aanpassen in het ontruimingsplan.

Wilt u het onderstaande meedelen aan de aanvrager en/of gebruiker:

1. Indien de aanvrager meer wil weten over (brand)veiligheid en de daarbij behorende activiteit brandveilig gebruik dan kunnen de onderstaande internetadressen hem of haar daarover informeren:
 - www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving
 - www.brandweer.nl/hollandsmidden
2. In het bouwwerk waarop deze omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik betrekking heeft adviseren wij de volgende documenten aanwezig te hebben:
 - Een kopie van de omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik en de daarbij behorende tekeningen met de daarop aangegeven brandveiligheidsvoorzieningen.
 - Een overzicht van buitengebruikstellingen, onderhoudsactiviteiten, controleactiviteiten, storingsmeldingen en alarmmeldingen en/of een certificaat

van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, rook- en warmteafvoerinstallatie en brandblusinstallatie.

- Een overzicht van de vluchtrouteaanduidingen, brandwerende voorzieningen en doorvoeringen en de daarbij behorende productinformatie en/of keurmerken van constructie- en inventarismaterialen met betrekking tot brandveiligheid.
- De plaats en toepassing van panieksluitingen en draagbare blustoestellen.
- Een ontruimingsplan en de verslagen van de ontruimingsoefeningen.

ISOR-classificatie:

Conform afspraak behoort u relevante functies te plaatsen op de risicokaart. Volgens de ISOR (Inventarisatiesysteem Overige Ramptypen)-classificatie valt het bouwwerk onder de volgende code: 2100, Kinderdagverblijf >10 pers

Toezicht tijdens de bouw / ingebruikname:

Bij (complexe) gebouwen kan het noodzakelijk zijn dat de brandweer meegaat met een periodieke bouwcontroles en/of opleveringscontrole;

- Gezien gebruik en omvang van het bouwwerk is het **noodzakelijk** dat de brandweer meegaat met periodieke, gebruikscontroles;

In verband met een afspraak voor een controle moet de melder minimaal twee weken voorafgaand aan de ingebruikname van het bouwwerk dit doorgeven aan bevoegd gezag.

Uitgangspunten / beoordeelde onderdelen

- Activiteit brandveilig gebruik

Beoordeelde documenten/tekeningen:

Omschrijving:	Kenmerk:	Datum:
Aanvraagformulier	6426207	07-10-2021
Begane grond en situatie	03	22-09-2021
1 ^e verdieping	04	22-09-2021

Toetsingsomvang

Op de navolgende onderdelen is de aanvraag getoetst:

1. Bouwbesluit 2012: artikelen 1.2, 1.3, 1.5, afdelingen 6.1, 6.5 t/m 6.9, 7.1, 7.2 en 8.1.
2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: hoofdstuk 2, paragraaf 2.1, artikel 2.1, lid 1 (vergunning voor brandveilig gebruik)



Renvooi


Ruimte nr.	Niveau	Bruto vloeroppervl.			
00	Beganegrond	1398 m²			
00	Verdieping	518 m²			
00	Totaal	1916 m²			
Ruimte nr.	Ruimte benaming	Gebruiksoppervl.	Ruimte nr.	Ruimte benaming	Gebruiksoppervl.
0.01		21.1 m²	1.01		49.5 m²
0.02		44.0 m²	1.02		40.6 m²
0.03		104.1 m²	1.03		49.3 m²
0.04		80.0 m²	1.04		43.3 m²
0.05		44.1 m²	1.05		14.2 m²
0.06		21.1 m²	1.06		21 m²
0.07		42.4 m²	1.06.2		21.1 m²
0.08		16.7 m²	1.07		26.7 m²
0.09		12.2 m²	1.08		13.3 m²
0.10		12.0 m²	1.09		12.5 m²
0.11		41.3 m²	1.10		42.7 m²
0.12		16.5 m²	1.11		13.7 m²
0.13		11.9 m²	1.12		43.2 m²
0.14		11.8 m²	1.13		30 m²
0.15		40.8 m²	1.14		9.9 m²
0.16		16.5 m²	1.15		2.4 m²
0.17		11.8 m²	1.16		2.3 m²
0.18		41.8 m²	1.17		2.1 m²
0.19		41.0 m²	1.18		2.6 m²
0.20		16.7 m²	1.19		2.2 m²
0.21		11.9 m²	1.20		2.6 m²
0.22		12.0 m²	1.21		2.4 m²
0.23		41.9 m²	1.22		2.3 m²
0.24		17.0 m²	1.23		9.9 m²
0.25		12.3 m²	1.24		26.9 m²
0.26		12.4 m²			
0.27		21.3 m²			
0.28		9.2 m²			
0.29		3.2 m²			
0.30		1.7 m²			
0.31		44.7 m²			
0.32		17.5 m²			
0.33		12.6 m²			
0.34		12.2 m²			
0.35		41.7 m²			
0.36		16.6 m²			
0.37		11.9 m²			
0.38		11.7 m²			
0.39		85.8 m²			
0.40		16.6 m²			
0.41		11.7 m²			
0.42		11.8 m²			
0.43		41.7 m²			
0.44		12.8 m²			
0.44/1		12.1 m²			
0.44/3		12.0 m²			
0.46		44.5 m²			
0.47		21.3 m²			
0.48		7.4 m²			
0.49		4.8 m²			
0.50		1.8 m²			
0.51		5.8 m²			
0.52		9.1 m²			
0.53		2.6 m²			
0.54		1.5 m²			
0.55		2.5 m²			
0.56		9.0 m²			
0.57		8.7 m²			
0.58		8.7 m²			
0.59		18.2 m²			
0.60		2.5 m²			
0.61		1.8 m²			
0.62		2.5 m²			
0.63		1.7 m²			
0.64		25.5 m²			
		1320.8 m²			509.7 m²

RENVOOI VEILIGHEID


- brandslanghaspel 20 m'
- Poederblusser
- Vluchtwegaanduiding: Transparant nooduitgang
- Alle deuren in brandwerende scheidingswanden zelfsluitend
- paniek sluiting
- Brandcompartiment
- Subbrandcompartiment


Overzicht brandcompartimenten

NR	Functie	Gebruiksoppervlakte
1	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie 358 m²
1	1ste verdieping	Kantoorfunctie 140 m²
1	Totaal	Gebruiksoppervlakte 498 m² < 1000m²
2	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie 222 m²
2	1ste verdieping	Kantoorfunctie 227 m²
2	Totaal	Gebruiksoppervlakte 449 m² < 1000m²
3	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie 360 m²
3	1ste verdieping	Kantoorfunctie 138 m²
3	Totaal	Gebruiksoppervlakte 498 m² < 1000m²
4	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie 458 m²
4	1ste verdieping	Kantoorfunctie 0 m²
4	Totaal	Gebruiksoppervlakte 458 m² < 1000m²
5	Installatie 1ste	Installatie ruimte 13 m²
5	Totaal	Installatie ruimte 13 m²



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk
d.d. 25-05-2022
no. 2844347
Mij bekend, hoofd cluster vergunningen, toezicht & handhaving





Renvooi					
Ruimte nr.	Niveau	Bruto vloeroppervlak			
00	Begane grond	1398 m²			
00	Verdieping	518 m²			
00	Totaal	1916 m²			
Ruimte nr.	Ruimte benaming	Gebruiksoppervlak	Ruimte nr.	Ruimte benaming	Gebruiksoppervlak
0.01		21.1 m²	1.01		49.5 m²
0.02		44.0 m²	1.02		40.6 m²
0.03		104.1 m²	1.03		49.3 m²
0.04		80.0 m²	1.04		43.3 m²
0.05		44.1 m²	1.05		14.2 m²
0.06		21.1 m²	1.06-1		21 m²
0.07		42.4 m²	1.06-2		21.1 m²
0.08		16.7 m²	1.07		26.7 m²
0.09		12.2 m²	1.08		13.3 m²
0.10		12.0 m²	1.09		12.5 m²
0.11		41.3 m²	1.10		42.7 m²
0.12		16.5 m²	1.11		13.7 m²
0.13		11.9 m²	1.12		43.2 m²
0.14		11.8 m²	1.13		30 m²
0.15		40.8 m²	1.14		9.9 m²
0.16		16.5 m²	1.15		2.4 m²
0.17		11.8 m²	1.16		2.3 m²
0.18		41.8 m²	1.17		2.1 m²
0.19		41.0 m²	1.18		2.6 m²
0.20		16.7 m²	1.19		2.2 m²
0.21		11.9 m²	1.20		2.6 m²
0.22		12.0 m²	1.21		2.4 m²
0.23		41.9 m²	1.22		2.3 m²
0.24		17.0 m²	1.23		9.9 m²
0.25		12.3 m²	1.24		26.9 m²
0.26		12.4 m²			
0.27		21.3 m²			
0.28		9.2 m²			
0.29		3.2 m²			
0.30		1.7 m²			
0.31		44.7 m²			
0.32		17.5 m²			
0.33		12.6 m²			
0.34		12.2 m²			
0.35		41.7 m²			
0.36		16.6 m²			
0.37		11.9 m²			
0.38		11.7 m²			
0.39		85.8 m²			
0.40		16.6 m²			
0.41		11.7 m²			
0.42		11.8 m²			
0.43		41.7 m²			
0.44		17.8 m²			
0.44/2		12.1 m²			
0.44/3		12.0 m²			
0.45		44.5 m²			
0.46		21.3 m²			
0.47		7.4 m²			
0.48		4.8 m²			
0.49		1.8 m²			
0.50		5.8 m²			
0.51		9.1 m²			
0.52		2.6 m²			
0.53		1.5 m²			
0.54		2.5 m²			
0.55		9.8 m²			
0.56		9.0 m²			
0.57		8.7 m²			
0.58		8.7 m²			
0.59		18.2 m²			
0.60		2.5 m²			
0.61		9.8 m²			
0.62		2.5 m²			
0.63		1.7 m²			
0.64		25.5 m²			
		1320.8 m²			509.7 m²

RENVOOI VEILIGHEID

brandlanghaspel 20 m

Poederblusser

Vluchtwegaanduiding: Transparant nooduitgang


Alle deuren in brandwerende scheidingswanden zelfsluitend

paniek sluiting

Brandcompartiment

Subbrandcompartiment


Overzicht brandcompartimenten			
NR	Functie	Gebruiks oppervlakte	
1	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	358 m²
	1ste verdieping	Kantoorfunctie	140 m²
	Totaal	Gebruiksfunctie	498 m² < 1000m²
2	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	222 m²
	1ste verdieping	Kantoorfunctie	227 m²
	Totaal	Gebruiksfunctie	449 m² < 1000m²
3	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	360 m²
	1ste verdieping	Kantoorfunctie	138 m²
	Totaal	Gebruiksfunctie	498 m² < 1000m²
4	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	458 m²
	1ste verdieping	Kantoorfunctie	0 m²
	Totaal	Gebruiksfunctie	458 m² < 1000m²
5	Installatie 1ste	Installatie ruimte	13 m²
	Totaal	Installatie ruimte	13 m²




Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk

d.d. 25-05-2022
no. 2844547

Mij bekend, hoofd cluster vergunningen, toezicht & handhaving





Renvooi					
Ruimte nr.	Niveau	Bruto vloeroppervlak			
00	Beganegrond	1398 m²			
00	Verdieping	518 m²			
00	Totaal	1916 m²			
Ruimte nr.	Ruimte benaming	Gebruiksoppervlak	Ruimte nr.	Ruimte benaming	Gebruiksoppervlak
0.01		21.1 m²	1.01		49.5 m²
0.02		44.0 m²	1.02		40.6 m²
0.03		104.1 m²	1.03		49.3 m²
0.04		80.0 m²	1.04		43.3 m²
0.05		44.1 m²	1.05		14.2 m²
0.06		21.1 m²	1.06-1		21 m²
0.07		42.4 m²	1.06-2		21.1 m²
0.08		16.7 m²	1.07		26.7 m²
0.09		12.2 m²	1.08		13.3 m²
0.10		12.0 m²	1.09		12.5 m²
0.11		41.3 m²	1.10		42.7 m²
0.12		16.5 m²	1.11		13.7 m²
0.13		11.9 m²	1.12		43.2 m²
0.14		11.8 m²	1.13		30 m²
0.15		40.8 m²	1.14		9.9 m²
0.16		16.5 m²	1.15		2.4 m²
0.17		11.8 m²	1.16		2.3 m²
0.18		41.8 m²	1.17		2.1 m²
0.19		41.0 m²	1.18		2.6 m²
0.20		16.7 m²	1.19		2.2 m²
0.21		11.9 m²	1.20		2.6 m²
0.22		12.0 m²	1.21		2.4 m²
0.23		41.9 m²	1.22		2.3 m²
0.24		17.0 m²	1.23		9.9 m²
0.25		12.3 m²	1.24		26.9 m²
0.26		12.4 m²			
0.27		21.3 m²			
0.28		9.2 m²			
0.29		3.2 m²			
0.30		1.7 m²			
0.31		44.7 m²			
0.32		17.5 m²			
0.33		12.6 m²			
0.34		12.2 m²			
0.35		41.7 m²			
0.36		16.6 m²			
0.37		11.9 m²			
0.38		11.7 m²			
0.39		85.8 m²			
0.40		16.6 m²			
0.41		11.7 m²			
0.42		11.8 m²			
0.43		41.7 m²			
0.44		17.8 m²			
0.44/2		12.1 m²			
0.44/3		12.0 m²			
0.45		44.5 m²			
0.46		21.3 m²			
0.47		7.4 m²			
0.48		4.8 m²			
0.49		1.8 m²			
0.50		5.8 m²			
0.51		9.1 m²			
0.52		2.6 m²			
0.53		1.5 m²			
0.54		2.5 m²			
0.55		0.8 m²			
0.56		9.0 m²			
0.57		8.7 m²			
0.58		8.7 m²			
0.59		18.2 m²			
0.60		2.5 m²			
0.61		0.8 m²			
0.62		2.5 m²			
0.63		1.7 m²			
0.64		25.5 m²			
		1320.8 m²			509.7 m²

RENVOOI VEILIGHEID

brandslanghaspel 20 m

Poederblusser

Vluchtweegaanduiding: Transparant nooduitgang


Alle deuren in brandwerende scheidingswanden zelfsluitend

paniek sluiting

Brandcompartiment

Subbrandcompartiment


Overzicht brandcompartimenten			
NR	Functie	Gebruiks oppervlakte	
1	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	301 m²
1ste verdieping	Kantoorfunctie	140 m²	
Totaal	Gebruiksfunctie	441 m² < 1000m²	
2	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	240 m²
1ste verdieping	Kantoorfunctie	227 m²	
Totaal	Gebruiksfunctie	467 m² < 1000m²	
3	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	319 m²
1ste verdieping	Kantoorfunctie	138 m²	
Totaal	Gebruiksfunctie	457 m² < 1000m²	
4	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	545 m²
1ste verdieping	Kantoorfunctie	0 m²	
Totaal	Gebruiksfunctie	545 m² < 1000m²	
5	Installatie 1ste	Installatie ruimte	13 m²
Totaal	Installatie ruimte	13 m²	




Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk

d.d. 25-05-2022
no. 2844547

Mij bekend, hoofd cluster vergunningen, toezicht & handhaving






Renvooi					
Ruimte nr.	Niveau	Bruto vloeroppervlak			
00	Beganegrond	1398 m²			
00	Verdieping	518 m²			
00	Totaal	1916 m²			
Ruimte nr.	Ruimte benaming	Gebruiksoppervlak	Ruimte nr.	Ruimte benaming	Gebruiksoppervlak
0.01		21.1 m²	1.01		49.5 m²
0.02		44.0 m²	1.02		40.6 m²
0.03		104.1 m²	1.03		49.3 m²
0.04		80.0 m²	1.04		43.3 m²
0.05		44.1 m²	1.05		14.2 m²
0.06		21.1 m²	1.06-1		21 m²
0.07		42.4 m²	1.06-2		21.1 m²
0.08		16.7 m²	1.07		26.7 m²
0.09		12.2 m²	1.08		13.3 m²
0.10		12.0 m²	1.09		12.5 m²
0.11		41.3 m²	1.10		42.7 m²
0.12		16.5 m²	1.11		13.7 m²
0.13		11.9 m²	1.12		43.2 m²
0.14		11.8 m²	1.13		30 m²
0.15		40.8 m²	1.14		9.9 m²
0.16		16.5 m²	1.15		2.4 m²
0.17		11.8 m²	1.16		2.3 m²
0.18		11.8 m²	1.17		2.1 m²
0.19		41.0 m²	1.18		2.6 m²
0.20		16.7 m²	1.19		2.2 m²
0.21		11.9 m²	1.20		2.6 m²
0.22		12.0 m²	1.21		2.4 m²
0.23		41.9 m²	1.22		2.3 m²
0.24		17.0 m²	1.23		9.9 m²
0.25		12.3 m²	1.24		26.9 m²
0.26		12.4 m²			
0.27		21.3 m²			
0.28		9.2 m²			
0.29		3.2 m²			
0.30		1.7 m²			
0.31		44.7 m²			
0.32		17.5 m²			
0.33		12.6 m²			
0.34		12.2 m²			
0.35		41.7 m²			
0.36		16.6 m²			
0.37		11.9 m²			
0.38		11.7 m²			
0.39		85.8 m²			
0.40		16.6 m²			
0.41		11.7 m²			
0.42		11.8 m²			
0.43		41.7 m²			
0.44		17.8 m²			
0.44/2		12.1 m²			
0.44/3		12.0 m²			
0.45		44.5 m²			
0.46		21.3 m²			
0.47		7.4 m²			
0.48		4.8 m²			
0.49		1.8 m²			
0.50		5.8 m²			
0.51		9.1 m²			
0.52		2.6 m²			
0.53		1.5 m²			
0.54		2.5 m²			
0.55		1.8 m²			
0.56		9.0 m²			
0.57		8.7 m²			
0.58		8.7 m²			
0.59		18.2 m²			
0.60		2.5 m²			
0.61		1.8 m²			
0.62		2.5 m²			
0.63		1.7 m²			
0.64		25.5 m²			
		1320.8 m²			509.7 m²

- RENVOOI VEILIGHEID
- brandslanghaspel 20 m'
 - Poederblusser
 - Vluchtwegaanduiding: Transparant nooduitgang
 - Alle deuren in brandwerende scheidingswanden zelfsluitend
 - paniek sluiting
 - Brandcompartiment
 - Subbrandcompartiment


Pand is voorzien van brandmeldinstallatie:
- omvang bewaking NEN 2535
- doormelding conform NEN 2535
- certificaat B8 art. 6.20 lid 6

Maximale bezetting kinderopvang:
Beganegrond 100 kinderen
Beganegrond 25 begeleiders

Overzicht brandcompartimenten			
NR	Functie	Gebruiks oppervlakte	
1	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	147 m²
	1ste verdieping	Kantoorfunctie	140 m²
	Totaal	Gebruiksfunctie	287 m² < 1000m²
2	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	342 m²
	1ste verdieping	Kantoorfunctie	227 m²
	Totaal	Gebruiksfunctie	569 m² < 1000m²
3	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	150 m²
	1ste verdieping	Kantoorfunctie	138 m²
	Totaal	Gebruiksfunctie	288 m² < 1000m²
4	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	426 m²
	Totaal	Gebruiksfunctie	426 m² < 1000m²
5	Installatie 1ste	Installatie ruimte	13 m²
	Totaal	Installatie ruimte	13 m²
6	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	176 m²
	Totaal	Gebruiksfunctie	176 m² < 1000m²
7	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	176 m²
	Totaal	Gebruiksfunctie	176 m² < 1000m²



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk
d.d. 25-05-2022
no. 2844547
Mij bekend, hoofd cluster vergunningen, toezicht & handhaving



Veiligheid, gezondheid en calamiteitenbeleid Locatie

Van: KC De Bomschuit

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk

d.d. 25-05-2022

no. 2844547

Mij bekend, hoofd cluster
vergunningen, toezicht &
handhaving



Inhoud

1. Inleiding
2. Gebouw en organisatie gegevens
 - a. Algemeen
 - b. Leidinggevende en directeur
 - c. Aanwezigheid bedrijfsstoffen
 - d. Aanwezigheid alarminstallatie
 - e. Aanwezigheid bluswater voorzieningen
3. BHV organisatie
 - a. Overzicht BHV ers
 - b. Vluchtroutes, vluchtplan en verzamelplaatsen
 - c. EHBO koffer
 - d. Huisarts en tandarts
4. Pedagogische veiligheid
 - a. Achterwacht
 - b. Vier ogen en vier oren principe
5. Locatie gebonden risico's
 - a. Bijzonderheden gebouw De Bomschuit
 - b. Mogelijke risico's, acties en maatregelen
6. Afspraken en bereikbaarheid samenwerkingspartners
 - a. Samenwerkende partners
 - b. Gezamenlijke ontruiming en BHV overleg
 - c. Communicatie
7. Huisregels
8. Bijlagen
 - a. Inhoud EHBO koffers
 - b. Routebeschrijving huisartsen
 - c. Routebeschrijving tandartsen
 - d. Plattegrond De Bomschuit
 - e. Belangrijke nummers
 - f. Leesverklaring

1. Inleiding

Dit locatienoodplan is een onderdeel van ons veiligheids-, gezondheids- en calamiteitenbeleid (VGC-beleid). Het VGC-beleid geeft het beleid weer, wat geldt voor heel KOK kinderopvang. Dit noodplan geeft inzicht in locatie specifieke situaties, zoals belangrijke telefoonnummers voor deze locatie, afspraken en contacten met derden enz. Met dit noodplan geven we de pedagogisch medewerkers handvatten zodat zij weten wat te doen en wie te bereiken voor hun locatie.

Veiligheids-,gezondheids- en calamiteitenbeleid KOK kinderopvang

Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we binnen KOK kinderopvang en onze locaties werken. Dit beleid is tot stand gekomen als gevolg van de nieuwe eisen die gemeld staan in de Innovatie Kwaliteit Kinderopvang. Hierin staat vermeld dat elke organisatie een veiligheids- en gezondheidsbeleid moet hebben. Wij hebben het niet alleen over een veiligheids- en gezondheidsbeleid, maar koppelen hier ook gelijk het calamiteitenbeleid aan vast, omdat al deze beleidstukken een relatie met elkaar hebben. We hebben het dan over het VGC-beleid. Het VGC beleid is een kapstok, waarin verschillende documenten een onderdeel van kunnen uitmaken.

In dit VGC-beleid, lichten we toe hoe dit georganiseerd is bij KOK kinderopvang en bij de specifieke locaties. Sommige onderwerpen zijn voor alle locaties hetzelfde en sommige onderwerpen zijn locatie specifiek. Deze locatie specifieke informatie vindt u het locatie noodplan, wat onderdeel van dit beleid uitmaakt.

Doel

Het veiligheids-, gezondheids-, en calamiteitenbeleid heeft tot doel te komen tot een cultuur en omgeving waarin grote risico's voorkomen worden en waarin we de kinderen leren omgaan met kleine risico's. Het is niet ons doel om alles vast te leggen en alle risico's uit te sluiten. Immers kinderen moeten ook leren omgaan met de risico's die de wereld om hen heen met zich meebrengt. Dit bekend dan ook dat we niet alle risico's weghouden en we ze begeleiden in het omgaan met de wereld en de risico's om hen heen, ten einde hun zelfredzaamheid te bevorderen. Omdat we de kinderen hierin begeleiden, is het belangrijk dat dit document leeft op de groepen en het routine wordt in het handelen van de pedagogisch medewerker.

2. Gebouw en organisatiegegevens

2a. Algemeen:

Locatie: De Bomschuit
 Adres: De Krom 101
 Postcode: 2221 KK
 Plaats: Katwijk ZH
 Telefoon: 071-4088994
 Klantenservice: 071-4097535
 Openingstijden: ma t/m vrijdag van 7.30 tot 18.30 uur

Op KC De Bomschuit zijn dagelijks maximaal 20 pedagogisch medewerkers, 4 stagiaires en maximaal 86 kinderen aanwezig.

Op het centraal kantoor van KOK, de klantenservice bovenverdieping van KC De Bomschuit zijn per dag maximaal 20 volwassen werkzaam op de ondersteunende afdelingen

2 c. Aanwezigheid van bedrijfsstoffen

De elektriciteitskast bevindt zich: in de meterkast, deze bevindt zich aan de buitenkant naast de KOK voordeur

De hoofdschakelaar bevindt zich: in de meterkast, deze bevindt zich aan de buitenkant naast de KOK voordeur

De Hoofdwaterkraan bevindt zich: in de meterkast, deze bevindt zich aan de buitenkant naast de KOK voordeur

De Gasaansluiting bevindt zich: in berging nummer 5 (het koude hok)

2 d. aanwezigheid van alarm installaties:

De Bomschuit is voorzien van een brandmeldinstallatie (BMI), deze bevindt zich naast de voordeur bij de ingang van de klantenservice. De Hoofd BHV's weten hoe de BMI in en uitwerking wordt gesteld. Het BMI apparaat wordt maandelijks getest door Firma De Wit.

De alarminstallatie is geïnstalleerd door Protelco en heeft een doorschakeling naar de meldkamer van Marshall.

2 e. De bluswatervoorzieningen

De bluswatervoorzieningen bevinden zich beneden in de hal 5x, op de bovenverdieping in de hal 2x

3. BHV organisatie

3.a. Overzicht BHV-ers met werkdagen van locatie KC De Bomschuit/ Hoofdkantoor

Functie	Werkdagen	bijzonderheden
Pedagogisch medewerker	Di,wo,do,vrij	Hoofd BHV
Pedagogisch medewerker	di,do,vrij	
medewerker Klantenservice	Ma,di,wo	
medewerker Klantenservice	Di,do, vrij	
Pedagogisch medewerker	ma,wo,do	Hoofd BHV
Pedagogisch medewerker	Ma,wo,do	
Pedagogisch medewerker	Di,,vrij	
Pedagogisch medewerker	Ma,do, vrij	

Pedagogisch medewerker	Ma,di,wo,do,	
Medewerker hoofdkantoor	Ma,di,do	
Pedagogisch medewerker	Ma,di,wo,do,vrij	
Pedagogisch medewerker	Ma,di,do,vrij	
Pedagogisch medewerker	Ma,di, vrij	
Adjunct-hoofd	Ma,woe,do	Hoofd BHV
Adjunct hoofd KC	Ma,Di,,do	
Pedagogisch medewerker	Ma,do,vrij	
Pedagogisch medewerker	Ma,di,wo,do	
Hoofdkantoor	Di,wo,do,vrij	

3b. Vluchtroutes, vluchtplan en verzamelplaats bij calamiteiten

De Bomschuit kan op meerdere plekken het pand worden verlaten:

1. Via de hoofdingang KOK
2. Via de achteringang Cardea/Auris
3. Via de groepsruimtes
4. Via de slaapkamers
5. Via de centrale hal
6. Via de trappen

Als het ontruimingssignaal klinkt verzamelen alle BHVers zich in de centrale hal bij de klantenservice. De hoofd BHVer geeft het signaal tot wel/niet ontruimen. De volwassenen in het pand maken zich klaar voor ontruiming maar wachten in hun eigen ruimte totdat een BHV er of in opdracht van een BHV er het signaal tot ontruiming wordt gegeven. De medewerkers op de 1^e verdieping verzamelen in de hal bij de trap en wachten daar op sein van een BHV er. Na de ontruiming wordt in eerste instantie verzameld op het plein bij de hoofdingang van de Bomschuit. Groepen ontruimen bij voorkeur via de buitendeur op hun groep. Niet eerst naar de (centrale) hal en dan naar de hoofdingang. Kortste route naar buiten toe is via het eigen speelplein. De medewerkers van het hoofdkantoor kunnen door een BHVer de opdracht krijgen om een groep te ondersteunen met ontruimen.

Als er geen hoofd bhv-er aanwezig is, is diegene die het eerst bij het BMI apparaat is de hoofd bhv-er. Indien nodig verwijst de BHV-er naar de kantine van het sportcomplex van voetbalvereniging Katwijk aan de overkant van de Krom. Bij dreigend gevaar voor de groepen en medewerkers direct naar verzamelplaats VV Katwijk. De sleutel van de kantine van VV Katwijk (071- 4025098) hangt naast de brandkast in het sleutelkastje, de hoofd BHV-er neemt deze ten alle tijden mee.

PM-ers mogen niet terug naar binnen nadat ze zich verzamelt hebben op het centrale plein

Pm-ers melden hun groep af bij de hoofd bhv-er. En geven door of ze alle kinderen wel of niet bij zich hebben. Groepen moeten het ontruimingstouw te allen tijde gebruiken. Liefst met een en hetzelfde liedje, zodat kinderen leren dat ze bij dat liedje het touw moeten pakken om naar buiten te gaan. Voorkeur is om tijdens een ontruiming met 4 BHVers te werken (minimaal 1 aanwezig vanuit het KDV) 1 hoofd bhv-er (die blijft staan, ook bij verzamelplein) en coördineert. 2 bhv-ers die samen kijken bij calamiteiten zoals brand. 1 voor overige acties. Bij ontruiming kunnen er dan altijd 3 BHV ers de ruimtes checken: linkervleugel, rechtervleugel en bovenverdieping

Een hoofd bhv-er mag bepalen of de brandweer wel of niet moet komen. Met Carla is afgesproken dat dit zo blijft. Bij twijfel of je voelt je er niet prettig onder, dan de brandweer altijd laten komen

3c. EHBO koffers

Eén EHBO koffer bevindt zich op de begane grond in de hal naast de groep Zeepaarden

Eén EHBO koffer bevindt zich op de 1^e verdieping in de hal tegenover de flex werkruimte. De EHBO kisten worden jaarlijks gecheckt en zo nodig aangevuld.

3d. Huisarts en tandarts

Indien er een ongeval plaats vind zullen we eerst contact opnemen met de ouder. In overleg met de ouder of als we de ouder niet kunnen bereiken kan KC De Bomschuit ,in geval van acute zorg, contact opnemen met de noodtandarts en/of nood huisarts.

4. Pedagogische veiligheid

4a. Achterwacht regeling

Op KC De Bomschuit zijn altijd minimaal twee pedagogisch medewerkers tijdens de openingstijden aanwezig.

4b. 4 ogen en 4 oren principe

Vanaf 2013 moeten organisaties er voor zorgen dat altijd een tweede volwassene mee kan kijken of mee kan luisteren. KOK kinderopvang vindt openheid en transparantie erg belangrijk. Op KC De Bomschuit zijn alle groepsruimtes voorzien van glas en is het mogelijk om vanaf de hal de groepsruimte in te kijken. Op de momenten wanneer een pedagogisch medewerker even alleen staat zoals 's ochtends of aan het einde van de dag is er een voortdurende inloop van ouders die zorgen voor 4 ogen en 4 oren. Tijdens de pauze tijden is er inloop van collega's en (adjunct) clustermanager en waar mogelijk worden tussendeuren open gezet. Daarnaast vergroot de inzet van stagiaires de aanwezigheid van extra ogen en oren en maken we gebruik van babyfoons. Tevens creëren we bij KOK een open aanspreekcultuur waarbij medewerkers onder andere worden getraind in het aanspreken van elkaar.

5. Locatie gebonden risico's

5a. Bijzonderheden gebouw KC De Bomschuit

Naast KC De Bomschuit bevinden zich in het pand de volgende partijen:

Klantenservice KOK Kinderopvang op de begane grond

Diverse ondersteunende afdelingen van KOK Kinderopvang op de 1^e verdieping

Twee groepen van Cardea op de begane grond

Diverse ondersteunende afdelingen van Cardea op de 1^e verdieping

Eén groep opvang van Auris op de begane grond

Kantoor van Auris op de begane grond

5b. Mogelijke risico's KC De Bomschuit

Risico	Maatregel	Waar beschreven	verantwoordelijk
Kinderen in de hal lopen de trap op	Hekje geplaatst onderaan de trap. Alert op hekje altijd dicht. Bezoekers voor hoofdkantoor op 1 ^e verdieping worden gebracht en/of zijn attent gemaakt op het gebruik van hekje	Huisregels pedagogisch medewerkers	Pedagogisch medewerkers, medewerkers hoofdkantoor
Kinderen vallen van de trap	Kinderen komen niet zonder begeleiding boven.	Huisregels pedagogisch medewerkers	
Kinderen die op de hal spelen lopen ongezien naar buiten	Op de deur van de hal richting buiten zit een hoge deurklink waar kinderen niet bij kunnen, deze deur is altijd gesloten. Tijdens breng en haalmomenten wordt er niet zelfstandig op de hal gespeeld.	Huisregels pedagogisch medewerkers Huisregels ouders	Pedagogisch medewerkers, medewerkers hoofdkantoor en ouders
Kinderen vallen van speelkussens/ ballenbak rand	Kinderen spelen alleen onder begeleiding in de speelhal en het te gebruiken materiaal wordt afgestemd op de	Huisregels pedagogisch medewerkers	Pedagogisch medewerkers

	leeftijd van de kinderen		
--	--------------------------	--	--

6. Afspraken, bereikbaarheid samenwerkende partners

6a. samenwerkende partners op KC De Bomschuit

Op KC De Bomschuit biedt Cardea opvang aan kinderen met een ontwikkelings stoornis van 3 tot 6 jaar. Cardea heeft de beschikking over een eigen afgesloten speelplein aan de zuidkant van het pand.

Auris biedt opvang aan kinderen met een Taal Ontwikkeling Stoornis in de leeftijd van 3 tot 5 jaar. Deze groepsruimte bevindt zich aan de straatkant en Auris maakt gebruik van het gezamenlijke speelplein aan de straatzijde van De Bomschuit. Er is afstemming tussen de pedagogisch medewerkers van De Bomschuit en van Auris wanneer de dagopvang en wanneer Auris van dit plein gebruik maakt.

6b. Gezamenlijke ontruiming en BHV overleg

Minimaal twee keer per jaar is er een gezamenlijke ontruiming met alle partijen. Dit wordt georganiseerd, gecoördineerd en geëvalueerd door de Hoofd BHV-ers van KOK Kinderopvang in samenspraak met de BHV-ers van Auris en Cardea. Één keer per jaar wordt een onverwachte ontruiming in gang gezet door een externe partij. Deze evalueert de ontruiming met de leidinggevende en hoofd BHV ers.

Twee keer per jaar hebben de BHV ers van KOK, een overleg met elkaar. Dit overleg wordt door de Hoofd-BHV ers georganiseerd, de adjunct clustermanager van de locatie is hierbij aanwezig. In dit overleg worden de dagelijkse BHV zaken besproken en de ontruimmingen geëvalueerd. Tevens wordt in dit overleg het onderhoudsschema en verantwoordelijke besproken.

6c. Communicatie

Door middel van mailcontact worden de verschillende gebruikers op de hoogte gehouden van zaken die van belang zijn voor alle gebruikers. De contact gegevens zijn:

7. Huisregels

De huisregels maken onderdeel uit van dit VGC locatiebeleid maar zijn als apart document te verkrijgen.

8. Bijlagen

8a. Bijlage inhoud ehbo-koffer


Eén EHBO koffer bevindt zich op de begane grond in de kleine hal tegenover de flexibele groep.

Een EHBO koffer bevindt zich op de 1^e verdieping in de hal tegenover de vergaderruimte. De EHBO kisten worden jaarlijks gecheckt en zo nodig aangevuld.

Inhoud EHBO- doos:

- 2 rollen synthetische watten (aan te raden) of vette watten
- Witte watten
- 4 snelverbanden nr. 1 & nr. 2 (beiden tweemaal)
- 3 hydrofiele zwachtels (4 m. lang, 6 cm breed)
- 2 cambric zwachtels (4 m. lang, 6 cm breed)
- 1 doosje steriele gaasjes
- 1 rol kleefpleisters
- 1 doosje wondpleisters
- 1 verbandschaar
- 3 driekante doeken
- 6 veiligheidsspelden
- 1 splinterpincet
- 1 flesje betadine jodium of sterilon
- 1 thermometer
- Wegwerphandschoenen

8d. Bijlage plattegrond



8e. Belangrijke telefoonnummers



Gemeente

: 071-4065000

- Ambulance : 1-1-2
- Brandweer : 1-1-2
- Politie : 1-1-2
- Alrijne Ziekenhuis : 071 582 8282
- LUMC : 071 526 9111
- Inspectiedienst SZW : 0800-5151
- Politie (geen calamiteit) : 0900-8844

[illegible]

PROJECTOMSCHRIJVING	Wijzigen omgevingsvergunning brandveilig gebruik.
ADRES	De Krom 101 Katwijk
OPDRACHTGEVER	KOK Kinderopvang
DATUM	22-09-2021
REVISIE	B

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk

d.d. 25-05-2022
no. 2844547

Mij bekend, hoofd cluster
vergunningen, toezicht &
handhaving



Renvooi					
Ruimte nr.	Niveau	Bruto vloeroppervlak			
00	Begane grond	1398 m²			
00	Verdieping	518 m²			
00	Totaal	1916 m²			
Ruimte nr.	Ruimte benaming	Gebruiksoppervlak	Ruimte nr.	Ruimte benaming	Gebruiksoppervlak
0.01		21.1 m²	1.01		49.5 m²
0.02		44.0 m²	1.02		40.6 m²
0.03		104.1 m²	1.03		49.3 m²
0.04		80.0 m²	1.04		43.3 m²
0.05		44.1 m²	1.05		14.2 m²
0.06		21.1 m²	1.06		21 m²
0.07		42.4 m²	1.06.2		21.1 m²
0.08		16.7 m²	1.07		26.7 m²
0.09		12.2 m²	1.08		13.3 m²
0.10		12.0 m²	1.09		12.5 m²
0.11		41.3 m²	1.10		42.7 m²
0.12		16.5 m²	1.11		13.7 m²
0.13		11.9 m²	1.12		43.2 m²
0.14		11.8 m²	1.13		30 m²
0.15		40.8 m²	1.14		9.9 m²
0.16		16.5 m²	1.15		2.4 m²
0.17		11.8 m²	1.16		2.3 m²
0.18		41.8 m²	1.17		2.1 m²
0.19		41.0 m²	1.18		2.6 m²
0.20		16.7 m²	1.19		2.2 m²
0.21		11.9 m²	1.20		2.6 m²
0.22		12.0 m²	1.21		2.4 m²
0.23		41.9 m²	1.22		2.3 m²
0.24		17.0 m²	1.23		9.9 m²
0.25		12.3 m²	1.24		26.9 m²
0.26		12.4 m²			
0.27		21.3 m²			
0.28		9.2 m²			
0.29		3.2 m²			
0.30		1.7 m²			
0.31		44.7 m²			
0.32		17.5 m²			
0.33		12.6 m²			
0.34		12.2 m²			
0.35		41.7 m²			
0.36		16.6 m²			
0.37		11.9 m²			
0.38		11.7 m²			
0.39		85.8 m²			
0.40		16.6 m²			
0.41		11.7 m²			
0.42		11.8 m²			
0.43		41.7 m²			
0.44		12.8 m²			
0.44/1		12.1 m²			
0.44/3		12.0 m²			
0.45		44.5 m²			
0.46		21.3 m²			
0.47		7.4 m²			
0.48		4.8 m²			
0.49		1.8 m²			
0.50		5.8 m²			
0.51		9.1 m²			
0.52		2.6 m²			
0.53		1.5 m²			
0.54		2.5 m²			
0.55		9.8 m²			
0.56		9.0 m²			
0.57		8.7 m²			
0.58		8.7 m²			
0.59		18.2 m²			
0.60		2.5 m²			
0.61		2.5 m²			
0.62		2.5 m²			
0.63		1.7 m²			
0.64		25.5 m²			
		1320.8 m²			509.7 m²

RENVOOI VEILIGHEID

brandlanghanspel 20 m'

P7 Poederblusser

Vluchtwegaanduiding: Transparant nooduitgang

Alle deuren in brandwerende scheidingswanden zelfsluitend


paniek sluiting


Brandcompartiment

Subbrandcompartiment

Overzicht brandcompartimenten


NR	Functie	Gebruiks oppervlakte
1	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie 358 m²
1	1ste verdieping	Kantoorfunctie 140 m²
1	Totaal	Gebruiksfunctie 498 m² < 1000m²
2	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie 222 m²
2	1ste verdieping	Kantoorfunctie 227 m²
2	Totaal	Gebruiksfunctie 449 m² < 1000m²
3	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie 360 m²
3	1ste verdieping	Kantoorfunctie 138 m²
3	Totaal	Gebruiksfunctie 498 m² < 1000m²
4	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie 458 m²
4	1ste verdieping	Kantoorfunctie 0 m²
4	Totaal	Gebruiksfunctie 458 m² < 1000m²
5	Installatie 1ste	Installatie ruimte 13 m²
5	Totaal	Installatie ruimte 13 m²





Renvooi					
Ruimte nr.	Niveau	Bruto vloeroppervlak			
00	Begane grond	1398 m²			
00	Verdieping	518 m²			
00	Totaal	1916 m²			
Ruimte nr.	Ruimte benaming	Gebruiksoppervlak	Ruimte nr.	Ruimte benaming	Gebruiksoppervlak
0.01		21.1 m²	1.01		49.5 m²
0.02		44.0 m²	1.02		40.6 m²
0.03		104.1 m²	1.03		49.3 m²
0.04		80.0 m²	1.04		43.3 m²
0.05		44.1 m²	1.05		14.2 m²
0.06		21.1 m²	1.06-1		21 m²
0.07		42.4 m²	1.06-2		21.1 m²
0.08		16.7 m²	1.07		26.7 m²
0.09		12.2 m²	1.08		13.3 m²
0.10		12.0 m²	1.09		12.5 m²
0.11		41.3 m²	1.10		42.7 m²
0.12		16.5 m²	1.11		13.7 m²
0.13		11.9 m²	1.12		43.2 m²
0.14		11.8 m²	1.13		30 m²
0.15		40.8 m²	1.14		9.9 m²
0.16		16.5 m²	1.15		2.4 m²
0.17		11.8 m²	1.16		2.3 m²
0.18		41.8 m²	1.17		2.1 m²
0.19		41.0 m²	1.18		2.6 m²
0.20		16.7 m²	1.19		2.2 m²
0.21		11.9 m²	1.20		2.6 m²
0.22		12.0 m²	1.21		2.4 m²
0.23		41.9 m²	1.22		2.3 m²
0.24		17.0 m²	1.23		9.9 m²
0.25		12.3 m²	1.24		26.9 m²
0.26		12.4 m²			
0.27		21.3 m²			
0.28		9.2 m²			
0.29		3.2 m²			
0.30		1.7 m²			
0.31		44.7 m²			
0.32		17.5 m²			
0.33		12.6 m²			
0.34		12.2 m²			
0.35		41.7 m²			
0.36		16.6 m²			
0.37		11.9 m²			
0.38		11.7 m²			
0.39		85.8 m²			
0.40		16.6 m²			
0.41		11.7 m²			
0.42		11.8 m²			
0.43		41.7 m²			
0.44		17.8 m²			
0.44/2		12.1 m²			
0.44/3		12.0 m²			
0.45		44.5 m²			
0.46		21.3 m²			
0.47		7.4 m²			
0.48		4.8 m²			
0.49		1.8 m²			
0.50		5.8 m²			
0.51		9.1 m²			
0.52		2.6 m²			
0.53		1.5 m²			
0.54		2.5 m²			
0.55		9.8 m²			
0.56		9.0 m²			
0.57		8.7 m²			
0.58		8.7 m²			
0.59		18.2 m²			
0.60		2.5 m²			
0.61		2.8 m²			
0.62		2.5 m²			
0.63		1.7 m²			
0.64		25.5 m²			
		1320.8 m²			509.7 m²


RENVOOI VEILIGHEID

 brandslanghaspel 20 m'

 Poederblusser

 Vluchtwegaanduiding: Transparant nooduitgang



 Alle deuren in brandwerende scheidingswanden zelfsluitend


 paniek sluiting

 Brandcompartiment

 Subbrandcompartiment

Overzicht brandcompartimenten			
NR	Functie	Gebruiks oppervlakte	
1	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	358 m²
1	1ste verdieping	Kantoorfunctie	140 m²
Totaal	Gebruiksfunctie	498 m² < 1000m²	
2	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	222 m²
2	1ste verdieping	Kantoorfunctie	227 m²
Totaal	Gebruiksfunctie	449 m² < 1000m²	
3	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	360 m²
3	1ste verdieping	Kantoorfunctie	138 m²
Totaal	Gebruiksfunctie	498 m² < 1000m²	
4	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	458 m²
4	1ste verdieping	Kantoorfunctie	0 m²
Totaal	Gebruiksfunctie	458 m² < 1000m²	
5	Installatie 1ste	Installatie ruimte	13 m²
Totaal	Installatie ruimte	13 m²	






Renvooi				
Ruimte nr.	Niveau	Bruto vloeroppervlak		
00	Beganegrond	1398 m²		
00	Verdieping	518 m²		
00	Totaal	1916 m²		
Ruimte nr.	Ruimte benaming	Gebruiksoppervlak	Ruimte nr.	Gebruiksoppervlak
0.01		21.1 m²	1.01	49.5 m²
0.02		44.0 m²	1.02	40.6 m²
0.03		104.1 m²	1.03	49.3 m²
0.04		80.0 m²	1.04	43.3 m²
0.05		44.1 m²	1.05	14.2 m²
0.06		21.1 m²	1.06	21 m²
0.07		42.4 m²	1.06.2	21.1 m²
0.08		16.7 m²	1.07	26.7 m²
0.09		12.2 m²	1.08	13.3 m²
0.10		12.0 m²	1.09	12.5 m²
0.11		41.3 m²	1.10	42.7 m²
0.12		16.5 m²	1.11	13.7 m²
0.13		11.9 m²	1.12	43.2 m²
0.14		11.8 m²	1.13	30 m²
0.15		40.8 m²	1.14	9.9 m²
0.16		16.5 m²	1.15	2.4 m²
0.17		11.8 m²	1.16	2.3 m²
0.18		11.8 m²	1.17	2.1 m²
0.19		41.0 m²	1.18	2.6 m²
0.20		16.7 m²	1.19	2.2 m²
0.21		11.9 m²	1.20	2.6 m²
0.22		12.0 m²	1.21	2.4 m²
0.23		41.9 m²	1.22	2.3 m²
0.24		17.0 m²	1.23	9.9 m²
0.25		12.3 m²	1.24	26.9 m²
0.26		12.4 m²		
0.27		21.3 m²		
0.28		9.2 m²		
0.29		3.2 m²		
0.30		1.7 m²		
0.31		44.7 m²		
0.32		17.5 m²		
0.33		12.6 m²		
0.34		12.2 m²		
0.35		41.7 m²		
0.36		16.6 m²		
0.37		11.9 m²		
0.38		11.7 m²		
0.39		85.8 m²		
0.40		16.6 m²		
0.41		11.7 m²		
0.42		11.8 m²		
0.43		41.7 m²		
0.44		17.8 m²		
0.44/1		12.1 m²		
0.44/3		12.0 m²		
0.45		44.5 m²		
0.46		21.3 m²		
0.47		7.4 m²		
0.48		4.8 m²		
0.49		1.8 m²		
0.50		5.8 m²		
0.51		9.1 m²		
0.52		2.6 m²		
0.53		1.5 m²		
0.54		2.5 m²		
0.55		1.8 m²		
0.56		9.0 m²		
0.57		8.7 m²		
0.58		8.7 m²		
0.59		18.2 m²		
0.60		2.5 m²		
0.61		1.8 m²		
0.62		2.5 m²		
0.63		1.7 m²		
0.64		25.5 m²		
		1320.8 m²		509.7 m²

- RENVOOI VEILIGHEID**
- brandslanghaspel 20 m'
 - Poederblusser
 - Vluchtweegaanduiding: Transparant nooduitgang
 - Alle deuren in brandwerende scheidingswanden zelfsluitend
 - paniek sluiting
 - Brandcompartiment
 - Subbrandcompartiment
 - Pand is voorzien van brandmeldinstallatie:
 - omvang bewaking NEN 2535
 - doormelding conform NEN 2535
 - certificaat B8 art. 6.20 lid 6


Maximale bezetting kinderopvang:
Beganegrond 100 kinderen
Beganegrond 25 begeleiders


Overzicht brandcompartimenten		
NR	Functie	Gebruiks oppervlakte
1	Kinderopvang BG	147 m²
1ste verdieping	Kantoorfunctie	140 m²
	Gebruiksfunctie	287 m² < 1000m²
2	Kinderopvang BG	342 m²
1ste verdieping	Kantoorfunctie	227 m²
	Gebruiksfunctie	569 m² < 1000m²
3	Kinderopvang BG	150 m²
1ste verdieping	Kantoorfunctie	138 m²
	Gebruiksfunctie	288 m² < 1000m²
4	Kinderopvang BG	426 m²
Totaal	Gebruiksfunctie	426 m² < 1000m²
	Installatie ruimte	13 m²
5	Installatie 1ste	13 m²
Totaal	Installatie ruimte	13 m²
	Gebruiksfunctie	176 m²
6	Kinderopvang BG	176 m²
Totaal	Gebruiksfunctie	176 m² < 1000m²
	Gebruiksfunctie	176 m² < 1000m²

Maximale bezetting kantoor:
Kantoor 1ste verdieping 20 personen
Kantoor begane grond 4 personen



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk
d.d. 25-05-2022
no. 2844547
Mij bekend, hoofd cluster vergunningen, toezicht & handhaving






Renvooi					
Ruimte nr.	Niveau	Bruto vloeroppervlak			
00	Beganegrond	1398 m²			
00	Verdieping	518 m²			
00	Totaal	1916 m²			
Ruimte nr.	Ruimte benaming	Gebruiksoppervlak	Ruimte nr.	Ruimte benaming	Gebruiksoppervlak
0.01		21.1 m²	1.01		49.5 m²
0.02		44.0 m²	1.02		40.6 m²
0.03		104.1 m²	1.03		49.3 m²
0.04		80.0 m²	1.04		43.3 m²
0.05		44.1 m²	1.05		14.2 m²
0.06		21.1 m²	1.06-1		21 m²
0.07		42.4 m²	1.06-2		21.1 m²
0.08		16.7 m²	1.07		26.7 m²
0.09		12.2 m²	1.08		13.3 m²
0.10		12.0 m²	1.09		12.5 m²
0.11		41.3 m²	1.10		42.7 m²
0.12		16.5 m²	1.11		13.7 m²
0.13		11.9 m²	1.12		43.2 m²
0.14		11.8 m²	1.13		30 m²
0.15		40.8 m²	1.14		9.9 m²
0.16		16.5 m²	1.15		2.4 m²
0.17		11.8 m²	1.16		2.3 m²
0.18		11.8 m²	1.17		2.1 m²
0.19		41.0 m²	1.18		2.6 m²
0.20		16.7 m²	1.19		2.2 m²
0.21		11.9 m²	1.20		2.6 m²
0.22		12.0 m²	1.21		2.4 m²
0.23		41.9 m²	1.22		2.3 m²
0.24		17.0 m²	1.23		9.9 m²
0.25		12.5 m²	1.24		26.9 m²
0.26		12.4 m²			
0.27		21.3 m²			
0.28		9.2 m²			
0.29		3.2 m²			
0.30		1.7 m²			
0.31		44.7 m²			
0.32		17.5 m²			
0.33		12.6 m²			
0.34		12.2 m²			
0.35		41.7 m²			
0.36		16.6 m²			
0.37		11.9 m²			
0.38		11.7 m²			
0.39		85.8 m²			
0.40		16.6 m²			
0.41		11.7 m²			
0.42		11.8 m²			
0.43		41.7 m²			
0.44		17.8 m²			
0.44/2		12.1 m²			
0.44/3		12.0 m²			
0.45		44.5 m²			
0.46		21.3 m²			
0.47		7.4 m²			
0.48		4.8 m²			
0.49		1.8 m²			
0.50		5.8 m²			
0.51		9.1 m²			
0.52		2.6 m²			
0.53		1.5 m²			
0.54		2.5 m²			
0.55		1.8 m²			
0.56		9.0 m²			
0.57		8.7 m²			
0.58		8.7 m²			
0.59		18.2 m²			
0.60		2.5 m²			
0.61		0.8 m²			
0.62		2.5 m²			
0.63		1.7 m²			
0.64		25.5 m²			
		1320.8 m²			509.7 m²

- RENVOOI VEILIGHEID**
- brandslanghaspel 20 m'
 - Poederblusser
 - Vluchtwegaanduiding: Transparant nooduitgang
 - Alle deuren in brandwerende scheidingswanden zelfsluitend
 - paniek sluiting
 - Brandcompartiment
 - Subbrandcompartiment

Pand is voorzien van brandmeldinstallatie:
- omvang bewaking NEN 2535
- doormelding conform NEN 2535
- certificaat B8 art. 6.20 lid 6

Maximale bezetting kinderopvang:
Beganegrond 100 kinderen
Beganegrond 25 begeleiders

Overzicht brandcompartimenten			
NR	Functie	Gebruiks oppervlakte	
1	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	147 m²
	1ste verdieping	Kantoorfunctie	140 m²
	Totaal	Gebruiksfunctie	287 m² < 1000m²
2	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	342 m²
	1ste verdieping	Kantoorfunctie	227 m²
	Totaal	Gebruiksfunctie	569 m² < 1000m²
3	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	150 m²
	1ste verdieping	Kantoorfunctie	138 m²
	Totaal	Gebruiksfunctie	288 m² < 1000m²
4	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	426 m²
	Totaal	Gebruiksfunctie	426 m² < 1000m²
5	Installatie 1ste	Installatie ruimte	13 m²
	Totaal	Installatie ruimte	13 m²
6	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	176 m²
	Totaal	Gebruiksfunctie	176 m² < 1000m²
7	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	176 m²
	Totaal	Gebruiksfunctie	176 m² < 1000m²



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk
d.d. 25-05-2022
no. 2844547
Mij bekend, hoofd cluster vergunningen, toezicht & handhaving

