



WATERVERGUNNING

Groningen, 30 mei 2022
Zaaknummer Z/21/051068

1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 30 november 2021 en op 3 december 2021 van _____ namens _____ twee aanvragen ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw). De aanvragen betreffen het aanleggen van middenspanningskabels en het vervangen van gasleidingen in een tracé tussen de Menneweersterweg te Vierhuizen en de Zeedijk te Lauwersoog, zoals hieronder globaal is weergegeven in figuur 1.



Figuur 1: In het rood globaal het nieuwe tracé.

De vergunningaanvragen zijn bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder de zaaknummers Z/21/051068 en Z/21/051159 en omvatten de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning met OLO aanvraagnummer 6551827;
- Aanvraagformulier watervergunning met OLO aanvraagnummer 6563817;
- [Enexis] overzichtstekening met nummer 000030135487-G-H-1, d.d. 28-4-2021;
- [Enexis] tekeningen met nummer 000030135487_E-M-1, blad 1 t/m 26, d.d.29-10-2021;
- [Enexis] tekeningen met nummer 000030135487_G-H-L-1, blad 1 t/m 26, d.d.29-10-2021;
- [Klever] HDD Boorboek (boring Lauwersoog van Kustweg 10 naar Kustweg 2), doc.nr. 211111_1-BB-01-A, d.d. 22-11-2021;
- [Klever] HDD Boortekening (boring Lauwersoog van Kustweg 10 naar Kustweg 2), tek.nr. 211111_1-VT-01-A, d.d. 1-11-2021;
- [Sweco] Ontwerptekening parkeerterrein RWS, tek.nr. 366576-T001-L05, d.d. 6-3-2020;
- [W & P] Geotechnisch advies, pr.nr: VN-79242-2, doc.nr: R78749, d.d. 6-9-2021.

Op 24 december 2021 heeft het waterschap de aanvrager verzocht om de aanvragen aan te vullen. Op 20 januari 2022 en 21 januari 2022 zijn daarop de volgende stukken ontvangen:



- [Enexis] tekeningen met nummer 000030135487_E-M-1, blad 1 t/m 26, d.d.21-1-2022;
- [Enexis] tekeningen met nummer 000030135487_G-H-L-1, blad 1 t/m 26, d.d.19-01-2022;
- [Sweco] Ontwerptekening parkeerterrein RWS, tek.nr. 366576-T001-L05, d.d. 4-2-2021.

Op 4 mei 2022 heeft het waterschap opnieuw aangepaste stukken ontvangen:

- [Enexis] tekeningen met nummer 000030135487_E-M-x, blad 1 t/m 26, d.d. 2/4-5-2022;
- [Enexis] tekeningen met nummer 000030135487_G-H-L-x, blad 1 t/m 26, d.d. 2/4-5-2022;
- [Klever] HDD Boorboek (boring Lauwersoog van Kustweg 10 naar Kustweg 2), doc.nr. 220179.1-BB-C, d.d. 22-11-2021;
- [Klever] HDD Boortekening (boring Lauwersoog van Kustweg 10 naar Kustweg 2), tek.nr. 220179.1-VT-A, d.d. 9-3-2022;

Deze stukken vervangen eerder ingediende exemplaren. Op de tracétekeningen zijn tevens te verwijderen kabels en leidingen opgenomen waarmee de aanvraag daarmee is aangevuld.

Gezien de overlap tussen de werkzaamheden die in de afzonderlijke aanvragen met zaaknummers Z/21/051068 en Z/21/051159 zijn opgenomen, wordt hiervoor één besluit genomen (onderhavige watervergunning).

2. Wetgeving, regelgeving en beleid

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met:
2. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

Inzake de Waterwet is voor een deel van de beoogde werkzaamheden, namelijk de boring op het perceel aan de kustweg 10 te Lauwersoog, kadastraal perceel Ulrum, sectie I, nummer 680, tevens een watervergunning vereist bij Rijkswaterstaat. Daardoor ontstaat een samenloop van bevoegdheden op grond van dezelfde wet (de Waterwet). Waterschap Noorderzijlvest heeft de aanvraag met Rijkswaterstaat besproken en Rijkswaterstaat heeft hierover advies uitgebracht. Onderling is afgesproken dat waterschap Noorderzijlvest de vergunning afgeeft en het advies van Rijkswaterstaat in het besluit verwerkt met als resultaat één integrale watervergunning.



De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening vanuit waterschap Noorderzijlvest:

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijlvest 2010 en 2012;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005.

De volgende wet- en regelgeving vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening vanuit Rijkswaterstaat:

- Waterwet (Wtw);
- Nationaal Waterplan (NWP), planperiode 2016-2021;
- Beleidsnota Waterveiligheid;
- Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW).

3. Overwegingen en besluit

Gelet op de bepalingen in de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten en *overwegende*:

- dat de activiteit deels ten doel heeft de levering van energie te borgen (aanleg nieuw middenspanningskabeltracé) en deels wordt uitgevoerd ten behoeve van de versterking van de Lauwersmeerdijk (vervanging gasleidingtracé);
- dat de beoogde werkzaamheden deels plaatsvinden in en nabij een primaire waterkering en er tevens in en nabij watergangen wordt gewerkt waarvoor de vergunningsplicht geldt inzake de Keur van waterschap Noorderzijlvest 2009;
- dat voor het deel van het tracé nabij Kustweg 10 te Lauwersoog, dat is gelegen in het perceel bekend bij gemeente Ulrum, sectie I, nummer 680, tevens de vergunningsplicht bij Rijkswaterstaat geldt en zij advies heeft gegeven over de behandeling van de aanvraag;
- dat het advies van Rijkswaterstaat is opgenomen in bijlage 1 van dit besluit en daarmee onderdeel uitmaakt van dit besluit;
- dat ligging van kabels en leidingen in de kern- en beschermingszone van waterstaatswerken hier en daar onvermijdelijk is;
- dat het tracé in afstemming met het waterschap zodanig is gekozen dat ligging in en nabij waterstaatswerken zoveel mogelijk wordt vermeden;
- dat de NEN3650-serie van toepassing is op de aanleg van de leidingen en mantelbuizen in en nabij de primaire waterkering en de vaargeul die gekruist wordt ten zuiden van de Robbengatsluis en dat daarmee goed functioneren van de waterstaatswerken wordt geborgd en het initiatief niet leidt tot een negatieve beoordeling van de toetsing van de veiligheid van de primaire waterkering;
- dat ligging van kabels en leidingen ter plaatse van het aan te leggen zoet-zout-gebied in de Marnewaard langs een nieuw aan te leggen overige waterkering rondom het zoet-zout-gebied en binnen de veiligheidszone van die waterkering komt te liggen maar dat de leiding qua sterkte wel voldoet aan de daaraan gestelde eisen en het aanvullend veiligheidsrisico bij falen van de leiding klein is en deze ligging derhalve acceptabel is;
- dat het naleven van de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- dat een vergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 1 en 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed



waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen,

besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Een watervergunning wordt verleend aan _____ voor het aanleggen en verwijderen van middenspanningskabels en het vervangen van gasleidingen in een tracé tussen de Menneweersterweg te Vierhuizen en de Zeedijk te Lauwersoog.
- II. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 1 en artikel 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- III. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de opgenomen voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 genoemde stukken.
- IV. De onderhoudsplicht van de vergunde werken berust bij de vergunninghouder.

4. Voorschriften

4.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, Informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar vergunningen@noorderzijlvest.nl
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

*Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder*

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

Voorschrift 5, Onderhoud

De onderhoudsplichtige moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.

4.2 Bijzondere voorschriften

In zijn algemeenheid geldt voor het uitvoeren van de werkzaamheden dat:

1. de omvang van ontgravingen tot een minimum wordt beperkt;
2. het functioneren van waterstaatswerken niet in gevaar mag worden gebracht;
3. werkzaamheden door de waterbeheerder niet onaanvaardbaar worden belemmerd;
4. uitwisseling van grondwater tussen verschillende watervoerende pakketten wordt voorkomen;
5. de afstand van kabels of leidingen tot duikers tenminste 0,5 meter bedraagt;
6. de afstand van kabels of leidingen tot kunstwerken anders dan duikers, inclusief eventueel aanwezige fundering, tenminste 5 meter bedraagt tenzij de kabel of leiding ten behoeve van het betreffende kunstwerk wordt aangelegd.

Voor de werkzaamheden in de kern- en beschermingszone van de primaire waterkering geldt dat:

7. leidingen, waaronder mantelbuizen, met toepassing van de NEN3650-serie worden aangelegd, daar waar de norm dit voorschrijft;
8. drukleidingen aangelegd in een open sleuf worden afgeperst voordat de ontgraving wordt aangevuld;
9. materiaal en materieel niet worden opgeslagen op de waterkering;
10. het gebruik van een spuitlans niet is toegestaan;
11. alleen ingeval van kruising van de waterkering, mantelbuizen na het invoeren van de kabel of leiding aan de uiteinden worden voorzien van een waterdichte afsluiting;
12. direct na afronding van ontgravingen in de beschermingszone en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van die ontgravingen, het maaiveld wordt hersteld;
13. als die plaatsvindt in de periode van 1 oktober tot 1 april, direct voorafgaand aan de activiteit en daarnaast, als de activiteit langer duurt dan een week, wekelijks wordt gerapporteerd aan het waterschap over de waterveiligheid. De rapportage bevat in elk geval de weersverwachting, de buitenwaterstandsverwachting als de werkzaamheden plaatsvindt in of nabij een primaire waterkering en een opgave van de te nemen beheersmaatregelen.



Voor ontgravingen in een waterkering geldt dat:

14. de door ontgraving vrijgekomen grond, mits geschikt, wordt teruggeplaatst in de oorspronkelijke laagopbouw in lagen van maximaal 0,3 meter waarbij elke laag afzonderlijk wordt verdicht tot minimaal dezelfde verdichtingsgraad als de omliggende (ongeroerde) grond;
15. een tekort aan materialen wordt aangevuld door materiaal van tenminste gelijke kwaliteit;
16. het profiel van de waterkering wordt afgewerkt zodat het aansluit op het profiel aan weerszijden van de ontgraving;
17. de bekleding wordt hersteld waarbij in geval van grasbekleding de grasmat wordt aangelegd door het leggen van graszoden of bij een gebrek daaraan wordt ingezaaid met een geschikt graszaadmengsel;
18. een geschikt weefseldoek wordt aangebracht als de grasbekleding tussen 1 oktober en 1 april nog onvoldoende erosiebestendig is;
19. direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, het profiel van de waterkering wordt hersteld.

Voor realisatie van het tracé langs het zoet-zout-gebied geldt dat:

20. de afstand tussen ontgraving en insteek van het oppervlaktewaterlichaam tenminste 1,5 meter bedraagt;
21. de afstand tussen ontgraving en de plek waar de overige waterkering wordt aangelegd tenminste 1,5 meter bedraagt.

Voor het uitvoeren van gestuurde boringen geldt dat:

22. bij opbarsting of kwelvorming ingeval van een boring, onmiddellijk telefonisch melding wordt gedaan bij het waterschap en maatregelen worden getroffen om de opbarsting of kwelvorming direct en zoveel mogelijk teniet te doen;
23. bij de boringen bij het zoet-zout-gebied het boorgat na het trekken van de kabels en leidingen volledig wordt afgevuld met Drillgrout zodat er binnen de veiligheidszone van de aan te leggen overige kering geen holle ruimtes in de ondergrond achterblijven.

Voor de werkzaamheden in de kern- en beschermingszone hoofdwatervangsten geldt dat:

24. kabels en leidingen bij het kruisen van de hoofdwatervangst tenminste 1,5 meter onder de vaste bodem worden gelegd;
25. kabels en leidingen bij het kruisen van vaarwegen met toepassing van de NEN3650-serie worden aangelegd;
26. de afstand tussen ontgraving en insteek van de hoofdwatervangst tenminste 1,5 meter bedraagt;
27. drainagebuizen en andere leidingen die gekruist worden door een parallel aan de hoofdwatervangst aan te leggen kabel of leiding, waar nodig door de initiatiefnemer worden verlegd en/of aangepast;
28. direct na afronding van het werk en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van het werk, het maaiveld wordt hersteld.

Voor het kruisen van een secundair oppervlaktewaterlichaam geldt dat:

29. kabels en leidingen bij het kruisen van een oppervlaktewaterlichaam tenminste 0,5 meter onder de vaste bodem worden gelegd.



Voor de werkzaamheden in het Lauwersmeer en de daarbij horende beschermingszones, waarvoor Rijkswaterstaat bevoegd gezag is, geldt dat:

30. de voorschriften die zijn opgenomen in bijlage 1 van deze vergunning dienen te worden opgevolgd. Waar in die voorschriften wordt gesproken over het bevoegd gezag betreft dat Rijkswaterstaat.

5. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 31 mei tot en met 11 juli 2022 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunt u en kunnen andere belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.



In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

II. Overige mededelingen

Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

Inspanningsverplichting

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Rechtsopvolging

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het waterschap.



6. Ondertekening

Groningen, 30 mei 2022

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest

Len van Rosmalen,
manager Watersystemen en Waterveiligheid



Bijlage 1: Advies van Rijkswaterstaat met kenmerk RWS-2022/990, d.d. 18 januari 2022



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rijkswaterstaat
Noord-Nederland

Bezoekadres
Zuidersingel 3
8911 AV Leeuwarden

Postadres
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T (088) 797 44 00
F (088) 797 44 12
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon
dhr. bc. R.M.S. de Vries LL.B
Adviseur vergunningverlening
/Senior juridisch medewerker
T 06 - 460 21 408
marcel.de.vries02@rws.nl

Datum	18 januari 2022
Nummer	RWS-2022/990
Onderwerp	Advies op grond van artikel 6.17, lid 2 de Waterwet (Aanvraag voor het omleggen en nieuw leggen van middenspanningskabels en hogedruk gasleidingen ten behoefte van de dijkverzwaringen)
Zaaknummer	RWSZ2021-00022416

1. Aanhef

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 7 december 2021 een verzoek ontvangen van het Waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1, 9735 AC te Groningen, voor het verstrekken van inhoudelijk advies op de vergunningaanvraag op grond van de Waterwet van Baas B.V., namens Enexis Netbeheer B.V. voor het omleggen en het opnieuw aanleggen van middenspanningskabels en hogedruk gasleidingen ten behoeve van de dijkverzwaringen waarbij drie gestuurde boringen plaatsvinden aan de kustweg 10 te Lauwersoog.

De onderhavige vergunningaanvraag betreft:
Het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk Lauwersmeer en de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen voor het omleggen en het opnieuw aanleggen, behouden en onderhouden van middenspanningskabels en hogedruk gasleidingen ten behoeve van de dijkverzwaringen waarbij drie gestuurde boringen plaatsvinden aan de kustweg 10 te Lauwersoog, kadastraal perceel Ulrum I 680.

Het samenloop advies is geregistreerd onder het zaaknummer RWSZ2021-00022416.

Het verzoek om advies in het kader van samenloop omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier (Vergunningaanvraag) met het OLO-aanvraagnummer 6551827;
- HDD Boorboek, documentkenmerk: 211111.1-BB-01-A, projectnummer: 211111.1, versie A, projectnummer opdrachtgever: 21201128, projectlocatie: Lauwersoog van Kustweg 10 naar Kustweg 2, d.d. 22 november 2021;
- Tekening t.b.v. een horizontaal gestuurde boring (HDD), Lauwersoog, Kustweg 10, proj.nr.opdrg.: 21201128, projectnr.: 211111.1, Tekening nr.: 211111.1-VT-01-A, d.d. 1 november 2021.
- Tekening gemeente Het Hogeland, Maatregelen Lauwersoog, parkeerterrein Rijkswaterstaat, Ontwerp en dwarsprofiel nieuwe situatie,



Rijkswaterstaat
Noord-Nederland

Datum
18 januari 2022

Nummer
RWS-2022/990

projectnummer 366576, Tekeningnummer 366576-T001-L05, versie 2.0, blad 5 van 6, d.d. 6 maart 2020.

- Overzichtstekening Lauwersoog, ongenummerd en ongedateerd;
- Geotechnisch advies aanleg hogedruk gasleiding Kustweg Lauwersmeergebied te Lauwersoog, projectnummer: VN-79242-2, documentnummer: R78749, versie 1, d.d. 6 september 2021;
- Tekening vervangen HD gas en uitbreiding MS net, Westpolder-Kustweg Lauwersoog, Lauwersoog gemeente Het Hogeland, Tekeningnummer-Discipline: 000030135487-G-H-1, opm.: K.12821, d.d. 28 april 2021;
- Tekening vervangen HD gas en uitbreiding MS net, Westpolder-Kustweg Lauwersoog, Lauwersoog gemeente Het Hogeland, Tekeningnummer-Discipline: 000030135487-G-L-1, opm.: K.12821, d.d. 6 oktober 2021.

De aanvraag betreft handelingen ten aanzien waarvan meer dan één bestuursorgaan bevoegd is. Conform artikel 6.17 Wtw wordt de aanvraag in behandeling genomen door het Waterschap Noorderzijlvest. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat is het mede betrokken bestuursorgaan en is op 7 december 2021 in de gelegenheid gesteld advies te geven voor onderhavige vergunningaanvraag. De Minister maakt graag gebruik van artikel 6.17, derde lid van de Waterwet om een inhoudelijk advies uit te brengen over de aanvraag en/of het ontwerp van het besluit op de aanvraag. Onderstaand ontvangt u het advies op de aanvraag.

2. Inhoudelijk advies

2.1. Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Plaatsbepaling werken en uitvoering werken

Het werk moet worden gemaakt, behouden en onderhouden ter plaatse zoals is aangegeven op de bij deze vergunning behorende en in bijlage 2 opgenomen tekeningen.

Voorschrift 2

Aanvang en voltooiing werkzaamheden

1. Ten minste 14 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moeten de werkzaamheden worden gemeld bij het bevoegd gezag.
2. Indien het werk gereed is, moet dit binnen 14 dagen gemeld worden aan het bevoegd gezag.
3. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal aangevangen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden voortgezet.
4. Indien de werkzaamheden (tijdelijk) niet kunnen worden voortgezet, dient de vergunninghouder dit zo spoedig mogelijk te melden aan het bevoegd gezag.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze



**Rijkswaterstaat
Noord-Nederland**

Datum
18 januari 2022

Nummer
RWS-2022/990

- vergunning bepaalde of bevolen, waarmee door of namens het bevoegd gezag in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De in lid 1 genoemde contactpersoon dan wel contactpersonen moeten ten minste 14 dagen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden medegedeeld worden.
 3. Wijzigingen moeten zo spoedig mogelijk worden medegedeeld.

Voorschrift 4

Ongewoon voorval

1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, dienen onmiddellijk maatregelen te worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om een nadelige beïnvloeding van het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken ten aanzien van:
 - het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende functies,
 - de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam, en
 - het kustfundament.
2. De vergunninghouder meldt een dergelijk ongewoon voorval zo spoedig mogelijk aan het bevoegd gezag.
3. De vergunninghouder verstrekt aan het bevoegd gezag tevens, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:
 - De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;
 - De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
 - De maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

2.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 5

Technische voorschriften

1. De vergunninghouder is gehouden (nood)werkzaamheden door Rijkswaterstaat aan het waterstaatswerk te accepteren.
2. De werkzaamheden mogen geen belemmeringen vormen voor de toegankelijkheid van het waterstaatswerk.
3. Voordat de boringen worden ingezet moet de aanwezige infrastructuur (kabels en leidingen) die in de nabijheid liggen van het werk worden opgezocht middels proefsleuven.
4. De te graven proefsleuven of gaten moeten tot een zo klein mogelijk profiel worden beperkt.
5. Open sleuven moeten dezelfde dag weer worden gedicht of voldoende worden afgeschermd.
6. Uittredende boorspoeling moet onmiddellijk worden opgevangen en verwijderd.
7. Als een boring mislukt, mag de mantelbuis niet worden teruggetrokken. Er



Rijkswaterstaat
Noord-Nederland

Datum
18 januari 2022

Nummer
RWS-2022/990

- dient dan een nieuwe kruising op een andere plaats te worden gemaakt. De in het waterstaatswerk achtergebleven mantelbuis moet geheel worden opgevuld met dämmer en aan beide zijden waterdicht worden afgestopt.
8. Het terrein waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd moet zo spoedig mogelijk na afloop van de werkzaamheden in de oorspronkelijke toestand worden hersteld.
 9. Verzakkingen dan wel zettingen, die in de loop van de tijd als gevolg van de werkzaamheden optreden moeten worden hersteld.
 10. Binnen één maand nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd moeten revisietekeningen in DWG of dxf-formaat aan het bevoegd gezag worden overlegd waarop de exacte constructie en de ligging (X, Y en Z) van de werken is aangegeven.

Voorschrift 6

Periodiek beheer en monitoring

Mutaties aan de kabels en leidingen veroorzaakt door onderhoud moeten worden gemeld aan het bevoegd gezag.

Voorschrift 7

Melden

De meldingen en gegevens genoemd in de diverse voorschriften moeten worden gericht aan dan wel worden aangeleverd via het e-mailadres: meldingen-RWSNN@RWS.nl onder vermelding van het zaaknummer RWSZ2021-00022416.

3. Aanvraag

3.1 Aanleiding

Baas B.V. wil namens Enexis Netbeheer B.V. ten behoeve van de dijkverzwaringen bij Lauwersoog een watervergunning voor het omleggen en het opnieuw aanleggen van middenspanningskabels en een hogedruk gasleiding waarbij drie gestuurde boringen plaatsvinden aan de kustweg 10 te Lauwersoog. Om een oversteek te kunnen realiseren voor het aanleggen van middenspanning/gasvoerende route, is er voor gekozen om het Schutkanaal-Lauwersoog te kruisen met drie gestuurde boringen. De boringen aan de kustweg 10 te Lauwersoog, dat onder het waterstaatskundig beheer van Rijkswaterstaat valt, is noodzakelijk om de levering van energie te waarborgen.

Het advies waar het hier om gaat betreft alleen de drie gestuurde boringen en het omleggen en het opnieuw aanleggen van middenspanningskabels en een hogedruk gasleiding in het gebied dat gelegen is in het waterstaatswerk aan de Kustweg 10 te Lauwersoog dat in beheer is bij de Staat.

3.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag van de vergunning heeft betrekking op drie gestuurde boringen en het omleggen en het opnieuw aanleggen van middenspanningskabels en een hogedruk gasleiding in het gebied dat gelegen is in het waterstaatswerk aan de Kustweg 10 te Lauwersoog dat in beheer is bij de Staat.



Rijkswaterstaat
Noord-Nederland

Datum
18 januari 2022

Nummer
RWS-2022/990

Op grond van artikel 6.12 van het Waterbesluit is het verboden zonder vergunning van Onze Minister als bedoeld in artikel 6.5 van de Waterwet gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of een bijbehorend kunstwerk in beheer bij het Rijk door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:

- a. Werken te maken of te behouden;
- b. Vaste substantie of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen.

De hierboven genoemde handelingen met betrekking tot de drie gestuurde boringen en het omleggen en het opnieuw aanleggen van middenspanningskabels en een hogedruk gasleiding zijn derhalve vergunningplichtig op grond van de Waterwet, voor zover gelegen in het waterstaatswerk (Kustweg 10, Lauwersoog) in beheer bij het Rijk.

3.2.1 Beschrijving van het waterstaatswerk waarin de handelingen plaatsvinden

De activiteit vindt plaats in het Lauwersmeergebied aan de Kustweg 10 te Lauwersoog gelegen in de gemeente Het Hogeland.

Beschrijving van het waterstaatswerk

De Lauwerszee is een (voormalige) baai in het Noorden van Nederland. Het kreeg de naam van de Lauwers, de grensrivier tussen de provincie Groningen en Friesland. De Lauwerszee is ontstaan in de vroege middeleeuwen en breidde zich in de loop van de elfde en twaalfde eeuw verder uit. Door het in mei 1969 afsluiten van de Lauwerszee is het Lauwersmeer ontstaan. Hierdoor ontstond een gebied van ruim 9.100 hectare, waarvan ongeveer 2.000 hectare wateroppervlak. Ten tijde van de afsluiting mondde de Lauwers al geruime tijd niet meer uit in de zee. Het Reitdiep, het Dokkumerdiep en de Dokkumer Ee loosden (en lozen) wel hun water op de zee. Omdat het water brak werd veranderde de natuur in het gebied en ontstonden nieuwe fauna en flora. Sindsdien ontstond er onder meer een prachtig natuurgebied dat sinds 12 november 2003 de status Nationaal Park verwierf. En er werden vele voorzieningen voor recreanten en toeristen gerealiseerd. Na de afsluiting zijn de hooggelegen zeebodems (die voordien tot het wad behoorden) droog komen te staan. In de eerste jaren zijn grote delen hiervan vrijwel aan hun lot over gelaten, zodat veel natuur ontstond. Langs de oude kustlijn zijn de voormalige kwelders ingericht als landbouwgebied. Door de afdamming en de voortdurende instroom van het Reitdiep, Dokkumer Ee en Dokkumer grootdiep werd het water van zout eerst brak en vervolgens zoet.

4. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b) in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en



**Rijkswaterstaat
Noord-Nederland**

Datum
18 januari 2022

Nummer
RWS-2022/990

c) de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de paragraaf 4.1 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.1 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een Rijkswaterstaatswerk en/of bijbehorende beschermingszone

4.1.1 Regelgeving en beleid

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van Rijkswaterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP), planperiode 2016-2021. Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota Waterveiligheid. Specifieke eisen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van Rijkswaterstaatswerken en/of bijbehorende beschermingszones zijn uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.

Het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW) vertaalt dit beleid door naar het beheer van de Rijkswateren, met een onderverdeling naar functie en naar watersysteem. Bovendien bevat het BPRW 2016-2021 een toetsingskader voor individuele besluiten, dat gebruikt wordt bij het toetsen en beoordelen van vergunningen voor het gebruik van waterstaatswerken. Hierin is vastgelegd op welke manier deze aanvragen getoetst worden aan de ecologische doelstellingen die op grond van het BPRW 2016-2021 gelden voor KRW-waterlichamen.



Rijkswaterstaat
Noord-Nederland

Datum
18 januari 2022

Nummer
RWS-2022/990

4.1.2 Overwegingen t.a.v. de voorkoming en beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de doelstellingen uit artikel 2.1 van de Waterwet die verder zijn uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW) en bijbehorende documenten. De invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende, schoon en (ecologisch) gezond water in het BPRW dienen ter voorkoming van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste:

- Om overstromingen te voorkomen is behalve een netwerk van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de rivieren naar zee nodig. Het dynamisch handhaven van de basiskustlijn en op peil houden van het zandvolume van het kustfundament met zandsuppleties voorkomen erosie van de kust en dragen bij aan het voorkomen van overstromingen vanuit de Noordzee. Het beleid m.b.t. de bescherming van deze waterstaatkundige belangen is uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.

Voldoende water, niet te veel én niet te weinig, is cruciaal voor het goed functioneren van Nederland. De grote rivieren en het IJsselmeer staan daarbij centraal. Het waterbeheer is er op gericht om wateroverlast, watertekort, droogte en verzilting te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken. Wateroverlast, waarmee de persoonlijke veiligheid van mensen in gevaar komt, wordt aangepakt binnen het waterveiligheidsbeleid.

Bij het toetsen van de in de onderhavige aanvraag vermelde handelingen is gebleken dat van een nadelige beïnvloeding van de invulling van de basisfuncties in het BPRW geen sprake is.

4.1.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

Voor zover de aanvraag gevolgen heeft voor de chemische kwaliteit van watersystemen, zijn die gevolgen getoetst in het onderdeel van deze vergunningen dat over de bij de activiteit vrijkomende emissies gaat, of in het kader van de toetsing aan algemene regels zoals het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). In dit gedeelte van de vergunning wordt daarom alleen getoetst aan de ecologische doelstellingen van het relevante oppervlaktewaterlichaam. Hierbij is gebruik gemaakt van het 'Toetsingskader Waterkwaliteit' uit bijlage 5 van het BPRW 2016-2021.

Toetsingskader BPRW

In het toetsingskader BPRW, welke als bijlage 5 bij het BPRW is gevoegd, is een algemeen en een watertype afhankelijk toetsingskader geformuleerd. Afhankelijk van de ingreep moeten één of beide toetsingskaders doorlopen worden.

Uit toetsingskader 1 blijkt dat de ingreep plaatsvindt binnen de grenzen van het waterlichaam waarbij geen potentiële negatieve effecten tot in het waterlichaam mogelijk zijn. Het gebruik van het waterstaatswerk heeft geen onaanvaardbare



**Rijkswaterstaat
Noord-Nederland**

Datum
18 januari 2022

Nummer
RWS-2022/990

gevolgen voor de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit. Er wordt daarom ook voldaan aan de eisen van bovengenoemde gebruiksfuncties. Het uitvoeren van de in de onderhavige aanvraag vermelde handeling leidt niet tot een toename van lozingen en verliezen van gevaarlijke stoffen en heeft geen beperking in de uitvoering van het ecologische herstel tot gevolg. Nadere voorschriften hieromtrent behoeven daarom niet opgenomen te worden.

4.1.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende Rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW 2016-2021). Voor de Waddenzee/Lauwersmeer gelden de volgende functies:

- Natuur
- Zwemwater
- Energie
- Schelpdierwater
- Koelwater
- Scheepvaart
- Watersport en oeverrecreatie
- Beroeps- en sportvisserij
- Oppervlaktedelfstoffen
- Archeologie, cultuurhistorie en landschap

Uitgangspunt van het BPRW is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon en gezond water op orde zijn. Dit is in de onderhavige situatie het geval (zie paragrafen 4.1.2 en 4.1.3). Voor de functies drinkwater, natuur, schelpdierwater en zwemwater gelden echter aanvullend op de basiskwaliteit wettelijke eisen voor de waterkwaliteit en/of het gebruik van de betreffende gebieden die voortvloeien uit Europese verplichtingen.

De aan de Waddenzee/Lauwersmeer toegekende functies stellen geen aanvullende kwaliteitseisen aan het betreffende oppervlaktewater. Bij de toetsing van de vergunningaanvraag is beoordeeld of de aangevraagde werken de vervulling van de aan de Waddenzee/Lauwersmeer toegekende functies nadelig beïnvloedt. Bij deze toets is gebleken dat van een nadelige beïnvloeding van de aan de Waddenzee/Lauwersmeer toegekende functies geen sprake is.

Bij de behandeling van de vergunningaanvraag is gekeken of het werk gevaar oplevert voor het scheepvaartverkeer en voor de andere gebruikers in het waterstaatswerk en of het werk, het waterstaatswerk als "bodem" en het "water" inclusief haar begrenzingen, aantasten. Er kan geen vergunning worden verleend als het werk schade zou veroorzaken aan het waterstaatswerk of de veiligheid van het scheepvaartverkeer en van andere gebruikers ter plaatse in gevaar wordt gebracht. Van het bovenstaande is sprake indien het werk schade zou veroorzaken aan bijvoorbeeld de dijken of dammen.



**Rijkswaterstaat
Noord-Nederland**

Datum
18 januari 2022

Nummer
RWS-2022/990

Een belangrijk aspect van de Waddenzee/Lauwersmeer is de scheepvaart, zowel recreatief als beroepsmatig, waarbij een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer van belang is. Het werk ligt ver van de geulen en zal gezien de ligging daarom geen belemmering voor een veilige en vlotte doorstroming van het scheepvaartverkeer. Het werk zal geen belemmering vormen voor een veilige en vlotte doorstroming van het scheepvaartverkeer.

Het betreffende deel van het waterstaatswerk is voor wat betreft de waterstaatkundige belangen in beheer bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland. De belangen van de aanvrager zijn afgewogen tegen de waterstaatkundige belangen van het waterstaatswerk ter plaatse. Het aanleggen van het werk conform de vergunningaanvraag zal, mede gelet op het bovenstaande, de in het geding zijnde waterstaatkundige belangen niet schaden. Binnen de ruimte die de wet daarvoor laat zullen, voor zover bekend, geen andere relevante belangen door deze vergunning worden geraakt. Uit oogpunt van door de Rijkswaterstaat te behartigen belangen bestaat derhalve tegen inwilliging van de vergunningaanvraag geen bezwaar. De waterstaatkundige belangen worden in casu in voldoende mate gewaarborgd door het verbinden van voorschriften aan deze vergunning.

Feitelijk gebruik

Daarnaast is beoordeeld of deze aanvraag op de beoogde locatie invloed heeft op de toegekende gebruiksfuncties en of dit toelaatbaar is. Omdat inmiddels uit jurisprudentie duidelijk is geworden dat ook niet-toegekende functies een weigeringsgrond voor de vergunning kunnen vormen, dient ook de invloed op deze niet-toegekende functies afgewogen te worden. Er is daarom tevens getoetst of het gebruik van het waterstaatswerk onaanvaardbare gevolgen heeft voor het feitelijke maatschappelijke gebruik van het watersysteem op de beoogde locatie.

Zoals aangegeven heeft het gebruik van het waterstaatswerk geen onaanvaardbare gevolgen voor het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit. Daarnaast worden er op de beoogde locatie geen gebruiksfuncties geraakt. Er wordt daarom ook voldaan aan de eisen van de aanwezige gebruiksfuncties.

De aangevraagde werken brengen de functies van het watersysteem niet in gevaar en zijn dan ook niet in strijd met het uitgangspunt van de Beleidsregels. Ook zijn er geen gronden om de vergunning te weigeren. Deze werken kunnen dan ook worden toegestaan.

4.2 Geldigheid van de vergunning

Deze vergunning wordt, conform de ingediende aanvraag, verleend voor onbepaalde tijd. Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.



**Rijkswaterstaat
Noord-Nederland**

Datum
18 januari 2022

Nummer
RWS-2022/990

5. Procedure

De voorbereiding van de beschikking op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

6. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

7. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
hoofd van de afdeling Vergunningverlening,
Rijkswaterstaat Noord-Nederland,

M.G. Klaver



Rijkswaterstaat
Noord-Nederland

Datum
18 januari 2022

Nummer
RWS-2022/990

8. Mededelingen

I. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet dient de rechtsopvolger van de vergunninghouder binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

II. Inspanningsverplichting

De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, teneinde te voorkomen dat de vergunningverlenende instantie of derden, als gevolg van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.

III. Schade

De vergunninghouder is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door het vergunde. Deze schade kan omvatten: schade aan vaartuigen en/of opstellingen, schade aan kunstwerken en gevolgschade wegens het niet naar behoren functioneren van kunstwerken.

Indien werken en/of eigendommen van het Rijk of van derden tengevolge van het gebruik van deze vergunning mochten worden beschadigd, dienen deze op aanwijzing van of namens het bevoegd gezag door en op kosten van de houder van de vergunning te worden hersteld.

Schade aan eigendommen van de vergunninghouder als gevolg van natuurlijke invloeden is geheel voor rekening en risico van de vergunninghouder.

Het bevoegd gezag kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade die ontstaat.

De vergunninghouder dient er rekening mee te houden dat eventuele kosten voor het verwijderen van achtergebleven materialen voor zijn rekening komen.

De vergunninghouder is aansprakelijk voor schade aan (on)roerende zaken veroorzaakt door vergunninghouder dan wel derden aan het infrastructuur van het Rijk als gevolg van de uitvoering deze vergunning.

Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

IV. Overige vergunningen

Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid, dat naast de in deze beschikking verleende vergunning, voor de handelingen, waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een omgevingsvergunning vereist kan zijn voor de activiteit 'het uitvoeren van een werk of van werkzaamheden' op grond van artikel 2.1 van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht bij de gemeente Het Hogeland.



Rijkswaterstaat
Noord-Nederland

Datum
18 januari 2022

Nummer
RWS-2022/990

Verder kunnen andere vergunningen, ontheffingen of meldingen noodzakelijk zijn.

V. Wijziging werken

In geval van gehele of gedeeltelijk wijziging, vernieuwing, uitbreiding of opruiming van de in deze vergunning omschreven werken, moet een aanvraag hiertoe worden ingediend bij het bevoegd gezag. De aanvraag moet zijn toegelicht met tekeningen, waarop de situatie(s), doorsnede(n) en constructie(s) zijn aangegeven. Onder gehele of gedeeltelijke wijziging wordt mede verstaan een wijziging in gebruik of wijziging van functie van de werken.

VI. Privaatrechtelijke toestemming

Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van Staatsgrond en -water nog toestemming nodig van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Ik wijs u er op dat het RVB aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan stellen, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat er een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met het RVB mag gebruik worden gemaakt van staatseigendom(men) ter uitvoering van de vergunde activiteit(en). Een digitale afschrift van deze vergunning is derhalve verzonden aan de regionaal directeur van het RVB die zich met betrekking tot het gebruik van staatseigendom(men) schriftelijk tot u kan wenden.

VII. Parkeerterrein ten behoeve van het Wereld Erfgoed Centrum Waddenzee

Het perceel aan de Kustweg 10 te Lauwersoog is voorbestemd om te worden ingericht als parkeerterrein ten behoeve van het Wereld Erfgoed Centrum Waddenzee. Daarvoor loopt momenteel bij het Rijksvastgoedbedrijf een aanbestedingsproces.

Het project moet u inhoudelijk afstemmen met de gemeente Het Hogeland als mogelijke toekomstige gebruiker van dit terrein. De werkzaamheden die u wilt uitvoeren mogen geen belemmering worden bij een eventuele inrichting van het parkeerterrein. En als de gemeente het aanbestedingstraject 'wint' wil zij graag vanaf najaar 2022 gebruik maken van het terrein. Mocht blijken dat u na de zomervakantie nog actief bent op dit terrein, zal ook de planning van activiteiten moeten worden afgestemd met de gemeente. Contactpersoon gemeente: dhr. D. Spinder: d.spinder@hethogeland.nl.

Omdat Rijkswaterstaat in de loop van 2022 het terrein gaat opruimen ten behoeve van een verhuizing naar Kustweg 28 is het van belang dat u de activiteiten afstemt met de Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht. Ik zie dat u de activiteiten hebt gepland in de periode 4-4-2022 – 19-8-2022. De contactpersoon Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht ten aanzien dit verhuisdossier is: Welmoed Vollers: welmoed.vollers@rws.nl.

VIII. Kosten van maatregelen

De kosten voortvloeiende uit voorzieningen en maatregelen, die het vergunningverlenende orgaan zelf ten behoeve van de vergunninghouder en/of in verband met het beheer van de/het Rijkswaterstaatswerk(en) moet treffen en die veroorzaakt worden door de werkzaamheden en het gebruik van het Rijkswaterstaatswerk door de vergunninghouder, komen voor rekening van de



**Rijkswaterstaat
Noord-Nederland**

vergunninghouder. Hieronder vallen onder meer de kosten, verbonden aan de door het vergunningverlenende orgaan te treffen verkeersmaatregelen en voorzieningen in het kader van opgetreden calamiteiten.

Datum
18 januari 2022

Nummer
RWS-2022/990

IX. Afschrift vergunning

Een afschrift van de vergunning is voor zover mogelijk digitaal verzonden aan:

- Rijksvastgoedbedrijf;
- Gemeente Het Hogeland.



**Rijkswaterstaat
Noord-Nederland**

Datum
18 januari 2022

Nummer
RWS-2022/990

Bijlage 1. Begripsbepalingen

In dit advies wordt verstaan onder:

1. 'Aanvraag': De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag.
2. 'BPRW 2016-2021': het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016-2021, zoals dat op 17 december 2015 in werking is getreden (te downloaden van www.rijkswaterstaat.nl).
3. 'Bevoegd gezag': de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Noord-Nederland namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (p.a. Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE, Utrecht);
4. 'Kaderrichtlijn Water (KRW)': richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid;
5. 'KRW-waterlichaam': volgens artikel 2, lid 10, van de richtlijn 2000/60/EG is een KRW-waterlichaam een te onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater;
6. 'NAP': het niveau 'Nieuw Amsterdams Peil' ten opzichte waarvan de hoogte van het water en land in Nederland wordt gemeten;
7. 'Ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam of het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
8. 'Ontvangstdatum aanvraag': eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij een bestuursorgaan;
9. 'Oppervlaktewaterlichaam': samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Wtw, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;
10. 'Vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
11. 'Waterstaatswerk': oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk;
12. 'Watersysteem': samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken;
13. 'Werken': bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof;
14. 'Werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning te behouden werk.



**Rijkswaterstaat
Noord-Nederland**

Datum
18 januari 2022

Nummer
RWS-2022/990

Bijlage 2. Tekeningen

- Tekening t.b.v. een horizontaal gestuurde boring (HDD), Lauwersoog, Kustweg 10, proj.nr.opdrg.: 21201128, projectnr.: 211111.1, Tekening nr.: 211111.1-VT-01-A, d.d. 1 november 2021.
- Tekening gemeente Het Hogeland, Maatregelen Lauwersoog, parkeerterrein Rijkswaterstaat, Ontwerp en dwarsprofiel nieuwe situatie, projectnummer 366576, Tekeningnummer 366576-T001-L05, versie 2.0, blad 5 van 6, d.d. 4 februari 2021.
- Overzichtstekening Lauwersoog, ongenummerd en ongedateerd;
- Tekening vervangen HD gas en uitbreiding MS net, Westpolder-Kustweg Lauwersoog, Lauwersoog gemeente Het Hogeland, Tekeningnummer-Discipline: 000030135487-G-L-1, opm.: K.12821, d.d. 6 oktober 2021.







