



# Ontwerpbesluit vergunningaanvraag intern salderen

**Datum**

8 juni 2022

**Zaaknummer**

2019-001718

**Onderwerp**

Wet natuurbescherming -  
gebiedsbescherming, positieve  
weigering vergunningaanvraag

**Inlichtingen bij**

Provincieloket  
026 359 99 99  
[post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl)

**Blad**

1 van 13

V.O.F. De Grootte Veen  
T.a.v. de heer G. Nap  
Nijkerkerstraat 70  
3882 PJ PUTTEN

**Locatie**

Nijkerkerstraat 70 te Putten

**Gemeente**

Putten

**Activiteit**

Het wijzigen van een agrarisch bedrijf

Beste meneer Nap,

Op 16 november 2020 stuurden wij u een ontwerpbesluit op de aanvraag om een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming voor de locatie Nijkerkerstraat 70 te Putten.

Op 20 januari 2021 heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan. In de uitspraak over de Logtsebaan<sup>1</sup> geeft de Raad van State aan dat een project vergunningvrij is als op voorhand vaststaat dat de effecten, waaronder de effecten van stikstofdepositie, ten opzichte van de referentiesituatie niet toenemen<sup>2</sup>.

**Ontwerpbesluit**

Dit ontwerpbesluit vervangt het ontwerpbesluit dat wij u op 16 november 2020 toestuurd.

Wij zijn van plan u deze vergunning te weigeren omdat uw aanvraag niet vergunningplichtig is. U ontvangt nu het ontwerpbesluit.

---

<sup>1</sup> ECLI:NL:RVS:2021:71

<sup>2</sup> Het gaat er om dat het aangevraagde project (of de wijziging daarvan) niet leidt tot een toename van de stikstofdepositie ten opzichte van de referentiesituatie. Onze beoordeling is op grond van de huidige plannen, het huidige recht (de huidige wet- en regelgeving en jurisprudentie) en het huidige beleid. Indien de plannen in vorm of omvang veranderen of het recht of beleid wijzigt dan kan dat tot gevolg hebben dat er geen sprake meer is van een vergunningvrij project.

**Datum**

8 juni 2022

**Zaaknummer**

2019-001718

**Blad**

2 van 13

Wij publiceren dit ontwerpbesluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Belanghebbenden kunnen op dit besluit reageren door middel van het indienen van een zienswijze.

Wilt u een zienswijze indienen? Dat kan mondeling door contact op te nemen met het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99, schriftelijk via Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem of digitaal via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl).

**De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit**

Bijlage 1 bevat de toelichting op ons besluit. De AERIUS-berekeningen zijn als bijlage 2 toegevoegd.

**Meer informatie**

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](http://gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,  
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Erik Steenbergen  
Teammanager Vergunningverlening

**Documentnummer(s) inzage stukken:**

03705618, 03705568, 03705488, 03705487, 03705484, 03702859, 03701158, 03701156, 03701154, 03696968, 03362611, 03719244.

**Bijlagen**

- Bijlage 1 – Toelichting
- Bijlage 2 – AERIUS-berekeningen
  - Verschilberekening (kenmerk Rg2acaYMPncX d.d. 3 mei 2022)
  - Beoogde situatie (kenmerk S3kXj1drtk65 d.d. 3 mei 2022)
  - Verschilberekening inclusief eigen rekenpunten (kenmerk S35DqMkhP3vZ d.d. 10 mei 2022)

## **BIJLAGE 1 TOELICHTING**

### **1 Inleiding**

#### **1.1 Leeswijzer**

De opbouw van deze toelichting op de vergunning is als volgt:

- Allereerst wordt de *activiteit omschreven*;
- Dan volgt de *procedure*;
- Vervolgens is het *beoordelingskader* toegelicht;
- Onder het kopje *beoordeling* wordt de onderbouwing van het besluit gegeven;
- De beslissing wordt afgesloten met een *conclusie, overige verplichtingen* en de *juridische grondslagen*.

#### **1.2 Omschrijving activiteiten**

De aanvraag betreft een herschikking van de geiten binnen de bestaande stallen. Het totaal aantal geiten blijven in de aanvraag hetzelfde.

### **2 Procedure**

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Op 4 februari 2019 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning in het kader van hoofdstuk 2 Wet natuurbescherming ontvangen.

Op 16 november 2020 hebben wij het eerdere ontwerpbesluit gepubliceerd. Het heeft daarna 6 weken ter inzage gelegen. Naar aanleiding hiervan zijn er geen zienswijzen binnengekomen.

#### **2.1 Soortenbescherming**

Dit besluit geldt alleen voor gebiedsbescherming. Het is mogelijk dat u ook een ontheffing moet aanvragen voor beschermde soorten. Dit kunt u laten bepalen met een quickscan soortenbescherming. Als u een ontheffing nodig heeft, kunt u deze bij de provincie aanvragen.

#### **2.2 Houtopstanden**

Als er bomen of houtopstanden worden gekapt die beschermd zijn op grond van de Wet natuurbescherming dan dient er een kapmelding te worden gedaan en moet de houtopstand worden herplant.

### 3 Beoordelingskader

#### 3.1 Bepalen vergunningplicht

Als er Natura 2000-gebieden zijn waar het project in de beoogde situatie zorgt voor stikstofdepositie ( $> 0,00$  mol N/ha/j) boven de kritische depositie grenswaarde, zijn onder dergelijke omstandigheden significant negatieve effecten niet op voorhand uit te sluiten.

Vergunningplicht ontstaat wanneer significante gevolgen door het project kunnen ontstaan. Dit staat in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming: 'het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied.

Met het in werking treden van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering per 1 juli 2021 geldt er een vrijstelling van de vergunningplicht voor het aspect stikstof voor bouw-, aanleg- en sloopactiviteiten waarvan de emissies tijdelijk en beperkt zijn.

Met de huidige aanvraag wordt intern salderen aangevraagd. Wij zullen dus op voorhand moeten beoordelen of vaststaat dat door het toepassen van intern salderen geen toename van de stikstofdepositie plaatsvindt ten opzichte van de referentiesituatie. Als dat het geval is, is er geen vergunningplicht, zoals blijkt uit de eerdergenoemde uitspraak inzake Logtsebaan.

Deze beoordeling is gedaan op grond van de huidige plannen, het huidige recht (de huidige wet- en regelgeving en jurisprudentie) en het huidige beleid. Indien de plannen in vorm of omvang veranderen of het recht, het beleid of de berekeningsmethodiek (een nieuwe AERIUS-versie) wijzigen, kan dat tot gevolg hebben dat aan dit besluit (de positieve weigering) geen rechten meer kunnen worden ontleend. Voorgaande betekent dat u opnieuw zult moeten toetsen of er een vergunningplicht is op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb als zich een van de volgende situaties voordoet:

- Het recht, het beleid of de berekeningsmethodiek verandert voordat de bouw of de voorbereidende werkzaamheden aanvangen;
- U voert de werkzaamheden uit op een andere wijze dan in de aanvraag en eventuele aanvullende informatie door u is aangegeven;
- U houdt zich niet aan de in dit besluit opgenomen beperkingen en/of voorwaarden.

De referentiesituatie wordt als volgt bepaald:

- In het geval dat voor de bestaande activiteit een natuurvergunning is verleend die onherroepelijk is, bepaalt deze natuurvergunning de maximaal toegestane depositie op Natura 2000-gebieden;
- Is voor de bestaande activiteit (nog) geen natuurvergunning verleend, dan is de referentiesituatie de laagst (vergunde) situatie vanaf de referentiedatum. Dat is de datum

waarop een gebied waarop dit bedrijf invloed heeft werd aangewezen als Natura 2000 gebied of een voorloper hiervan.

Dit betekent dat wij, als voor een bedrijf na de referentiedatum een situatie is vergund of gemeld waarin de activiteiten tot een lagere stikstofdepositie leiden dan in de situatie op de referentiedatum, uitgaan van die situatie. In alle andere gevallen wordt uitgegaan van de laatst vergunde of gemelde situatie op de referentiedatum<sup>3</sup>.

De toestemming kan bestaan uit een Hinderwet-, milieuvergunning, omgevingsvergunning of milieumelding en mag niet zijn vervallen.

### **3.2 AERIUS Calculator C21**

Sinds 20 januari 2022 is een nieuwe versie van AERIUS Calculator beschikbaar. Dit betreft versie C21. Het is voor de toestemmingverlening onder de Wet natuurbescherming wettelijk voorgeschreven om met deze AERIUS Calculator versie te berekenen of effecten kunnen optreden door stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. In de nieuwe AERIUS-versie 2021 zijn verschillende uitgangspunten aangepast ten opzichte van de vorige versie. Eén van de aanpassingen betreft de rekenafstand van 25 km. Deze is aangepast naar aanleiding van het rapport van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof en dit is vastgelegd in de kamerbrief van 9 juli 2021 met kenmerk DGS / 21173346. In deze brief zijn de vervolgacties beschreven naar aanleiding van het eindrapport 'Meer meten, robuuster berekenen' van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof van 15 juni 2020.

In de kamerbrief is aangegeven dat op basis van recente jurisprudentie de volgende juridische randvoorwaarden gelden voor het vaststellen van een afbakening voor stikstofdepositie van verschillende emissiebronnen:

- Er is technisch modelmatig onderbouwd (balans tussen volledigheid en precisie van stikstofberekeningen) dat een berekende projectbijdrage voorbij een afbakening niet meer redelijkerwijs toerekenbaar is aan een project, en
- Binnen die afbakening treft de initiatiefnemer van een project voor zover nodig maatregelen ten behoeve van de mitigatie van de stikstofdepositie, en
- Er is verzekerd dat, waar nodig, passende maatregelen getroffen worden om een verslechtering van stikstofgevoelige habitats (in Natura 2000-gebieden) als gevolg van de totale stikstofdepositie, dat wil zeggen inclusief die buiten de gehanteerde projectafbakening, te voorkomen.

In de nieuwe (huidige) versie van AERIUS Calculator is ervoor gekozen om een rekenafstand van 25 km in te programmeren voor elke bron die wordt ingevoerd. Vanwege de keuze om een rekenafstand van 25 km per bron te programmeren betekent dit in de praktijk dat er rekeneffecten kunnen ontstaan in AERIUS op het moment dat een bron of enkele bronnen iets verschuiven in de aangevraagde situatie. Deze rekeneffecten treden op aan de rand van 25 km afstand van de

---

<sup>3</sup> Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 november 2013 (uitspraak 201211640/1/R2).

vershoven bronnen. AERIUS geeft dan aan dat er een toename is van stikstofdepositie op enkele of een grotere groep van hexagonen. Van de berekende stikstofdepositietoenames op ongeveer 25 km afstand dient te worden bepaald of deze worden veroorzaakt door AERIUS rekeneffecten. Dit doen wij door te bepalen of deze hexagonen binnen 25 km afstand van de projectgrens liggen. In de kamerbrief is immers aangegeven dat de effecten van het project moeten worden bepaald tot 25 km afstand en niet de effecten van individuele stikstofbronnen.

### **3.3 Duitse Natura 2000-gebieden**

Bij ons besluit betrekken we ook eventuele effecten op Natura 2000-gebieden in Duitsland. Voor de beoordeling van een toename sluiten wij aan bij de Duitse manier van beoordelen. Volgens de Duitse overheid is er geen sprake van een negatief effect als de toename van stikstofdepositie lager is dan 7,14 mol N/ha/j op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

## **4 Beoordeling**

### **4.1 Vergunningplicht**

Uit de ingediende AERIUS-berekeningen blijkt dat in de beoogde situatie stikstofdepositie plaatsvindt ter plaatse van Natura 2000-gebieden. Deze depositie heeft mogelijk significante gevolgen voor die betreffende Natura 2000-gebieden. Beoordeeld moet worden of de referentie al voorziet in een (minimaal) even grote stikstofdepositie.

### **4.2 Effecten stikstof**

#### **4.2.1 Vaststellen van de referentiesituatie**

Als referentiesituatie geldt de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming van 8 augustus 2018 met zaaknummer 2017-010425.

#### **4.2.2 Vaststellen van vergunde capaciteit**

Voor het vaststellen van de vergunde capaciteit zijn de gegevens aangeleverd zoals weergegeven in tabel 1. Deze tabel is een samenvatting van de vergunde situatie uit de bijgevoegde AERIUS-verschilberekening (bijlage 2). In deze berekening is tevens de emissie van alle bronnen en de daarbij behorende depositie terug te vinden. De vergunde activiteiten die de referentie vormen komen overeen met de bijgevoegde AERIUS-verschilberekening (vergunde situatie).

*Tabel 1. vergunde capaciteit*

**Datum**  
8 juni 2022

**Zaaknummer**  
2019-001718

**Blad**  
7 van 13

| Bron/Stal                          | Soort                                                                           | RAV-code / BWL <sup>4</sup> / Type                                 | Hoeveelheid          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Bron 1/ stal F                     | Geiten ouder dan 1 jaar, overige huisvestingssystemen                           | C 1.100                                                            | 550 stuks            |
| Bron 2/ stal C                     | Opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen, overige huisvestingssystemen | C 3.100                                                            | 100 stuks            |
|                                    | Opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar, overige huisvestingssystemen      | C 2.100                                                            | 50 stuks             |
| Bron 3/ stal G                     | Geiten ouder dan 1 jaar, overige huisvestingssystemen                           | C 1.100                                                            | 111 stuks            |
|                                    | Opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar, overige huisvestingssystemen      | C 2.100                                                            | 100 stuks            |
| Bron 4/ Intern transport           | Vrachtverkeer                                                                   | Middelzware utiliteitsvoertuigen (tot 6L cilinderinhoud) op diesel | 18 u/j               |
| Bron 5, 6 en 7/ Woonhuis           | Cv-ketel 2 woonhuizen en kantine (standaardwaarden vrijstaande woningen)        |                                                                    |                      |
| Bron 8/ Intern transport           | landbouwtrekker 60 kW                                                           | Stage-I, <= 2001, 56-75 kW, diesel, SCR: nee                       | 2.278 l/j<br>365 u/j |
|                                    | landbouwtrekker 100 kW                                                          | Stage-II, 2002-2005, 75-560kW, diesel, SCR: nee                    | 522 l/j<br>52 u/j    |
|                                    | laadschoppen op banden 50 kW                                                    | Stage-IIIB, 2011-2013, <= 56kW, diesel, SCR: nee                   | 3.703 l/j<br>700 u/j |
| Bron 9, 10 en 11/ Extern transport | Zwaar verkeer                                                                   |                                                                    | 365 bewegingen/j     |
|                                    | Licht verkeer                                                                   |                                                                    | 3.285 bewegingen/j   |
| Bron 12/ stationair                | Stationair draaien wegverkeer                                                   |                                                                    | 118 u/j              |

#### 4.2.3 Aangevraagde situatie

Onderstaande tabel 2 geeft de aangevraagde situatie weer. Deze tabel is een samenvatting van de aangevraagde situatie uit de bijgevoegde AERIUS-verschilberekening (bijlage 2). Uit de aangevraagde situatie blijkt de aangevraagde situatie zoals deze wordt beoogd. In deze berekeningen is eveneens de emissie van alle bronnen en de daarbij behorende depositie terug te vinden.

*Tabel 2. aangevraagde situatie*

---

<sup>4</sup> Bij realisatie van het stalsysteem moet altijd de meest actuele versie gehanteerd worden. Indien voorafgaand aan realisatie van het stalsysteem een actuelere omschrijving is vastgesteld, moet die versie toegepast worden.



**Datum**  
8 juni 2022

**Zaaknummer**  
2019-001718

**Blad**  
9 van 13

| Bron/Stal                              | Soort                                                                                    | RAV-code /<br>BWL <sup>5</sup> / Type                                          | Hoeveelheid          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Bron 1/ stal F                         | Geiten ouder dan 1 jaar,<br>overige huisvestingssystemen                                 | C 1.100                                                                        | 473 stuks            |
| Bron 2/ stal C                         | Opfokgeiten en<br>afmestlammeren tot en met<br>60 dagen, overige<br>huisvestingssystemen | C 3.100                                                                        | 100 stuks            |
|                                        | Opfokgeiten van 61 dagen tot<br>en met één jaar, overige<br>huisvestingssytemen          | C 2.100                                                                        | 50 stuks             |
| Bron 3/ stal G                         | Opfokgeiten van 61 dagen tot<br>en met één jaar, overige<br>huisvestingssytemen          | C 2.100                                                                        | 100 stuks            |
| Bron 4/ stal O                         | Geiten ouder dan 1 jaar,<br>overige huisvestingssystemen                                 | C 1.100                                                                        | 188 stuks            |
| Bron 5/ Intern<br>transport            | Vrachtverkeer                                                                            | Middelzware<br>utiliteitsvoertuigen<br>(tot 6L<br>cilinderinhoud) op<br>diesel | 18 u/j               |
| Bron 6, 7 en 8/<br>Woonhuis            | Cv-ketel 2 woonhuizen en kantine<br>(standaardwaarden vrijstaande woningen)              |                                                                                |                      |
| Bron 9/ Intern<br>transport            | landbouwtrekker 60 kW                                                                    | Stage-I, <= 2001,<br>56-75 kW,diesel,<br>SCR: nee                              | 2.278 l/j<br>365 u/j |
|                                        | landbouwtrekker 100 kW                                                                   | Stage-II, 2002-<br>2005, 75-560kW,<br>diesel, SCR: nee                         | 522 l/j<br>52 u/j    |
|                                        | laadschoppen op banden<br>50kW                                                           | Stage-IIIB, 2011-<br>2013, <= 56kW,<br>diesel, SCR: nee                        | 3.703 l/j<br>700 u/j |
| Bron 10, 11 en 12/<br>Extern transport | Zwaar verkeer                                                                            |                                                                                | 365 bewegingen/j     |
|                                        | Licht verkeer                                                                            |                                                                                | 3.285 bewegingen/j   |
| Bron 13/ stationair                    | Stationair draaien wegverkeer                                                            |                                                                                | 118 u/j              |


<sup>5</sup> Bij realisatie van het stalsysteem moet altijd de meest actuele versie gehanteerd worden. Indien voorafgaand aan realisatie van het stalsysteem een actuelere omschrijving is vastgesteld, moet die versie toegepast worden.

#### 4.2.4 Beoordeling van de effecten van stikstofdepositie

Door middel van intern salderen met de referentiesituatie komt de depositie uit op 0,00 mol/ha/j of lager. De aangevraagde activiteit leidt niet tot significante effecten op instandhoudingsdoelen voor Natura 2000-gebieden.

##### *Rekeneffecten 25 km AERIUS Calculator*

Volgens de AERIUS-verschilberekening (kenmerk: Rg2acaYMPncX, d.d. 3 mei 2022) van het project is er sprake van een toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Vanwege het instellen van een rekenafstand van 25 km per emissiebron in AERIUS is geconstateerd dat er in de resultaten van de AERIUS-berekening nabij de 25 km een rekeneffect kan ontstaan. Het rekeneffect ontstaat doordat emissiebronnen in de aangevraagde situatie zijn verschoven of andere aangepaste variabelen hebben ten opzichte van de emissiebronnen in de referentiesituatie. Wij hebben daarom bepaald waar de toenames plaatsvinden (zie figuur 1).



*Figuur 1: toenames in AERIUS Calculator*

In figuur 1 is te zien dat bijna alle hexagonen met toenames aan de rand liggen op ongeveer 25 km afstand. Het project bestaat uit verschillende stikstofbronnen in de referentiesituatie en de aangevraagde situatie. Deze bronnen en situaties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen het project. Voor het bepalen van de effecten van het project tot 25 km hebben wij handmatig in AERIUS bepaald of de betreffende hexagonen allemaal binnen 25 km afstand van de projectgrens liggen. Dit blijkt het geval te zijn. De toenames zijn daarom ontstaan door rekeneffecten in AERIUS en betreffen geen depositietoenames die nader moeten worden beschouwd.

*Toenames binnen de 25 kilometer in AERIUS Calculator*

Zoals in figuur 1 is te zien, is er sprake van een toename bij drie hexagonen binnen de 25 kilometer. Deze toename is opmerkelijk, omdat de dieren aantallen en andere stikstofbronnen niet veranderen. Volgens Bij12 kunnen deze toenames door de volgende redenering verklaard worden:

*“AERIUS geeft niet een analyse van het te verwachten verschil, maar doet 2 aparte berekeningen en toont daar het verschil van. Het punt is namelijk dat er geen grote verschillen in depositie gevonden zijn. Gezien het gebruik van classificaties waardoor als gevolg van de verschuiving mogelijk net anders gerekend wordt (windrichting waarbij het depositiepunt bereikt wordt, ruwheid en luchtchemie over en langs het traject) zijn dit normale en te verwachten verschillen die ruim binnen de marge van het model vallen.”*

Om aan te tonen dat er geen sprake is van een toename binnen de 25 kilometer is er een separate AERIUS-verschilberekening gemaakt met eigen rekenpunten rondom de hexagonen waar een toename is geconstateerd (zie bijlage 2). Uit deze berekening blijkt dat bij deze rekenpunten geen sprake is van een toename. Kortom, de berekende toenames in AERIUS Calculator zijn effecten als gevolg van de modellering en geven geen werkelijke toenames weer.

**4.2.5 Effecten op Natura 2000-gebieden in Duitsland**

Uw aanvraag blijft onder de grenswaarde van 7,14 mol N/ha/jaar op Duitse Natura 2000-gebieden. Verdere toetsing van effecten op Natura 2000-gebieden in Duitsland is daarom niet nodig.

**4.3 Overige gebiedseffecten**

De afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Arkemheen is 1,7 km.

Door de afstand tot de Natura 2000-gebieden zijn er naast de effecten van stikstof geen andere effecten op deze gebieden.

**4.4 Conclusie**

Gelet op de eerder vermelde uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn wij voornemens uw vergunningaanvraag te weigeren aangezien het aangevraagde project niet leidt tot een toename van effecten, waaronder de effecten van stikstofdepositie, ten opzichte van de referentiesituatie. Daarom is er geen vergunning nodig.

**5 Overige verplichtingen**

U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving.

**Datum**

8 juni 2022

**Zaaknummer**

2019-001718

**Blad**

12 van 13

## 6 Juridische grondslagen

Dit besluit is genomen op grond van:

Wet natuurbescherming artikel 2.4

Wet natuurbescherming, artikel 2.7, lid 2 en 3

Wet natuurbescherming artikel 5.3 lid 1

Wet stikstofreductie en natuurverbetering

Besluit natuurbescherming, artikel 2.14, lid 3

Uitspraak Raad van State inzake Logtsebaan, 201907146/1/R2 (ECLI:NL:RVS:2021:71)

Beleidsregels procedure besluitvorming Wet natuurbescherming Gelderland

**Datum**

8 juni 2022

**Zaaknummer**

2019-001718

**Blad**

13 van 13

## **BIJLAGE 2**

AERIUS-berekeningen

- Bijlage 1 – Toelichting
- Bijlage 2 – AERIUS-berekeningen
  - Verschilberekening (kenmerk Rg2acaYMPncX d.d. 3 mei 2022)
  - Beoogde situatie (kenmerk S3kXj1drtk65 d.d. 3 mei 2022)
  - Verschilberekening inclusief eigen rekenpunten (kenmerk S35DqMkhP3vZ d.d. 10 mei 2022)