

## Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- Overzicht
- Samenvatting situaties
- Resultaten
- Detailgegevens per emissiebron

*Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:  
[www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers](http://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers)*



## Contactgegevens

Rechtspersoon

de Grootte Veen

Inrichtingslocatie

Nijkerkerstraat 68-70,  
3882PJ Putten

## Activiteit

Omschrijving

Wijzigen bedrijf - te

Toelichting

Verschilberekening: Vigerende situatie vs Beoogde  
situatie

## Berekening

AERIUS kenmerk

Rg2acaYMPncX

Datum berekening

03 mei 2022, 13:26

Rekenconfiguratie

Wnb-rekengrid

## Totale emissie

vergund - Referentie

Rekenjaar

Emissie NH3

Emissie NOx

2022

1.397,6 kg/j

176,9 kg/j

beoogd - Beoogd

2022

1.397,6 kg/j

176,9 kg/j

## Resultaten

vergund - Referentie

Hoogste depositie Hexagon

Gebied

7.202,57 mol/ha/j 5161312

Veluwe

beoogd - Beoogd

7.202,57 mol/ha/j 5161312

Veluwe

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)

53,77 ha

Gekarteerd oppervlak met afname (ha)

46,61 ha

Grootste toename van depositie

0,01 mol/ha/j

Grootste afname van depositie

0,05 mol/ha/j


beoogd (Beoogd), rekenjaar 2022

| Emissiebronnen                                                                      |                                                                                        | Emissie<br>NH3 | Emissie<br>NOx |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1                                                                                   | Landbouw   Stalemissies   stal F                                                       | 898,7 kg/j     | -              |
| 2                                                                                   | Landbouw   Stalemissies   stal C                                                       | 60,0 kg/j      | -              |
| 3                                                                                   | Landbouw   Stalemissies   stal G                                                       | 80,0 kg/j      | -              |
| 4                                                                                   | Landbouw   Stalemissies   stal O                                                       | 357,2 kg/j     | -              |
| 5                                                                                   | Mobiele werktuigen   Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning  <br>werkend vrachtverkeer  | 0,0 kg/j       | 2,2 kg/j       |
| 6                                                                                   | Wonen en Werken   Woningen   woonhuis                                                  | 0,5 kg/j       | 3,6 kg/j       |
| 7                                                                                   | Wonen en Werken   Woningen   kantine CV                                                | 0,5 kg/j       | 3,6 kg/j       |
| 8                                                                                   | Wonen en Werken   Woningen   woonhuis 2                                                | 0,5 kg/j       | 3,6 kg/j       |
| 9                                                                                   | Mobiele werktuigen   Landbouw   IV: Interne vervoersbewegingen                         | 0,0 kg/j       | 158,4 kg/j     |
| 13                                                                                  | Anders...   Anders...   III: Stationair draaien van wegvoertuigen<br>binnen inrichting | 0,1 kg/j       | 3,7 kg/j       |
|  | Verkeersnetwerk                                                                        | 0,1 kg/j       | 1,8 kg/j       |

## vergund (Referentie), rekenjaar 2022

| Emissiebronnen                                                                      |                                                                                     | Emissie<br>NH <sub>3</sub> | Emissie<br>NO <sub>x</sub> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>1</b>                                                                            | Landbouw   Stalemissies   stal F                                                    | 1.045,0<br>kg/j            | -                          |
| <b>2</b>                                                                            | Landbouw   Stalemissies   stal C                                                    | 60,0 kg/j                  | -                          |
| <b>3</b>                                                                            | Landbouw   Stalemissies   stal G                                                    | 290,9 kg/j                 | -                          |
| <b>4</b>                                                                            | Mobiele werktuigen   Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning   vrachtverkeer werkend  | 0,0 kg/j                   | 2,2 kg/j                   |
| <b>5</b>                                                                            | Wonen en Werken   Woningen   woonhuis                                               | 0,5 kg/j                   | 3,6 kg/j                   |
| <b>6</b>                                                                            | Wonen en Werken   Woningen   kantine CV                                             | 0,5 kg/j                   | 3,6 kg/j                   |
| <b>7</b>                                                                            | Wonen en Werken   Woningen   woonhuis 2                                             | 0,5 kg/j                   | 3,6 kg/j                   |
| <b>8</b>                                                                            | Mobiele werktuigen   Landbouw   IV: Interne vervoersbewegingen                      | 0,0 kg/j                   | 158,4 kg/j                 |
| <b>12</b>                                                                           | Anders...   Anders...   III: Stationair draaien van wegvoertuigen binnen inrichting | 0,1 kg/j                   | 3,7 kg/j                   |
|  | Verkeersnetwerk                                                                     | 0,1 kg/j                   | 1,8 kg/j                   |

## Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- |                                                         |                                                                       |                                                                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <span style="color: yellow;">●</span> Habitatrichtlijn  | <span style="color: green;">●</span> Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn | <span style="color: pink;">⬇</span> Grootste afname van depositie  |
| <span style="color: lightblue;">●</span> Vogelrichtlijn | <span style="color: purple;">●</span> Niet bepaald                    | <span style="color: pink;">⬆</span> Grootste toename van depositie |
|                                                         |                                                                       | <span style="color: orange;">●</span> Hoogste totale depositie     |

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

## Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "beoogd" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

|        | Berekend (ha gekarteerd) | Hoogste totale depositie (mol/ha/jr) | Met toename (ha gekarteerd) | Grootste toename (mol/ha/jr) | Met afname (ha gekarteerd) | Grootste afname (mol/ha/jr) |
|--------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Totaal | 100,38                   | 2.346,54                             | 53,77                       | 0,01                         | 46,61                      | 0,05                        |

| Per gebied  | Berekend (ha gekarteerd) | Hoogste totale depositie (mol/ha/jr) | Met toename (ha gekarteerd) | Grootste toename (mol/ha/jr) | Met afname (ha gekarteerd) | Grootste afname (mol/ha/jr) |
|-------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Veluwe (57) | 100,38                   | 2.346,54                             | 53,77                       | 0,01                         | 46,61                      | 0,05                        |

## beoogd, Rekenjaar 2022

### 1 Landbouw | Stalemissies

| Naam                                                                              | stal F                                                                  | Uittreedhoogte | 7,5 m           | NH3  | 898,7 kg/j                |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------|---------------------------|----------|------------|
| Locatie                                                                           | 164154, 472542                                                          | Warmteinhoud   | <u>0,000 MW</u> |      |                           |          |            |
| Wijze van ventilatie                                                              | Niet geforceerd                                                         |                |                 |      |                           |          |            |
| Temporele Variatie                                                                | Dierverblijven                                                          |                |                 |      |                           |          |            |
| Diersoort RAV-code - Omschrijving                                                 |                                                                         | BWL-code       | Aantal dieren   | Stof | Emissiefactor (kg/dier/j) | Reductie | Emissie    |
|  | C1.100 - overige huisvestingssystemen (Geiten; geiten ouder dan 1 jaar) | Overig         | 473             | NH3  | 1,9                       | -        | 898,7 kg/j |

### 2 Landbouw | Stalemissies

|                      |                 |                |                 |     |           |
|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----|-----------|
| Naam                 | stal C          | Uittreedhoogte | 1,5 m           | NH3 | 60,0 kg/j |
| Locatie              | 164159, 472493  | Warmteinhoud   | <u>0,000 MW</u> |     |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd |                |                 |     |           |
| Temporele Variatie   | Dierverblijven  |                |                 |     |           |

| Diersoort RAV-code - Omschrijving                                                   |                                                                                                    | BWL-code | Aantal Stof dieren | Emissiefactor (kg/dier/j) | Reductie | Emissie   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|
|  | C3.100 - overige huisvestingssystemen (Geiten; opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen ) | Overig   | 100                | NH3 0,2                   | -        | 20,0 kg/j |
|  | C2.100 - overige huisvestingssystemen (Geiten; opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar)       | Overig   | 50                 | NH3 0,8                   | -        | 40,0 kg/j |

### 3 Landbouw | Stalemissies

| Naam                                                                                | stal G                                                                                       | Uittreedhoogte | 7,1 m           | NH3  | 80,0 kg/j                 |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------|---------------------------|----------|-----------|
| Locatie                                                                             | 164121, 472557                                                                               | Warmteinhoud   | <u>0,000 MW</u> |      |                           |          |           |
| Wijze van ventilatie                                                                | Niet geforceerd                                                                              |                |                 |      |                           |          |           |
| Temporele Variatie                                                                  | Dierverblijven                                                                               |                |                 |      |                           |          |           |
| Diersoort RAV-code - Omschrijving                                                   |                                                                                              | BWL-code       | Aantal dieren   | Stof | Emissiefactor (kg/dier/j) | Reductie | Emissie   |
|  | C2.100 - overige huisvestingssystemen (Geiten; opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar) | Overig         | 100             | NH3  | 0,8                       | -        | 80,0 kg/j |

## 4 Landbouw | Stalemissies

| Naam                                                                              | stal O                                                                  | Uittreedhoogte | 8,7 m           | NH3  | 357,2 kg/j                |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------|---------------------------|----------|------------|
| Locatie                                                                           | 164139, 472556                                                          | Warmteinhoud   | <u>0,000 MW</u> |      |                           |          |            |
| Wijze van ventilatie                                                              | Niet geforceerd                                                         |                |                 |      |                           |          |            |
| Temporele Variatie                                                                | Dierverblijven                                                          |                |                 |      |                           |          |            |
| Diersoort RAV-code - Omschrijving                                                 |                                                                         | BWL-code       | Aantal dieren   | Stof | Emissiefactor (kg/dier/j) | Reductie | Emissie    |
|  | C1.100 - overige huisvestingssystemen (Geiten; geiten ouder dan 1 jaar) | Overig         | 188             | NH3  | 1,9                       | -        | 357,2 kg/j |

## 5 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

|                          |                                                                    |                   |           |                 |      |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|------|----------|
| Naam                     | werkend vrachtverkeer                                              | NOx               | 2,2 kg/j  |                 |      |          |
|                          |                                                                    | NH3               | 0,0 kg/j  |                 |      |          |
| Naam                     | Stageklasse                                                        | Brandstofverbruik | Draaiuren | AdBlue verbruik | Stof | Emissie  |
| vrachtwagen laden lossen | Middelzware utiliteitsvoertuigen (tot 6L cilinderinhoud) op diesel | undefined l/j     | 18 u/j    |                 | NOx  | 2,2 kg/j |
|                          |                                                                    |                   |           |                 | NH3  | 0,0 kg/j |

## 6 Wonen en Werken | Woningen

|                      |                         |                |                 |     |          |
|----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----|----------|
| Naam                 | woonhuis                | Uittreedhoogte | <u>1,0 m</u>    | NOx | 3,6 kg/j |
| Locatie              | 164105, 472510          | Warmteinhoud   | <u>0,000 MW</u> | NH3 | 0,5 kg/j |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd         |                |                 |     |          |
| Temporele Variatie   | <u>Continue Emissie</u> |                |                 |     |          |

## 7 Wonen en Werken | Woningen

|                      |                         |                |                 |     |          |
|----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----|----------|
| Naam                 | kantine CV              | Uittreedhoogte | <u>1,0 m</u>    | NOx | 3,6 kg/j |
| Locatie              | 164140, 472526          | Warmteinhoud   | <u>0,000 MW</u> | NH3 | 0,5 kg/j |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd         |                |                 |     |          |
| Temporele Variatie   | <u>Continue Emissie</u> |                |                 |     |          |

## 8 Wonen en Werken | Woningen

|                      |                         |                |                 |     |          |
|----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----|----------|
| Naam                 | woonhuis 2              | Uittreedhoogte | <u>1,0 m</u>    | NOx | 3,6 kg/j |
| Locatie              | 164217, 472587          | Warmteinhoud   | <u>0,000 MW</u> | NH3 | 0,5 kg/j |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd         |                |                 |     |          |
| Temporele Variatie   | <u>Continue Emissie</u> |                |                 |     |          |

## 9 Mobiele werktuigen | Landbouw

| Naam                                        | IV: Interne vervoersbewegingen                    |                   |           | NOx<br>NH3      | 158,4 kg/j<br>0,0 kg/j |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|------------------------|
| Naam                                        | Stageklasse                                       | Brandstofverbruik | Draaiuren | AdBlue verbruik | Stof Emissie           |
| landbouwtrekker 60 kW, bouwjaar 1991        | Stage-I, <= 2001, 56-75 kW, diesel, SCR: nee      | 2278 l/j          | 365 u/j   | NOx<br>NH3      | 70,2 kg/j<br>0,0 kg/j  |
| landbouwtrekker 100 kW, bouwjaar 2003       | Stage-II, 2002-2005, 75-560 kW, diesel, SCR: nee  | 522 l/j           | 52 u/j    | NOx<br>NH3      | 10,7 kg/j<br>0,0 kg/j  |
| laadschoppen op banden 50 kW, bouwjaar 2013 | Stage-IIIB, 2011-2013, <= 56 kW, diesel, SCR: nee | 3703 l/j          | 700 u/j   | NOx<br>NH3      | 77,6 kg/j<br>0,0 kg/j  |

## 13 Anders... | Anders...

|                      |                                                             |                             |                          |            |                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|----------------------|
| Naam                 | III: Stationair draaien van wegvoertuigen binnen inrichting | Uittreedhoogte Warmteinhoud | 4,0 m<br><u>0,000 MW</u> | NOx<br>NH3 | 3,7 kg/j<br>0,1 kg/j |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd                                             |                             |                          |            |                      |
| Temporele Variatie   | Transport                                                   |                             |                          |            |                      |

## vergund, Rekenjaar 2022

### 1 Landbouw | Stalemissies

|                      |                 |                |                 |     |              |
|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----|--------------|
| Naam                 | stal F          | Uittreedhoogte | 7,1 m           | NH3 | 1.045,0 kg/j |
| Locatie              | 164156, 472542  | Warmteinhoud   | <u>0,000 MW</u> |     |              |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd |                |                 |     |              |
| Temporele Variatie   | Diervverblijven |                |                 |     |              |

| Diersoort RAV-code - Omschrijving                                                                                                                         | BWL-code | Aantal dieren | Stof | Emissiefactor (kg/dier/j) | Reductie | Emissie      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|---------------------------|----------|--------------|
|  C1.100 - overige huisvestingssystemen (Geiten; geiten ouder dan 1 jaar) | Overig   | 550           | NH3  | 1,9                       | -        | 1.045,0 kg/j |

### 2 Landbouw | Stalemissies

|                      |                 |                |                 |     |           |
|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----|-----------|
| Naam                 | stal C          | Uittreedhoogte | 1,5 m           | NH3 | 60,0 kg/j |
| Locatie              | 164159, 472493  | Warmteinhoud   | <u>0,000 MW</u> |     |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd |                |                 |     |           |
| Temporele Variatie   | Diervverblijven |                |                 |     |           |

| Diersoort RAV-code - Omschrijving                                                                                                                                                      | BWL-code | Aantal dieren | Stof | Emissiefactor (kg/dier/j) | Reductie | Emissie   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|---------------------------|----------|-----------|
|  C3.100 - overige huisvestingssystemen (Geiten; opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen ) | Overig   | 100           | NH3  | 0,2                       | -        | 20,0 kg/j |
|  C2.100 - overige huisvestingssystemen (Geiten; opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar)       | Overig   | 50            | NH3  | 0,8                       | -        | 40,0 kg/j |

### 3 Landbouw | Stalemissies

|                      |                 |                |                 |     |            |
|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----|------------|
| Naam                 | stal G          | Uittreedhoogte | 7,5 m           | NH3 | 290,9 kg/j |
| Locatie              | 164121, 472557  | Warmteinhoud   | <u>0,000 MW</u> |     |            |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd |                |                 |     |            |
| Temporele Variatie   | Diervverblijven |                |                 |     |            |

| Diersoort RAV-code - Omschrijving                                                                                                                                                | BWL-code | Aantal dieren | Stof | Emissiefactor (kg/dier/j) | Reductie | Emissie    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|---------------------------|----------|------------|
|  C1.100 - overige huisvestingssystemen (Geiten; geiten ouder dan 1 jaar)                      | Overig   | 111           | NH3  | 1,9                       | -        | 210,9 kg/j |
|  C2.100 - overige huisvestingssystemen (Geiten; opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar) | Overig   | 100           | NH3  | 0,8                       | -        | 80,0 kg/j  |

## 4 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

| Naam                          | vrachtverkeer<br>werkend                                              | NOx<br>NH3        | 2,2 kg/j<br>0,0 kg/j |                    |                                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|
| Naam                          | Stageklasse                                                           | Brandstofverbruik | Draaiuren            | AdBlue<br>verbruik | Stof<br>Emissie                    |
| laden lossen<br>vrachtverkeer | Middelzware utiliteitsvoertuigen (tot 6L<br>cilinderinhoud) op diesel | undefined l/j     | 18 u/j               |                    | NOx 2,2<br>kg/j<br>NH3 0,0<br>kg/j |

## 5 Wonen en Werken | Woningen

|                      |                         |                |                 |     |          |
|----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----|----------|
| Naam                 | woonhuis                | Uittreedhoogte | <u>1,0 m</u>    | NOx | 3,6 kg/j |
| Locatie              | 164105, 472510          | Warmteinhoud   | <u>0,000 MW</u> | NH3 | 0,5 kg/j |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd         |                |                 |     |          |
| Temporele Variatie   | <u>Continue Emissie</u> |                |                 |     |          |

## 6 Wonen en Werken | Woningen

|                      |                         |                |                 |     |          |
|----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----|----------|
| Naam                 | kantine CV              | Uittreedhoogte | <u>1,0 m</u>    | NOx | 3,6 kg/j |
| Locatie              | 164140, 472526          | Warmteinhoud   | <u>0,000 MW</u> | NH3 | 0,5 kg/j |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd         |                |                 |     |          |
| Temporele Variatie   | <u>Continue Emissie</u> |                |                 |     |          |

## 7 Wonen en Werken | Woningen

|                      |                         |                |                 |     |          |
|----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----|----------|
| Naam                 | woonhuis 2              | Uittreedhoogte | <u>1,0 m</u>    | NOx | 3,6 kg/j |
| Locatie              | 164217, 472587          | Warmteinhoud   | <u>0,000 MW</u> | NH3 | 0,5 kg/j |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd         |                |                 |     |          |
| Temporele Variatie   | <u>Continue Emissie</u> |                |                 |     |          |

## 8 Mobiele werktuigen | Landbouw

| Naam                                           | IV: Interne<br>vervoersbewegingen                    | NOx<br>NH3        | 158,4 kg/j<br>0,0 kg/j |                    |                                     |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Naam                                           | Stageklasse                                          | Brandstofverbruik | Draaiuren              | AdBlue<br>verbruik | Stof<br>Emissie                     |
| landbouwtrekker 60 kW,<br>bouwjaar 1991        | Stage-I, <= 2001, 56-75 kW,<br>diesel, SCR: nee      | 2278 l/j          | 365 u/j                |                    | NOx 70,2<br>kg/j<br>NH3 0,0<br>kg/j |
| landbouwtrekker 100 kW,<br>bouwjaar 2003       | Stage-II, 2002-2005, 75-560<br>kW, diesel, SCR: nee  | 522 l/j           | 52 u/j                 |                    | NOx 10,7<br>kg/j<br>NH3 0,0<br>kg/j |
| laadschoppen op banden 50<br>kW, bouwjaar 2013 | Stage-IIIB, 2011-2013, <= 56<br>kW, diesel, SCR: nee | 3703 l/j          | 700 u/j                |                    | NOx 77,6<br>kg/j<br>NH3 0,0<br>kg/j |

**12** Anders... | Anders...

|                      |                                                             |                |                 |     |          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----|----------|
| Naam                 | III: Stationair draaien van wegvoertuigen binnen inrichting | Uittreedhoogte | 4,0 m           | NOx | 3,7 kg/j |
|                      |                                                             | Warmteinhoud   | <u>0,000 MW</u> | NH3 | 0,1 kg/j |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd                                             |                |                 |     |          |
| Temporele Variatie   | Transport                                                   |                |                 |     |          |

## Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

## Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| AERIUS versie   | 2021.0.5_20220328_855771c674 |
| Database versie | 2021.0.5_855771c674          |

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:  
<https://www.aerius.nl/>