

Omgevingsvergunning

Besluit d.d. 8 juni 2022

Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het wijzigen van een uitweg en het aanleggen van een uitweg en het verplaatsen van een heg.

Activiteiten : Inrit/Uitweg
Werk of werkzaamheden uitvoeren
Kap
Projectadres : Bakermarksedijk ong. en Zutphen-Emmerikseweg ong. in Baak
Kadastraal bekend : Gemeente Steenderen, Sectie P, Nummer 1400
Gemeente Steenderen, Sectie P, Nummer 1406
Gemeente Steenderen, Sectie P, Nummer 1407
Gemeente Steenderen, Sectie P, Nummer 1408
Gemeente Steenderen, Sectie P, Nummer 187
Ontvangst aanvraag : 1 februari 2022
Kenmerk : 2022-0231

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt de dag na afloop van de bezwaarschrifttermijn in werking.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende stukken onderdeel uitmaken van de vergunning:

- de volgende stukken die digitaal zijn ingediend bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning via het omgevingsloket online:
 - Situatie te verplaatsen heg.pdf
 - Mailwisseling WRIJ uitrit aanvragen 10jan2022.pdf
 - Situering te realiseren dam met duiker en inrit.pdf
 - 17-1-22 volmacht wijzigen Harenberg.pdf
 - Alleen winnaars bij Baak Gelderlander28dec2021.pdf
 - Wederzijds vertrouwen zorgt voor optimaal resultaat Contact14dec2021.pdf
 - 6701929_1643734549088_publiceerbareaanvraag.pdf
 - Waar uitrit moet komen te liggen aan ZE-weg.msg
- de bij dit besluit behorende voorschriften.

Vellen houtopstand

Vergunningplicht

Een omgevingsvergunning is nodig omdat de aanvraag gaat over het verplaatsen van een heg; het rooien van een heg en het herplanten op een andere locatie. (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) art. 2.2, lid 1 onder g, Omgevings- en Bouwverordening gemeente Bronckhorst 2017 art. 5.2).

Beoordeling van gegevens

De aanvraag voldoet aan de gestelde indieningsvereisten, waardoor deze met de aangeleverde gegevens en de bij de gemeente beschikbare gegevens inhoudelijk kan worden beoordeeld (Wabo art. 2.8, Besluit omgevingsrecht (Bor) art. 4.4, en Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) art. 1.3 en 7.5).

Motivering

Op 1 februari 2022 is een aanvraag ingediend voor het verplaatsen van een heg, dat wil zeggen het rooien van de heg en het herplanten op een andere lokatie. Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend met als reden het uitvoeren van een project.

Een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand kan worden geweigerd in het belang van (Omgevings- en Bouwverordening Gemeente Bronckhorst 2017, art 5.3):
de natuurwaarde van de houtopstand

De heg staat aan de Bakermarksedijk ong. in Baak: buiten de bebouwde kom I. De heg is niet gelegen binnen een Natuurnetwerk Nederland, Natura 2000 gebied of het Nationaal landschap. Voorzover bekend en onderzocht biedt de heg geen huisvesting aan zeldzame of beschermde flora en fauna.

de landschappelijke waarde van de houtopstand

De heg is niet aangewezen als een markante boom of structuur en is daardoor aan te merken als een basisboom. Voor basisbomen weegt het belang van boombehoud minder zwaar dan bij markante bomen en boomstructuren. De vergunning kan dan worden verleend als er redenen zijn om de boom te kappen en er geen andere belangen zijn om de boom niet te kappen.

de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon

De heg staat niet binnen een aangewezen stads- of dorpsgezicht of op een perceel van een rijks- of gemeentelijk monument. De boom heeft daardoor weinig waarde voor stads- en dorpsschoon.

de beeldbepalende waarde van de houtopstand

De heg heeft voor zover bekend geen esthetische- en of belevingswaarde. De heg is niet geplant bij een bijzondere gebeurtenis en heeft geen historische belevingswaarde. De heg heeft weinig beeldbepalende waarde.

de cultuurhistorische waarde van de houtopstand

De boom of de locatie van de houtstructuur hebben geen cultuurhistorische waarde. Op de kaart van <https://www.topotijdreis.nl> is de boom en de locatie niet als een cultuurhistorische locatie terug te vinden.

de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand

Elke houtopstand levert een bijdrage aan het verbeteren van het microklimaat en de luchtkwaliteit. De boom levert geen bovengemiddelde bijdrage aan de leefbaarheid.

Het belang van het realiseren van de ruilverkaveling is van groter belang dan het behouden van de heg. Daarom wordt de vergunning voor het rooien van de heg en het herplanten op een andere locatie verleend.

Extra informatie

Bij de bomenschouw is, voorzover dit beoordeeld kon worden, niet geconstateerd dat de houtopstand of in de directe omgeving bijzondere flora en fauna aanwezig is. Van de aanvrager en de persoon die de heg rooit mag zorgvuldigheid worden verwacht. Daarom wordt aan de vergunning een voorschrift verbonden dat voor het rooien een schouw moet worden uitgevoerd om zeker te zijn dat de heg geen zeldzame/beschermde flora en fauna huisvest.

De gevraagde heg mag worden gerooid na afloop van de bezwaartermijn. Als een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend mag de heg pas worden gerooid op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

De omgevingsvergunning vervalt voor deze activiteit, indien daar niet binnen één jaar na het onherroepelijk worden gebruik van is gemaakt (Omgevings- en Bouwverordening 2017, art. 5.4 lid 5).

Voorschriften

Het groen en de grote variatie in het landschap in de gemeente Bronckhorst draagt bij aan de identiteit van de gemeente. Om het groen en de grote variatie in het landschap in stand te houden wordt ingezet op herplant als de nieuwe heg zich op de aangewezen locatie duurzaam kan ontwikkelen.

Uit de aanvraag en de beoordeling van de locatie zijn er geen argumenten om geen herplantplicht op te leggen. Aangezien er geen argumenten zijn wordt aan de vergunning een herplantplicht verbonden. (Wabo art. 2.22, lid 2 en Omgevings- en Bouwverordening 2017, art. 5.4).

Uitweg

Beoordeling van gegevens

De aanvraag voor het aanleggen van een uitweg aan de Bakermarksedijk en het aanleggen van een uitweg aan de Zutphen-Emmerikseweg voldoet aan de gestelde indieningsvereisten, waardoor deze met de aangeleverde gegevens en de bij de gemeente beschikbare gegevens inhoudelijk kan worden beoordeeld (Wabo art. 2.8, Besluit omgevingsrecht (Bor) art. 4.4, en Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) art. 1.3 en 7.3).

Overwegingen

Om een uitweg te maken, te hebben of te veranderen, of het gebruik daarvan te veranderen is een omgevingsvergunning noodzakelijk indien dit in een verordening is vastgelegd. In de Omgevings- en Bouwverordening gemeente Bronckhorst 2017 is opgenomen dat een vergunning nodig is om een uitweg te maken naar de weg. In de verordening zijn ook de weigeringsgronden aangegeven. De vergunning kan worden geweigerd in het belang van:

- de bruikbaarheid van de weg;
De bruikbaarheid van de weg komt niet in gevaar.
- het veilige en doelmatig gebruik van de weg;
Het veilige en doelmatige gebruik van de weg komt niet in gevaar.
- de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;
Het uiterlijk aanzien van de omgeving komt niet in gevaar.
- de bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente.
Groenvoorzieningen van de gemeente zijn niet aanwezig.

Gelet op de aanleg van een van de uitwegen gelegen aan de provinciale weg is de Provincie Gelderland gevraagd hierover te adviseren. De provincie adviseert de vergunning te verlenen.

Er zijn geen redenen de gevraagde vergunning te weigeren. Wij verlenen de vergunning voor het aanleggen van de twee uitwegen.

Aanleg

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is getoetst aan de relevante artikelen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

De betreffende locaties zijn gelegen binnen het plangebied van het vigerende bestemmingsplan 'Landelijk gebied Bronckhorst' en 'Landelijk gebied; Veegplan 2020-2B' met de bestemmingen 'Agrarisch met waarden – Landschap' (artikel 4), 'Water' (artikel 21), 'Waarde – Archeologische verwachting 1' en 'Waarde – Archeologische verwachting 2' (artikel 22);

- Het voorgenomen project niet in strijd is met de huidige bestemming;
- Op grond van artikel 4.7.1, lid b en g, van de geldende planregels voor het dempen van een watergang en het rooien van houtopstanden een omgevingsvergunning vereist is;
- De landschapsdeskundige heeft de situatie bekeken. Het planvoorstel kan op deze locatie. De verplaatsing van de heg doet geen afbreuk aan de landschapswaarden van het gebied;
- Op basis van de archeologische verwachtingswaarde (Waarde – Archeologische verwachting 1) aan de Zutphen-Emmeikseweg ong. in Baak en de oppervlakte dat gegraven wordt, wordt er geen archeologisch vooronderzoek geadviseerd. Dit is afgestemd met de Omgevingsdienst Achterhoek. Er zal in een aanvullende voorwaarden in dit besluit komen waarbij archeologische vondsten gewaarborgd worden;
- Op basis van de archeologische verwachtingswaarde (Waarde – Archeologische verwachting 2) aan de Bakermarksedijk ong. in Baak en de oppervlakte dat gedempt gaat worden, wordt er geen archeologisch vooronderzoek geadviseerd. Dit is afgestemd met de Omgevingsdienst Achterhoek. Er zal in een aanvullende voorwaarden in dit besluit komen waarbij archeologische vondsten gewaarborgd worden;
- Er gelet op de bepalingen in artikel 4.7.1, lid b en g en artikel 4.7.3 lid a van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied Bronckhorst' en 'Landelijk gebied; Veegplan 2020-2B' geen reden aanwezig is om de aanlegvergunning te weigeren.

Gebleken is dat u aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.

Zienswijze

Op 7 maart 2022 is er een zienswijze ingediend op deze vergunning. In de zienswijzen wordt voornamelijk gereageerd op de uitritten voor de locatie Bobbinkstraat 7 in Baak. Deze locatie stond in de publicatie tekst gezien er een stuk meegeleverd was voor deze locatie. Bij navraag bij initiatiefnemer blijkt een verkeerd stuk meegeleverd te zijn. Voor de Bobbinkstraat 7 in Baak loopt een andere vergunning. De in de zienswijzen met betrekking tot locatie Bobbinkstraat 7 in Baak nemen wij niet mee in deze vergunning. Deze zienswijze worden wel doorgezet naar de vergunning die momenteel nog loopt voor de Bobbinkstraat 7 in Baak.

Leges

Voor de behandeling van uw aanvraag zijn leges verschuldigd. De leges zijn vastgesteld op:

Aanlegactiviteiten: In behandeling nemen van de aanvraag	€ 381,00
Kappen (vellen van een houtopstand)	€ 48,00
Uitweg: maken, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg	€ 48,00

Totaal Leges € 477,00

De leges worden in rekening gebracht voor het in behandeling nemen van de aanvraag en moeten binnen de termijn die is aangegeven op de legesfactuur worden betaald ongeacht of de vergunning wordt verleend of bezwaar wordt ingediend. De legesfactuur treft u bijgaand aan.

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u schriftelijk binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. Zorgt u er voor dat het in ieder geval de volgende gegevens bevat:

- uw naam en adres
- de datum
- een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt
- redenen voor het maken van bezwaar
- uw handtekening

meer weten? Zie https://www.bronckhorst.nl/home/wat-u-wilt-regelen_45201/product/bezwaar-maken_275.html.

Voorlopige voorziening

Ook kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem een voorlopige voorziening vragen. Zo kunt u in een dringend geval, in afwachting van de beslissing op uw bezwaar, voorlopig mogelijk nadelige gevolgen van het besluit voorkomen. Meer weten? Zie www.rechtspraak.nl

Namens burgemeester en wethouders van Bronckhorst,

cluster Omgeving

Bijlage Voorschriften

Deze voorschriften behoren bij de omgevingsvergunning met kenmerk: 2022-0231

1. Rooien en herplanten heg

Artikel 1 Herplantplicht

1. De eigenaar van het perceel waar de heg geheel of gedeeltelijk is gerooid moet binnen één jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning een heg met de totale lengte van de huidige heg herplanten op de op de tekening aangegeven locatie.
2. De eigenaar is tevens verplicht beplanting die niet is aangeslagen binnen één jaar na de herplanting te vervangen.
3. De eigenaar van de heg dient ervoor te zorgen dat drie jaar na herplant de heg vitaal is en er een goed eindbeeld ontstaat.

Artikel 2 Flora en fauna

1. De eigenaar van de grond is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van een schouw op beschermde flora en fauna voorafgaand aan het kappen van de boom/bomen of het rooien van houtopstanden.
2. De bomenschouw moet worden uitgevoerd door een daartoe deskundig ecologisch persoon of instantie. De resultaten van de bomenschouw moet de eigenaar van de grond minimaal drie maanden bewaren en op verzoek tonen aan de politie en/of toezichthouder van de gemeente.
3. Er mag geen gebruik worden gemaakt van de vergunning zolang beschermde flora- en fauna of nesten en eieren, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van beschermde fauna door het uitvoeren van deze vergunning wordt vernield, beschadigd, weggenomen of gedood. Dit lid is niet van toepassing indien door de provincie Gelderland een ontheffing is verleend op grond van de Wet natuurbescherming.

Bijlage

Situatie te verplaatsen heg



Legenda:

- Nieuw aan te planten heg, ca. 518 m op perceel Steenderen, sectie P, nummer 1407
- Te verwijderen heg, ca. 590 m op percelen Steenderen, sectie P, nummers 1406 en 1408

Met deze kavelruil kan de heer Harenberg (agrarisch bedrijf ter plaatse van de rode druppel) zijn huiskavel uitbreiden met de percelen 1126 en 1406 in eigendom en 1408 in pacht. De nieuw aan te planten heg vormt de omzoming van het NSW-gronden van de heer Helmich. De heg wordt jaarlijks teruggesnoeid tot ca. 1 m hoogte en 0,50 m breedte.

Omgevings- en Bouwverordening gemeente Bronckhorst 2017

Artikel 5.4 Vergunningvoorschriften

5. De omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden vervalt, indien daarvan niet binnen maximaal één jaar na onherroepelijk worden gebruik is gemaakt.

1. Aanleg van een duiker

- 1.1. De diameter van de duiker dient minimaal Ø300 mm te zijn.
- 1.2. De bodem en taluds van de watergang dienen op de juiste diepte te worden gebracht.
- 1.3. Er moet een voldoende stabiele ondergrond voor de duiker worden gerealiseerd, zodat verzakking wordt tegengegaan.
- 1.4. Eventuele verbindingen van buizen dienen sluitend en waterdicht te zijn.
- 1.5. De aanvullingen naast en boven de duiker moeten uitgevoerd worden met schone grond in lagen ter dikte van maximaal 0,3 m, waarbij elke laag machinaal verdicht wordt.
- 1.6. De duikeruiteinden dienen 0,3 m vrijgehouden te worden.
- 1.7. Bij de uiteinden van de duiker dient de watergang aan weerszijden 5 m opgeschoond te worden.
- 1.8. In de duiker geraakte grond dient uit de duiker verwijderd te worden.

2. Aanleg

- Uitvoering dient plaats te vinden volgens de ingediende aanvraag om omgevingsvergunning d.d. 1 februari 2022 en daarbij behorende bijlagen.
- Wettelijke meldingsplicht bij toeval vondsten (Erfgoedwet, artikel 5.10): Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. De Omgevingsdienst Achterhoek voert archeologietaken uit voor de gemeenten in de Regio Achterhoek. Ook raad ik aan om de verantwoordelijke ambtenaar namens de gemeente Bronckhorst (de heer W. Hagens) hiervan direct op de hoogte te stellen.
- De aanleg van de duiker en het dempen van de sloot kan alleen als de vergunning van het Waterschap Rijn en IJssel (kenmerk 34876) is verleend.
- Minstens drie dagen voordat met de werkzaamheden een begin wordt gemaakt, moet daarvan melding worden gemaakt bij de afdeling Beheer, cluster Handhaving van de gemeente Bronckhorst.

Uitweg Bakermarksedijk

1. Algemene voorschriften

- 1.1. Voordat met de uitvoering van het werk, waarbij mogelijk kabels of leidingen zijn betrokken, wordt begonnen, is het ten behoeve van een goede instandhouding van het bestaande kabel- en leidingennet noodzakelijk dat de aanvrager mededeling doet van het desbetreffende werk aan het Kadaster. De Graafmelding kunt u indienen via website www.kadaster.nl, telefonisch is het Kadaster bereikbaar onder nummer (0800) 0080.
- 1.2. Worden met het werk kabels/(telefoon)leidingen dicht genaderd waardoor de goede werking ervan verloren kan gaan, dan moet de aanvrager vooraf overleg plegen met de beheerder van die kabels/leidingen en de door deze gegeven aanwijzingen opvolgen.

2. Uitvoering van het werk
 - 2.1. De voorbereiding, uitvoering en nazorg van het werk moeten er te allen tijde op zijn gericht dat daardoor geen nadelige gevolgen ontstaan voor de bruikbaarheid van de weg en de veiligheid van het verkeer op de weg.
 - 2.2. Binnen vijf werkdagen na het uitvoeren van het werk moeten bermen, taluds, beplantingen, groenstroken, verhardingen etc. die aan het werk grenzen in de staat worden teruggebracht van voor de uitvoering van het werk.
 - 2.3. Kosten, voortvloeiend uit wijzigingen aan eigendommen van derden als gevolg van de uitvoering van het werk zijn voor rekening van de aanvrager.
3. Aanleg en gebruik van de uitweg
 - 3.1. de uitwegen moeten over een lengte van minimaal 2 meter afhellend van de weg lopen;
 - 3.2. de bovenkant van de aan te brengen verharding mag niet boven de bestaande wegverharding uitkomen;
 - 3.3. het van de verhardingen afkomstige hemelwater moet op eigen terrein of door een op de riolering aan te sluiten straatkolk worden opgevangen;
 - 3.4. in verband met de ligging van kabels en leidingen moeten de uitwegen in een open verharding worden aangelegd van bijvoorbeeld klinkers.
4. Aanleg en gebruik van de uitweg
 - 4.1. de uitwegen moeten over een lengte van minimaal 2 meter afhellend van de weg lopen;
 - 4.2. de bovenkant van de aan te brengen verharding mag niet boven de bestaande wegverharding uitkomen;
 - 4.3. het van de verhardingen afkomstige hemelwater moet op eigen terrein of door een op de riolering aan te sluiten straatkolk worden opgevangen;
 - 4.4. in verband met de ligging van kabels en leidingen moeten de uitwegen in een open verharding worden aangelegd van bijvoorbeeld klinkers.

Bijlage

Situering te realiseren dam/duiker en inrit aan de Bakermarksedijk t.b.v. perceel Steenderen, sectie P, nummer 1400.



Uitweg Zutphen-Emmerikseweg

Informatie

Melden bij KLIC

- a. U bent verplicht om een KLIC melding (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) te doen. Deze melding doet u online via mijn.kadaster.nl, of telefonisch via 0800 00 80. Het Kadaster verzamelt daarna informatie over de ligging van kabels en leidingen op de locatie van uw werkzaamheden. Deze gegevens krijgt u toegestuurd.
- b. Liggen er kabels en/of leidingen op de locatie? En zijn de werkzaamheden zo dichtbij dat het functioneren gevaar loopt? Zorg dat de kabels en/of leidingen in goede staat blijven: overleg vooraf met de beheerder van deze kabels/leidingen, en volg de aanwijzingen.

Melden bij het Waterschap

- a. Gaat u werkzaamheden uitvoeren waarbij een dijklichaam, watergang of waterkering is betrokken? Vraag daarvoor eerst toestemming aan het Waterschap.
- b. Bij de uitvoering van het werk kunnen rechten en/of eigendommen van derden betrokken zijn. Is dit het geval? Overleg met deze derden en volg hun aanwijzingen op.

Voorschriften algemeen

1 Meldingen

- 1.1 Neem minimaal vijf en maximaal acht werkdagen voordat u begint met de werkzaamheden contact op met het Steunpunt Warnsveld, Vordenseweg 5a, 7231 PA Warnsveld, telefoonnummer 088 880 71 93, e-mail: warnsveld@gelderland.nl. Geef de dag en het tijdstip door wanneer de werkzaamheden starten. Het steunpunt is bereikbaar op werkdagen van 07:30 - 08:00 uur en van 15:30 - 16:00 uur.

Vermeld het tijdstip waarop het werk start en wanneer het klaar is.
Stem de verkeersmaatregelen af met het steunpunt.

Is er na het voltooien van de werkzaamheden een voornemen om het werk uit te breiden?
Neem dan minimaal twee maanden van tevoren contact op.

Voorschriften gericht op de weg

2 Werkzaamheden

- 2.1 Blijkt dat er ter plaatse van de uitweg kabels en/of leidingen liggen die niet bestand zijn tegen de belasting van het verkeer dat van de uitweg gebruik maakt, dan zal de betreffende kabel of leiding ter plaatse door de beheerder daarvan op kosten van de aanvrager van de vergunning voldoende moeten worden beschermd.
- 2.2 De voorbereiding, uitvoering en nazorg van het werk moeten erop zijn gericht dat daardoor geen nadelige gevolgen ontstaan voor de bruikbaarheid van de weg en de veiligheid van het verkeer op de weg.
- 2.3 Als met het werk is begonnen, dan moet het werk onafgebroken worden voortgezet en voltooid.

- 2.4 Direct na het uitvoeren van het werk moeten bermen, taluds, beplantingen, groenstroken, verhardingen etc. (voor zover van toepassing) die aan het werk grenzen in de staat worden teruggebracht van voor de uitvoering van het werk.
- 2.5 De aanvrager moet het werk - voor zover dit binnen de provincie ligt - op eigen kosten uitvoeren, in stand houden en onderhouden (inclusief schoonmaken). Dit moet zodanig gebeuren dat er geen hinder of gevaar voor het verkeer ontstaat. Ook moet de waterafvoer te allen tijde ongehinderd kunnen plaatsvinden.
- 2.6 Kosten, voortvloeiend uit wijzigingen aan provinciale eigendommen en/of eigendommen van derden als gevolg van de uitvoering van het werk, zijn voor rekening van de aanvrager.

3 Beplantingen

- 3.1 Voer de werkzaamheden uit zoals is beschreven in het Handboek Bomen (hoofdstuk 2 werken in de buurt van bomen). Dit handboek is beschikbaar op www.gelderland.nl/handboekbomen.
- 3.2 Meld schade aan beplanting direct bij Steunpunt Warnsveld, Vordenseweg 5a, 7231 PA Warnsveld, telefoonnummer 088 880 71 93, e-mail: warnsveld@gelderland.nl.
- 3.3 Is het niet mogelijk buiten de wortelzone een tracé voor nieuwe leidingen aan te leggen? Passeer in dit geval de wortelzone: boor mantelbuizen onder de wortelzone.

4 Verkeersveiligheid

- 4.1 De aanvrager is verplicht ervoor te zorgen dat iedereen die zich voor het werk op of langs de weg bevindt, kleding draagt conform de eisen van het EN ISO 20471:2013 Klasse II.
- 4.2 De aanvrager moet alle maatregelen nemen die nodig zijn voor goede verkeersregeling en verkeersveiligheid. Deze maatregelen moeten worden uitgevoerd zoals aangegeven in de CROW-publicatie handboek wegafzettingen 96b 'Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom', figuurnummer 1122a in combinatie met 1306c. Aanwijzingen van Gedeputeerde Staten moeten worden opgevolgd, ook als die eventueel wijzigingen in het werk kunnen veroorzaken.

5 Schade en aansprakelijkheid

- 5.1 U bent verplicht redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat het gebruik van deze vergunning schade veroorzaakt.
- 5.2 Eventuele schade aan werken en/of eigendommen van de provincie en/of derden, moet u op eigen kosten en naar behoren herstellen. Dit ter beoordeling en goedkeuring van Gedeputeerde Staten.
- 5.3 Gedeputeerde Staten bepalen wanneer dit herstel plaatsvindt.
- 5.4 Alle kosten die te maken hebben met deze vergunning komen voor uw rekening.

Voorschriften gericht op de weg

Voorschriften gericht op het wijzigen en het gebruik van de uitweg.

Ligging van de uitweg

De uitweg komt te liggen aan de rechterzijde van de weg N314 met het midden bij km 24,018.

Gebruiksdoel van de uitweg

De uitweg is bedoeld voor de ontsluiting van een Bouwland en Wandelpad, en mag uitsluitend voor dit doel worden gebruikt.

Uitvoering van de uitweg en te gebruiken materialen

De uitweg moet worden uitgevoerd overeenkomstig dit advies

Op het provinciaal weggebied moet de uitweg worden verhard met grasbetontegel (stenen) (kleur grijs) van 12 cm dik op een fundering van 25 cm ophoogzand en 25 cm mengpuingranulaat sortering (0/31,5) en 5 cm straatlaag. Het geheel moet worden afgewerkt met teelaarde (grasgroei).

De uitweg heeft een verhardingsbreedte van 5 m en een aansluitbreedte op de weg van 7 m op het fietspad.

Om de wandelroute sluitend te houden, worden bij het fietspad aan de overzijde twee route paaltjes geplaatst.

Indien ter plaatse een voet-/fietspad aanwezig is

Is de verharding van het ter plaatse van de uitweg gelegen voet-/fietspad niet bestand tegen de belasting van het verkeer dat van de uitweg gebruik maakt, dan zal het voet-/fietspad ter plaatse op kosten van de aanvrager van de vergunning door een nader aan te geven constructie van voldoende sterkte moeten worden vervangen.

Is de verharding van het voet-/fietspad bij de uitweg niet bestand tegen de belasting van het verkeer? In dat geval is de aanvrager verplicht om te zorgen voor een nader aan te geven constructie van voldoende sterkte.

Schoon opleveren provinciaal weggebied

Klei, grond of overige materialen welke, in het algemeen, tijdens graafwerkzaamheden op de wegverhardingen hoofdrijbaan, fietspaden, parallelwegen etc.) komt, moet direct worden verwijderd.

Bijlage

