

Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Katan Feuerwerk GmbH
De heer R.B.G. Vos
De Hogenkamp 11
7071 EC Uft

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Geachte heer Vos,

Wij ontvingen uw aanvraag op 25 januari 2022. Het betreft de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming op 12 juli 2022 vanaf een fietspad/wandelpad gelegen nabij Speeltuinpad in Uft. Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder zaaknummer ODRA22AB0144.

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen een vergunning voor de aangevraagde ontbranding. Wij vermelden het concrete besluit hieronder.

Besluit

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de aanvraag maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

In werking treden

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de inzagetermijn van dit besluit.

Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In bijlage 4 leest u hoe u dit moet doen.

Datum
3 juni 2022

Pagina
1 van 8

Zaaknummer
ODRA22AB0144

OLO-nummer

Behandeld door
A.M. Zaat

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

026 377 16 00
postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

Heeft u vragen?


Dan kunt u contact opnemen met mevrouw A.M. Zaat. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: (026) 377 16 18 of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Datum
3 juni 2022

Pagina
2 van 8

Zaaknummer
ODRA22AB0144

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland



A.M. Prent
Manager Uitvoering
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen

Bijlage 1 : Procedure

Datum
3 juni 2022

Pagina
3 van 8

Zaaknummer
ODRA22AB0144

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanaf een fietspad/wandelpad gelegen nabij Speeltuinpad in Uift op 12 juli 2022. De opbouw begint op 12 juli 2022 om 20:00 uur en de ontbranding is gepland tussen 22:45 uur en 23:15 uur.

Advies

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland;
- Afdeling Wet Natuurbescherming provincie Gelderland.

Ingekomen adviezen

Gemeente Oude IJsselstreek

De burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek maakt geen gebruik van de mogelijkheid om een Verklaring van geen bedenkingen af te geven binnen de termijn uit het Vuurwerkbesluit. Wij nemen aan dat de burgemeester geen bedenkingen heeft. Dit volgt uit artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit.

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

Binnen redelijke termijn hebben wij geen advies mogen ontvangen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Afdeling Wet Natuurbescherming provincie Gelderland

Op 25 mei 2022 hebben wij van de afdeling Wet Natuurbescherming provincie Gelderland het advies ontvangen. Het advies zullen wij toelichten in dit besluit bij overige wetgeving.

Bijlage 2: Voorschriften

Datum
3 juni 2022

Pagina
4 van 8

Zaaknummer
ODRA22AB0144

Droogte:

1. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte/risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
2. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2.
In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerkevenement doorgang kan vinden.
Bij doorgang van het evenement moeten de maatregelen van de toezichthouder, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

Bijlage 3: Overwegingen

Datum
3 juni 2022

Pagina
5 van 8

Zaaknummer
ODRA22AB0144

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Aan de hand van het locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op 40 meter.

Het vuurwerkevenement vindt plaats vanaf het fietspad/wandelpad.

Binnen de veiligheidszone:

In de zone zijn aanwezig:

- bomen/struiken;
- paden/wegen;
- water (geen vaarwater).

De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de binnen de veiligheidszone aanwezige wandel- en fietspaden of eigen wegen zijn afgesloten voor het publiek.

Het is van belang dat de afsteker erop toeziet dat er geen voertuigen binnen de veiligheidszone aanwezig zijn ten tijden van het tot ontbranding brengen van het vuurwerk.

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Net buiten de veiligheidszone is de Slingerparallel (N317) aanwezig.

De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer zou kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

In de nabije omgeving bevinden zich hoogspanningskabels.
De afstecker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende de ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen hiermee kunnen ontstaan.

Datum
3 juni 2022

Pagina
6 van 8

Zaaknummer
ODRA22AB0144

Informereren omwonenden

Doordat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen bij mens en dier in de omgeving, adviseren wij de afstecker om voorafgaand aan het evenement de omwonenden te informeren.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

Wet Natuurbescherming

Gebiedsbescherming

Het vuurwerk wordt afgestoken op een afstand van 3 km van Natura 2000-gebieden.

Soortenbescherming

De locatie ligt in een bosje/parkje in een omgeving van deels agrarisch en deels bebouwd gebied. Op basis van de gegevens uit het NDFF is te zien dat er in het bosje ten westen van de afsteeklocatie aan de overkant van het water een kolonie roeken is gevestigd. Roekenkolonies zijn jaarrond beschermd. Er zijn geen andere soorten geregistreerd in het NDFF die van belang zijn voor de beoordeling.

Oordeel

Het terrein ligt op grote afstand van Natura 2000-gebieden zodat effecten niet optreden. Het vuurwerk wordt afgestoken aan het einde van het broedseizoen en voor de meeste soorten, waaronder roeken, is het broedseizoen voorbij. De afdeling Wet Natuurbescherming provincie Gelderland hebben een ecologische inschatting gemaakt naar de effecten van het vuurwerk op de kolonie roeken. Zij schatten in dat de vogels wel verstoord kunnen worden maar dat er geen effecten op de staat van instandhouding optreden omdat de vogels niet meer aan het broeden zijn. Effecten van tijdelijke verstoring op beschermde soorten zijn niet uit te sluiten maar effecten waarvoor een ontheffingsplicht geldt, worden niet verwacht.

Voor informatie hierover kunt u terecht bij provincie Gelderland afdeling Wet Natuurbescherming.

Datum
3 juni 2022

Pagina
7 van 8

Zaaknummer
ODRA22AB0144

Aandachtspunten

1. U dient tevens toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het vuurwerk mogelijk te maken;
2. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven (APV vergunning) om dit (vuurwerk) mogelijk te maken.

Bijlage 4: Bezwaarmiddelen

Datum
3 juni 2022

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Pagina
8 van 8

Zaaknummer
ODRA22AB0144

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:


Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).



Tekening vuurwerkshow

Bron: Google Earth

Tijd: 22.45 uur

Plaats: Uft

Legenda:

- 1 40 meter
- A Blusmiddelen
- B Kunnen papiersnippers neerkomen
- C Opbouw/Ontbrandingslocatie
- D Bedrijfsvoertuig

----- Afzetting/gevarezone

→ Vluchtroute publiek