.

ing. A. Aboutaleb
Burgemeester

Bezoekadres: Halvemaanpassage 90 te Rotterdam
Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl/evenementen

Keilecafé

Ons kenmerk: 768186-2021
Betreft: Evenementenvergunning Permanent Festival 2022

Datum: 14 juni 2022

Geachte

In antwoord op uw verzoek van 14 december 2021, verleen ik u, ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam, een vergunning voor:

Evenement	**:**	**Permanent Festival 2022**
Naam organisatie	**:**	**Keilecafé**
Datum en tijden evenement	**:**	**Zaterdag 18 juni 2022 van 13:00 uur tot 23:00 uur**
Locatie evenement	**:**	**Vierhavenstraat, terrein bij het Keilecafé**
Data en tijden opbouw	**:**	**15 t/m 17 juni 2022, dagelijks tussen 08:00 uur en 20:00 uur**
Data en tijden afbouw	**:**	**19 t/m 20 juni 2022, dagelijks tussen 08:00 uur en 20:00 uur**
Locatie op- en afbouw	**:**	**Vierhavenstraat, terrein bij het Keilecafé**
Maximaal aantal bezoekers	**:**	**1500**

Deze vergunning wordt verleend onder voorwaarden zoals gesteld in de nota evenementenvergunningen. De uitwerking van deze voorwaarden zijn opgenomen in de plannen (bijlage III t/m VIII). De voorwaarden laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.

Risicoanalyse
Een risicoanalyse van uw vergunningaanvraag heeft uitgewezen dat dit evenement tot risicocategorie B gerekend moet worden.

Garantiestelling
Garantiestellingen (beveiliging/EHBO/verkeersregelaars) worden uiterlijk 1 week vóór aanvang van het evenement aangeleverd bij de vergunningverlener.

Aansprakelijkheid
De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement waar deze vergunning

voor is afgegeven. Deze polis moet een minimale dekking hebben van € 1.000.000. Een eigen risico ten laste van de vergunninghouder mag ten hoogste € 2.500,00 bedragen. Een afschrift van deze polis dient, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter goedkeuring te worden verzonden aan de Afdeling Schade en Verzekeringszaken van Cluster Stadsontwikkeling Rotterdam, Wilhelminakade 179, 3071AP Rotterdam en schadezaken@rotterdam.nl. Daarnaast dient een afschrift van deze polis, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter inzage te worden gezonden aan de Directie Veiligheid, team Evenementen (Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam). Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

Ontheffing Zondagswet

Tevens verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Zondagswet om op zondag gedurende de tijd na 13.00 uur gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van de geluidsbron hoorbaar is.

In dit verband breng ik u onder de aandacht dat ongeacht deze ontheffingen onverminderd van kracht blijft artikel 2, eerste lid van de Zondagswet luidende: ‘het is verboden op zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstoefening wordt gehinderd’
U dient er zorg voor te dragen dat het gaan naar en het huiswaarts keren van kerkdiensten als gevolg van genoemd evenement niet of nagenoeg niet wordt belemmerd.

Ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van APV Rotterdam

Voorts verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen, al dan niet met een voer- of vaartuig, te verrichten of te laten verrichten, waardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt.

Schouw

Op 17 juni 2022 om 15:30 uur zal er onder coördinatie van Directie Veiligheid een gezamenlijke schouw plaatsvinden op en rond het evenemententerrein. Daaraan zullen deelnemen de vergunninghouder en de betrokken diensten.

De burgemeester van Rotterdam,



ing. A. Aboutaleb

Bijlagen:

Bijlage I	:	Geluidsvoorschriften
Bijlage II	:	Aanvullende voorschriften
Bijlage III	:	Veiligheidsplan – Permanent Festival - 2022 – V2.0 (niet ter publicatie)
Bijlage IV	:	Inzetschema Permanent Festival V2 (niet ter publicatie)
Bijlage V	:	Zorgplan Ehbd-Team – Permanent 2022 d.d. 10 mei 2022 (niet ter publicatie)
Bijlage VI	:	Terreintekening Permanent, tekeningversie 1.6 (niet ter publicatie)
Bijlage VII	:	Verkeersplattegrond Permanent Festival 2022 d.d. 24 februari 2022, tekeningnummer 2022402 (niet ter publicatie)
Bijlage VIII	:	Analyse capaciteit en vluchtwegen Permanent Festival 2022 versie 2.0 (niet ter publicatie)

Een afschrift van deze vergunning wordt verzonden aan:
Politie Eenheid Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Cluster Stadsbeheer, Cluster Stadsontwikkeling, Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, Gebied Delfshaven, RET, DCMR, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, Rotterdam Festivals.

Niet eens met deze beslissing?

Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

De Burgemeester
t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM
Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
- de datum waarop u bezwaar maakt;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op Rotterdam.nl/pdc:bezwaar indienen, m.b.v. het webformulier (zie “mijn loket”). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een E-herkenning, die kan worden aangevraagd via digid.nl, respectievelijk eherkenning.nl.
U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen.
Zie voor meer informatie rechtspraak.nl.

Bijlage I: Geluidsvoorschriften bij de evenementenvergunning voor het Permanent Festival 2022 op 18 juni 2022 op het terrein van het Keilecafé, Vierhavenstraat 46 te Rotterdam

Om overmatige geluidsoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV de volgende (vervangende) geluidsvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

Algemene zorgplicht

1. Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken; indien van dergelijke geluidsoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluidsuitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen. Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.

Grenswaarden geluidsniveaus

2. Het voortschrijdend equivalente geluidsniveau gedurende 3 minuten ($L_{eq,3\ min}$) veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid mag in het publieksvlak op de onderstaande meetlocaties en tijdstippen niet meer bedragen dan:

Area Permanent Festival 2022	Meetafstand vanaf luidsprekers [m]	13-15 uur		15-19 uur		19-23 uur	
		dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
Area 1	15	97	111	100	114	103	117
Area 2	15	97	111	100	114	103	117
Area 3	10	97	111	100	114	103	117

3. Het voortschrijdend equivalente geluidsniveau gedurende 3 minuten ($L_{eq,3\ min}$) veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid mag ter plaatse van de gevel (invallend geluid) van de omliggende woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen niet meer bedragen dan:

Tijdstip Woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen	13-15 uur		15-19 uur		19-23 uur	
	dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
Hudsonstraat, Kuipersstraat, Blokmakersdwarsstraat, Zeilmakersstraat	64	79	67	82	70	85
Galvanistraat 199-1969 (Lee Towers)	64	81	67	84	70	87
Van Helmontstraat	64	77	67	80	70	83
Speedwellstraat	64	74	67	77	70	80

4. Indien de monitoringsresultaten of eventuele meldingen van geluidsoverlast daartoe aanleiding geven, kunnen de geluidsgrenswaarden door de vergunningverlener of een namens de vergunningverlener controlerende instantie bijgesteld worden en voor de rest van het evenement van toepassing verklaard worden.

Monitoring geluidsniveaus

5. Ter plaatse van de mengtafels van de area's 1, 2 en 3 moet gedurende het gehele evenement een geluidmonitoringsset aanwezig zijn.
   Tevens moet op twee locaties bij de relevante woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen of terreinen in de omgeving een geluidmonitoringsset geplaatst worden.
   De geluidmonitoringssets bij de mengtafels moeten real-time in dB(A) en dB(C) het voortschrijdend equivalente geluidsniveau in het publieksvlak van het desbetreffende podium en het voortschrijdend equivalente geluidsniveau bij de woningen weergeven.
   Tijdens het gehele evenement moet de geluidtechnicus zowel de geluidsgrenswaarden in het publieksvlak van het desbetreffende podium als ook de geluidsgrenswaarden bij de woningen monitoren door het raadplegen van de geluidmonitoringsset bij de mengtafel.
   Als de geluidsgrenswaarden overschreden worden, moet de geluidtechnicus het geluidsniveau verminderen.
   Op een centrale post van de organisatie moeten alle geluidmonitoringssets uitgelezen en gemonitord worden tijdens het gehele evenement.

6. De geluidmonitoringssets bij de woningen moeten (indien mogelijk) op een balkon, op een dak of aan de gevel opgesteld worden bij de meest relevante woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen of terreinen in de omgeving.
   De relevantie van de woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen wordt bepaald door de afstand naar het evenemententerrein en de windrichting tijdens het evenement.
   Eén geluidmonitoringsset moet opgesteld worden bij de woningen langs de Hudsonstraat.
   Afhankelijk van de verwachte windrichting moet de tweede geluidmonitoringsset bij de woningen of op een referentiepunt op korte afstand van de volgende straten geplaatst worden:

   bij noordenwind: flats Speedwellstraat;
   bij zuidenwind: flats Galvanistraat (Lee Towers, bij voorkeur op een hoogte van circa 40 meter).

   De geluidmonitoringssets moeten zodanig opgesteld worden, dat de invloed van stoorlawaai door wegverkeer of andere stoorbronnen op de geluidmetingen zo klein mogelijk is.

7. De geluidmonitoringssets moeten **tijdens de soundcheck, tijdens het evenement en na het evenement** via internet door een namens de vergunningverlener controlerende instantie uit te lezen zijn.
   De geluidmonitoringssets moeten gekalibreerd zijn en voldoen aan de vereisten voor meetapparatuur uit de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999.
   Met nadruk wordt erop gewezen dat zowel de geluidsgrenswaarden in het publieksvlak (voorschrift 2) als de geluidsgrenswaarden bij de woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen (voorschrift 3) niet overschreden mogen worden.

   Toelichting:
   Door DCMR zullen de twee geluidmonitoringssets bij de woningen geplaatst worden (en na afloop van het evenement opgehaald worden).
   De realisatie van de drie geluidmonitoringssets op het evenemententerrein (huur, plaatsing, realiseren internetverbinding, etc.) moet door de organisator uitgevoerd worden.
   LET OP: het kan voorkomen dat in bepaalde weekeinden zoveel evenementen (landelijk gezien) plaatsvinden, dat er mogelijk te weinig geluidmonitoringssets beschikbaar zijn voor verhuur. Het is de verantwoordelijkheid van de organisator om bijtijds de geluidmonitoringssets te reserveren. Dit kan bij Event Acoustics, Ron Westerveld Advies en dBControl.

Eindtijd en soundcheck

8. Het ten gehore brengen van muziek en ander geluid moet om **uiterlijk 23.00 uur** worden beëindigd.

9. De soundcheck (de afsluitende test van de instellingen van de geluidsapparatuur) mag alleen op zaterdag 18 juni 11.00 en 13.00 uur plaatsvinden en mag in totaal niet meer dan 45 minuten duren.
   Tijdens de soundcheck mogen de geluidsgrenswaarden uit de voorschriften 2 en 3 (voor de uren tussen 13.00 en 15.00 uur) niet overschreden worden.
   Op vrijdag 17 juni mogen alleen kleine soundchecks voor correcte werking van de apparatuur plaatsvinden (gematigd volume, alleen ruisen, geen muziek, tot uiterlijk 20.00 uur).

Eisen geluidsapparatuur

10. De geluidsapparatuur moet voorzien zijn van een equalizer. De equalizer moet zodanig ingesteld zijn, dat:
    - frequenties lager dan 40 Hz met een verval van minimaal 6 dB per tertsband afgefilterd worden ;
    - het kantelpunt / de cross-over frequentie tussen basluidsprekers/subarrays en mid- hoog luidsprekers/line-arrays ligt op of boven de 80 Hz.;
    - frequenties onder het kantelpunt / de cross-over frequentie moeten bij de mid- hoog luidsprekers/line-arrays afgefilterd worden met een verval van minimaal 6 dB per tertsband.
    - de in de voorschriften 2 en 3 gespecificeerde dB(A)- en dB(C)-geluidsniveaus niet overschreden worden.

11. Alle luidsprekersystemen moeten zodanig opgesteld worden, dat de geluidproductie gericht is naar het publiek op het evenemententerrein en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.
    De luidsprekers van de area's 1 en 2 moeten zodanig opgesteld worden, dat de geluidproductie van bastonen naar achteren zoveel mogelijk voorkomen wordt.
    Hiervoor moet een cardioïde-opstelling van de basluidsprekers (sublaag) toegepast worden (een "Endfire"-opstelling is niet toegestaan).
    Voor de area's 1 en 2 moet gerealiseerd worden dat op een meetpunt op 15 meter achter de basluidsprekers resp. naast de buitenste basluidspreker het geluidsniveau in de 63 Hz octaafband tenminste 12 dB(C) resp. 9 dB(C) lager is dan op een meetpunt op 15 meter voor de basluidsprekers.

Aanleveren apparatuurlijst, geluidsplan of geluidrapport

12. Uiterlijk twee weken voordat het evenement plaatsvindt, moet aan de vergunningverlener en Team Geluid van DCMR Milieudienst Rijnmond een apparatuurlijst aangeleverd worden.
    In deze apparatuurlijst moet tenminste gespecificeerd worden welke geluidsapparatuur toegepast zal worden (type, aantal, opstelling, etc.).
    Geluidreducerende maatregelen zoals cardioïde-opstelling, inpakken van de achterzijde van luidsprekersystemen of het niet toepassen van scrim/meshdoek (tenzij dit akoestisch zeer open is), moeten gespecificeerd worden (indien van toepassing).
    Indien tijdens het evenement blijkt dat de geluidsapparatuur niet aan de uitgangspunten van de apparatuurlijst voldoet, kan een namens de vergunningverlener controlerende instantie aanwijzingen geven voor aanpassingen aan de (instellingen van de) geluidsapparatuur of wijziging van de geluidsgrenswaarden.
    Deze wijzigingen moeten stipt en onmiddellijk opgevolgd en tot nader order uitgevoerd worden.

Voorkomen gehoorschade

13. Bezoekers van het evenement moeten van tevoren door de organisator deugdelijk geïnformeerd worden over het mogelijk optreden van gehoorschade bij blootstelling aan de bij het evenement optredende geluidsniveaus.
    Tevens moeten tijdens het evenement gehoorbeschermingsartikelen (oordoppen met een muziekfilter, geen schuimdoppen/"herriestoppers") verkrijgbaar zijn voor de bezoekers.

14. Ter bescherming van de bezoekers moet voorkomen worden dat bezoekers zich in de onmiddellijke nabijheid van de luidsprekers kunnen begeven.
    Voor de area's 1 en 2 moet een minimum afstand van 4 meter tot de line-arrays/mid-hoog-luidsprekers en 2 meter tot de basluidsprekers in acht genomen worden.
    Voor de area's 3 en 4 moet een minimum afstand van 2 meter tot de luidsprekers in acht genomen worden. Deze minimumafstanden moeten door middel van afzettingen afgedwongen worden.
    Daarnaast moeten geluidluwe zones ingericht worden, zodat bezoekers de mogelijkheid hebben hun gehoor rust te geven.

Meet- en beoordelingsmethode

15. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999.
    Hierbij zijn de volgende afwijkingen van de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999 van toepassing:

    - De metingen ter plaatse van de gevels van woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen moeten indien mogelijk zonder gevelreflectie uitgevoerd worden.
      Indien dit niet mogelijk is, dan mag van de voorgeschreven afstand van 2 meter tot de gevel afgeweken worden, als dit (na correctie) tot een meer waarheidsgetrouwe meting van het invallende geluid leidt.
    - Bij de bepaling van het equivalente geluidsniveau mag geen meteocorrectieterm (C_m) toegepast worden.
    - Voor de beoordeling van het equivalente geluidsniveau van muziekgeluid hoeft geen toeslag van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de grenswaarden uit de voorschriften 2 en 3.

Bewonersbrief

16. Bewoners van nabijgelegen woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen en werknemers van omliggende bedrijven moeten tenminste een week voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk geïnformeerd worden door de vergunninghouder over de te ondernemen activiteiten.
    Hierbij moeten de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt worden.
    Tevens moet minimaal één telefoonnummer worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is.
    Verder moet vermeld worden dat bij geluidsoverlast contact gezocht kan worden met de Meldkamer van DCMR Milieudienst Rijnmond, telefoonnummer 0888-333 555 (24 uur per dag bereikbaar) of via https://www.dcmr.nl/melding-maken.
    De informatiebrief moet tenminste verspreid worden naar de woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen en bedrijven aan/in het in onderstaand figuur aangegeven oranje gebied:

    - gelegen in de wijk tussen de Hudsonstraat, de Schiedamseweg en de Catarina Beersmansstraat,
    - en naar de woningen Galvanistraat 199 t/m 1969 (flats Lee Towers), Van Helmontstraat 7B en de flats aan de Speedwellstraat.

Een afschrift van de informatiebrief moet gestuurd worden naar DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de Meldkamer en Team Geluid, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Toelichting:
Onder "andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen" vallen onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven, woonwagenstandplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonschepen.

Bij een groot aantal woningen in een flatgebouw is het wellicht aan te bevelen gebruik te maken van posters die in de entreehal nabij de brievenbussen goed zichtbaar worden opgehangen.

Bijlage II: Aanvullende voorschriften

Openbare orde en veiligheid

- Beveiligingswerkzaamheden dienen op tijd schriftelijk te worden gemeld bij de afdeling bijzondere wetten van de regionale Eenheid Rotterdam, Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam (0900-8844) of via email korpscheftaken.rotterdam@politie.nl.
- Voor toestemming en toetsing van inhuur door de hoofdaannemer van de beveiligingsopdracht dient voorafgaande aan het evenement contact opgenomen te worden met korpscheftaken.rotterdam@politie.nl.
- Inzet van servicemedewerkers is niet toegestaan bij nooduitgangen, toiletten, toezicht backstage/frontstage en andere locaties waar sprake is van tegenhouden c.q. doorlaten van publiek.
- De beveiligers mogen hun taken pas beëindigen als alle bezoekers het festivalterrein verlaten hebben.

(Brand)veiligheid en gezondheid

- Voor gebruik van het Keile café geldt dat het bouwwerk moet voldoen aan het bouwbesluit 2012 hoofdstuk 6 en 7, en / of aan de voorwaarden en het toegestane aantal personen in het bouwwerk gelden volgens de afgegeven gebruiksmelding.
- De belangrijkste voorwaarden vanuit de AMvB die van toepassing zijn op dit evenement worden in onderstaande advisering meegenomen, aan het einde van de zin is de verwijzing naar het desbetreffende artikel in de AMvB geplaatst. Voor alle overige voorwaarden en de volledige versie verwijzen wij naar het volledige besluit zoals gepubliceerd in de Staatscourant: https://zoek.officielebekendmakinaen.nl/stb-2017-373.html
- Tijdens het evenement dient te allen tijde de contactpersoon, welke is opgegeven bij de evenementenaanvraag; ter plaatse aanwezig te zijn als aanspreekpunt voor de bevoegde instanties (art. 1.8.3).
- Een aanwezige installatie functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften en wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd (art. 4.27.1).
- Een kabel, slang of leiding is zodanig opgehangen, afgeplakt of onder matten weggeborgen dat personen er niet door kunnen struikelen, vallen of anderszins door gehinderd worden (art. 5.20).
- Een evenementenlocatie heeft voldoende vluchtrouteaanduidingen waarmee personen naar een veilige plaats worden verwezen en is aangebracht op een duidelijk waarneembare plek (art. 4.15.2/3). De nooduitgangen zijn voorzien van signing op voldoende hoogte (naast de openstaande poorten), voorzien van verlichting op noodstroom en moeten aan de binnen- en buitenzijde zijn voorzien van een duidelijke nummering, conform tekening.
- Een evenementenlocatie heeft indien er na zonsondergang gebruik van wordt gemaakt een noodverlichtingsinstallatie die een op de vloer gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux en binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux (art. 4.2.2/4.3.2).
- Een (nood-) stroomaggregraat dient rondom minimaal 5 meter vrijgehouden te worden en te zijn voorzien van een blusmiddel.

- Binnen handbereik van een baktoestel is voor iedere bak een passend deksel of een blusdeken aanwezig waarmee de bakken ingeval van brand kunnen worden afgedekt (art. 5.11.7).
- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw bedraagt ten minste 2 meter, of ten minste 5 meter indien in die kraam of wagen wordt gefrituurd. De afstand tussen 2 bakkramen of bakwagens met een gasinstallatie bedraagt ten minste 2 meter (art. 5.14.1/3).
- Er dient te allen tijde een blusmiddel te staan bij een opslag voor brandbare goederen, open vuur en een toestel of installatie voor koken, bakken, braden of frituren (art. 4.20.2).
- Certificaten van aankleding dienen te allen tijde op het evenemententerrein aanwezig te zijn en te zijn uitgevoerd en gebruikt zoals de leverancier heeft aangegeven.
- Het evenemententerrein is bereikbaar via de Vierhavenstraat, de Keilestraat evenals het tussenliggende fietspad. De aangewezen calamiteitenroutes dienen aan de volgende eisen te voldoen (art. 4.25.3):
    - Een breedte van ten minste 3,5 meter;
    - Een doorrijhoogte van ten minste 4,2 meter;
    - Ook tijdens de op- en afbouwperiode moet de bereikbaarheid gegarandeerd blijven voor de hulpdiensten;.
- Ten behoeve van het evenement dienen er 2 evenementen eerste hulp aanwezig te zijn en 2 x basiszorg. Tevens is een coördinator aanwezig. Locatie EHBO post is aan de zijde van de Vierhavenstraat. De post dient vanaf het evenemententerrein goed zichtbaar te zijn middels signing, vanaf de buitenzijde bereikbaar te zijn voor een ambulance en te voldoen aan de inrichtingseisen zoals omschreven in de Nota Evenementenvergunning. Tevens verwijzen wij naar de richtlijnen vanuit de GHOR https://vrrr.nl/over/rc/risicobeheersing/oraaniseer-evenement/artikel/
- Het advies vanuit technisch hygiëne zorg (THZ) conform de richtlijnen vanuit de LCHV 2014 bestaat uit het plaatsen van toiletunits voorzien van handwas voorzieningen. Inzet, handwas voorzieningen en onderhoud zijn beschreven in het veiligheidsplan. Toezicht op de naleving van het THZ-advies ligt in handen van de GGD.
- Vanwege de ondergrond van het evenemententerrein en daarmee de bereikbaarheid van de nooduitgangen dient vanuit de beveiliging aandacht te zijn voor mindervaliden, specifiek bij een ontruiming.
- Na het evenement levert de organisator/EZO bij de GHOR een overzicht aan van de aard en hoeveelheid van de zorgcontacten, conform de bijgevoegde evenementrapportage GHOR Rotterdam-Rijnmond". Deze gegevens worden meegenomen in de vergunningaanvragen voor volgende evenementen. Deze gegevens verzenden naar: evenementenvrr@vr-rr.nl
- Voor aanwezigen op een open evenemententerrein is vluchten de enige optie aangezien ter plaatse geen schuilmogelijkheden zijn. Voor dit evenemententerrein geldt dat bij zowel een toxische wolk als een hittescenario de aanwezigen dienen te vluchten naar een schuilplaats. Dit kan geregeld worden door aanwezige gebouwen en voorzieningen geschikt te maken om enkele uren te schuilen. Hiervoor dienen in geval van een toxisch scenario deuren, ramen en ventilatieopeningen afsluitbaar te zijn en het luchtverversingssysteem uitgeschakeld te kunnen worden.
  Aan de hand van de windrichting wordt bepaald welke locaties veilig zijn om naar toe te vluchten.
- Aanwezigen op het evenemententerrein moeten worden geïnformeerd over de mogelijke risico's van een plasbrand (Tango tankstation) en toxisch incidentenscenario (HIWA). De

organisator van een evenement zal bij een (dreigend) incident zorg moeten dragen voor het informeren en alarmeren van de aanwezige bezoekers van het evenement. Hierbij is het van belang dat bezoekers weten in welke richting zij kunnen vluchten.
- Ten tijden van het evenement het tankstation aan de Vierhavenstraat 44 niet te laten bevoorraden om het risico van een eventuele plasbrand te verkleinen.

Verkeer
- De verkeersregelaars moeten bij team Verkeersregie worden aangemeld om hun inzet- en/of aanstellingsbesluit te verkrijgen (teamverkeersregie@rotterdam.nl). Ook verkeersregelaars met een landelijke aanstelling of evenementenregelaars met een aanstelling van maximaal 12 maanden moeten zich bij team Verkeersregie aanmelden.
- Afwijking van het definitieve verkeersplan en hekken- en bordenplan kan uitsluitend met goedkeuring van team Verkeersregie en in overleg met de politie en VRR.
- Bij het innemen van parkeervakken is gemeentelijke toestemming vereist en dit kan aangevraagd worden via apostz@rotterdam.nl ovv gebruik p-vakken tbv evenement.
- Men mag geen gebruik maken van gehandicaptenparkeerplaatsen of andere belanghebbendenplaatsen (zoals bv. autodate of oplaadplaatsen voor elektr. auto's).
- Overig verkeer(-fietsers) en voetgangers mogen geen hinder van de activiteiten ondervinden.
- Parkeren op trottoir of in een parkeerverbod is eveneens niet toegestaan. Onder bijzondere omstandigheden kan ontheffing (parkeerverbod of APV 5.8) worden aangevraagd worden via apostz@rotterdam.nl of www.rotterdam.nl ovv ontheffingen.

Ingebruikname terrein
- Het is niet toegestaan eigendommen van de gemeente te verwijderen en/of te verplaatsen.
- Aan eigendommen van de gemeente, zoals hekken, bomen, borden, banken en lantaarnpalen mag niets worden bevestigd.
- Alle aanwijzingen en/of instructies van de daartoe bevoegde medewerkers van de gemeentelijke diensten dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd en of uitgevoerd.
- Indien er afvalwater geloosd moet worden, dient dit in overleg met Stadsbeheer ingeregeld te worden. Stadsbeheer geeft de te gebruiken putten aan. Het lozen op een kolk is niet toegestaan.
- Voorafgaand aan het evenement maakt de beheerder van het Rayon Centrum en Delfshaven van Openbare Werken Rotterdam, samen met de organisator een opname van de (openbare) buitenruimte. Na afronding van de opruimingswerkzaamheden (na het evenement) wordt de locatie aan de beheerder van het rayon opgeleverd. Contact kan worden opgenomen

Plaatsen tenten, podia en andere voorwerpen
- Tenten, podia, kramen en andere voorwerpen moeten worden opgesteld in overleg met Openbare Werken Rayon Centrum en Delfshaven
- Indien er toestemming is om tenten met grondpennen te verankeren, dient er te allen tijde een Klic melding gemaakt te worden (www.kadaster.nl/-/graafmelding).
- De standplaatsen van podia, kramen en andere voorwerpen dient zodanig te worden gekozen dat de bereikbaarheid van winkels, woningen en bedrijven en dergelijke niet wordt belemmerd. Tevens zodanig te plaatsen dat voor voetgangers voldoende ruimte vrij blijft om te kunnen passeren.

- Het plaatsen van vlaggenmasten, bevestigingspunten en banieren in de grond is niet toegestaan.
- Brandkranen en putten voor de brandweer dienen toegankelijk te blijven.
- Afsluiters en ruimtes voor gas, elektra, water en stadsverwarming dienen toegankelijk te blijven.
- Tijdelijke leidingen moeten in kokers gelegd worden of worden afgedekt. Het leggen van kabels dient afgestemd te worden met de Stadsbeheer.

Afval management

- De organisator/ vergunninghouder is verantwoordelijk voor het veegschoon houden van het evenementengebied.
- Tijdens het evenement dient de organisator/ vergunninghouder afvalbakken te plaatsen op het evenemententerrein en langs de aan en aflooproute. De containers/ afvalbakken moeten afsluitbaar zijn doormiddel van een deksel. De organisator/ vergunninghouder dient de afvalbakken regelmatig te legen.
- De organisator/ vergunninghouder dient afval reducerende maatregelen te nemen zoals bijvoorbeeld een beker retour systeem.
- De organisator/ vergunninghouder dient direct na afloop het evenementen terrein en de buitenruimte vanaf de grens buitenkant plus 250 meter veegschoon op te leveren.
- Gemeentelijke afvalkorven, die als gevolg van het evenement, overlopen dienen door de organisator/ vergunninghouder direct na afloop van het evenement te worden "afgeroomd".
- De organisator/ vergunninghouder dient een overeenkomst en of schoonplan te tonen van een afval inzamelbedrijf die zwerf- en/of grofvuil zal inzamelen, afvoeren en verwerken.
- Het is de organisator/ vergunninghouder niet toegestaan afval te deponeren in de gemeentelijke, voor publieke en huishoudens bedoelde, afvalinzameling faciliteiten.
- Bij eetkramen of foodtrucks moet de organisator/ vergunninghouder voorzieningen treffen die vetvlekken op het straatmeubilair voorkomen.