

BESLUIT

WATERVERGUNNING

**Aanleggen en behouden twee waterbergingen
ter plaatse van primaire oppervlaktewateren de Geul en de Selzerbeek
nabij de Oude Heirbaan (ongenummerd) te Partij (gemeente Gulpen-Wittern)**

Zaaknummer: 2021-Z32717
Datum ontwerp: 16 juni 2022



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	4
5	Voorschriften.....	5
5.1	Algemene voorschriften	5
5.2	Specifieke voorschriften.....	7
6	Aanvraag.....	9
6.1	Algemeen	9
6.2	Locatie	9
6.3	Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd.....	11
6.4	Handelingen die vallen algemene regels zonder meldplicht	11
6.5	Zorgplicht	11
6.6	Overige wet- en regelgeving	13
7	Toetsing.....	13
7.1	Algemeen	13
7.2	Overwegingen	14
7.3	Conclusie toetsing	15
8	Procedure	16
8.1	Algemeen	16
8.2	Rechtsmiddelen.....	16
9	Mededelingen	17
10	Bijlagen	18

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 15 juli 2021 een aanvraag ontvangen van Kragten B.V., Schoolstraat 8, 6049 BN te Herten namens Stichting Ark, Molenveldlaan 43, 6523 RJ te Nijmegen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens de Keur Waterschap Limburg 2019 een vergunning vereist is.

De aanvraag is ingediend via het omgevingsloket online onder aanvraagnummer 6095859 en heeft betrekking op het aanleggen en behouden van een tweetal waterbergingen behorende bij de primaire oppervlaktewateren de Geul en de Selzerbeek te Partij. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-Z32717. Deze waterbergingen inunderen ter plaatse op natuurlijke wijze bij een bepaalde afvoer van de Geul en de Selzerbeek.

Het aanleggen en behouden van deze waterbergingen in een oude meander van de Geul te Partij heeft consequenties voor de legger van Waterschap Limburg. Hetzelfde geldt voor het aanpassen van de Selzerbeek. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk de legger aan te passen als gevolg van de geplande werkzaamheden. Het bijbehorende besluit tot wijziging van de legger wordt separaat verleend onder zaaknummer 2021-Z37228.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Stichting Ark, Molenveldlaan 43, 6523 RJ te Nijmegen voor:
 - het maken en behouden van een natuurlijke waterberging die verbonden is met primair oppervlaktewater de Geul, gelegen tussen de Geul te Partij (gemeente Gulpen-Wittem), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto uitvoeringsregel 1.17 uitvoeringsregel 'verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater;
 - het maken en behouden van een natuurlijke waterberging die verbonden is met primair oppervlaktewater de Selzerbeek te Partij, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto uitvoeringsregel 1.17 uitvoeringsregel 'verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater; en

- het aanbrengen van beplanting in de kernzone van de Selzerbeek als gevolg van aanpassing van de Selzerbeek voor het maken van een natuurlijke waterberging, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto uitvoeringsregel 1.8 uitvoeringsregel 'beplanting bij een oppervlaktewater;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. het volgende onderdeel van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - aangepaste tekening 'Realisatie waterbuffer Gulpen-Wittem ARK-Brand' (tekeningnummer 2022-0420 d.d. 17-02-2022); zie bijlage 1 (ons kenmerk WLDOC-1663486819-298071); en
 - toelichting op de aanvraag (GUW149-TOE-Ontwerpomschrijving_2.3.pdf.pdf; zie bijlage 2 (ons kenmerk WLDOC-1663486819-272634); en
- d. het tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden Meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden (bijlage 3 (ons kenmerk WLDOC-1663486819-294577)) en het Objecten-handboek Waterschap Limburg (bijlage 4 (ons kenmerk WLDOC-1663486819-294576)) deel uit te laten maken van deze vergunning.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

w.g.

W.A.A. Harberink
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Vergunninghouder/aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder is de gebruiker van de percelen kadastraal bekend als gemeente Wittem, sectie M, nummers 260, 744, 745 en 556 (voor situatieschets zie bijlage 1 en paragraaf 6.2).
2. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en worden gehouden en met zorg worden bediend.
2. Door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kunnen bij het onderhoud van het werk nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder belegt tenminste 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden een startoverleg, waarbij in elk geval de toezichthouder namens het waterschap aanwezig is.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekening bij dit besluit (zie bijlage 1).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het Meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden (bijlage 3) en het Objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 4) van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De gegevens kunnen verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het terrein en het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen

1. De aan te passen en nieuw aan te leggen tracés van het oppervlaktewater zijn aangegeven op de bij deze vergunning behorende bijlage 1.
2. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
3. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.

4. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
5. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
6. De taluds mogen niet steiler worden aangelegd dan 1 op 1,5 (hoogte : breedte).
7. De taluds, de berm en eventuele onderhoudspaden van de nieuwe tracés dienen binnen één jaar na aanleg te zijn voorzien van een gesloten grasmat, voor zover dit niet in strijd is met het realiseren van het streefbeeld van de natuurvriendelijke oevers met (ruige) grasvegetatie. Eventuele uitspoelingen aan bodem of taluds dienen door de vergunninghouder te worden hersteld.
8. De vergunde werken dienen gedurende 10 jaar na definitieve oplevering door de vergunninghouder in stand te worden gehouden en zo nodig te worden uitgediept en/of hersteld (constructief onderhoud). De werken zijn definitief opgeleverd als aan de hand van de revisiegegevens controle heeft plaatsgevonden en de vergunninghouder hierover schriftelijk is geïnformeerd. Na afloop van voornoemde 10 jaar berust het reguliere en constructieve onderhoud bij diegene zoals in de legger is vastgelegd of bij diens rechtverkrijgende.
9. Het onderhoud genoemd in het voorgaande leden 7 en 8 dient zodanig te worden uitgevoerd dat het oppervlaktewater volledig aan zijn waterhuishoudkundige functie kan blijven voldoen.
10. De nieuwe tracés, inclusief onderhoudspaden, dienen vrij van obstakels te worden opgeleverd.

Voorschrift 10

Beplanting

1. Bij het plaatsen en snoeien van bomen en struiken binnen 2,0 meter uit de grens van de kernzone van een primair oppervlaktewater dient de beplanting binnen de kernzone tot 4 meter boven het maaiveld takvrij te worden gehouden (opsnoeien).
2. Bij het plaatsen en snoeien van bomen en struiken binnen een meanderzone mogen:
 - a. bomen en struiken geen belemmering voor het natuurlijke meanderproces;
 - b. bomen en struiken, alsmede de uitgroei daarvan, vormen geen belemmering voor het voeren van doelmatig onderhoud aan het in de meanderzone gelegen oppervlaktewater.
3. Bij het plaatsen van bomen en struiken binnen een inundatiegebied mogen bomen en struiken geen belemmering vormen voor het functioneren van het inundatiegebied.
4. De beplanting in de Selzerbeek moet zoveel mogelijk worden behouden. Nieuw aan te brengen beplanting in de kernzone van Selzerbeek moet zodanig worden aangebracht dat er geen negatief effect is op de doorstroomcapaciteit van de Selzerbeek en het onderhoud van de Selzerbeek.

6 Aanvraag

6.1 Algemeen

In het gebied tussen de Rijksweg, Partijerweg en Oude Heirbaan te Partij worden klimaat-adaptieve maatregelen genomen. Deze maatregelen worden uitgevoerd in gezamenlijkheid met de gemeente Gulpen-Wittem, Waterschap Limburg, de lokale terreinbeheerders en de betrokken perceel-eigenaren.

Ook Stichting Ark neemt hieraan deel. Deze stichting initieert en organiseert gebiedsontwikkelingen waarin nieuwe natuur bijdraagt aan zowel het ecologische als sociaaleconomisch functioneren van de regio. Natuurbeleving speelt hierbij een belangrijke rol. Hierbij zoekt de stichting de samenwerking met andere maatschappelijke belangen.

In het kader van deze natuurontwikkeling langs de Geul herstelt Stichting Ark langs de Geul een oude meanderarm zodat deze bij een hoogwatersituatie op natuurlijke wijze onder water loopt. Naast een verwacht positief effect op de natuurontwikkeling ter plaatse heeft dit ook een positief effect op het watersysteem in geval van hoogwater in de Geul. In de oude meanderarm wordt namelijk extra inundatieruimte gecreëerd (ongeveer 2900 m³). Ter plaatse van de Selzerbeek wordt een tweede aanpassing gemaakt om het inunderen van water mogelijk te maken (ongeveer 1600 m³).

Door het creëren van extra inundatieruimte kan Stichting Ark voor de toekomst ook eventuele negatieve gevolgen compenseren van andere natuuractiviteiten in het inundatiegebied van de Geul.

Voor het herinrichten van deze oude meanderarm van de Geul en het aanpassen van de Selzerbeek is door de Stichting Ark een watervergunning aangevraagd bij het waterschap. Het bijbehorende leggerwijzigingsbesluit is geregistreerd onder nummer 2021-Z37228.

Voor de natuurontwikkeling van het gebied worden extra bomen en struiken (= struweel) geplant. Ook komt er bloemrijk grasland. De bomen en struiken liggen in de bestaande meanderzone en komen te liggen in het nieuw aan te wijzen inundatiegebied van de Geul. In de kaart van bijlage 1 is aangegeven waar deze bomen en struweel komen te staan. Er worden geen bomen en struiken aangebracht in de kernzone van de Geul of Selzerbeek.

Vanwege de aanpassing van de Selzerbeek wordt een deel van de bestaande beplanting op de oevers verwijderd. Hierbij worden de bomen ter plaatse behouden.

6.2 Locatie


De aanpassing van de Geul wordt gerealiseerd op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 191.959 en Y = 313.521.

De aanpassing van de Selzerbeek wordt gerealiseerd op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 192.109 en Y = 313.426.



De Geul is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Gulpen-Wittem en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Hetzelfde geldt voor de nabij gelegen Selzerbeek.

De Geul heeft ter plaatse een meanderzone en een inundatiegebied. De Selzerbeek heeft alleen een kernzone en ligt deels in de meanderzone van de Geul.



De Geul en de Selzerbeek hebben beiden een natuurfunctie.

6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Op grond van artikel 3.3. van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het maken en behouden van een natuurlijke waterberging die verbonden is met de Geul, gelegen tussen de Geul en Selzerbeek te Partij door het aanpassen van een oude meanderarm ter plaatse die in de toekomst zonder menselijke tussenkomst inundeert (uitvoeringsregel 1.17 'verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater'); en
- het maken en behouden van een natuurlijke waterberging die verbonden is met de Selzerbeek, te Partij die in de toekomst zonder menselijke tussenkomst inundeert (uitvoeringsregel 1.17 'verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater').

6.4 Handelingen die vallen algemene regels zonder meldplicht

Op de aangevraagde activiteiten zijn meerdere uitvoeringsregels van toepassing; er gelden algemene regels (meldingsplicht), vergunningplicht en zorgplicht. Artikel 3.4 van de Keur Waterschap Limburg 2019 geeft aan dat wanneer één onderdeel van een (samengestelde) handeling vergunningplichtig is, alle activiteiten in één vergunningaanvraag kunnen worden gecombineerd. In dit geval heeft de aanvrager de aangevraagde activiteiten en werken als één geheel ingediend. Onderhavige vergunning behandelt tevens de hieronder genoemde meldingsplichtige handeling.

Het planten en behouden van bomen en struiken in de meanderzone en het inundatiegebied valt onder de algemene regel zonder meldplicht, zoals opgenomen in paragraaf 1.8.4 van uitvoeringsregel 1.8 'beplanting bij oppervlaktewater'. De voorschriften uit deze algemene regel zijn, voor zover van toepassing, overgenomen in hoofdstuk 5 van deze vergunning.

6.5 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

De algemene zorgplicht geeft aan de activiteiten in het watersysteem niet mogen zorgen voor:

- a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen en/of inundaties;

- b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
- c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
- d. belemmering van de inspectie- en/of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 5.23 van de Waterwet, belemmeren;
- e. verslechtering van de ecologische waterkwaliteit;
- f. negatieve effecten van wegzijging en/of kwel op de ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
- g. verzakkingen van de bodem en/of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen, en;
- h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem.

Onder andere het graven in en nabij de Geul en de Selzerbeek (waterkwantiteitsaspecten) vallen onder de algemene zorgplicht.

In aanvulling op de algemene zorgplicht gelden de volgende specifieke zorgplichten:

Specifieke zorgplichten

- uitvoeringsregel 1.17 'verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater'

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

- schade wordt hersteld die binnen twee jaar na realisering van de verlegging of aanpassing ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater;
- het doelmatig voeren van onderhoud niet wordt belemmerd.

- uitvoeringsregel 1.8 'beplanting bij oppervlaktewater'

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

- bomen en struiken zodanig worden geplant dat oeververdedigingen (beschoeiingen), taluds van oppervlaktewateren niet beschadigen als gevolg van wortelgroei.
- bomen en struiken zodanig worden onderhouden dat deze niet tot schade aan het oppervlaktewater en bijbehorende zones kunnen leiden.
- de kernzone (waarvan een eventueel onderhoudspad deel uit maakt) niet mag worden versmald of beschadigd als gevolg van uitgroeiende wortels, stammen en takken van bomen en struiken zodat het voeren van doelmatig onderhoud niet wordt belemmerd. Ook varend onderhoud moet kunnen plaatsvinden zonder dat dit wordt bemoeilijkt door bv. overhangende takken;
- het oppervlaktewater en de bijbehorende zones na afloop van de werkzaamheden in nette staat achtergelaten worden. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden.
- na het aanbrengen van bomen en struiken de onderhoudsstrook en het oppervlaktewater in de oorspronkelijke toestand dient te worden teruggebracht (maaiveldhoogte, talud, stabiliteit van de ondergrond).

6.6 Overige wet- en regelgeving

Graafwerkzaamheden

Met de betrekking tot de waterkwaliteitsaspecten moet ook voldaan worden aan het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). Er vinden graafwerkzaamheden plaats in of nabij de Geul en de Selzerbeek. Artikel 3.17 van het Blbi is hierop van toepassing. Op grond van artikel 1.10 van het Blbi moeten graafwerkzaamheden in de bodem gemeld worden. Hierbij moet worden aangegeven wat de bodemkwaliteit van de te vergraven grond is en of deze de interventiewaarde overschrijdt. In dat geval moet naast de melding ook een werkplan worden ingediend waarin is aangegeven hoe verontreiniging van het water wordt voorkomen.

Verwijderen van bomen bij de Selzerbeek

In de aanvraag is niet aangegeven dat er bomen worden verwijderd. Op de tekening van bijlage 1 is aangegeven dat geprobeerd wordt om de bomen op de noordzijde van de Selzerbeek te behouden bij de aanpassing ter plaatse. Deze bomen liggen in de kernzone, de meanderzone en in het nieuw aan te wijzen inundatiegebied. Mochten deze als nog verwijderd moeten worden dat is uitvoeringsregel 1.8 'beplanting bij oppervlaktewater'. Afhankelijk van de locatie is dit is een vergunningplichtige activiteit of valt deze onder algemene regels zonder meldplicht.

7 Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, de Omgevingsverordening Limburg, de Keur van Waterschap Limburg, het Provinciaal Waterprogramma 2022-2027 en het Waterbeheerprogramma 2022-2027 alsmede in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het dagelijks bestuur zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de punten zoals hierboven aangegeven. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in paragraaf 7.3 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

Volgens de Waterwet is het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg de regionale waterbeheerder voor het stellen van gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot de bij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg in beheer zijnde watersystemen, inhoudende de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen en de waterkeringen. Via een keur kunnen waterschappen nadere regels stellen waarmee handelingen van derden op (onderdelen van) het watersysteem worden geregeld, waarbij rekening wordt gehouden met regionale omstandigheden.

De aanvraag van deze vergunning is voor wat betreft het uitvoeren van handelingen in een oppervlaktewater getoetst aan:

- de Waterwet;
- artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019;
- de van toepassing zijnde uitvoeringsregel 1.17 'verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater';
- de beleidsregel 12 'verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater'

Toetsing wateren

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;
Er is geen sprake van afname van de bergingscapaciteit. De Geul en de Selzerbeek worden aangepast om extra inundatie mogelijk te maken. Dit heeft een positief effect op de bergingscapaciteit van de watersysteem van de Geul.
- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
Er worden geen objecten aangebracht in het doorstroomprofiel van de Geul om de natuurlijke wijze van het inunderen van de meanderarm mogelijk te maken. Ook in de Selzerbeek worden geen objecten aangebracht die invloed hebben op de doorstroomcapaciteit.
- stabiliteit taluds;
Ten aanzien van de taluds zijn voorschriften opgenomen om de stabiliteit te waarborgen (zie voorschrift 9, zesde en zevende lid). Hierdoor wordt er geen significant negatief effect op de stabiliteit van het talud van de Geul en de Selzerbeek verwacht.
Voor de inrichting van de inundatielocaties van de Geul en de Selzerbeek worden ook ophogingen aangebracht. De genoemde voorschriften met betrekking tot deze ophogingen zijn ook van toepassing. Stabiliteit van taluds is noodzakelijk om te voorkomen dat de oevers van de Geul en de Selzerbeek eroderen waardoor er wateroverlast kan ontstaan. Hetzelfde geldt voor de taluds rond de nieuwe inundatielocaties.

- negatief effect op waterkwaliteit;
Een melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) voor het lozen in een oppervlaktewater bij ontgraving is noodzakelijk (zie paragraaf 6.6 van deze vergunning) ter bescherming van de waterkwaliteit.
De nieuwe inrichting past ook binnen de Kaderrichtlijn water (KRW)-doelstellingen die het waterschap nastreeft.
- negatief effect op ecologie;
De Stichting Ark richt het terrein in voor natuurontwikkeling. Dit heeft uiteindelijk een positief effect op de ecologie van het gebied en dus ook de Geul en de Selzerbeek. Deze zijn beiden aangewezen als natuurbeken.
- negatief effect op grondwaterregime;
In de inundatielocaties kan het water afkomstig uit de Geul en de Selzerbeek ook infiltreren wat een positief effect heeft op het grondwaterregime.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
Over het onderhoud zijn vooraf afspraken gemaakt tussen de aanvrager en het Waterschap. Deze afspraken zijn vastgelegd in de voorschriften (voorschrift 9, achtste lid) en volgen ook uit de algemene zorgplicht en de specifieke zorgplichten (zie paragraaf 6.5 van deze vergunning). Pas 10 jaar na de oplevering van de werken wordt het onderhoud overgedragen aan het waterschap. In de tussenliggende periode zal het waterschap jaarlijks contact opnemen met de vergunninghouders ten aanzien van het onderhoud. Het doel hierbij is dat de werken zodanig worden onderhouden dat deze straks op een goede manier beheerd en onderhouden kunnen worden door het waterschap.
Op basis hiervan wordt er geen significant negatief effect verwacht voor het door het waterschap uit te voeren doelmatig onderhoud van de Geul, de Selzerbeek en de vergunde werken.
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.
In het gebied zullen in de toekomst nog extra klimaat-adaptieve maatregelen genomen worden. De huidige werken passen in deze klimaat-adaptieve maatregelen waardoor ze geen belemmering vormen voor toekomstige ontwikkelingen.
- beekdalontwikkeling
De geplande activiteiten liggen in het beekdal van de Geul. Het beekdal wordt hierin verdeeld in een aantal zones: beek - boszone - bosschagezone - bufferzone - beekflank. Er is sprake van natuurontwikkeling en het vasthouden van water in het watersysteem op gedeelten van het beekdal die hiervoor bedoeld zijn.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

De belangenafweging van de aspecten met betrekking tot de leggerwijziging zijn afgewogen in het bijbehorende leggerwijzigingsbesluit met nummer 2021-Z37228.

8 Procedure

8.1 Algemeen

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 15 juli 2021 een aanvraag ontvangen via het omgevingsloket online onder aanvraagnummer 6095859 van Stichting Ark. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-Z32717.

De vergunde werkzaamheden leiden tot een aanpassing van de legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet alsmede de legger als bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Het leggerbesluit is geregistreerd onder zaaknummer 2021-Z37228.

In verband met de helderheid naar betrokkenen is het belangrijk de gevolgen van de besluitvorming als een geheel in beeld te brengen. Dus niet alleen de gevolgen van de vergunning voor aanpassen van de Geul en de Selzerbeek voor het creëren van een tweetal waterbergingen waar inundatie kan plaatsvinden zonder menselijke tussenkomst, maar ook de gevolgen die de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem met zich mee brengt. De procedures worden daarom gelijktijdig doorlopen.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15, eerste lid van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem. Deze brief is geregistreerd onder documentnummer WLD0C-1663486819-272640.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsmiddelen

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);

d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd. Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- gemeente Gulpen-Wittern ter attentie van (info@gulpen-wittern.nl); als belanghebbende;
- de heer (); als belanghebbende.

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2021-Z32717:

1. aangepaste tekening 'Realisatie waterbuffer Gulpen-Wittern ARK-Brand' (tekeningnummer 2022-0420, d.d. 17-02-2022); ons kenmerk WLD0C-1663486819-298071;
2. toelichting op de aanvraag (GUW149-TOE-Ontwerpomschrijving_2.3.pdf.pdf; ons kenmerk WLD0C-1663486819-272634;
3. het tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden Meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden; ons kenmerk WLD0C-1663486819-294577; en
4. het Objectenhandboek Waterschap Limburg ; ons kenmerk WLD0C-1663486819-294576.