
UW WATERSCHAP

Adres Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

Telefoon (055) 527 29 11

E-Mail info@vallei-veluwe.nl

Website www.vallei-veluwe.nl

Legger VEWA-COVO deel 2

Inspraaknota

Datum	7 juni 2022	Documentnummer
Afzender		Telefoonnummer
Afdeling	Beheer Watersysteem	
Onderwerp	Inspraaknota legger VEWA-COVO deel 2	

Inhoudsopgave

1.	Algemeen	3
2.	Samenvatting	3
3.	Zienswijzen	4
3.1	Wijzigen categorie watergangen WL_3975, WL_3567 en WL_3566	4
3.2	Wijzigen categorie watergang WL_106719	5
3.3	Wijzigen categorie watergang WL_106759	6
3.4	Onderhoud noordzijde watergangen WL_1256 en WL_106734	7
3.5	Onderhoud zuidzijde watergang WL_106734	8
4.	Ambtelijke wijzigingen	9
4.1	Duikers bij C-water bij Werverdijk 14 - 18 te Wapenveld ontbreken	9
4.2	C-watergang nabij Voorsterklei 8 (WL_72056) is geen watergang	9
4.3	C-watergang achter perceel Veester Enkweg 42 (WL_112218) is geen watergang ..	10
4.4	C-watergang (WL_111203 en WL_110696) nabij Losweg te Vorchten is al langgeleden gedempt.....	10
4.5	C-water Gemeente Voorst: vragen over situatie in Voorsterklei.....	11

1. Algemeen

Deze inspraak nota bevat:

- De ingediende zienswijzen met een reactie daarop;
- Een weergave van de ambtelijke wijzigingen ten opzichte van de ontwerplegger.

2. Samenvatting

Op de ontwerplegger VEWA-COVO deel 2 zijn vijf zienswijzen en vijf ambtelijke voorstellen tot wijzigingen ontvangen.

3. Zienswijzen

3.1 Wijzigen categorie watergangen WL_3975, WL_3567 en WL_3566

Verseon: 1593767
Adres inspreker: Werverdijk 8191NL Wapenveld
Ontvangstdatum: Datum: 24-02-2022
Wel/geen wijziging in legger: wel
Samenvatting zienswijze: <i>De aanwijzing van WL 3975 van een A watergang naar een B watergang is heel vreemd. Er gaat na aanleg hoogwatergeul veel meer water door. De A watergang die noordelijker liep is vervallen, via een duiker gaat het water van deze watergang naar WL 3975. Al het water vanaf Werverdijk 14 tot en met Werverdijk 28 wordt door deze watergang afgevoerd. Wanneer de uiterwaarden vol staan moet al het kwelwater wel door deze sloot. WL 3566 en WL 3567 is een doorlopende sloot. Een deel is A watergang, een deel B watergang en een deel C watergang. Hier zit weinig logica in.</i>
Reactie waterschap: De categorie van de watergangen wordt bepaald door een model met een berekening van de waterafvoer. WL_3975 is een B-water, hierop is de afwatering van 2 C-watergangen. Langs de Werverdijk 14-14a t/m 18 zijn dit de watergangen WL_98448, WL_98446 en WL_113067. Langs de Werverdijk 28-22 is dit de watergang WL_103027. WL_3975 stroomt verder via WL_111096 (A-water) naar de doorlaat Oeverwal. Na een gesprek met de gebiedscoördinator op locatie kan de indiener van de zienswijze zich vinden in WL_3975 als B-water. Aan de westzijde van de Oostdijk loopt vanaf de doorlaat Oeverwal een watergang (Vorchter Leigraaf) langs de Oostdijk. De afvoer van deze watergang is door de gebiedscoördinator toegelicht. WL_3567 = C-water WL_107198 = C-water WL_3566 = B-water De indiener van de zienswijze heeft daarnaast gevraagd of WL_3566 kan worden afgewaardeerd naar C-water. De indiener is niet de enige aanliggende eigenaar. Het is mogelijk om WL_3566 af te waarderen naar C-water mits beide aanliggende eigenaren akkoord zijn. Op 16 mei is door het waterschap een brief (verseonnr: 1608907) ontvangen waarin beide aanliggende eigenaren aangeven akkoord te zijn met de afwaardering van WL_3566 naar C-water. WL_3566 wordt daarom C-water.

3.2 Wijzigen categorie watergang WL_106719

Verseon: 1596276
Adres inspreker: Hogeweg ■■■ 8194LN Veessen
Ontvangstdatum: Datum: 03-03-2022
Wel/geen wijziging in legger: wel
Samenvatting zienswijze: <i>De aanliggende eigenaar heeft gebeld en mondeling een zienswijze ingediend. Deze aanliggende eigenaar is het niet eens met de voorgenomen wijziging dat WL_106719 wordt aangepast van A-watergang naar B-watergang. De volgende argumenten worden aangedragen: Op WL_106719 loost een actieve overstort van de gemeente, na een regenbui drijft er stront in de sloot en dat gaat de aanliggende eigenaar niet opruimen! Tevens heeft het waterschap langs de watergang een bomerrij geplaatst op hun eigendom.</i>
Reactie waterschap: WL_106719 (Was A Wordt B) Nabij Hogeweg te Veessen Vanuit de hydrologische berekening voor de watergangen in het gebied Veessen Wapenveld zou WL_106719 veranderen naar een B-water. WL_106719 blijft echter A-water omdat op deze watergang een actieve overstort van de gemeente kan lozen.

3.3 Wijzigen categorie watergang WL_106759

Verseon: 1597180
Adres inspreker: Bornebosseweg 8181ST Heerde
Ontvangstdatum: Datum: 13-03-2022
Wel/geen wijziging in legger: geen
Samenvatting zienswijze: <i>WL_106759</i> <i>Deze watergang heeft een formaat van een A watergang. En volgens mij niet geschikt als B watergang. Bij overleg van het projektkantoor Veesen Wapenveld met Riko Vos is me destijds verteld dat indien de Functie van de A watergang zou worden veranderd ook de sloot zou worden aangepast.</i>
Reactie waterschap: WL_106759 is onderdeel van de Vorchter Wetering. Met de aanleg van de nieuwe dijk is een deel van de Vorchter Wetering gedempt en is de afvoer veranderd. De Vorchter Wetering (WL_106756 + WL_3570) wordt B-water. Dit is in overeenstemming met de hydrologische berekening voor watergangen die het waterschap sinds 1 januari 2017 hanteert.

3.4 Onderhoud noordzijde watergangen WL_1256 en WL_106734

Verseon: 1601350

Adres inspreker:

Kerkweg ■ 8193 KK te Vorchten

Ontvangstdatum:

Datum: 04-04-2022

Wel/geen wijziging in legger: geen

Samenvatting zienswijze:

WL_1256 / WL_106734

Watergang WL 1256 is een doodlopende watergang die in het kader van de ruilverkaveling Heerde over gedimensioneerd ten behoeve van landbouwkundige doeleinden. Deze doodlopende watergang dient geen ontwaterings doeleinden, aangezien er geen ontwateringssloten aan grenze en in zowel westelijke - en oostelijke richting. Waarom wordt voor deze watergang een instandsdoelstelling gehanteerd. Ook vanuit ecologische doelstelling kan de vraag gesteld worden wat het waterschap hiermee beoogd? Wat houdt de instandsdoelstelling in: betekent dit tocht een onderhoudsverplichting met machinaal onderhoud. Immers dit type watergangen is binnen enkele jaren dichtgegroeid met riet en wilgopslag. Watergang WL106734 heeft een afwateringsfunctie enkel voor de zuidelijk gelegen landbouwpercelen en niet voor het noordelijk gelegen percelen (eigendom van A.Hottinga en Z. Doornbosch). Het noordelijk perceel (eigendom) heeft geen enkel nut bij ontwatering van deze over gedimensioneerde watergang. Ontwatering vindt enkel plaats ten behoeve van zuidelijke eigenaren. Wij zijn van mening dat deze eigenaren zelf zorg moeten dragen voor het onderhoud en dit niet opgedragen kan worden aan eigenaren die geen enkel economisch en ecologisch nut hebben bij het onderhoud van watergang WL 106734.

Reactie waterschap:

Met de ABC-harmonisatie (1 januari 2017) voor het watersysteem is vastgesteld dat de categorie van de watergang wordt bepaald door afvoer. Grofweg is dat het aantal hectare achterliggend gebied dat afwatert op de watergang (1 ha = 1 l./sec afvoer). Het aantal aanliggende eigenaren is niet (meer) bepalend voor de categorie van de watergang.

Bij WL_1256 geeft de aanliggende eigenaar aan de noordzijde aan dat er geen afwatering en belang is vanaf die zijde, de zuidzijde heeft het meeste belang bij de watergang. Volgens het waterschap hebben beide aanliggende eigenaren evenveel belang bij de afvoer op deze watergang. De aanliggende eigenaar geeft ook aan dat de watergang te groot is voor C-water. De afvoer bepaalt echter de categorie en niet de grootte van de watergang.

Een overgedimensioneerd C-water mag wel iets dichtgroeien, mits de functie maar behouden blijft (waterafvoer en/of berging). De watergang mag zonder vergunning niet worden gedempt.

3.5 Onderhoud zuidzijde watergang WL_106734

Verseon: 1600372
Adres inspreker: De Stege ■ 8194 LP Veessen
Ontvangstdatum: Datum: 30-03-2022
Wel/geen wijziging in legger: wel
Samenvatting zienswijze: <i>WL_106734</i> <i>Deze zienswijze is mondeling ingediend en toegelicht.</i> <i>De aanliggende eigenaar geeft aan niet direct aanliggend eigenaar te zijn, er ligt een strook van meer dan 5m tussen zijn perceel en de watergang WL_106734. Deze strook is eigendom van het waterschap. Het waterschap is aanliggend eigenaar.</i> <i>Daarnaast is de strook begroeid met planten en struiken zodat de eigenaar niet bij de betreffende watergang kan komen.</i>
Reactie waterschap: Met de ABC-harmonisatie (1 januari 2017) voor het watersysteem is vastgesteld dat de categorie van de watergang wordt bepaald door afvoer. Grofweg is dat het aantal hectare achterliggend gebied wat afwatert op de watergang (1 ha = 1 l./sec afvoer). Het aantal aanliggende eigenaren is niet (meer) bepalend voor de categorie van de watergang. Aan de zuidzijde van de watergang ligt er aan de noordzijde van perceel HDE00-N-368 (eigendom van de indiener van de zienswijze) een strook grond in eigendom van het waterschap (HDE00-N-370). Deze strook is onderdeel van de watergang. Echter deze strook is deels begroeid met een sleedoornhaag. Door de begroeiing van de sleedoornhaag kan de aanliggende eigenaar van perceel HDE00-N-368 niet direct bij de watergang voor onderhoud. Door de begroeiing is het waterschap als aanliggende eigenaar onderhoudsplichtig voor de zuidzijde van watergang WL_106734.

4. Ambtelijke wijzigingen

4.1 Duikers bij C-water bij Werverdijk 14 - 18 te Wapenveld ontbreken

Adres inspreker: Steenbokstraat 10 7324 AX Apeldoorn
Ontvangstdatum: Datum: 03-03-2022
Wel/geen wijziging in legger: wel
Samenvatting zienswijze: <i>In de ontwerplegger ontbreken drie duikers die het C-water langs de Wervendijk 14 - 18 verbinden met B-water.</i>
Reactie waterschap: Volgens de gebiedscoördinator is het C-water (WL_98448 en WL_113067) verbonden met het B-water (WL_3975). De duikers KDU-79182, KDU-79176, KDU-79164 zijn toegevoegd, allen zijn beton rond 0,3m.

4.2 C-watergang nabij Voorsterklei 8 (WL_72056) is geen watergang

Adres inspreker: Steenbokstraat 10 7324 AX Apeldoorn
Ontvangstdatum: Datum: 24-02-2022
Wel/geen wijziging in legger: wel
Samenvatting zienswijze: <i>Nabij Voorsterklei 8 ligt WL_72056, dit is geen watergang, maar een laagte.</i>
Reactie waterschap: Het klopt dat er een laagte ligt en geen watergang. WL_72056 staat daarom inmiddels niet meer op de legger (niet meer aanwezig).

4.3 C-watergang achter perceel Veesser Enkweg 42 (WL_112218) is geen watergang

Adres inspreker: Steenbokstraat 10 7324 AX Apeldoorn
Ontvangstdatum: Datum: 24-02-2022
Wel/geen wijziging in legger: wel
Samenvatting zienswijze: <i>C-water achter perceel Veesser Enkweg 42 is geen watergang, maar een laagte.</i>
Reactie waterschap: Het klopt dat er een laagte ligt en geen watergang. WL_112218 staat daarom inmiddels niet meer op de legger (niet meer aanwezig).

4.4 C-watergang (WL_111203 en WL_110696) nabij Losweg te Vorchten is al langgeleden gedempt

Adres inspreker: Steenbokstraat 10 7324 AX Apeldoorn
Ontvangstdatum: Datum: 24-02-2022
Wel/geen wijziging in legger: wel
Samenvatting zienswijze: <i>Via de gebiedscoördinator de mededeling gekregen dat de watergangen WL_111203 (C-water) en WL_110696 (C-water) niet meer aanwezig zijn. Deze zijn gedempt met vergunning (1378027 / Z2019-000325).</i>
Reactie waterschap: WL_111203 en WL_110696 staan niet meer op de legger. Deze zijn gedempt met vergunning (1378027 / Z2019-000325).

4.5 C-water Gemeente Voorst: vragen over situatie in Voorsterklei

Adres inspreker:

Steenbokstraat 10 7324 AX Apeldoorn

Ontvangstdatum:

Datum: 24-02-2022

Wel/geen wijziging in legger: wel**Samenvatting zienswijze:**

Naar aanleiding van de ter inzage legging van de ontwerplegger VEWA-COVO deel 2 hebben wij een nog een paar vragen / opmerkingen.

- Wij missen de duiker onder de dijk door ter hoogte van het bedrijf van Wijers, Voorsterklei 13. Over deze duiker is afgesproken dat deze in beheer en onderhoud komt bij de Mts Wijers.*
- Onduidelijk is wie er voor het beheer en onderhoud aan de lat staat voor de duikers onder de Wellenbergweg door. De gemeente is hier wegbeheerder maar het grond eigendom ligt bij Landgoed Beekzicht.*
- Ook kunnen wij de eerder vastgestelde detail wijzigingskaarten van de Voorsterklei niet terugvinden.*

Graag horen wij uw antwoord op deze vragen.

Reactie waterschap:

Bovenstaande vragen van de gemeente Voorst zijn per mail afgestemd met de gemeente en als ambtelijke wijziging doorgevoerd.

- De constructie voor de afwatering van hemelwater van de terp aan de Voorsterklei 13 te Voorst is toegevoegd aan de legger. Op de terp ligt een verzamelput (KPT-6619). Deze watert af via een duiker (KDU-79186) naar de put (KPT-6622). Vanaf dat punt loopt er een duiker onder de dijk door (KDU-79188). Deze watert vervolgens af naar een put (KPT-6624). Het water wordt geloosd op het C-water (WL_72032) via duiker (KDU-79181). Het beheer van de duikers en putten ligt bij de eigenaar van de Voorsterklei 13 te Voorst.
- Op basis van het Beheer- & onderhoudsplan Voorsterklei zijn de duikers onder de Wellenbergweg aangepast. Het gewoon onderhoud hiervan ligt bij het waterschap. Het buitengewoon onderhoud van deze duikers is voor de gemeente. Het betreft de volgende duikers: KDU-71790 (B&O Voorsterklei nr. 1.3.3.1.2.1.05) en KDU-60087 (B&O Voorsterklei nr. 1.3.3.1.2.1.06)
- De beheertekening behorende bij het Beheer- & onderhoudsplan Voorsterklei is verstrekt aan de gemeente Voorst. Alle bovengenoemde wijzigingen zijn akkoord bevonden.