

Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Aeo5xknma6s

Dit pdf-bestand is geschikt om als naslagwerk te gebruiken.

In dit bestand ziet u welke maatregelen het bedrijf volgens de voorschriften in Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling moet treffen.

Ook vindt u in dit bestand:

- de frequentie voor het treffen van de maatregel
- een toelichting bij de maatregel
- de nummers van de artikelen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die de juridische basis zijn voor de maatregel

De inhoud van de artikelen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling vindt u in het pdf- bestand "Overzicht_relevante_artikelen_AIMsessie_Aeo5xknma6s.pdf".

Welke informatie vind ik in welk bestand?

| Onderdeel | Bestand | Antwoorden lijst | Beknopt overzicht | Overzicht PDF | Overzicht XLSX | Overzicht relevante artikelen |
|---------------------------------------|---------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| Uw antwoorden | | ☑ | | | | |
| De maatregel | | | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Frequentie maatregel | | | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Toelichting bij maatregel | | | | ☑ | | |
| Nummers artikelen besluit en regeling | | | | ☑ | ☑ | ☑ |
| Teksten artikelen besluit en regeling | | | | | | ☑ |
| Naslagwerk | | | | ☑ | | |
| Vaste checklist | | | ☑ | | | |
| Checklisten zelf samenstellen | | | | | ☑ | |

Bieden van parkeergelegenheid in een parkeergarage

| Nr. | Onderwerp | Maatregel | Frequentie |
|-----------------------|------------------------|--|------------|
| m3843 | | Zorg dat u voldoet aan een maatwerkvoorschrift voor emissie van benzeen als dit is voorgeschreven. | Eenmalig |
| m3840 | Mechanische ventilatie | Zorg dat de plaats van de aanzuigopeningen juist is.* | Eenmalig |
| m3841 | Mechanische ventilatie | Zorg dat de plaats van de uitblaasopeningen juist is.* | Eenmalig |
| m3842 | Mechanische ventilatie | Zorg dat de uitblaassnelheid 10 meter per seconde is of meer.* | Eenmalig |

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Opslaan en overslaan van goederen - algemeen

| Nr. | Onderwerp | Maatregel | Frequentie |
|-----------------------|-----------------|--|-------------|
| m0021 | | Voorkom dat inerte goederen zich verspreiden. | Voortdurend |
| m0027 | Lozen voorkomen | Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen voor het bevochtigen van die goederen. | Voortdurend |

Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

| Nr. | Onderwerp | Maatregel | Frequentie |
|-----------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| m0083 | Gasolie | Zorg dat een opslagtank tegen normale behandeling bestand is. | Eenmalig |
| m0084 | Gasolie | Zorg dat niets uit de opslagtank met bijbehorend leidingwerk kan lekken. | Eenmalig |
| m0085 | Gasolie | Plaats een opslagtank op de vloer.* | Eenmalig |
| m0087 | Gasolie | Zorg dat uitvoering, installatie, reparatie en vervanging van een opslagtank voor gasolie voldoet aan BRL K903. | Eenmalig |
| m0088 | Gasolie | Zorg dat een opslagtank en bijbehorende onderdelen voldoet aan PGS 30.* | Eenmalig |
| m0089 | Gasolie | Plaats een opslagtank op de begane grond.* | Eenmalig |
| m0090 | Gasolie | Zorg dat het gebruik van een opslagtank en bijbehorende onderdelen voldoet aan PGS 30.* | Eenmalig |
| m0091 | Gasolie | Gebruik voor inpandig opslaan een opslagtank van maximaal 3 m3.* | Eenmalig |
| m0092 | Gasolie Keuring en controle | Laat een gasolietank op tijd keuren. | Eenmalig |
| m0093 | Gasolie Keuring en controle | Controleer een dubbelwandige gasolietank en bijbehorende leidingen op eventuele lekkage. | Een keer per jaar |
| m0094 | Gasolie Keuring en controle | Laat de kathodische bescherming van ondergrondse leidingen van een gasolietank controleren. | Een keer per jaar |
| m0095 | Gasolie Keuring en controle | Laat bij een gasolietank met dubbelwandige leidingen de goede werking van de lekdetectie controleren. | Een keer per jaar |
| m0096 | Gasolie Keuring en controle | Laat een voorziening voor aarding of potentiaalvereffening bij een gasolietank controleren. | Een keer per jaar |
| m0097 | Gasolie Keuring en controle | Controleer een stalen opslagtank voor gasolie op aanwezigheid van water.* | Een keer per jaar |
| m0098 | Gasolie Keuring en controle | Laat bij herkeuring de gasolietank inwendig reinigen en beoordelen.* | Een keer per 15 jaar |
| m0102 | Gasolie Keuring en controle | Laat verwijderd water uit een gasolietank controleren op geleidbaarheid en zuurgraad.* | Een keer per jaar |

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

| Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank | | | |
|--|---------------------------------------|--|-------------|
| Nr. | Onderwerp | Maatregel | Frequentie |
| m0105 | Gasolie Keuring en controle | Zorg dat een mobiele opslagtank voor gasolie voldoet aan bijlage D van PGS 30. | Eenmalig |
| m0106 | Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie | Plaats een bovengrondse opslagtank boven een lekbak.* | Eenmalig |
| m0108 | Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie | Plaats vulpunten en aftappunten boven een lekbak of vloeistofdichte vloer. | Eenmalig |
| m0109 | Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie | Installeer een overvulbeveiliging.* | Eenmalig |
| m0111 | Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie | Plaats geen gevaarlijke stoffen boven de lekbak die kunnen reageren met de stoffen in de opslagtank. | Voortdurend |
| m0086 | Opslagtank niet op de vloer | Zorg dat u voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.* | Eenmalig |

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

| Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking | | | |
|--|--------------|---|-------------|
| Nr. | Onderwerp | Maatregel | Frequentie |
| m0341 | Algemeen | Zorg dat verpakkingen tegen normale behandeling bestand zijn en niet lekken. | Voortdurend |
| m0342 | Algemeen | Sla verpakte gevaarlijke stoffen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.* | Eenmalig |
| m0401 | Algemeen | Sla verpakkingen met vloeistoffen op boven een lekbak of een vloeistofdichte vloer.* | Voortdurend |
| m0403 | Algemeen | Sla verpakkingen met vaste stoffen op boven een aaneengesloten verharding zonder scheuren.* | Voortdurend |
| m0404 | Algemeen | Zorg dat de werkvoorraad juist is opgeslagen.* | Voortdurend |
| m0405 | Algemeen | Sla poetsdoeken en oliefilters op in goede verpakking of boven een lekbak.* | Voortdurend |
| m0351 | ADR klasse 4 | Sla stoffen van ADR klasse 4 op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.* | Eenmalig |

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

| Reinigen, coaten of lijmen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten | | | |
|---|-----------|---|-------------|
| Nr. | Onderwerp | Maatregel | Frequentie |
| m0650 | | Voer reinigen, lijmen en coaten met een spuitinstallatie binnen een gebouw uit.* | Voortdurend |
| m0662 | | Gebruik doelmatige afschermingen bij het gebruiken van een nevelspuit buiten. | Voortdurend |
| m0654 | | Neem maatregelen ter beperking van emissies van vluchtige organische stoffen.* | Eenmalig |
| m0661 | | Plaats een afzuiginstallatie die vrijkomende gassen, dampen en stof bij de bron afzuigt.* | Eenmalig |
| m0663 | | Voer afgezogen stof en gassen van het poedercoaten bovendaks en omhoog gericht af.* | Eenmalig |
| m0676 | | Voer werkzaamheden met logen, lakken, verdunners, lijmen, reinigers en ontlakkingsmiddel uit boven een bodembeschermende voorziening. | Voortdurend |

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

| Reinigen, coaten of lijmen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten | | | |
|---|--|---|-------------|
| Nr. | Onderwerp | Maatregel | Frequentie |
| m0669 | Filter of gaswasser | Voer afgezogen stof door een filtrerende afscheider.* | Eenmalig |
| m0670 | Filter of gaswasser Keuring en controle | Ga na hoe vaak u het stoffilter moet controleren. | Eenmalig |
| m0672 | Filter of gaswasser Keuring en controle | Controleer het stoffilter. | Voortdurend |
| m0671 | Filter of gaswasser | Onderhoud de stoffilterinstallatie zodat deze goed blijft werken. | Voortdurend |
| m0673 | Filter of gaswasser | Reinig of vervang het stoffilter. | Voortdurend |
| m0664 | Keuring en controle | Controleer of u emissies van vluchtige organische stoffen juist afvoert.* | Eenmalig |

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

| Verwerken van thermoplastisch kunststof | | | |
|---|-----------|--|-------------|
| Nr. | Onderwerp | Maatregel | Frequentie |
| m0159 | | Zorg dat de emissie van stoffen die erg milieugevaarlijk zijn voldoet aan de eisen.* | Voortdurend |
| m0163 | | Voer afgezogen emissies bovendaks en omhoog gericht af naar buiten.* | Eenmalig |
| m0167 | | Plaats een installatie voor het verwerken van thermoplastisch kunststof met een olie- of koelvloeistofcircuit boven een bodembeschermende voorziening. | Eenmalig |

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

| Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening | | | |
|---|-----------------|--|-------------|
| Nr. | Onderwerp | Maatregel | Frequentie |
| m0414 | Lozen voorkomen | Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers bij straatkolken of putten. | Voortdurend |
| m4t413 | Lozen voorkomen | Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers op half-open en gesloten verhardingen.* | Voortdurend |

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

| Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen | | | |
|---|---|---|-------------|
| Nr. | Onderwerp | Maatregel | Frequentie |
| m4081 | Emissiebeperkende maatregelen aanwezig | Zorg dat u voldoet aan de emissieconcentratie-eisen.* | Voortdurend |
| m4082 | Emissiebeperkende maatregelen aanwezig | Toon op verzoek aan dat u aan de emissieconcentratie-eisen voldoet.* | Eenmalig |
| m4084 | Emissiebeperkende maatregelen aanwezig | Zorg dat u voldoet aan een maatwerkvoorschrift voor onderhoud en controle van een emissiebeperkende techniek als dit is voorgeschreven. | Voortdurend |
| m4085 | Emissiebeperkende maatregelen aanwezig | Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd. | Voortdurend |
| m4083 | Emissiebeperkende maatregelen aanwezig Keuring en controle | Controleer emissies als het bevoegd gezag dat heeft voorgeschreven.* | Eenmalig |

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

| Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen | | | |
|---|---|---|------------|
| Nr. | Onderwerp | Maatregel | Frequentie |
| m4080 | Geen emissiebeperkende maatregelen aanwezig | Toon op verzoek aan dat emissies niet relevant zijn.* | Eenmalig |

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

| Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten | | | |
|--|-----------|---|-------------|
| Nr. | Onderwerp | Maatregel | Frequentie |
| m0574 | Algemeen | Laat een nulsituatie bodemonderzoek uitvoeren.* | Eenmalig |
| m0576 | Algemeen | Laat een eindsituatie bodemonderzoek uitvoeren.* | Eenmalig |
| m0578 | Algemeen | Herstel de kwaliteit van de bodem als deze is verontreinigd.* | Eenmalig |
| m0610 | Algemeen | Bewaar documenten van metingen, keuringen, controles en onderzoeken.* | Voortdurend |

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

| Algemene milieuregels voor energiebesparing | | | |
|---|----------------------------------|--|---------------------|
| Nr. | Onderwerp | Maatregel | Frequentie |
| m4t202 | Kleinverbruikers | Voorkom evidente energieverstopping.* | Voortdurend |
| m3240 | Middelgrote en grote verbruikers | Neem alle rendabele energiebesparende maatregelen.* | Eenmalig |
| m3242 | Middelgrote en grote verbruikers | Rapporteer aan de overheid welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.* | Een keer per 4 jaar |
| m3241 | Grootverbruikers | Laat een energiebesparingsonderzoek uitvoeren als de overheid hier om vraagt.* | Eenmalig |

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

| Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen | | | |
|--|-------------------------|---|-------------|
| Nr. | Onderwerp | Maatregel | Frequentie |
| m3230 | Afvalstoffen | Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere stoffen of materialen.* | Voortdurend |
| m3231 | Afvalstoffen | Ruim zwerfvuil op. | Voortdurend |
| m3232 | Afvalstoffen | Zorg dat u bij het inzetten van afval als grondstof voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.* | Voortdurend |
| m3233 | Afvalstoffen | Stort deze alleen als het gaat om bouwstoffen, grond en baggerspecie die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit. | Voortdurend |
| m3234 | Afvalstoffen | Zorg dat u voldoet aan de bewaartermijnen voor afvalstoffen.* | Voortdurend |
| m3235 | Afvalstoffen | Voer afvalstoffen binnen 8 weken na het sluiten van uw bedrijfslocatie af. | Eenmalig |
| m3236 | Afvalstoffen | Verdicht afval alleen als het geen gevaarlijk afval is en het nascheiding of recycling niet belemmert. | Voortdurend |
| m3237 | Afvalstoffen van derden | Stel een acceptatie- en controleprocedure op.* | Eenmalig |
| m3238 | Afvalstoffen van derden | Zorg voor naleving van de acceptatie- en controleprocedure. | Voortdurend |
| m0613 | Geluid | Zorg dat u geen geluidhinder veroorzaakt.* | Eenmalig |

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

| Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen | | | |
|---|----------------------------------|---|-------------------|
| Nr. | Onderwerp | Maatregel | Frequentie |
| m0614 | Geluid - Akoestisch rapport | Tref de maatregelen uit uw akoestisch rapport. | Eenmalig |
| m0615 | Geluid - Geen akoestisch rapport | Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet. | Voortdurend |
| m4100 | Overgangsrecht | Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.* | Eenmalig |
| m0800 | Trillingen | Zorg dat u geen trillinghinder veroorzaakt.* | Voortdurend |
| m0568 | Zorgplicht | Ga na of u activiteiten uitvoert die de bodem kunnen verontreinigen. | Eenmalig |
| m0569 | Zorgplicht | Zorg dat bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen de kans op verontreiniging verwaarloosbaar is. | Voortdurend |
| m0737 | Zorgplicht | Zorg dat u het milieu beschermt.* | Voortdurend |

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Activiteit: Bieden van parkeergelegenheid in een parkeergarage

Maatregel:

Zorg dat u voldoet aan een maatwerkvoorschrift voor emissie van benzeen als dit is voorgeschreven.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|--|------------|---|----------------------|
| m3843 | Eenmalig | <ul style="list-style-type: none"> Artikel 3.26e lid 2 op 21-09-2021 | |
| Toelichting | | | |
| <p>Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de emissie van benzeen. Maar alleen als dat nodig is voor de luchtkwaliteit.</p> <p>Heeft het bevoegd gezag dit gedaan? Dan moet u voldoen aan het maatwerkvoorschrift.</p> | | | |

Activiteit: Bieden van parkeergelegenheid in een parkeergarage

Maatregel:

Mechanische ventilatie - Zorg dat de plaats van de aanzuigopeningen juist is.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|--|------------|--|---|
| m3840 | Eenmalig | <ul style="list-style-type: none"> Artikel 3.26e lid 1 op 21-09-2021 Artikel 3.26e lid 2 op 21-09-2021 | <ul style="list-style-type: none"> Artikel 3.27I lid 1 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| <p>Heeft u een parkeergarage met 20 parkeerplaatsen of meer? En past u daar mechanische ventilatie toe? Dan moeten u de aanzuigopeningen in een verkeersluwe omgeving aanbrengen. Kan dit niet? Dan moet u de aanzuigopeningen plaatsen op ten minste 5 meter boven straatniveau.</p> <p>Ook moeten de aanzuigopeningen buiten de invloed van de uitblaasopeningen liggen. Dit voorkomt dat uitgeblazen lucht weer naar binnen wordt gezogen.</p> <p>Maatwerk mechanische ventilatie</p> <p>Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de mechanische ventilatie. Maar alleen als de geurhinder niet aanvaardbaar is of als dat nodig is voor de luchtkwaliteit. De eisen mogen gaan over:</p> <ul style="list-style-type: none"> de aanzuigopeningen, de uitblaasopeningen, en de uitvoering en het onderhoud van de ventilatoren. | | | |

Activiteit: Bieden van parkeergelegenheid in een parkeergarage

Maatregel:

Mechanische ventilatie - Zorg dat de plaats van de uitblaasopeningen juist is.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|-------|------------|--|--|
| m3841 | Eenmalig | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 3.26e lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 3.26e lid 2 op 21-09-2021 | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 3.27I lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 3.27I lid 2 op 21-09-2021 |

Toelichting

Heeft u een parkeergarage met 20 parkeerplaatsen of meer? En past u daar mechanische ventilatie toe? Dan moet de afgezogen lucht verticaal naar boven worden uitgeblazen. De uitblaasopeningen moeten liggen op:

- ten minste 5 meter boven straatniveau, of
- één meter boven de hoogste daklijn van een gebouw dat binnen 25 meter ligt en een daklijn heeft van meer dan 5 meter boven straatniveau.

Maatwerk mechanische ventilatie

Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de mechanische ventilatie. Maar alleen als de geurhinder niet aanvaardbaar is of als dat nodig is voor de luchtkwaliteit. De eisen mogen gaan over:

- de aanzuigopeningen,
- de uitblaasopeningen, en
- de uitvoering en het onderhoud van de ventilatoren.

Uitzondering bestaande situaties

Heeft u de uitblaasopeningen gerealiseerd voordat dit voorschrift op uw bedrijf van toepassing werd? Dan hoeft u deze maatregel pas te treffen als de emissie van geur toeneemt. Het bevoegd gezag kan wel met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan het afvoerpunt. Voor de meeste bedrijven is de datum waarop dit voorschrift van toepassing werd 1 januari 2008.

Activiteit: Bieden van parkeergelegenheid in een parkeergarage

Maatregel:

Mechanische ventilatie - Zorg dat de uitblaassnelheid 10 meter per seconde is of meer.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|---|------------|--|--|
| m3842 | Eenmalig | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 3.26e lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 3.26e lid 2 op 21-09-2021 | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 3.27I lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 3.27I lid 2 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| <p>Heeft u een parkeergarage met 20 parkeerplaatsen of meer? En past u daar mechanische ventilatie toe? Dan moet de afgezogen lucht met een snelheid van minimaal 10 meter per seconde worden uitgeblazen. Het gaat om de snelheid bij de uitblaasopening.</p> <p>Er geldt geen maximale snelheid voor de uitgeblazen lucht. Wel kan er bij een snelheid hoger dan 15 meter per seconde geluidsoverlast ontstaan.</p> <p>Het bevoegd gezag controleert u aan deze eisen voldoet. Zij kan dat doen, door:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het meten van de uitblaassnelheid, of • het berekenen van de uitblaassnelheid, door de totale ventilatiecapaciteit (m³/s) te delen door de totale oppervlakte van de uitblaasopeningen van alle ventilatoren (m²). <p>Uitzondering bestaande situaties</p> <p>Heeft u de uitblaasopeningen gerealiseerd voordat dit voorschrift op uw bedrijf van toepassing werd? Dan hoeft u deze maatregel pas te treffen als de emissie van geur toeneemt. Het bevoegd gezag kan wel met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan het afvoerpunt. Voor de meeste bedrijven is de datum waarop dit voorschrift van toepassing werd 1 januari 2008.</p> | | | |

Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen - algemeen

De maatregelen bij deze activiteit zijn van toepassing op het opslaan van bulk- en stukgoederen.

Deze activiteit is altijd opgenomen in het overzicht, omdat dit bij vrijwel alle bedrijven voorkomt. De maatregelen zijn bijvoorbeeld ook van toepassing op afvalcontainers.

Slaat u ook bodembedreigende of stuifgevoelige bulk- of stukgoederen op? Dan gelden naast deze algemene maatregelen ook de maatregelen onder de activiteiten: "Opslaan van bodembedreigende goederen" en/of "Opslaan van stuifgevoelige goederen of zeven grond".

Maatregel:

Voorkom dat inerte goederen zich verspreiden.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|---|-------------|--|--|
| m0021 | Voortdurend | <ul style="list-style-type: none"> Artikel 3.32 lid 1 op 21-09-2021 | <ul style="list-style-type: none"> Artikel 3.39 op 21-09-2021 Artikel 3.40 lid 1 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| <p>Het gaat er om dat de goederen de omgeving en het oppervlaktewater niet kunnen verontreinigen.</p> <p>Heeft u buitenopslag bij een laad- en loskade? Sla dan geen goederen op binnen 2 meter van de kaderand. Of zorg voor een keerwand waarbij u de ruimte tussen keerwand en kade schoon houdt. Lees in artikel 3.39 van de Activiteitenregeling welke goederen in ieder geval inert zijn.</p> | | | |

Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen - algemeen

Maatregel:

Lozen voorkomen - Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen voor het bevochtigen van die goederen.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|--|-------------|--|----------------------|
| m0027 | Voortdurend | <ul style="list-style-type: none"> Artikel 3.33 lid 6 op 21-09-2021 | |
| Toelichting | | | |
| <p>Bevochtigt u de goederen om verspreiding te voorkomen? Gebruik dan zoveel mogelijk het afvalwater voor dit bevochtigen.</p> | | | |

Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

Maatregel:

Gasolie - Zorg dat een opslagtank tegen normale behandeling bestand is.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|---|------------|---------------------|---|
| m0083 | Eenmalig | | • Artikel 3.71c lid 1 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| Een opslagtank voor gasolie met bijbehorende leidingen en appendages moet geschikt zijn voor de aard en de hoeveelheid van de vloeistoffen die u er in opslaat. | | | |

Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

Maatregel:

Gasolie - Zorg dat niets uit de opslagtank met bijbehorend leidingwerk kan lekken.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|---|------------|---------------------|---|
| m0084 | Eenmalig | | • Artikel 3.71c lid 2 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| Met 'in goede staat verkeren' is bedoeld dat de opslagtanks bestand is tegen normale behandeling, en dat er geen ongemerkte lekkages kunnen optreden. | | | |

Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

Maatregel:

Gasolie - Plaats een opslagtank op de vloer.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|-------|------------|---------------------|---|
| m0085 | Eenmalig | | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 3.71c lid 3 op 21-09-2021 • Artikel 3.71c lid 4 op 21-09-2021 • Artikel 3.71c lid 5 op 21-09-2021 |

Toelichting

Een opslagtank voor gasolie moet op de vloer staan.

Uitzondering procesinstallatie

Heeft u een opslagtank die onderdeel is van een procesinstallatie? En die vanwege de constructie daarvan niet op de vloer kan staan? In dat geval geldt een uitzondering.

Uitzondering voor bestaande situaties

Deze eis geldt niet voor bestaande opslagtanks voor gasolie die niet op een vloer staan. Bestaand wil zeggen opslagtanks van vóór het van toepassing worden van dit verbod. Dit is voor de meeste bedrijven 1 januari 2008. Twijfelt u onder deze uitzondering valt? Overleg dan met het bevoegd gezag.

Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

Maatregel:

Gasolie - Zorg dat uitvoering, installatie, reparatie en vervanging van een opslagtank voor gasolie voldoet aan BRL K903.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|---|------------|---------------------|---|
| m0087 | Eenmalig | | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 3.71d lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 3.71d lid 2 op 21-09-2021 • Artikel 3.71h lid 1 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| <p>Uitvoering, installatie, reparatie en vervanging van een opslagtank voor gasolie moet voldoen aan BRL K903. Dit moet gebeuren door een bedrijf of persoon met een certificering volgens BRL K903.</p> <p>Kijk op de website van BodemPlus voor een overzicht van bedrijven met certificering.</p> <p>Eisen aan keuring</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beoordeling, controle en goedkeuring van de opslagtank moet voldoen aan BRL K903. Dit moet gebeuren door een bedrijf of persoon met een certificering volgens BRL K903. Dit geldt ook voor bovengrondse leidingen en appendages bij de opslagtank. • Beoordeling, controle en goedkeuring van de ondergrondse leidingen en appendages bij de opslagtank moet voldoen aan AS (SIKB) 6800. Dit moet gebeuren door een bedrijf of persoon met een certificering volgens AS (SIKB) 6800. <p>Kijk op de website van BodemPlus voor een overzicht van bedrijven met certificering.</p> <p>Uitzondering</p> <p>Dit is niet van toepassing op een opslagtank die niet op de vloer staat.</p> | | | |

Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

Maatregel:

Gasolie - Zorg dat een opslagtank en bijbehorende onderdelen voldoet aan PGS 30.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|--|------------|---------------------|---|
| m0088 | Eenmalig | | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 3.71d lid 4 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| <p>PGS 30 "Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties" bevat regels voor de veilige opslag en het gebruik van brandstoffen in opslagtanks. De Activiteitenregeling verwijst naar deze PGS 30.</p> <p>In PGS 30 staan onder meer de volgende voorschriften:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de opslagtank moet een mangat hebben voor inwendige inspectie • de opslagtank moet in een lekbak staan of dubbelwandig zijn • veiligheidsvoorschriften voor een opslagtank die binnen staat (afvoer ontluchting, maximale inhoud en ventilatie) <p>PGS 30 vindt u op de website van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.</p> | | | |

Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

Maatregel:

Gasolie - Plaats een opslagtank op de begane grond.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|---|------------|---------------------|---|
| m0089 | Eenmalig | | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 3.71d lid 5 op 21-09-2021 • Artikel 3.71d lid 12 op 21-09-2021 • Artikel 3.71d lid 13 op 21-09-2021 • Artikel 3.71d lid 17 op 21-09-2021 • Artikel 3.71d lid 18 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| Een opslagtank met gasolie moet op de begane grond staan. Dit is in verband met veiligheid bij brand. | | | |
| Uitzondering bestaande opslagtank | | | |
| Heeft u een opslagtank op een verdieping die daar voor 1 januari 2013 al stond? Dan mag deze tot aan de eerstvolgende keuring blijven staan. Wel kan het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de toegankelijkheid voor brandbestrijding. | | | |
| Uitzondering opslagtank op een verdieping | | | |
| Wilt u een opslagtank op een verdieping plaatsen? Dan kunt u het bevoegd gezag vragen om dit met een maatwerkvoorschrift toe te staan. Het bevoegd gezag kan dan eisen stellen voor toegankelijkheid voor brandbestrijding. | | | |

Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

Maatregel:

Gasolie - Zorg dat het gebruik van een opslagtank en bijbehorende onderdelen voldoet aan PGS 30.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|--|------------|---------------------|---|
| m0090 | Eenmalig | | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 3.71d lid 6 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| PGS 30 "Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties" bevat regels voor de veilige opslag en het gebruik van brandstoffen in opslagtanks. De Activiteitenregeling verwijst naar deze PGS 30. | | | |
| In PGS 30 staan onder meer voorschriften over de volgende onderwerpen: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • deskundigheid van medewerkers • het vullen van de opslagtank (overvulbeveiliging, peilstok, opstelplaats tankauto) • reinigen van de opslagtank voor inspectie • buiten gebruik stellen van de opslagtank • interne veiligheidsafstanden • aanrijdbeveiliging • brandveiligheid • eisen aan in pandige opslag | | | |
| PGS 30 vindt u op de website van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen . | | | |

Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

Maatregel:

Gasolie - Gebruik voor inpandig opslaan een opslagtank van maximaal 3 m3.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|--|------------|---------------------|---|
| m0091 | Eenmalig | | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 3.71d lid 7 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| Dit geldt alleen voor opslagtanks: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • in een werkruimte • in een ruimte met een noodstroomaggregaat • in een ruimte onder een woning | | | |

Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

Maatregel:

Keuring en controle - Laat een gasolietank op tijd keuren.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|---|------------|---------------------|---|
| m0092 | Eenmalig | | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 3.71d lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 3.71d lid 2 op 21-09-2021 • Artikel 3.71d lid 8 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| Stationaire bovengrondse opslagtanks met gasolie moeten regelmatig worden gekeurd. De keuringstermijn hangt af van de uitvoering van de opslagtank (staal, kunststof, dubbelwandig of enkelwandig). | | | |
| Frequentie | | | |
| Kijk voor de keuringstermijnen in tabel 3.71d van de Activiteitenregeling . De termijn is 15 jaar of 20 jaar. Stel zelf de frequentie vast. | | | |
| Eisen aan (her)keuring | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Beoordeling, controle en goedkeuring van de opslagtank moet voldoen aan BRL K903. Dit moet gebeuren door een bedrijf of persoon met een certificering volgens BRL K903. Dit geldt ook voor bovengrondse leidingen en appendages bij de opslagtank. • Beoordeling, controle en goedkeuring van de ondergrondse leidingen en appendages bij de opslagtank moet voldoen aan AS (SIKB) 6800. Dit moet gebeuren door een bedrijf of persoon met een certificering volgens AS (SIKB) 6800. | | | |
| Kijk op de website van BodemPlus voor een overzicht van bedrijven met certificering . | | | |
| Uitzondering | | | |
| Dit is niet van toepassing op een opslagtank die niet op de vloer staat. | | | |

Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

Maatregel:

Keuring en controle - Controleer een dubbelwandige gasolietank en bijbehorende leidingen op eventuele lekkage.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|---|-------------------|---------------------|---|
| m0093 | Een keer per jaar | | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 3.71d lid 9 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| <p>U moet elk jaar controleren of het lekdetectiesysteem aangeeft of er lekkage is.</p> <p>Laat de controle uitvoeren door een bedrijf of persoon met een certificering volgens AS (SIKB) 6800. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens AS (SIKB) 6800.</p> <p>Kijk op de website van BodemPlus voor een overzicht van bedrijven met certificering.</p> <p>Laat een eventueel defect meteen herstellen.</p> | | | |

Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

Maatregel:

Keuring en controle - Laat de kathodische bescherming van ondergrondse leidingen van een gasolietank controleren.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|--|-------------------|---------------------|---|
| m0094 | Een keer per jaar | | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 3.71d lid 3 op 21-09-2021 • Artikel 3.71d lid 10 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| <p>U moet de kathodische bescherming van ondergrondse leidingen van een opslagtank met gasolie jaarlijks laten controleren door een bedrijf of persoon met een certificering volgens AS (SIKB) 6800. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens AS (SIKB) 6800.</p> <p>Kijk op de website van BodemPlus voor een overzicht van bedrijven met certificering.</p> <p>Laat een eventueel defect direct herstellen.</p> | | | |

Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

Maatregel:

Keuring en controle - Laat bij een gasolietank met dubbelwandige leidingen de goede werking van de lekdetectie controleren.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|--|-------------------|---------------------|--|
| m0095 | Een keer per jaar | | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 3.71d lid 10 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| <p>U moet het lekdetectiesysteem van dubbelwandige leidingen jaarlijks laten controleren volgens BRL K903 door een bedrijf dat gecertificeerd is volgens BRL K903. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens BRL K903.</p> <p>Kijk op de website van BodemPlus voor een overzicht van bedrijven met certificering.</p> | | | |
| Uitzondering | | | |
| Deze maatregel geldt niet voor een opslagtank met smeerolie of afgewerkte olie. | | | |

Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

Maatregel:

Keuring en controle - Laat een voorziening voor aarding of potentiaalvereffening bij een gasolietank controleren.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|--|-------------------|---------------------|--|
| m0096 | Een keer per jaar | | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 3.71d lid 10 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| <p>Is er een voorziening voor aarding of potentiaalvereffening aanwezig? Laat deze dan jaarlijks controleren door een bedrijf of persoon met een certificering volgens AS (SIKB) 6800. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens AS (SIKB) 6800.</p> <p>Kijk op de website van BodemPlus voor een overzicht van bedrijven met certificering.</p> <p>Laat een eventueel defect direct herstellen.</p> | | | |

Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

Maatregel:

Keuring en controle - Controleer een stalen opslagtank voor gasolie op aanwezigheid van water.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|--|-------------------|---------------------|--|
| m0097 | Een keer per jaar | | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 3.71d lid 10 op 21-09-2021 • Artikel 3.71d lid 14 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| <p>Stalen opslagtanks met gasolie moeten jaarlijks worden gecontroleerd op de aanwezigheid van water. Dit is in verband met mogelijke roestvorming aan de binnenkant van de tank. De controle moet worden uitgevoerd door een getraind persoon. Dit kan met een waterzoekpasta die is aangebracht op een peilstok.</p> <p>Termijn verlengen naar drie jaar</p> <p>Heeft een opslagtank een inwendige coating die is aangebracht door een gecertificeerd bedrijf? In dat geval is de termijn 3 jaar.</p> | | | |

Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

Maatregel:

Keuring en controle - Laat bij herkeuring de gasolietank inwendig reinigen en beoordelen.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|---|----------------------|---------------------|--|
| m0098 | Een keer per 15 jaar | | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 3.71d lid 11 op 21-09-2021 • Artikel 3.71d lid 16 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| <p>Bij elke herkeuring moet u een opslagtank inwendig laten reinigen en beoordelen door een bedrijf of persoon met een certificering volgens AS (SIKB) 6800. Dit gebeurt door het betreden van de opslagtank. Kijk op de website van BodemPlus voor een overzicht van bedrijven met certificering.</p> <p>Wanneer mag een beoordeling met een camera plaatsvinden?</p> <p>Dit mag alleen als de opslagtank een inwendige coating heeft. En als een gecertificeerd bedrijf of persoon de inspectie volgens AS (SIKB) 6800 uitvoert.</p> <p>Is geen inwendige beoordeling mogelijk? Dan wordt een opslagtank afgekeurd.</p> <p>Uitzondering dubbelwandige opslagtank</p> <p>Een inwendige beoordeling is niet nodig voor dubbelwandige opslagtanks met lekdetectie.</p> | | | |

Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

Maatregel:

Keuring en controle - Laat verwijderd water uit een gasolietank controleren op geleidbaarheid en zuurgraad.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|---|-------------------|---------------------|--|
| m0102 | Een keer per jaar | | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 3.71d lid 15 op 21-09-2021 • Artikel 3.71d lid 16 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| <p>Is er water in de opslagtank aangetroffen? Dan moet u dit uit de opslagtank verwijderen en laten analyseren op zuurgraad en geleidbaarheid door een bedrijf of persoon met een certificering volgens AS (SIKB) 6800. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens AS (SIKB) 6800.</p> <p>Kijk op de website van BodemPlus voor een overzicht van bedrijven met certificering.</p> <p>Als bij een derde opeenvolgende meting deze twee waarden buiten de normwaarden liggen, moet u de opslagtank inwendig laten beoordelen. Een inwendige beoordeling is niet nodig bij dubbelwandige opslagtanks met lekdetectie.</p> <p>Is een inwendige beoordeling nodig? Meld dit dan gelijk bij uw bevoegd gezag.</p> | | | |

Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

Maatregel:

Keuring en controle - Zorg dat een mobiele opslagtank voor gasolie voldoet aan bijlage D van PGS 30.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|--|------------|---------------------|---|
| m0105 | Eenmalig | | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 3.71e op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| <p>Een mobiele opslagtank met gasolie moet voldoen aan bijlage D van PGS 30. Mobiel betekent hier 'niet stationair'. Bijlage D bevat onder meer voorschriften voor de plaatsing, constructie en koppeling van deze tanks. Daarnaast bevat het eisen voor keuring en controle, het gebruik, brandveiligheidsmaatregelen en documentatie.</p> <p>PGS 30 vindt u op de website van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.</p> | | | |

Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

Maatregel:

Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie - Plaats een bovengrondse opslagtank boven een lekbak.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|---|------------|---------------------|--|
| m0106 | Eenmalig | | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 3.71f lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 3.71f lid 2 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| Plaats een bovengrondse opslagtank boven een lekbak. | | | |
| Uitzondering voor dubbelwandige opslagtanks met lekdetectie in de wand | | | |
| Een dubbelwandige opslagtank met lekdetectie hoeft niet in een lekbak als: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • het lekdetectiesysteem voldoet aan BRL K910 (elektronisch lekdetectiesysteem), en • u het lekdetectiesysteem jaarlijks laat beoordelen en goedkeuren door een bedrijf dat gecertificeerd is volgens BRL K903. | | | |
| Kijk op de website van BodemPlus voor een overzicht van bedrijven met certificering . | | | |
| Aan het certificaat van de dubbelwandige opslagtank kunt u zien of het lekdetectiesysteem in de wand voldoet aan BRL K910 . | | | |
| Een dubbelwandige opslagtank met lekdetectie hoeft ook niet in een lekbak als: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • het gaat om een lekdetectie-potsysteem dat voldoet aan BRL K796, en • u het lekdetectie-potsysteem maandelijks controleert op de goede werking (=peilen van het vloeistofniveau), • u de lekdetectievloeistof conform de instructies van de leverancier onderhoudt en vervangt, • van de controle jaarlijks een aantekening in het installatieboek maakt, en • u gebreken aan het lekdetectie-potsysteem binnen een maand herstelt. | | | |

Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

Maatregel:

Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie - Plaats vulpunten en aftappunten boven een lekbak of vloeistofdichte vloer.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|--|------------|---------------------|---|
| m0108 | Eenmalig | | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 3.71f lid 3 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| U moet ervoor zorgen dat de vulpunten en aftappunten van een bovengrondse opslagtank boven een vloeistofdichte vloer of verharding of boven een lekbak zijn geplaatst. | | | |
| Dit geldt ook voor dubbelwandige tanks. | | | |

Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

Maatregel:

Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie - Installeer een overvulbeveiliging.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|--|------------|---------------------|--|
| m0109 | Eenmalig | | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 3.71f lid 4 op 21-09-2021 • Artikel 3.71f lid 5 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| Een opslagtank moet zijn voorzien van een overvulbeveiliging. | | | |
| Uitzondering voor afgewerkte olie | | | |
| Heeft u een opslagtank met afgewerkte olie die u handmatig of via zwaartekracht vult? Dan is er geen overvulbeveiliging nodig. | | | |

Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

Maatregel:

Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie - Plaats geen gevaarlijke stoffen boven de lekbak die kunnen reageren met de stoffen in de opslagtank.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|--|-------------|---------------------|---|
| m0111 | Voortdurend | | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 3.71f lid 6 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| Dit is om te voorkomen dat bij lekkage de opgeslagen stoffen met elkaar reageren. En er mogelijk schadelijke stoffen ontstaan. | | | |

Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

Maatregel:

Opslagtank niet op de vloer - Zorg dat u voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|--|------------|---------------------|--|
| m0086 | Eenmalig | | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 3.71h lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 3.71h lid 2 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| Heeft u een opslagtank die niet op de vloer staat? Dan kan het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de plaats, constructie en keuring van de opslagtank. Ook kan het bevoegd gezag bodem- en veiligheidsvoorzieningen voorschrijven. Heeft het bevoegd gezag dit gedaan? Dan moet u zorgen dat u aan het maatwerkvoorschrift voldoet. | | | |

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

De maatregelen bij deze activiteit zijn van toepassing op stoffen in verpakking die:

- een gevarenlabel hebben (ADR-klasse voor transport of CMR-stof) of
- bodembedreigend zijn

Voor de opslag van vuurwerk, vaste kunstmeststoffen, vloeibare kunstmeststoffen bij agrarische activiteiten, asbest, airbags, gordelspanners en andere ontplofbare stoffen gelden de maatregelen bij deze activiteit niet. Zie daarvoor de maatregelen bij andere activiteiten.

Onder verpakkingen vallen ook gasflessen, gaspatronen, spuitbussen, Intermediate Bulk Containers (IBC) en accu's.

CMR-stoffen zijn stoffen met dit gevarenlabel:



Bodembedreigende stoffen: uit het stoffenschema van de [Nederlandse Richtlijn Bodembescherming](#) (deel 3, Bijlage 2) is af te leiden of stoffen bodembedreigend zijn.

Maatregel:

Algemeen - Zorg dat verpakkingen tegen normale behandeling bestand zijn en niet lekken.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|---|-------------|---------------------|---|
| m0341 | Voortdurend | | • Artikel 4.2 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| Verpakkingen moeten bestand zijn tegen normale behandeling. En zo zijn uitgevoerd dat ze niet zomaar kunnen lekken. | | | |

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel:

Algemeen - Sla verpakte gevaarlijke stoffen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|---|------------|---------------------|--|
| m0342 | Eenmalig | | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 4.3 lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 4.3 lid 2 op 21-09-2021 • Artikel 4.3 lid 3 op 21-09-2021 • Artikel 4.4d op 21-09-2021 • Artikel 4.5 op 21-09-2021 • Artikel 4.6 lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 4.6 lid 2 op 21-09-2021 • Artikel 4.6 lid 3 op 21-09-2021 • Artikel 4.6 lid 4 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| <p>PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" bevat regels voor het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking. De Activiteitenregeling verwijst naar deze PGS 15.</p> <p>Een opslagvoorziening met gevaarlijke stoffen en CMR stoffen in verpakking moet voldoen aan diverse onderdelen van hoofdstuk 3 van PGS 15. Hierin staan onder andere voorschriften voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de bouwkundige constructie, • de veilige inrichting en gebruik en • hoe u moet omgaan met incidenten. <p>Meer informatie over de eisen uit PGS 15 en uitleg over opslagvoorzieningen staat in de Handleiding PGS 15 op de website van InfoMil. PGS 15 vindt u op de website van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.</p> <p>Uitzondering ADR klasse 9</p> <p>In ADR klasse 9 vallen verschillende stoffen en voorwerpen. PGS 15 is alleen van toepassing op de stoffen uit klasse 9 die water kunnen verontreinigen. Deze stoffen hebben een classificatiecode M6 of M7 of UN-nummer 3077 en 3082.</p> <p>Uitzondering CMR stoffen - Metalen</p> <p>PGS 15 is niet van toepassing op CMR stoffen als het gaat om metalen in vaste vorm. Deze uitzondering is niet van toepassing op poedervormige metalen.</p> <p>Uitzondering sommige brandbare vloeistoffen</p> <p>PGS 15 is niet van toepassing op een aantal brandbare vloeistoffen (ADR klasse 3). Het gaat om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alcoholhoudende dranken in consumentenverpakking; • dieselolie, gasolie of lichte stookolie (vlampunt > 60 graden Celsius); • verwarmde brandbare vloeistoffen met UN-nummer 3256 (vlampunt > 60 graden Celsius). <p>Uitzondering bijzondere situaties</p> <p>In sommige situaties is het niet mogelijk of redelijk om stoffen in een PGS 15 opslagvoorziening op te slaan. Zo nodig bevat de Activiteitenregeling daarvoor aparte voorschriften. Het gaat om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tijdelijke opslag voor vervoer; • de werkvoorraad; • opslag in vervoerseenheden; • opslag in een winkel; | | | |

- verpakkingen die met leidingen zijn aangesloten op een installatie;
- gassen in gasflessen met een totale waterinhoud van maximaal 125 liter;
- maximaal 400 kg of liter gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Een vervoerseenheid is bijvoorbeeld een vrachtauto, treinwagon of tankwagen. Deze moeten bestemd zijn voor het vervoer van goederen of producten. En ze moeten geschikt zijn voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Uitzondering gasflessen, spuitbussen en ADR-klasse 4

Deze algemene maatregel geldt niet voor het opslaan van gasflessen, spuitbussen, gaspatronen, aanstekers en stoffen van ADR-klasse 4. Deze opslagen moeten wel voldoen aan delen van hoofdstuk 3 van PGS 15. Maar daarnaast gelden ook andere hoofdstukken van PGS 15. Daarom gelden voor deze opslagen andere meer specifieke maatregelen.

Uitzondering afgetapte brandstoffen bij autodemontage

Deze algemene maatregel geldt niet voor het opslaan van afgetapte brandstoffen bij een autodemontagebedrijf. Daarvoor gelden andere meer specifieke maatregelen.

Uitzondering kleine hoeveelheden

Slaat u kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen op? Dan is een PGS 15 opslagvoorziening misschien niet nodig. De ondergrenzen staan in [artikel 4.6 van de Activiteitenregeling](#).

Wanneer een combinatie van stoffen wordt opgeslagen waarvoor verschillende ondergrenzen gelden, moet de ondergrens voor de totale hoeveelheid naar rato worden berekend. Op de website van InfoMil staat een [voorbeeld](#) uitgewerkt.

Aanwezigheid deskundig personeel

Heeft u een opslagvoorziening voor meer dan 2.500 kilo gevaarlijke stoffen? Dan moet er bij werkzaamheden met gevaarlijke stoffen in de opslagvoorziening deskundig personeel aanwezig zijn. Dat staat in voorschrift 3.14.1 van PGS 15.

U moet kunnen aantonen dat personeel deskundig is. Dat kan met certificaten of ander bewijs van gevolgde opleidingen.

Maatwerk opslag gevaarlijke stoffen

Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift andere eisen stellen voor het opslaan van gevaarlijke stoffen. Maar het bevoegd gezag mag dit alleen toestaan als het toepassen van PGS 15 niet mogelijk is en hierdoor de bescherming van het milieu niet in gevaar komt.

Maatwerk bestaande bouwkundige voorzieningen

Heeft u een bestaande opslagvoorziening waarvan de bouwkundige voorzieningen niet voldoen aan voorschrift 3.2.2 van PGS 15? Dan kunt u het bevoegd gezag vragen om dit met een maatwerkvoorschrift toe te staan. Maar dit mag alleen als:

- de opslagvoorziening is gebouwd vóór 1 januari 2008, en
- u voor die opslagvoorziening een omgevingsvergunning milieu had of dat uw bedrijf viel onder algemene regels (8.40 AMvB).

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel:

Algemeen - Sla verpakkingen met vloeistoffen op boven een lekbak of een vloeistofdichte vloer.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|---|-------------|---------------------|--|
| m0401 | Voortdurend | | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 4.10 lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 4.10 lid 2 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| U moet verpakkingen met vloeibare gevaarlijke stoffen, vloeibare CMR-stoffen en vloeibare stoffen die de bodem kunnen verontreinigen opslaan boven een lekbak of vloeistofdichte vloer. | | | |
| Uitzondering | | | |
| Zijn de verpakkingen gesloten? En voldoen ze aan de eisen voor vervoer (ADR) of vergelijkbaar? Dan mag de opslag ook plaatsvinden boven een aaneengesloten verharding zonder scheuren. | | | |

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel:

Algemeen - Sla verpakkingen met vaste stoffen op boven een aaneengesloten verharding zonder scheuren.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|---|-------------|---------------------|--|
| m0403 | Voortdurend | | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 4.10 lid 3 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| U moet verpakkingen met vaste gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen en stoffen die de bodem kunnen verontreinigen opslaan boven een aaneengesloten verharding zonder scheuren. | | | |
| Uitzondering | | | |
| Slaat u afvalstoffen op waaruit vloeistoffen kunnen lekken die de bodem verontreinigen? Zoals poetsdoeken of oliefilters? Sla deze dan op in een deugdelijke gesloten verpakking of boven een lekbak. | | | |

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel:

Algemeen - Zorg dat de werkvoorraad juist is opgeslagen.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|---|-------------|---------------------|--|
| m0404 | Voortdurend | | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 4.10 lid 4 op 21-09-2021 • Artikel 4.10 lid 6 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| <p>Een werkvoorraad met gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of stoffen die de bodem kunnen verontreinigen moet altijd in voldoende stevige en dichte verpakkingen zitten. De verpakkingen moeten bestand zijn tegen de opgeslagen stoffen.</p> <p>Heeft u meer dan 50 liter brandbare vloeistoffen als werkvoorraad? Dan moet u dit opslaan boven een lekbak. Deze lekbak moet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • onbrandbaar zijn, • bestand zijn tegen de opgeslagen stoffen, en • alle stoffen die boven de lekbak staan kunnen opvangen. <p>Op de website van InfoMil staat uitgelegd wat werkvoorraad is.</p> | | | |

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel:

Algemeen - Sla poetsdoeken en oliefilters op in goede verpakking of boven een lekbak.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|--|-------------|---------------------|--|
| m0405 | Voortdurend | | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 4.10 lid 5 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| <p>Slaat u afvalstoffen op waaruit vloeistoffen kunnen lekken die de bodem verontreinigen? Zoals poetsdoeken of oliefilters? Sla deze dan op in een deugdelijke gesloten verpakking of boven een lekbak.</p> | | | |

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel:

ADR klasse 4 - Sla stoffen van ADR klasse 4 op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|-------|------------|---------------------|--|
| m0351 | Eenmalig | | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 4.4b lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 4.4b lid 2 op 21-09-2021 • Artikel 4.4b lid 3 op 21-09-2021 • Artikel 4.4d op 21-09-2021 • Artikel 4.5 op 21-09-2021 • Artikel 4.6 lid 2 op 21-09-2021 |

Toelichting

De volgende stoffen zijn stoffen van ADR klasse 4:

- brandgevaarlijke vaste stoffen
- stoffen die vanzelf kunnen ontbranden
- stoffen die als ze nat worden brandbare gassen kunnen vormen

Een opslagvoorziening met deze stoffen moet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van PGS 15. Daarnaast moet de opslagvoorziening ook nog voldoen aan het vereiste beschermingsniveau volgens voorschrift 8.5.1 van PGS 15.

Meer informatie over beschermingsniveaus staat in PGS 15.

Uitzondering opslagkast

Slaat u stoffen van ADR klasse 4 op in een brandveiligheidsopslagkast? Daarop zijn alleen de voorschriften van hoofdstuk 3 van PGS 15 van toepassing.

Gescheiden opslaan ADR klasse 4.1

U moet sommige stoffen van ADR klasse 4.1 gescheiden opslaan van andere stoffen. Dit staat in voorschrift 8.5.2 van PGS 15. Het gaat om:

- klasse 4.1 verpakkingsgroep II en III met de gevaaraspecten D of DT mag u alleen met elkaar opslaan;
- klasse 4.1 met gevaaraspect SR2 mag u niet samen met andere stoffen of goederen opslaan.

De gevaaraspecten staan op het veiligheidsinformatieblad.

PGS 15 vindt u op de [website van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen](#).

Uitzondering kleine hoeveelheden

Slaat u kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen op? Dan is een PGS 15 opslagvoorziening misschien niet nodig. De ondergrenzen staan in [artikel 4.6 van de Activiteitenregeling](#).

Wanneer een combinatie van stoffen wordt opgeslagen waarvoor verschillende ondergrenzen gelden, moet de ondergrens voor de totale hoeveelheid naar rato worden berekend. Op de website van InfoMil staat een [voorbeeld](#) uitgewerkt.

Aanwezigheid deskundig personeel

Heeft u een opslagvoorziening voor meer dan 2.500 kilo gevaarlijke stoffen? Dan moet er bij werkzaamheden met gevaarlijke stoffen in de opslagvoorziening deskundig personeel aanwezig zijn. Dat staat in voorschrift 3.14.1 van PGS 15.

U moet kunnen aantonen dat personeel deskundig is. Dat kan met certificaten of ander bewijs van gevolgde

opleidingen.

Maatwerk opslag gevaarlijke stoffen

Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift andere eisen stellen voor het opslaan van gevaarlijke stoffen. Maar het bevoegd gezag mag dit alleen toestaan als het toepassen van PGS 15 niet mogelijk is en hierdoor de bescherming van het milieu niet in gevaar komt.

Maatwerk bestaande bouwkundige voorzieningen

Heeft u een bestaande opslagvoorziening waarvan de bouwkundige voorzieningen niet voldoen aan voorschrift 3.2.2 van PGS 15? Dan kunt u het bevoegd gezag vragen om dit met een maatwerkvoorschrift toe te staan. Maar dit mag alleen als:

- de opslagvoorziening is gebouwd vóór 1 januari 2008, en
- u voor die opslagvoorziening een omgevingsvergunning milieu had of dat uw bedrijf viel onder algemene regels (8.40 AMvB).

Activiteit: Reinigen, coaten of lijmen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten

Maatregel:

Voer reinigen, lijmen en coaten met een spuitinstallatie binnen een gebouw uit.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|---|-------------|--|----------------------|
| m0650 | Voortdurend | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 4.28 lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 4.28 lid 2 op 21-09-2021 | |
| Toelichting | | | |
| U moet het reinigen, lijmen of coaten van rubber en kunststof in een gebouw uitvoeren en niet in de buitenlucht. | | | |
| Uitzondering bij niet spuiten | | | |
| Dit geldt alleen als u daarbij een nevelspuit gebruikt. Reinigen, lijmen of coaten met een kwast, borstel of roller mag wel buiten. | | | |
| Uitzondering reinigen zonder vluchtige stoffen | | | |
| Reinigt u alleen met water of met een product dat geen vluchtige stoffen bevat? Dit mag u wel buiten doen. | | | |
| Uitzondering grote werkstukken | | | |
| Werkt u met hele grote werkstukken? En kunt u deze daarom niet binnen een gebouw reinigen, lijmen of coaten? Dan mag u dat wel buiten doen. | | | |

Activiteit: Reinigen, coaten of lijmen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten

Maatregel:

Gebruik doelmatige afschermingen bij het gebruiken van een nevelspuit buiten.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|--|-------------|---------------------|--|
| m0662 | Voortdurend | | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 4.46 lid 2 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| Gebruikt u een nevelspuit in de buitenlucht? Dan moet u verontreiniging of overlast door stofdeeltjes voorkomen of beperken met een doelmatige afscherming. Een afscherming moet: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • groot genoeg zijn, • van voldoende kwaliteit zijn, en • er voor zorgen dat vrijkomende vaste deeltjes en aerosolen zo optimaal mogelijk worden afgevangen bij de bron. | | | |

Activiteit: Reinigen, coaten of lijmen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten

Maatregel:

Neem maatregelen ter beperking van emissies van vluchtige organische stoffen.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|-------|------------|--|--|
| m0654 | Eenmalig | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 4.30 lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 4.30 lid 2 op 21-09-2021 • Artikel 4.30 lid 3 op 21-09-2021 • Artikel 4.30 lid 4 op 21-09-2021 | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 4.48 lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 4.48 lid 2 op 21-09-2021 |

Toelichting

U moet maatregelen nemen ter beperking van emissies van vluchtige organische stoffen (VOS). Het gaat alleen om kosteneffectieve en technisch uitvoerbare maatregelen. Voorbeelden zijn good-housekeeping maatregelen, het gebruiken van VOS-arme producten of het gebruiken van werkmethoden die VOS-emissies voorkomen of beperken.

[Artikel 4.48 van de Activiteitenregeling](#) bevat maatregelen voor het reinigen, coaten en lijmen met producten die VOS bevatten. U moet deze maatregelen treffen als deze van toepassing zijn op uw activiteiten.

Motivering

Voert u niet alle maatregelen uit artikel 4.48 van de Activiteitenregeling uit? Dan kan het bevoegd gezag u vragen om uit te leggen waarom niet. In uw uitleg moet u ingaan op kosteneffectiviteit en technische haalbaarheid van de maatregelen.

Uitzondering

Verbruikt u minder dan 1.000 kilo vluchtige organische stoffen per jaar? Dan is het treffen van maatregelen niet nodig. Uw jaarverbruik kunt u aantonen door bij te houden wat u inkoopt en dit te corrigeren voor het verschil in voorraad aan het begin en eind van de periode van 12 maanden.

Uitzondering grootverbruiker

Gebruikt u veel VOS-houdende producten? En is [afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit](#) van toepassing (vroeger: Oplosmiddelenbesluit)? Dan is deze maatregel niet van toepassing. Op de website van InfoMil kunt u lezen [wanneer afdeling 2.11 van toepassing is](#).

Uitzondering BOOVV

Gebruikt u alleen producten waarvan het maximale VOS-gehalte is vastgelegd in het [Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen](#) (BOOVV)? Dan hoeft u geen maatregelen ter beperking van VOS-emissies te nemen. Het BOOVV is bijvoorbeeld van toepassing op lakken voor schadeherstel van auto's.

Activiteit: Reinigen, coaten of lijmen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten

Maatregel:

Plaats een afzuiginstallatie die vrijkomende gassen, dampen en stof bij de bron afzuigt.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|---|------------|---------------------|--|
| m0661 | Eenmalig | | • Artikel 4.46 lid 1 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| <p>U moet gassen, dampen en stof dat vrijkomt afzuigen bij de bron. Het gaat om stof, gassen en dampen afkomstig van de volgende activiteiten met kunststof of kunststofproducten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • reinigen, coaten of lijmen door vernevelen met een spuit van producten met vluchtige organische stoffen; • poedercoaten; • reinigen, coaten of lijmen in (half)open baden met stoffen die vluchtig zijn (niet hoogkokend). <p>U moet ook bij het drogen, uitharden of moffelen bronafzuiging toepassen. De bronafzuiging moet doelmatig zijn. Dat betekent dat het ontwerp en de capaciteit van de afzuiginstallatie moet passen bij uw activiteiten.</p> <p>Vinden de activiteiten plaats in een afgesloten ruimte zoals een verfspuitcabine? Dan geldt de ruimteafzuiging ook als bronafzuiging.</p> <p>Bronafzuiging is alleen verplicht als het redelijkerwijs mogelijk is. Werkt u met hele grote werkstukken of wisselt de plaats van de werkzaamheden sterk? Dan kan het zijn dat het niet redelijk is om bronafzuiging toe te passen. Ga op de website van InfoMil na of bronafzuiging in uw situatie redelijk is.</p> <p>Uitzondering kleinschalige activiteiten</p> <p>Voert u deze activiteiten op kleine schaal of bij uitzondering uit? Dan is bronafzuiging niet nodig.</p> | | | |

Activiteit: Reinigen, coaten of lijmen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten

Maatregel:

Voer afgezogen stof en gassen van het poedercoaten bovendaks en omhoog gericht af.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|-------|------------|---------------------|---|
| m0663 | Eenmalig | | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 4.46 lid 3 op 21-09-2021 • Artikel 4.46 lid 5 op 21-09-2021 • Artikel 4.46 lid 9 op 21-09-2021 • Artikel 4.46 lid 10 op 21-09-2021 |

Toelichting

Voert u het afgezogen stof en gassen van poedercoating in de buitenlucht af? En ligt er binnen 50 meter van het afvoerpunt een gevoelig gebouw, zoals een woning? Dan moet de afvoer bovendaks uitmonden en omhoog zijn gericht.

Uitzondering bedrijventerrein

Ligt uw bedrijf op een gezondeer industrieterrein of een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare? Dan is deze maatregel niet nodig.

Maatwerk luchtkwaliteit

Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt. Maar alleen als dit nodig is voor de luchtkwaliteit.

Uitzondering bestaande situaties

Heeft u het afvoerpunt gerealiseerd voordat dit voorschrift op uw bedrijf van toepassing werd? Dan hoeft u deze maatregel pas te treffen als de emissies toenemen of u het afvoerpunt verandert. Het bevoegd gezag kan wel met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt. Maar alleen als dit nodig is voor de luchtkwaliteit. Voor de meeste bedrijven is de datum waarop dit voorschrift van toepassing werd 1 januari 2008.

Gevoelige gebouwen

Woningen zijn altijd gevoelige gebouwen. Maar bijvoorbeeld ook ziekenhuizen en scholen. In [artikel 1.2 van het Besluit geluidhinder](#) staat welke gebouwen ook als gevoelig zijn aangewezen.

Activiteit: Reinigen, coaten of lijmen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten

Maatregel:

Voer werkzaamheden met logen, lakken, verdunners, lijmen, reinigers en ontlakkingsmiddel uit boven een bodembeschermende voorziening.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|--|-------------|---------------------|--|
| m0676 | Voortdurend | | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 4.49 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| <p>U moet diverse werkzaamheden met rubber of kunststof of producten daarvan uitvoeren boven een bodembeschermende voorziening. Het gaat om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het aanmaken, mengen en verwerken van lakken, verdunners en lijmen; • het reinigen, chemisch ontlakken en logen. <p>Bodembeschermende voorziening</p> <p>Een bodembeschermende voorziening kan een vloeistofdichte vloer zijn. Maar ook eenaaneengesloten verharding zonder scheuren of een lekbak.</p> | | | |

Activiteit: Reinigen, coaten of lijmen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten

Maatregel:

Filter of gaswasser - Voer afgezogen stof door een filtrerende afscheider.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|--|------------|--|--|
| m0669 | Eenmalig | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 4.29 lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 4.29 lid 2 op 21-09-2021 | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 4.47 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| <p>U moet bij het reinigen, lijmen en coaten van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten voldoen aan de eisen voor stofemissies. Het gaat om stof dat vrijkomt bij het vernevelen met een nevelspuit en het aanbrengen van een poedercoating. U voldoet aan de emissie-eisen als u afgezogen stof door een filtrerende afscheider voert. Zoals bijvoorbeeld een paintstopfilter, doekfilter, aerosolfilter, adsorptiefilter of keramisch filter. Het filter moet wel geschikt zijn om de emissie-eis te halen. Dit moet blijken uit de specificaties.</p> <p>Wilt u de stofemissies op een andere manier beperken? Dan moet u aantonen dat u daarmee aan de emissie-eisen voldoet.</p> <p>Is de massastroom van stof 200 gram of meer per uur? Dan is de concentratie-eis 5 milligram per kubieke meter. Bij een lagere massastroom is dit 50 milligram per kubieke meter. Lees meer over het begrip massastroom en hoe u bepaalt of u voldoet aan de emissie-eisen op de website van InfoMil.</p> <p>Uitzondering buitenlucht</p> <p>Werkt u met hele grote werkstukken? En kunt u deze niet binnen een gebouw reinigen, lijmen of coaten? Dan mag u dat buiten doen. Een stoffilter is dan niet nodig.</p> | | | |

Activiteit: Reinigen, coaten of lijmen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten

Maatregel:

Filter of gaswasser - Ga na hoe vaak u het stoffilter moet controleren.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|--|------------|--|--|
| m0670 | Eenmalig | <ul style="list-style-type: none"> Artikel 4.29 lid 1 op 21-09-2021 Artikel 4.29 lid 2 op 21-09-2021 | <ul style="list-style-type: none"> Artikel 4.47 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| U moet regelmatig controleren of een stoffilter nog goed werkt. | | | |
| Frequentie | | | |
| Ga aan de hand van: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> de specificaties van het filter, de instructies van de leverancier, en de aard en omvang van uw activiteiten | | | |
| na hoe vaak u het stoffilter moet controleren. | | | |

Activiteit: Reinigen, coaten of lijmen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten

Maatregel:

Filter of gaswasser - Controleer het stoffilter.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|--|-------------|--|--|
| m0672 | Voortdurend | <ul style="list-style-type: none"> Artikel 4.29 lid 1 op 21-09-2021 Artikel 4.29 lid 2 op 21-09-2021 | <ul style="list-style-type: none"> Artikel 4.47 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| Controleer regelmatig of het filter nog goed werkt. | | | |
| Frequentie | | | |
| U mag de frequentie van de maatregel zelf aanpassen, maar het stoffilter moet wel goed blijven werken. | | | |

Activiteit: Reinigen, coaten of lijmen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten

Maatregel:

Filter of gaswasser - Onderhoud de stoffilterinstallatie zodat deze goed blijft werken.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|--|-------------|--|--|
| m0671 | Voortdurend | <ul style="list-style-type: none"> Artikel 4.29 lid 1 op 21-09-2021 Artikel 4.29 lid 2 op 21-09-2021 | <ul style="list-style-type: none"> Artikel 4.47 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| U moet een stoffilterinstallatie goed onderhouden. | | | |
| Frequentie | | | |
| U mag de frequentie van de maatregel zelf aanpassen, maar het stoffilter moet wel goed blijven werken. | | | |

Activiteit: Reinigen, coaten of lijmen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten

Maatregel:

Filter of gaswasser - Reinig of vervang het stoffilter.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|--|-------------|--|--|
| m0673 | Voortdurend | <ul style="list-style-type: none"> Artikel 4.29 lid 1 op 21-09-2021 Artikel 4.29 lid 2 op 21-09-2021 | <ul style="list-style-type: none"> Artikel 4.47 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| Reinig of vervang het stoffilter zo vaak als dat nodig is om het goed te laten werken. | | | |
| Frequentie | | | |
| U mag de frequentie van de maatregel zelf aanpassen, maar het stoffilter moet wel goed blijven werken. | | | |

Activiteit: Reinigen, coaten of lijmen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten

Maatregel:

Keuring en controle - Controleer of u emissies van vluchtige organische stoffen juist afvoert.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|-------|------------|---------------------|--|
| m0664 | Eenmalig | | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 4.46 lid 4 op 21-09-2021 • Artikel 4.46 lid 6 op 21-09-2021 • Artikel 4.46 lid 7 op 21-09-2021 • Artikel 4.46 lid 8 op 21-09-2021 • Artikel 4.46 lid 11 op 21-09-2021 • Artikel 4.46 lid 12 op 21-09-2021 |

Toelichting

Het gaat er om dat door de emissies geen onaanvaardbare geurhinder ontstaat. Het gaat om emissies van vluchtige organische stoffen van:

- reinigen, coaten of lijmen met een nevelspuit;
- reinigen, coaten of lijmen in (half)open baden met stoffen die vluchtig zijn (niet hoogkokend);
- drogen, uitharden of moffelen.

Voert u afgezogen gassen en dampen naar de buitenlucht af? Doe dit dan met een afvoerleiding die uitmondt op een plaats die ten minste 2 meter hoger ligt dan de daklijn van alle gebouwen binnen een afstand van 25 meter. U kunt er ook voor kiezen een ontgeuringsinstallatie te plaatsen.

Uitzondering bedrijventerrein

Ligt uw bedrijf op een gezoneerd industrieterrein of een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare? Dan is deze maatregel niet nodig.

Maatwerk geurhinder

Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de manier waarop u gassen en dampen afvoert. Dat kan alleen als de geurhinder niet aanvaardbaar is. De eisen mogen gaan over:

- de ontgeuringsinstallatie als u die heeft,
- de plaats van de afvoer,
- het beperken van diffuse emissie, of
- het beperken van pieken van geuremissie tot bepaalde tijdstippen.

Is het niet mogelijk om met deze maatregelen de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen? Dan kan het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift verdergaande maatregelen verlangen. Deze maatregelen kunnen alleen betrekking hebben op:

- het plaatsen van een ontgeuringsinstallatie, of
- het verhogen van de afvoer.

Het gaat om onaanvaardbare geurhinder bij geurgevoelige objecten. Op de website van InfoMil staat [meer informatie over maatwerk geur](#).

Uitzondering bestaande situaties

Heeft u het afvoerpunt gerealiseerd voordat dit voorschrift op uw bedrijf van toepassing werd? Dan hoeft u deze maatregel pas te treffen als de emissie van geur toeneemt. Het bevoegd gezag kan wel met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan het afvoerpunt. Maar alleen als de geurhinder niet aanvaardbaar is. Die eisen mogen alleen gaan over de onderwerpen die hiervoor bij 'Maatwerk geurhinder' zijn genoemd. Voor de meeste bedrijven is de datum waarop dit voorschrift van toepassing werd 1 januari 2008.

Geurgeoelige objecten

Het Activiteitenbesluit verwijst voor de [definitie van een geurgeoelig object](#) naar de Wet geurhinder en veehouderijen. Kort gezegd is een geurgeoelig object een gebouw, waar geregeld mensen verblijven. Woningen zijn geurgeoelige objecten, maar ook een school, kinderdagverblijf, kantoor of werkplaats kan een geurgeoelig object zijn.

Activiteit: Verwerken van thermoplastisch kunststof

Maatregel:

Zorg dat de emissie van stoffen die erg milieugevaarlijk zijn voldoet aan de eisen.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|-------|-------------|---|--|
| m0159 | Voortdurend | <ul style="list-style-type: none"> Artikel 4.31b lid 2 op 21-09-2021 | <ul style="list-style-type: none"> Artikel 4.49c lid 1 op 21-09-2021 Artikel 4.49c lid 2 op 21-09-2021 |

Toelichting

Het gaat hier om de emissie van stoffen met een minimalisatieverplichting. Dit zijn stoffen die zo (milieu) gevaarlijk zijn, dat u de emissie daarvan (naar de lucht) moet voorkomen.

Stoffen die hier in elk geval onder vallen zijn:

- benzyl butyl ftalaat (BBP);
- dibutyl ftalaat (DBP);
- di-ethyl hexyl ftalaat (DEHP);
- di-isobutyl ftalaat (DIBP).

Verbod volgens REACH

De Europese verordening voor registratie, evaluatie en autorisatie (REACH) bevat regels voor chemische stoffen. REACH bevat voor sommige zeer gevaarlijke stoffen een verbod om het te gebruiken. Dat kan ook gelden voor de stoffen die vrijkomen bij het verwerken van thermoplastisch kunststof. U mag deze stoffen daarom niet gebruiken. En dus ook geen kunststoffen verwerken die deze stoffen bevatten. Lees [meer over REACH](#) op de website van het RIVM.

Geen verbod volgens REACH

Voor stoffen zonder verbod geldt een concentratie-eis. Is de massastroom meer dan 0,15 gram per uur? Dan is de concentratie-eis 0,05 milligram per kubieke meter.

Lees meer over de [minimalisatieverplichting](#), het begrip massastroom en [hoe u bepaalt of u voldoet aan de emissie-eisen](#) op de website van InfoMil.

Activiteit: Verwerken van thermoplastisch kunststof

Maatregel:

Voer afgezogen emissies bovendaks en omhoog gericht af naar buiten.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|--|------------|---------------------|--|
| m0163 | Eenmalig | | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 4.49a lid 2 op 21-09-2021 • Artikel 4.49a lid 3 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| <p>Zuigt u emissies bij het verwerken van thermoplastisch kunststof af? Voert u dit af in de buitenlucht? En ligt er binnen 50 meter van het afvoerpunt een gevoelig gebouw, zoals een woning? Dan moet de afvoer bovendaks uitmonden en omhoog zijn gericht.</p> <p>Uitzondering bedrijventerrein</p> <p>Ligt uw bedrijf op een gezoneerd industrieterrein of een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare? Dan is deze maatregel niet nodig.</p> <p>Maatwerk luchtkwaliteit</p> <p>Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt. Maar alleen als dit nodig is voor de luchtkwaliteit.</p> <p>Gevoelige gebouwen</p> <p>Woningen zijn altijd gevoelige gebouwen. Maar bijvoorbeeld ook ziekenhuizen en scholen. In artikel 1.2 van het Besluit geluidhinder staat welke gebouwen ook als gevoelig zijn aangewezen.</p> | | | |

Activiteit: Verwerken van thermoplastisch kunststof

Maatregel:

Plaats een installatie voor het verwerken van thermoplastisch kunststof met een olie- of koelvloeistofcircuit boven een bodembeschermende voorziening.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|---|------------|---------------------|---|
| m0167 | Eenmalig | | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 4.49e lid 1 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| <p>Gebruikt u voor het verwerken van thermoplastisch kunststof een installatie met een olie- of koelvloeistofcircuit? Bijvoorbeeld voor hydraulische aandrijving? Dan moet de installatie zijn geplaatst boven een bodembeschermende voorziening.</p> <p>Bodembeschermende voorziening</p> <p>Een bodembeschermende voorziening kan een vloeistofdichte vloer zijn. Maar ook een aaneengesloten verharding zonder scheuren of een lekbak is voldoende.</p> | | | |

Activiteit: Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

De maatregelen bij deze activiteit zijn van toepassing op het lozen van:

- hemelwater dat bij neerslag door de bodem sijpelt en via drainage wordt afgevoerd
- hemelwater dat over een verharding afstroomt. Het gaat alleen over hemelwater van verhardingen waar geen bodembeschermende maatregelen voor nodig zijn.

Deze activiteit is altijd opgenomen in het overzicht, omdat dit bij vrijwel alle bedrijven voorkomt.

Maatregel:

Lozen voorkomen - Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers bij straatkolken of putten.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|--|-------------|---|----------------------|
| m0414 | Voortdurend | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 3.3 lid 5 op 21-09-2021 | |
| Toelichting | | | |
| Gewasbeschermingsmiddelen en onkruidbestrijdingsmiddelen zijn schadelijk voor het oppervlaktewater. Daarom mag u deze niet gebruiken in of nabij straatkolken of putten. | | | |

Activiteit: Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

Maatregel:

Lozen voorkomen - Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers op half-open en gesloten verhardingen.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|--|-------------|---|----------------------|
| m4t413 | Voortdurend | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 3.3 lid 4 op 21-09-2021 | |
| Toelichting | | | |
| Halfopen verhardingen zijn tegels en klinkers. Gesloten verhardingen zijn asfalt en beton. | | | |
| U mag alleen gewasbeschermingsmiddelen, waaronder onkruidbestrijdingsmiddelen, op deze verhardingen toepassen als: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • u de middelen pleksgewijs toepast, met selectieve technieken, zoals sensorgestuurde spuitsystemen, onkruidbestrijkers en spuitlansen, en • volgens het KNMI de kans op neerslag binnen 24 uur voor uw regio niet groter is dan 40%. | | | |

Activiteit: Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen

Maatregel:

Emissiebeperkende maatregelen aanwezig - Zorg dat u voldoet aan de emissieconcentratie-eisen.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|---|-------------|--|----------------------|
| m4081 | Voortdurend | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 2.3a lid 3 op 21-09-2021 • Artikel 2.3a lid 6 op 21-09-2021 • Artikel 2.5 lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 2.5 lid 2 op 21-09-2021 • Artikel 2.5 lid 3 op 21-09-2021 • Artikel 2.5 lid 4 op 21-09-2021 • Artikel 2.5 lid 5 op 21-09-2021 • Artikel 2.5 lid 6 op 21-09-2021 • Artikel 2.5 lid 7 op 21-09-2021 • Artikel 2.6 op 21-09-2021 | |
| Toelichting | | | |
| <p>Heeft u een oplosmiddeleninstallatie waarvoor maatregelen gelden bij de activiteit Oplosmiddeleninstallaties (afdeling 2.11 Activiteitenbesluit)? Dan is deze maatregel niet van toepassing op de emissies van vluchtige organische stoffen uit deze oplosmiddeleninstallatie.</p> | | | |
| <p>Vinden er in uw bedrijf activiteiten plaats met emissies naar de lucht? En zijn de emissies relevant? Dat is het geval als de emissies vanuit uw hele bedrijf de zogenaamde grensmassaastroom overschrijden. De grensmassaastroom geldt voor een stofklasse. Het is uitgedrukt in gram per uur. De grensmassaastromen voor een stofklasse staan in tabel 2.5 van het Activiteitenbesluit. Als de emissies van een stofklasse hoger zijn dan deze grensmassaastroom moet u de emissies bij elke bron beperken zodat u voldoet aan de emissieconcentratie-eisen. Deze emissieconcentratie-eisen staan bij de betreffende activiteiten in hoofdstuk 3 of 4 van het Activiteitenbesluit.</p> | | | |
| Uitzonderingen | | | |
| <p>U hoeft niet aan de concentratie-eisen uit hoofdstuk 3 of 4 te voldoen als:</p> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • u een 'erkende maatregel' heeft getroffen, of • het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift andere emissie-eisen heeft gesteld. | | | |
| Erkende maatregel | | | |
| <p>Voor activiteiten waarvoor emissieconcentratie-eisen gelden, zijn in de Activiteitenregeling 'erkende maatregelen' opgenomen. Met deze erkende maatregelen voldoet u aan de emissieconcentratie-eisen. Maar alleen als u voldoet aan alle eisen bij de erkende maatregel. Op de website van InfoMil staat meer informatie over erkende maatregelen.</p> | | | |

Activiteit: Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen

Maatregel:

Emissiebeperkende maatregelen aanwezig - Toon op verzoek aan dat u aan de emissieconcentratie-eisen voldoet.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|-------|------------|--|----------------------|
| m4082 | Eenmalig | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 2.3a lid 3 op 21-09-2021 • Artikel 2.3a lid 6 op 21-09-2021 • Artikel 2.5 lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 2.5 lid 2 op 21-09-2021 • Artikel 2.5 lid 3 op 21-09-2021 • Artikel 2.5 lid 4 op 21-09-2021 • Artikel 2.5 lid 6 op 21-09-2021 • Artikel 2.6 op 21-09-2021 • Artikel 2.8 lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 2.8 lid 2 op 21-09-2021 | |

Toelichting

Heeft u een oplosmiddeleninstallatie waarvoor maatregelen gelden bij de activiteit Oplosmiddeleninstallaties? Dan is deze maatregel niet van toepassing op de emissies van vluchtige organische stoffen uit deze oplosmiddeleninstallatie.

Vinden er in uw bedrijf activiteiten plaats met emissies naar de lucht? En staan er voor die activiteiten emissieconcentratie-eisen in hoofdstuk 3 of 4 van het Activiteitenbesluit of in een maatwerkvoorschrift? En heeft u maatregelen getroffen om de emissies te beperken? Dan kan het bevoegd gezag u vragen aan te tonen dat u aan de emissieconcentratie-eisen voor die activiteiten voldoet.

Uitzondering erkende maatregelen

Voor activiteiten waarvoor emissieconcentratie-eisen gelden, zijn in de Activiteitenregeling 'erkende maatregelen' opgenomen. Met deze erkende maatregelen voldoet u aan de emissieconcentratie-eisen. U hoeft dit dan niet meer aan te tonen. Maar alleen als u voldoet aan alle eisen bij de maatregel. Een voorbeeld van een erkende maatregel is een stoffilter bij machinale houtbewerking. Dit stoffilter is alleen een erkende maatregel als:

- het geschikt is voor het afvangen van houtstof,
- het groot genoeg is voor uw activiteiten, en
- het goed wordt onderhouden.

U moet dit kunnen bewijzen.

Verzoek van het bevoegd gezag

Het bevoegd gezag kan u bij het starten van een activiteit vragen om aan te tonen dat u voldoet aan de emissieconcentratie-eisen. Gaat u een activiteit veranderen? En betekent deze verandering ook een beduidende verandering van de emissies? Dan kan het bevoegd gezag u opnieuw vragen om aan te tonen dat u voldoet aan de emissieconcentratie-eisen.

Activiteit: Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen

Maatregel:

Emissiebeperkende maatregelen aanwezig - Zorg dat u voldoet aan een maatwerkvoorschrift voor onderhoud en controle van een emissiebeperkende techniek als dit is voorgeschreven.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|--|-------------|--|----------------------|
| m4084 | Voortdurend | <ul style="list-style-type: none"> Artikel 2.7 lid 11 op 21-09-2021 | |
| Toelichting | | | |
| <p>Vinden er in uw bedrijf activiteiten plaats met emissies naar de lucht? En staan er voor die activiteiten emissieconcentratie-eisen in hoofdstuk 3 of 4 van het Activiteitenbesluit? En gebruikt u emissiebeperkende technieken om aan de emissie-eisen te voldoen? Dan kan het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan het onderhoud en de controle van de emissiebeperkende techniek. Maar dat kan alleen als:</p> <ul style="list-style-type: none"> u de emissiebeperkende techniek niet heeft onderhouden, of het bevoegd gezag vindt dat u de emissiebeperkende techniek niet voldoende heeft onderhouden. <p>Op de website van InfoMil staat meer informatie over het maatwerk bij emissies naar de lucht.</p> | | | |

Activiteit: Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen

Maatregel:

Emissiebeperkende maatregelen aanwezig - Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|---|-------------|--|--|
| m4085 | Voortdurend | <ul style="list-style-type: none"> Artikel 2.3a lid 6 op 21-09-2021 Artikel 2.8 lid 3 op 21-09-2021 Artikel 2.8 lid 4 op 21-09-2021 Artikel 2.8 lid 5 op 21-09-2021 Artikel 2.8 lid 6 op 21-09-2021 Artikel 2.8 lid 7 op 21-09-2021 Artikel 2.8 lid 8 op 21-09-2021 | <ul style="list-style-type: none"> Artikel 2.22 lid 1 op 21-09-2021 Artikel 2.22 lid 2 op 21-09-2021 Artikel 2.22 lid 3 op 21-09-2021 Artikel 2.22 lid 4 op 21-09-2021 Artikel 2.22 lid 5 op 21-09-2021 Artikel 2.22 lid 8 op 21-09-2021 Artikel 2.23 lid 1 op 21-09-2021 Artikel 2.23 lid 2 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| <p>Heeft u een oplosmiddeleninstallatie waarvoor maatregelen gelden bij de activiteit Oplosmiddeleninstallaties? Dan is deze maatregel niet van toepassing op de emissies van vluchtige organische stoffen uit deze oplosmiddeleninstallatie.</p> <p>Moet u emissiemetingen laten uitvoeren? En staan er geen maatregelen over meten of controleren bij de activiteit zelf? Dan moeten deze emissiemetingen worden uitgevoerd volgens artikel 2.8 van het Activiteitenbesluit en artikel 2.22 en artikel 2.23 van de Activiteitenregeling. Ook het toetsen van de meetresultaten aan de emissie-eisen moet plaatsvinden volgens deze artikelen.</p> <p>Daarnaast gelden voor bepaalde stoffen normen die u moet volgen bij emissiemetingen. Welke dit zijn, staat in lid 2 en lid 8 van artikel 2.22 van de Activiteitenregeling.</p> | | | |

Activiteit: Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen

Maatregel:

Emissiebeperkende maatregelen aanwezig - Controleer emissies als het bevoegd gezag dat heeft voorgeschreven.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|--|------------|--|----------------------|
| m4083 | Eenmalig | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 2.3a lid 6 op 21-09-2021 • Artikel 2.7 lid 10 op 21-09-2021 | |
| Toelichting | | | |
| <p>Heeft u een oplosmiddeleninstallatie waarvoor maatregelen gelden bij de activiteit Oplosmiddeleninstallaties? Dan is deze maatregel niet van toepassing op de emissies van vluchtige organische stoffen uit deze oplosmiddeleninstallaties.</p> <p>Vinden er in uw bedrijf activiteiten plaats met emissies naar de lucht? En staan er voor die activiteiten emissieconcentratie-eisen in hoofdstuk 3 of 4 van het Activiteitenbesluit? En zijn er maatregelen nodig om de emissies te beperken? Dan kan het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift verlangen dat u emissies controleert. Maar dat kan alleen als:</p> <ul style="list-style-type: none"> • u een emissiebeperkende maatregel gebruikt die niet erkend is, • de emissiebeperkende maatregel in combinatie met de stoffen die u uitstoot kan leiden tot hoge storinggevoeligheid, veel onderhoud, veel fluctuaties in de aard en grootte van de emissies, • de aard en hoeveelheid van de emissies zodanig zijn dat extra controle nodig is, of • een storing van de maatregel grote gevolgen kan hebben voor de emissies. <p>Op de website van InfoMil staat meer informatie over maatwerk bij emissies naar de lucht.</p> | | | |

Activiteit: Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen

Maatregel:

Geen emissiebeperkende maatregelen aanwezig - Toon op verzoek aan dat emissies niet relevant zijn.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|-------|------------|---|----------------------|
| m4080 | Eenmalig | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 2.3a lid 3 op 21-09-2021 • Artikel 2.3a lid 6 op 21-09-2021 • Artikel 2.5 lid 5 op 21-09-2021 • Artikel 2.5 lid 7 op 21-09-2021 • Artikel 2.6 op 21-09-2021 • Artikel 2.8 lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 2.8 lid 2 op 21-09-2021 | |

Toelichting

Heeft u een oplosmiddeleninstallatie waarvoor maatregelen gelden bij de activiteit Oplosmiddeleninstallaties? Dan is deze maatregel niet van toepassing op de emissies van vluchtige organische stoffen uit deze oplosmiddeleninstallatie.

Vinden er in uw bedrijf activiteiten plaats met emissies naar de lucht? En staan er voor die activiteiten emissieconcentratie-eisen in hoofdstuk 3 of 4 van het Activiteitenbesluit? Maar heeft u geen maatregelen getroffen om deze emissies te voorkomen of te beperken? Dat mag alleen als de emissies niet relevant zijn. Het bevoegd gezag kan u vragen dit aan te tonen.

Emissies voor uw hele bedrijf - grensmassaastroom

Emissies zijn niet relevant als de emissie vanuit uw hele bedrijf lager is dan de zogenaamde grensmassaastroom. De grensmassaastroom geldt voor een stofklasse. Het is uitgedrukt in gram per uur. Deze staan in [tabel 2.5 van het Activiteitenbesluit](#). Is de emissie van een stofklasse hoger dan deze grensmassaastroom dan moet u de emissies bij elke bron beperken.

Emissies van een bron - vrijstellingsgrens

De emissie van een bron is niet relevant als de totale hoeveelheid per jaar lager is dan de vrijstellingsgrens. U hoeft dan bij die bron geen maatregelen te treffen. De vrijstellingsgrenzen staat in [tabel 2.6 van het Activiteitenbesluit](#).

Op de website van InfoMil staat [meer informatie over hoe u kunt bepalen of aantonen dat emissies niet relevant zijn](#).

Geen grensmassaastroom voor stof

Komen er bij uw bedrijf stofemissies vrij? Het gaat om totaal stof of de stofklasse sO. Daarvoor geldt ook onder de grensmassaastroom een emissiegrenswaarde. Om te beoordelen of emissies relevant zijn is het dus alleen van belang dat de emissie van een bron groter is dan de vrijstellingsgrens. Die is voor totaal stof en de klasse sO 100 kilogram per jaar.

Verzoek van het bevoegd gezag

Het bevoegd gezag kan u bij het starten van een activiteit vragen om aan te tonen dat emissies niet relevant zijn. Gaat u een activiteit veranderen? En betekent deze verandering ook een beduidende verandering van de emissies? Dan kan het bevoegd gezag u opnieuw vragen om aan te tonen dat de emissies niet relevant zijn.

Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

Maatregel:

Algemeen - Laat een nulsituatie bodemonderzoek uitvoeren.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|-------|------------|---|---|
| m0574 | Eenmalig | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 2.11 lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 2.11 lid 4 op 21-09-2021 • Artikel 2.11 lid 8 op 21-09-2021 • Artikel 2.11 lid 9 op 21-09-2021 • Artikel 2.11 lid 10 op 21-09-2021 | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 3.16e lid 8 op 21-09-2021 • Artikel 3.16g op 21-09-2021 • Artikel 3.45 lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 3.45 lid 2 op 21-09-2021 • Artikel 3.65 lid 11 op 21-09-2021 • Artikel 3.66 lid 3 op 21-09-2021 • Artikel 3.96 lid 2 op 21-09-2021 • Artikel 3.102c lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 3.102c lid 5 op 21-09-2021 • Artikel 3.123 lid 3 op 21-09-2021 • Artikel 4.109 lid 2 op 21-09-2021 |

Toelichting

Gaat u activiteiten uitvoeren die de bodem kunnen verontreinigen? Laat dan een bodemonderzoek uitvoeren. Het onderzoek moet de situatie vastleggen voordat u start met de activiteiten (nulsituatieonderzoek).

Het onderzoek moet voldoen aan NEN 5740. En hoeft zich alleen te richten op stoffen die door uw activiteiten in de bodem terecht kunnen komen. U hoeft voor het onderzoek geen gaten te boren in een vloestofdichte vloer of verharding.

Overleg over de opzet van het onderzoek eerst met het bevoegd gezag.

U moet een rapportage met de resultaten van het onderzoek binnen drie maanden na start van de activiteiten naar het bevoegd gezag sturen.

Veranderen van uw bedrijf

Gaat u uw bedrijf veranderen? Dan hangt het af van de veranderingen of een bodemonderzoek nodig is. Het bevoegd gezag zal dit beoordelen. Met een maatwerkvoorschrift kan het bevoegd gezag bepalen dat u een bodemonderzoek moet uitvoeren.

Erkend bedrijf

Een bodemonderzoek moet worden uitgevoerd door een bedrijf met erkenning volgens het Besluit bodemkwaliteit. Kijk op de website van BodemPlus voor een [overzicht met bedrijven met erkenning](#). Het bedrijf moet het onderzoek uitvoeren volgens het aangewezen normdocument. Hiermee worden de normdocumenten van [bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit](#) bedoeld.

Uitzondering

Voor sommige activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen is geen nulsituatie onderzoek nodig. Dat geldt voor de volgende activiteiten:

- het laden van accu's
- het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking
- het opslaan van grond of baggerspecie die bedoeld is om te worden toegepast volgens artikel 35 van het Besluit bodemkwaliteit
- in werking hebben van een wisselverwarmingsstelsel
- het houden van landbouwhuisdieren in een dierenverblijf
- het opslaan van drijfmest of digestaat
- het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen
- het in werking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem
- het vergisten van dierlijke meststoffen

- het opslaan van het restproduct van het vergisten van dierlijk meststoffen, zolang dat nog niet stabiel is
- het biologisch behandelen van dierlijke meststoffen voor of na het vergisten
- het fokken, houden en trainen van vogels en zoogdieren

Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

Maatregel:

Algemeen - Laat een eindsituatie bodemonderzoek uitvoeren.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|-------|------------|--|----------------------|
| m0576 | Eenmalig | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 2.11 lid 3 op 21-09-2021 • Artikel 2.11 lid 4 op 21-09-2021 • Artikel 2.11 lid 8 op 21-09-2021 | |

Toelichting

Gaat u stoppen met activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen? Laat dan een bodemonderzoek uitvoeren. Het onderzoek moet de situatie vastleggen na het stoppen (eindsituatieonderzoek). Het gaat er om vast te stellen of uw activiteiten de bodem hebben verontreinigd. Een eindsituatieonderzoek is nodig als:

- u uw bedrijfsactiviteiten op de locatie stopt;
- u stopt met het opslaan van vloeibare brandstof, afgewerkte olie of pekkel in een ondergrondse tank.

Het onderzoek moet voldoen aan NEN 5740. En hoeft zich alleen te richten op stoffen die door uw activiteiten in de bodem terecht kunnen komen. Overleg over de opzet van het onderzoek eerst met het bevoegd gezag.

U moet een rapportage met de resultaten van het onderzoek binnen zes maanden na het stoppen van de activiteiten naar het bevoegd gezag sturen.

Erkend bedrijf

Een bodemonderzoek moet worden uitgevoerd door een bedrijf met erkenning volgens het Besluit bodemkwaliteit. Kijk op de website van BodemPlus voor een [overzicht met bedrijven met erkenning](#). Beoordeling en keuring of het uitvoeren van werkzaamheden moeten plaatsvinden volgens een aangewezen normdocument. Hiermee worden de normdocumenten van [bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit](#) bedoeld.

Uitzondering

Voor sommige activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen is geen eindsituatie onderzoek nodig. Dat geldt voor de volgende activiteiten:

- het eenmalig opslaan van grond of baggerspecie die bedoeld is om te worden toegepast volgens artikel 35 van het Besluit bodemkwaliteit

Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

Maatregel:

Algemeen - Herstel de kwaliteit van de bodem als deze is verontreinigd.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|--|------------|--|----------------------|
| m0578 | Eenmalig | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 2.11 lid 5 op 21-09-2021 • Artikel 2.11 lid 6 op 21-09-2021 • Artikel 2.11 lid 7 op 21-09-2021 | |
| Toelichting | | | |
| <p>Blijkt uit het eindsituatie bodemonderzoek dat de bodem is verontreinigd? Dan moet u dit binnen zes maanden herstellen.</p> <p>U moet de bodemkwaliteit herstellen tot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de situatie die met het nulsituatieonderzoek is vastgesteld, of • de achtergrondwaarden volgens het Besluit bodemkwaliteit als u geen nulsituatieonderzoek heeft. <p>Het is verstandig met het bevoegd gezag te overleggen over de aanpak en de uitvoering van de werkzaamheden.</p> | | | |
| Melden | | | |
| U moet de start en afronding van de herstelwerkzaamheden aan het bevoegd gezag melden. | | | |
| Erkend bedrijf | | | |
| Herstel moet worden uitgevoerd door een bedrijf met erkenning volgens het Besluit bodemkwaliteit. Kijk op de website van BodemPlus voor een overzicht met bedrijven met erkenning . | | | |
| Normdocument | | | |
| Het uitvoeren van werkzaamheden moeten plaatsvinden volgens een aangewezen normdocument. Hiermee worden de normdocumenten van bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit bedoeld. | | | |

Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

Maatregel:

Algemeen - Bewaar documenten van metingen, keuringen, controles en onderzoeken.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|---|-------------|---------------------|--|
| m0610 | Voortdurend | | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 2.6 lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 2.6 lid 2 op 21-09-2021 |
| Toelichting | | | |
| <p>Het bevoegd gezag controleert aan de hand van documenten en rapportages of u aan de voorschriften voldoet. Daarom moet u deze documenten bewaren en moet het bevoegd gezag deze kunnen inzien.</p> <p>Bewaar resultaten van metingen, keuringen en controles tot de resultaten van de volgende meting beschikbaar zijn, maar ten minste drie jaar.</p> <p>Bewaar documentatie van aanleg van voorzieningen die de bodem beschermen altijd. Hetzelfde geldt voor resultaten en rapportages van bodem- en grondwateronderzoeken.</p> <p>U hoeft deze documenten niet in uw bedrijf zelf te bewaren. Maar het moet wel op verzoek voor het bevoegd gezag beschikbaar zijn. U mag deze documenten ook in digitale vorm hebben.</p> | | | |

Activiteit: Algemene milieuregels voor energiebesparing

Maatregel:

Kleinverbruikers - Voorkom evidente energieverspilling.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|--------|-------------|--|--|
| m4t202 | Voortdurend | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 2.1 lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 2.1 lid 2 op 21-09-2021 | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 2.16d lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 2.16d lid 2 op 21-09-2021 |

Toelichting

Deze maatregel geldt alleen voor bedrijven die jaarlijks minder dan 50.000 kWh aan elektriciteit en minder dan 25.000 m³ [aardgasequivalenten](#) aan brandstof verbruiken (kleinverbruikers van energie).

| Jaarlijks verbruik brandstof [m ³ aardgasequivalenten] | Jaarlijks verbruik elektriciteit [kWh] | | |
|--|--|-----------------------|-----------|
| | < 50.000 | > 50.000 en < 200.000 | > 200.000 |
| < 25.000 | klein | middelgroot | groot |
| > 25.000 en < 75.000 | middelgroot | middelgroot | groot |
| > 75.000 | groot | groot | groot |

U moet als kleinverbruiker van energie op grond van de zorgplicht ([artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit](#)) altijd evidente energieverspilling voorkomen.

U heeft als kleinverbruiker van energie geen wettelijke verplichting om energiebesparende maatregelen te treffen. Toch kunnen de maatregelen uit de [Kenniskbank Energiebesparing en Winst](#) interessant zijn voor uw bedrijf. U kunt mogelijk met een kleine inspanning veel energie besparen.

Geen maatwerk mogelijk

De overheid mag voor kleinverbruikers van energie geen aanvullende maatwerkvoorschriften voorschrijven voor het doelmatig gebruik van energie.

Activiteit: Algemene milieuregels voor energiebesparing

Maatregel:

Middelgrote en grote verbruikers - Neem alle rendabele energiebesparende maatregelen.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|-------|------------|--|---|
| m3240 | Eenmalig | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 2.15 lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 2.15 lid 4 op 21-09-2021 • Artikel 2.15 lid 7 op 21-09-2021 • Artikel 2.15 lid 8 op 21-09-2021 | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 2.16 op 21-09-2021 • Artikel 2.16c op 21-09-2021 • Artikel 2.16d lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 2.16d lid 2 op 21-09-2021 |

Toelichting

Deze maatregel geldt alleen voor bedrijven die jaarlijks 50.000 kWh of meer aan elektriciteit en/of 25.000 m³ [aardgasequivalenten](#) of meer aan brandstof verbruiken (middelgrote verbruikers of grootverbruikers van energie).

| Jaarlijks verbruik brandstof [m ³ aardgasequivalenten] | Jaarlijks verbruik elektriciteit [kWh] | | |
|--|--|-----------------------|-----------|
| | < 50.000 | > 50.000 en < 200.000 | > 200.000 |
| < 25.000 | klein | middelgroot | groot |
| > 25.000 en < 75.000 | middelgroot | middelgroot | groot |
| > 75.000 | groot | groot | groot |

U moet alle energiebesparende maatregelen nemen die rendabel zijn. Dit zijn alle maatregelen met een terugverdiendtijd van 5 jaar of minder. Dit heet ook wel de 'Energiebesparingsplicht'.

Hoe berekent u de terugverdiendtijd?

U berekent de terugverdiendtijd met de methode uit [Bijlage 10a van de Activiteitenregeling](#). Daarbij heeft u in elk geval de volgende gegevens nodig:

- De (meer)kosten die u maakt voor de maatregel.
- De hoeveelheid elektriciteit (kilowattuur) en/of brandstof (m³) die u elk jaar bespaart met de maatregel.
- Als u geld heeft geleend om de maatregel te nemen: de kosten van de lening.
- Als er andere kosten of besparingen zijn die elk jaar terugkomen: deze kosten of besparingen.

Meer informatie over het berekenen van de terugverdiendtijd staat op de [website van InfoMil](#). In de methode gelden standaardwaarden voor:

- Energieprijzen voor aardgas en elektriciteit
- Rentepercentage lening

Bedrijfstakken met erkende maatregelen

Voor een aantal bedrijfstakken zijn lijsten met energiebesparende maatregelen beschikbaar. Dit zijn de erkende maatregelen. U voldoet aan de 'Energiebesparingsplicht', als u de volgende 2 dingen doet:

1. U neemt de erkende maatregelen voor uw bedrijfstak die gelden voor uw activiteiten.
2. U beheert en onderhoudt deze maatregelen doelmatig.

De overheid kan dan geen andere regels stellen voor energiebesparing voor deze bedrijfstakactiviteiten. Heeft uw bedrijf activiteiten die niet vaak voorkomen bij uw bedrijfstak? Dan kan de overheid voor die zogenaamde 'sectorvreemde' activiteiten wel extra regels stellen voor energiebesparing. Meer informatie vindt u in de [Handreiking erkende maatregelen energiebesparing](#).

Voor de volgende bedrijfstakken zijn lijsten met erkende maatregelen beschikbaar:

- [metalelektro en MKB-metaal](#)
- [autoschadeherstelbedrijven](#)
- [gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen](#)
- [kantoren](#)
- [onderwijsinstellingen](#)
- [commerciële datacenters](#)
- [rubber- en kunststofindustrie](#)
- [levensmiddelenindustrie](#)
- [agrarische sector](#)
- [mobiliteitsbranche](#)
- [sport en recreatie](#)
- [hotels en restaurants](#)
- [drukkerijen, papier- en karton](#)
- [bouwmaterialen](#)
- [verf- en drukinkt](#)
- [tankstations en autowasinrichtingen](#)
- [meubels en hout](#)
- [bedrijfshallen](#)
- [detailhandel](#)

Bedrijfstakoverzichten met erkende energiebesparende maatregelen zijn opgenomen in [Bijlage 10 van de Activiteitenregeling](#). Met het [Filter Erkende Maatregelen energiebesparing](#) kunt u de erkende maatregelen voor uw bedrijfstak apart selecteren.

Andere energiebesparende maatregel mag alleen als deze gelijkwaardig is

De energiebesparende maatregelen in Bijlage 10 zijn erkende maatregelen. U kunt ook een gelijkwaardige alternatieve maatregel treffen. Een gelijkwaardig alternatief is een andere maatregel dan een erkende maatregel die qua hoeveelheid bespaarde energie gelijkwaardig of beter is dan de erkende maatregel die niet getroffen wordt. U heeft hier vooraf geen toestemming nodig van de overheid. Meer informatie over erkende maatregelen voor energiebesparing vindt u in de [Handreiking erkende maatregelen energiebesparing](#).

Bedrijven die meedoen aan de meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA)

Doet uw bedrijf mee aan de meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA)? Dan voldoet u onder de volgende 3 voorwaarden aan de 'Energiebesparingsplicht':

1. U heeft een energie-efficiëntieplan (EEP).
2. De overheid heeft het EEP goedgekeurd.
3. U gebruikt het EEP volgens de regels van de overheid.

U vindt meer informatie over de regels uit het Activiteitenbesluit voor MJA-bedrijven in de [Handreiking erkende maatregelen energiebesparing](#).

Hoort uw bedrijf niet bij bovengenoemde bedrijfstakken?

Hoort uw bedrijf bij een bedrijfstak waarvoor geen lijsten met erkende maatregelen beschikbaar zijn? Dan kunt u kijken in de [Kenniskbank Energiebesparing en Winst](#). Daar staat meer informatie over veel toegepaste energiebesparende maatregelen en gemiddelde terugverdientijden. Met de Kenniskbank Energiebesparing en Winst en/of het [Filter Erkende Maatregelen energiebesparing](#) beoordeelt ook de overheid of u voldoende inspanning levert voor een zuinig en doelmatig gebruik van energie. U moet inzichtelijk kunnen maken welke energiebesparende maatregelen u in het bedrijf heeft gerealiseerd.

Faseringen en maatwerk

De overheid kan, al dan niet op verzoek van het bedrijf, via maatwerkvoorschriften een gefaseerde uitvoering vastleggen. In overleg met de ondernemer maakt de overheid deze fasering concreet door per maatregel de tijdstippen van uitvoering in het maatwerkvoorschrift op te nemen.

Bedrijven waarvoor deze maatregel niet geldt

In de volgende gevallen geldt deze maatregel niet:

- Uw bedrijf doet mee aan CO2-emissiehandel. Er gelden [andere eisen om energie te besparen](#).
- Uw bedrijf is een glastuinbouwbedrijf dat valt onder het systeem van kostenverevening voor de uitstoot van CO2. Er gelden [andere eisen om energie te besparen](#).

Activiteit: Algemene milieuregels voor energiebesparing

Maatregel:

Middelgrote en grote verbruikers - Rapporteer aan de overheid welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|-------|---------------------|--|---|
| m3242 | Een keer per 4 jaar | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 2.15 lid 2 op 21-09-2021 • Artikel 2.15 lid 3 op 21-09-2021 • Artikel 2.15 lid 8 op 21-09-2021 • Artikel 2.15 lid 9 op 21-09-2021 • Artikel 2.15 lid 10 op 21-09-2021 • Artikel 2.15 lid 11 op 21-09-2021 | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 2.16 op 21-09-2021 • Artikel 2.16a op 21-09-2021 • Artikel 2.16b lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 2.16b lid 2 op 21-09-2021 • Artikel 2.16d lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 2.16d lid 2 op 21-09-2021 |

Toelichting

Deze maatregel geldt alleen voor bedrijven die jaarlijks minimaal 50.000 kWh aan elektriciteit en/of 25.000 m³ [aardgasequivalenten](#) of meer aan brandstof verbruiken (middelgrote verbruikers of grootverbruikers van energie).

U moet aan de overheid rapporteren over de maatregelen die u in uw bedrijf heeft genomen om energie te besparen. Dit heet ook wel de 'Informatieplicht energiebesparing'. U gebruikt hiervoor [het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland](#).

Voor welke datum moet u rapporteren?

Let op: U moet voor de eerste keer rapporteren **uiterlijk op 1 juli 2019**. En daarna elke 4 jaar.

In de volgende gevallen geldt een andere datum voor de eerste rapportage:

- Bestond uw bedrijf nog niet op 1 januari 2019? Dan moet u rapporteren uiterlijk 1 jaar nadat u uw bedrijf heeft gestart.
- Gelden voor uw bedrijf [de regels voor energie-audits](#)? Dan moet u rapporteren uiterlijk op 5 december 2019. Deze datum valt samen met de deadline voor de energie-audit. Deze datum geldt voor alle vestigingen van uw bedrijf waarvoor u de energie-audit uitvoert.

Waar kunt u meer lezen over de 'Informatieplicht energiebesparing'?

Meer informatie staat op de [website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland](#). Daar staat ook hoe u kunt rapporteren. En welke informatie u aan de overheid moet geven.

Bedrijven waarvoor deze maatregel niet geldt

In de volgende gevallen hoeft u niet te rapporteren over de maatregelen die u heeft genomen om energie te besparen:

- Uw bedrijf doet mee aan [CO2-emissiehandel](#).
- Uw bedrijf is een [glastuinbouwbedrijf dat valt onder het systeem van kostenverevening voor de uitstoot van CO2](#).
- Uw bedrijf doet mee aan de meerjarenafpraak energie-efficiëntie en heeft een energie-efficiëntieplan (EEP). De overheid heeft het EEP goedgekeurd. En u gebruikt het EEP volgens de regels van de overheid.

Activiteit: Algemene milieuregels voor energiebesparing

Maatregel:

Grootverbruikers - Laat een energiebesparingsonderzoek uitvoeren als de overheid hier om vraagt.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|-------|------------|--|--|
| m3241 | Eenmalig | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 2.15 lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 2.15 lid 5 op 21-09-2021 • Artikel 2.15 lid 6 op 21-09-2021 • Artikel 2.15 lid 8 op 21-09-2021 | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 2.16d lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 2.16d lid 2 op 21-09-2021 |

Toelichting

Deze maatregel geldt alleen voor bedrijven die jaarlijks meer dan 200.000 kWh aan elektriciteit en/of meer dan 75.000 m³ [aardgasequivalenten](#) aan brandstof verbruiken (grootverbruikers van energie).

De overheid kan u vragen om een onderzoek uit te voeren naar energiebesparende maatregelen. Maar dit kan alleen als de volgende 2 voorwaarden gelden:

1. U kiest er voor om de aanpak van de erkende maatregelen niet te volgen.
2. De overheid kan aannemelijk maken dat u niet alle rendabele maatregelen heeft genomen.

Heeft u voor de activiteiten van uw bedrijf alle erkende energiebesparende maatregelen genomen die gelden voor uw bedrijfstak? Dan kan de overheid u voor deze bedrijfstakactiviteiten niet meer vragen om een energiebesparingsonderzoek.

Voert uw bedrijf activiteiten uit die niet vaak voorkomen bij uw bedrijfstak? Dan kan de overheid voor die zogenaamde 'sectorvreemde' activiteiten wel extra regels stellen voor energiebesparing.

U vindt hierover meer informatie in de [Handreiking erkende maatregelen energiebesparing](#). Ook kunt u met het [Filter Erkende Maatregelen energiebesparing](#) de erkende maatregelen selecteren die gelden voor uw bedrijfstak en de activiteiten van uw bedrijf.

Bedrijven waarvoor deze maatregel niet geldt

In de volgende gevallen kan de overheid geen aanvullend energiebesparingsonderzoek eisen:

- Uw bedrijf doet mee aan [CO2-emissiehandel](#).
- Uw bedrijf is een [glastuinbouwbedrijf dat valt onder het systeem van kostenverevening voor de uitstoot van CO2](#).

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Afvalstoffen - Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere stoffen of materialen.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|-------|-------------|--|--|
| m3230 | Voortdurend | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 2.12 lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 2.12 lid 2 op 21-09-2021 • Artikel 2.12 lid 3 op 21-09-2021 • Artikel 2.12 lid 4 op 21-09-2021 • Artikel 2.12 lid 6 op 21-09-2021 | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 2.9 lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 2.9 lid 2 op 21-09-2021 • Artikel 2.9 lid 3 op 21-09-2021 • Artikel 2.9 lid 4 op 21-09-2021 |

Toelichting

Gevaarlijke afvalstoffen:

U moet gevaarlijk afvalstoffen gescheiden houden. U mag gevaarlijke afvalstoffen dus niet mengen met andere categorieën van afvalstoffen. Zo mag u bijvoorbeeld afgewerkte olie niet mengen met smeervet. Deze afvalstoffen behoren tot verschillende categorieën. U mag gevaarlijke afvalstoffen ook niet mengen met stoffen of materialen die geen afvalstof zijn. Verdunnen wordt ook gezien als mengen.

Uitzondering vergelijkbare afvalstoffen

Het mengverbod geldt niet voor afvalstoffen die vergelijkbaar zijn. Vergelijkbare afvalstoffen hebben dezelfde categorie, maar kunnen wel verschillen in aard, samenstelling of concentratie. Bijvoorbeeld lege ongereinigde verpakkingen van olie en lege ongereinigde verpakking van verf.

De categorieën staan in [bijlage 11 van de Activiteitenregeling](#).

Uitzondering mengen dat bij ministeriële regeling is toegestaan

U mag gevaarlijke afvalstoffen alleen met niet gevaarlijke afvalstoffen mengen als ze behoren tot twee categorieën uit bijlage 11, met hetzelfde nummer, maar die daarbij zijn onderscheiden met de aanduiding A en B.

Niet-gevaarlijke afvalstoffen die binnen uw bedrijf ontstaan

U moet niet-gevaarlijk afval, dat binnen uw bedrijf is ontstaan, gescheiden houden van andere categorieën van niet-gevaarlijke afvalstoffen. U mag afvalstoffen ook niet mengen.

Ontstaan er in uw bedrijf maar weinig afvalstoffen? Voor sommige afvalstoffen geldt dan dat u ze niet apart hoeft te houden. Dit staat in het Landelijk afvalbeheerplan. Meer informatie vindt u op de [website Afval Circulair](#).

Niet-gevaarlijke afvalstoffen die van buiten uw bedrijf afkomstig zijn

Als de niet-gevaarlijke afvalstoffen afkomstig zijn van buiten uw bedrijf, dan mag u ze niet mengen met andere categorieën van afvalstoffen. De categorieën staan in [bijlage 11 van de Activiteitenregeling](#).

Uitzondering mengen met niet afval

U mag niet-gevaarlijke afvalstoffen wel mengen met stoffen of materialen die geen afvalstof zijn.

Uitzondering biomassa en gemeentelijke milieustraat

Bij het verbranden van biomassa mag u biomassa van verschillende categorieën afvalstoffen mengen. Ook bij een gemeentelijke milieustraat is het onder voorwaarden toegestaan grove huishoudelijke afvalstoffen, te mengen met andere categorieën van afvalstoffen.

Uitzondering mengen afvalwater

Afvalwater is ook een afvalstof. U mag afvalwaterstromen mengen voordat u het loost. Maar alleen als voor de stromen dezelfde lozingseisen gelden. Het afvalwater van de verschillende stromen wordt dan gerekend tot

dezelfde categorie.

U vindt meer informatie over de regels voor afvalstoffen in het Activiteitenbesluit op de [website van InfoMil](#).

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Afvalstoffen - Ruim zwerfvuil op.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|---|-------------|--|----------------------|
| m3231 | Voortdurend | <ul style="list-style-type: none"> Artikel 2.13 op 21-09-2021 | |
| Toelichting | | | |
| <p>U moet afvalstoffen en zwerfvuil in de omgeving van uw bedrijf opruimen. Dat hoeft alleen:</p> <ul style="list-style-type: none"> binnen een straal van 25 meter van uw bedrijf, en als de afvalstoffen of materialen van uw bedrijf afkomstig zijn of voor uw bedrijf bestemd zijn. <p>Het gaat bijvoorbeeld om etenswaren, verpakkingen en sport- en spelmaterialen.</p> | | | |

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Afvalstoffen - Zorg dat u bij het inzetten van afval als grondstof voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|---|-------------|--|----------------------|
| m3232 | Voortdurend | <ul style="list-style-type: none"> Artikel 2.14 op 21-09-2021 | |
| Toelichting | | | |
| <p>Gebruikt u afvalstoffen als grondstof? En wijkt de samenstelling van het afval af van de gangbare grondstof?</p> <p>Dan kan het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan het inzetten van het afval. Maar alleen als het gaat om:</p> <ul style="list-style-type: none"> metaal, hout, kunststof, textiel, steenachtige materialen of gips, die u inzet voor het vervaardigen, samenstellen of repareren van producten die uit deze materialen bestaan. <p>En ook alleen om nadelige gevolgen voor het milieu door de afwijkende samenstelling te voorkomen of te beperken.</p> <p>Heeft het bevoegd gezag dit gedaan? Dan moet u zorgen dat u aan het maatwerkvoorschrift voldoet.</p> | | | |

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Afvalstoffen - Stort deze alleen als het gaat om bouwstoffen, grond en baggerspecie die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|---|-------------|--|----------------------|
| m3233 | Voortdurend | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 2.14a lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 2.14a lid 2 op 21-09-2021 • Artikel 2.14a lid 3 op 21-09-2021 • Artikel 2.14a lid 4 op 21-09-2021 | |
| Toelichting | | | |
| U mag afvalstoffen niet verbranden, storten of in de bodem brengen als u ze daar wilt laten. | | | |
| Uitzondering grond, bouwstoffen en baggerspecie | | | |
| Past u bouwstoffen, grond of baggerspecie toe? En is hierop het Besluit bodemkwaliteit van toepassing? Dan geldt het verbod uit het Activiteitenbesluit niet. | | | |
| Uitzondering afvalwater | | | |
| Het verbod om afvalstoffen op of in de bodem te brengen geldt niet voor het lozen van afvalwater op of in de bodem. | | | |

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Afvalstoffen - Zorg dat u voldoet aan de bewaartermijnen voor afvalstoffen.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|---|-------------|--|----------------------|
| m3234 | Voortdurend | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 2.14a lid 5 op 21-09-2021 • Artikel 2.14a lid 6 op 21-09-2021 | |
| Toelichting | | | |
| Slaat u afvalstoffen op die geschikt zijn voor nuttige toepassing? Dan mag u deze afvalstoffen maximaal 3 jaar opslaan. | | | |
| Slaat u afvalstoffen op die bestemd zijn voor verwijdering? Dan mag u deze afvalstoffen maximaal 1 jaar opslaan. | | | |

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Afvalstoffen - Voer afvalstoffen binnen 8 weken na het sluiten van uw bedrijfslocatie af.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|---|------------|---|----------------------|
| m3235 | Eenmalig | <ul style="list-style-type: none"> Artikel 2.14a lid 7 op 21-09-2021 | |
| Toelichting | | | |
| Gaat u uw activiteiten op uw bedrijfslocatie beëindigen? Dan moet u afvalstoffen binnen 8 weken na het beëindigen van uw activiteiten afvoeren. | | | |

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Afvalstoffen - Verdicht afval alleen als het geen gevaarlijk afval is en het nascheiding of recycling niet belemmert.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|--|-------------|---|----------------------|
| m3236 | Voortdurend | <ul style="list-style-type: none"> Artikel 2.14a lid 8 op 21-09-2021 | |
| Toelichting | | | |
| U mag afvalstoffen alleen verdichten als: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> het geen gevaarlijke afvalstof is, en nascheiding of recycling na het verdichten mogelijk is. | | | |

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Afvalstoffen van derden - Stel een acceptatie- en controleprocedure op.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|--|------------|---|----------------------|
| m3237 | Eenmalig | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 2.14b lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 2.14b lid 2 op 21-09-2021 • Artikel 2.14b lid 4 op 21-09-2021 | |
| Toelichting | | | |
| <p>Heeft u binnen uw bedrijf afvalstoffen die van anderen afkomstig zijn? En gaat het om het opslaan, overslaan of verwerken van afvalstoffen die van buiten uw bedrijf afkomstig zijn? Dan moet u een beschrijving hebben van de procedure voor acceptatie en controle van de afvalstoffen. Doel van de procedure is dat het beheer van de afvalstoffen doelmatig is.</p> <p>In de beschrijving maakt u onderscheid naar verschillende groepen afvalstoffen. Voor elke groep bevat de beschrijving in elk geval:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een omschrijving van de personen of organisaties waarvan u afvalstoffen accepteert, • de eisen die u stelt aan de manier waarop afvalstoffen worden aangeboden, • hoe u de afvalstoffen na ontvangst controleert, en • hoe u omgaat met afvalstoffen met een afwijkende samenstelling of verontreiniging. <p>Groepen afvalstoffen</p> <p>U deelt afvalstoffen in in groepen. Daarbij zitten afvalstoffen waarvoor u dezelfde acceptatie- en controleprocedure gebruikt in één groep. Is het voor het doelmatig beheer van een afvalstof nodig dat u een afwijkende procedure volgt voor acceptatie en controle? Dan moet u deze herkenbaar in de beschrijving opnemen.</p> <p>Maatwerk invulling acceptatie- en controleprocedure</p> <p>Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de invulling van de acceptatie- en controleprocedure. Maar alleen als dat voor het doelmatig beheer van afvalstoffen nodig is.</p> | | | |

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Afvalstoffen van derden - Zorg voor naleving van de acceptatie- en controleprocedure.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|---|-------------|---|----------------------|
| m3238 | Voortdurend | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 2.14b lid 3 op 21-09-2021 | |
| Toelichting | | | |
| <p>U moet er voor zorgen dat procedures voor acceptatie en controle van afvalstoffen worden nageleefd. Daarbij hoort ook dat u er voor moet zorgen dat afvalstoffen alleen worden ingenomen als dit volgens de procedure gebeurt.</p> | | | |

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Geluid - Zorg dat u geen geluidhinder veroorzaakt.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|---|------------|--|----------------------|
| m0613 | Eenmalig | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 2.17 lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 2.17 lid 2 op 21-09-2021 • Artikel 2.17 lid 3 op 21-09-2021 • Artikel 2.17 lid 4 op 21-09-2021 • Artikel 2.17 lid 5 op 21-09-2021 • Artikel 2.17 lid 6 op 21-09-2021 • Artikel 2.17 lid 7 op 21-09-2021 • Artikel 2.18 lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 2.18 lid 2 op 21-09-2021 • Artikel 2.18 lid 3 op 21-09-2021 • Artikel 2.18 lid 4 op 21-09-2021 • Artikel 2.18 lid 5 op 21-09-2021 • Artikel 2.18 lid 6 op 21-09-2021 • Artikel 2.18 lid 7 op 21-09-2021 • Artikel 2.21 lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 2.21 lid 2 op 21-09-2021 • Artikel 2.21 lid 3 op 21-09-2021 • Artikel 2.22 lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 2.22 lid 2 op 21-09-2021 | |
| Toelichting | | | |
| <p>U moet er voor zorgen dat u geen geluidhinder veroorzaakt.</p> <p>U moet daarom voldoen aan de normen voor geluid. Het gaat om het gemiddelde geluidniveau (langtijdgemiddelde beoordelingsniveau) en het maximaal geluidniveau. Welke normen gelden voor uw bedrijf hangt af van de aard en de ligging van uw bedrijf.</p> <p>Op de website van InfoMil staat uitleg in welke situaties welke geluidvoorschriften van toepassing zijn. Voor een aantal activiteiten geldt dat u deze bij de beoordeling van de geluidproductie buiten beschouwing kunt laten. Deze uitzonderingen staan toegelicht op de website van InfoMil.</p> <p>Ga aan de hand van die uitleg na welke geluidnormen op uw bedrijf van toepassing zijn.</p> | | | |

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Geluid - Akoestisch rapport - Tref de maatregelen uit uw akoestisch rapport.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|--|------------|--|----------------------|
| m0614 | Eenmalig | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 1.11 lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 1.11 lid 2 op 21-09-2021 • Artikel 1.11 lid 3 op 21-09-2021 • Artikel 1.11 lid 4 op 21-09-2021 • Artikel 1.11 lid 5 op 21-09-2021 • Artikel 1.11 lid 6 op 21-09-2021 • Artikel 1.11 lid 7 op 21-09-2021 • Artikel 1.11 lid 8 op 21-09-2021 • Artikel 1.11 lid 9 op 21-09-2021 • Artikel 1.11 lid 10 op 21-09-2021 • Artikel 1.11 lid 11 op 21-09-2021 • Artikel 2.17 lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 2.17 lid 2 op 21-09-2021 • Artikel 2.17 lid 3 op 21-09-2021 • Artikel 2.17 lid 4 op 21-09-2021 • Artikel 2.17 lid 5 op 21-09-2021 • Artikel 2.17 lid 6 op 21-09-2021 • Artikel 2.17 lid 7 op 21-09-2021 • Artikel 2.18 lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 2.18 lid 2 op 21-09-2021 • Artikel 2.18 lid 3 op 21-09-2021 • Artikel 2.18 lid 4 op 21-09-2021 • Artikel 2.18 lid 5 op 21-09-2021 • Artikel 2.18 lid 6 op 21-09-2021 • Artikel 2.18 lid 7 op 21-09-2021 • Artikel 2.21 lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 2.21 lid 2 op 21-09-2021 • Artikel 2.21 lid 3 op 21-09-2021 • Artikel 2.22 lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 2.22 lid 2 op 21-09-2021 | |
| Toelichting | | | |
| <p>Heeft u een akoestisch onderzoek uit laten voeren? En is er in de rapportage van dat onderzoek aangegeven welke maatregelen en voorzieningen u moet treffen om aan de geluidnormen van het Activiteitenbesluit te voldoen?</p> <p>Tref dan deze maatregelen en voorzieningen. Overleg eventueel met het bevoegd gezag over de planning van de uitvoering.</p> | | | |

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Geluid - Geen akoestisch rapport - Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|-------|-------------|--|----------------------|
| m0615 | Voortdurend | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 2.17 lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 2.17 lid 2 op 21-09-2021 • Artikel 2.17 lid 3 op 21-09-2021 • Artikel 2.17 lid 4 op 21-09-2021 • Artikel 2.17 lid 5 op 21-09-2021 • Artikel 2.17 lid 6 op 21-09-2021 • Artikel 2.17 lid 7 op 21-09-2021 • Artikel 2.18 lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 2.18 lid 2 op 21-09-2021 • Artikel 2.18 lid 3 op 21-09-2021 • Artikel 2.18 lid 4 op 21-09-2021 • Artikel 2.18 lid 5 op 21-09-2021 • Artikel 2.18 lid 6 op 21-09-2021 • Artikel 2.18 lid 7 op 21-09-2021 • Artikel 2.21 lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 2.21 lid 2 op 21-09-2021 • Artikel 2.21 lid 3 op 21-09-2021 • Artikel 2.22 lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 2.22 lid 2 op 21-09-2021 | |

Toelichting

Heeft u geen akoestisch rapport uit laten voeren? En is een akoestisch rapport ook niet nodig? Dan zult u waarschijnlijk aan de geluidnormen voldoen.

Wanneer is een akoestisch rapport nodig?

Op de website van InfoMil staat voor [welke activiteiten u een akoestisch rapport bij de melding moet voegen](#). Daarnaast kan het bevoegd gezag u vragen een akoestisch onderzoek uit te laten voeren. Maar dat kan alleen als het bevoegd gezag aannemelijk maakt dat u de normen zult overschrijden.

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Overgangsrecht - Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|-------|------------|---|----------------------|
| m4100 | Eenmalig | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 6.1 lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 6.1 lid 2 op 21-09-2021 • Artikel 6.1 lid 3 op 21-09-2021 • Artikel 6.1 lid 4 op 21-09-2021 • Artikel 6.1 lid 5 op 21-09-2021 • Artikel 6.4 lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 6.4 lid 2 op 21-09-2021 • Artikel 6.4 lid 3 op 21-09-2021 • Artikel 6.6 op 21-09-2021 | |

Toelichting

Het Activiteitenbesluit bevat overgangsrecht. Dit regelt de overgangssituatie als u eerst een omgevingsvergunning milieu had, maar nu volledig onder het Activiteitenbesluit valt. Of voor als er nieuwe voorschriften aan het Activiteitenbesluit worden toegevoegd.

Kijk in uw omgevingsvergunning milieu of daar voorschriften in staan die nog steeds van toepassing zijn. Overleg bij twijfel met het bevoegd gezag. Neem de voorschriften die nog gelden als maatregel op in uw ondernemingsdossier of uw eigen administratie.

Er is:

- algemeen overgangsrecht,
- overgangsrecht per thema, en
- overgangsrecht voor bepaalde activiteiten.

Het overgangsrecht voor thema's en activiteiten is toegelicht bij de maatregelen voor die thema's en activiteiten.

Het algemene overgangsrecht regelt bijvoorbeeld dat gedurende een bepaalde termijn de voorschriften uit uw omgevingsvergunning milieu gelden als maatwerkvoorschrift. Op de website van InfoMil staat een [toelichting op het algemene overgangsrecht](#).

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Trillingen - Zorg dat u geen trillinghinder veroorzaakt.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|---|-------------|---|----------------------|
| m0800 | Voortdurend | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 2.22a op 21-09-2021 • Artikel 2.23 lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 2.23 lid 2 op 21-09-2021 • Artikel 2.23 lid 3 op 21-09-2021 | |
| Toelichting | | | |
| <p>U mag geen trillinghinder veroorzaken. Dit betekent dat eventuele trillingen door uw activiteiten niet voelbaar mogen zijn in gebouwen van anderen. Het gaat daarbij alleen om geluidgevoelige ruimten en verblijfsruimten van anderen.</p> <p>Beoordelen van trillingen</p> <p>Voor het beoordelen van trillingen en het vaststellen of deze toelaatbaar zijn geldt de "Meet- en beoordelingsrichtlijn voor trillingen" van de Stichting Bouwresearch Rotterdam. Niet voelbaar betekent dat de trillingsterkte niet hoger mag zijn dan de waarden uit tabel 2 van deel B van deze richtlijn. Deel B beschrijft "Hinder voor personen in gebouwen".</p> <p>Als de gebruiker van een ruimte niet meewerkt aan het uitvoeren van trillingmetingen, dan is deze maatregel op die ruimte niet van toepassing.</p> <p>Een geluidgevoelige ruimte is een woonkamer, een slaapkamer of een keuken van ten minste 11 m².</p> <p>Geluidsgevoelige verblijfsruimten zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • onderwijsgebouwen: leslokalen en theorie(vak)lokalen; • ziekenhuizen en verpleeghuizen: onderzoeks- en behandelingsruimten, ruimten voor patiëntenhuisvesting, recreatie- en conversatieruimten; • verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medisch centra, poliklinieken en medische kleuterdagverblijven: onderzoeks-, behandelings-, recreatie-, en conversatieruimten en woon- en slaapruidten. <p>Maatwerk</p> <p>Het bevoegd gezag kan via maatwerkvoorschriften een andere trillingsterkte toelaten. Deze mag niet lager zijn dan de streefwaarden in genoemde beoordelingsrichtlijn.</p> <p>Meer informatie staat op de website van InfoMil.</p> | | | |

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Zorgplicht - Ga na of u activiteiten uitvoert die de bodem kunnen verontreinigen.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|-------|------------|--|----------------------|
| m0568 | Eenmalig | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 2.1 lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 2.1 lid 2 op 21-09-2021 | |

Toelichting

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) geeft aan welke activiteiten de bodem kunnen verontreinigen. De NRB noemt dit bodembedreigende activiteiten.

Voorbeelden zijn: opslag, overslag en intern transport van bulkvloeistoffen, opslag en verlading van stort- en stukgoed, procesactiviteiten, procesbewerkingen en een aantal overige activiteiten.

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Zorgplicht - Zorg dat bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen de kans op verontreiniging verwaarloosbaar is.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|--|-------------|--|----------------------|
| m0569 | Voortdurend | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 2.1 lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 2.1 lid 2 op 21-09-2021 • Artikel 2.9 lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 2.9 lid 2 op 21-09-2021 • Artikel 2.9a lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 2.9a lid 2 op 21-09-2021 • Artikel 2.9a lid 3 op 21-09-2021 • Artikel 2.9a lid 4 op 21-09-2021 • Artikel 2.9a lid 5 op 21-09-2021 • Artikel 2.9a lid 6 op 21-09-2021 | |
| Toelichting | | | |
| <p>U moet bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen voorzieningen en maatregelen treffen die de bodem beschermen. U moet streven naar een verwaarloosbaar risico voor de bodem. Dit is beschreven in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB).</p> <p>Bij activiteiten uit het Activiteitenbesluit zijn maatregelen en voorzieningen opgenomen die aangeven wanneer u voldoet aan deze maatregel.</p> <p>Voert u activiteiten uit die niet zijn genoemd in het Activiteitenbesluit? En kunnen deze de bodem verontreinigen? Ook dan moet u maatregelen en voorzieningen treffen zodat het risico van verontreiniging van de bodem verwaarloosbaar is.</p> <p>Maatwerk</p> <p>Voerde u de bodembedreigende activiteit al voor 1 januari 2008 uit? Of had u op het moment dat dit voorschrift op uw bedrijf van toepassing werd voor deze activiteit een vergunning (in werking en onherroepelijk)? Dan kunt u het bevoegd gezag vragen om toe te staan dat het risico van verontreiniging van de bodem aanvaardbaar is. Dit kan alleen als:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een verwaarloosbaar bodemrisico niet redelijk is, • u maatregelen en voorzieningen treft waarmee het bodemrisico aanvaardbaar is, • u bij het verzoek om maatwerk een plan van aanpak voegt dat voldoet aan het derde lid van artikel 2.9a van het Activiteitenbesluit, en • u voldoet aan het plan van aanpak. <p>Meer informatie over aanvaardbaar bodemrisico staat in Bijlage 3 van deel 3 van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 2012.</p> | | | |

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Zorgplicht - Zorg dat u het milieu beschermt.

| Nr. | Frequentie | Activiteitenbesluit | Activiteitenregeling |
|---|-------------|--|----------------------|
| m0737 | Voortdurend | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 2.1 lid 1 op 21-09-2021 • Artikel 2.1 lid 2 op 21-09-2021 • Artikel 2.1 lid 3 op 21-09-2021 • Artikel 2.1 lid 4 op 21-09-2021 | |
| <p>Toelichting</p> <p>U moet het milieu beschermen. Dit betekent dat u moet voldoen aan alle regels die het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling stelt. Maar deze regels beschermen het milieu soms onvoldoende. Dat kan zijn omdat u activiteiten uitvoert waarvoor het Activiteitenbesluit geen concrete regels bevat. Of omdat de regels voor een activiteit niet genoeg zijn voor een goede bescherming van het milieu. Daarom is er de zorgplicht. Dit houdt in dat u mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu altijd moet voorkomen of beperken. In artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit staat wat er valt onder de zorgplicht.</p> <p>Maatwerk</p> <p>Het bevoegd gezag kan u verplichten maatregelen te treffen op grond van de zorgplicht. Maar dat kan alleen als dit voor de bescherming van het milieu nodig is. Het bevoegd gezag kan dit doen op grond van het algemene zorgplicht artikel. Of met een maatwerkvoorschrift.</p> | | | |