

Geachte mevrouw XXX,

Beste XXX,

In navolging van u vragen heb ik onderstaand schrijven opgezet om e.e.a. te verhelderen.

Aanvulling op rapportage wk 15 2022

In week 15 van dit jaar hebben wij in opdracht van Thermea 2000 een onderzoek uitgevoerd naar de dakstabiliteit in de Trichtergrubbegroeve.

In 2018 hebben wij voor het eerste maal een onderzoek uitgevoerd tbv de vergunningsaanvraag. Wij waren op de hoogte van het feit dat er geen vergunningsaanvraag had plaats gevonden, echter waren wij wel in de veronderstelling dat ons advies voor een aanvullend onderzoek naar het gewelf op locatie 4 wel had plaats gevonden. Dit, naar blijkt nu, is niet het geval.

Omdat er nog enkele vragen/opmerkingen zijn gekomen op onze rapportage 2022 hieronder ter verduidelijking de uitleg


Locatie 3; Er is geen sprake van een gevaarlijke situatie, dus voor nu is de situatie in orde. Met het oog op de grote investeringen die men voornemens is te doen is het te overwegen om dit punt eveneens aan te pakken zodat om te voorkomen dat er na het inrichten en gebruik nemen van de locatie nog werkzaamheden aan deze locatie nodig zouden zijn. vandaar dat er geen tijdslimiet is gesteld.

Locatie 4; zoals hierboven omschreven waren wij in de veronderstelling dat dit onderzoek reeds was uitgevoerd, de resultaten waren voor ons echter onbekend vandaar de vraag; onderzoek uitgevoerd?

Gezien de onveranderde situatie aan het gewelf verwachten wij op korte termijn (binnen 12 maanden) geen problemen, Omdat het gewelf (naar alle waarschijnlijkheid maar niet onomstotelijk bewezen) niet aan de huidige normen voldoet is de constructeur wel aan het kijken naar oplossingen om dit deel te beveiligen zodat ook de veiligheid om lange termijn gewaarborgd blijft.

Locatie 5; Er is geen sprake van een gevaarlijke situatie, dus voor nu is de situatie in orde. Met het oog op de grote investeringen die men voornemens is te doen is het te overwegen om dit punt eveneens aan te pakken zodat om te voorkomen dat er na het inrichten en gebruik nemen van de locatie nog werkzaamheden aan deze locatie nodig zouden zijn. vandaar dat er geen tijdslimiet is gesteld

Gebruik in huidige functie: Intensief gebruik



De hele groeve behoudens de rode delen is beoordeeld betreffende de dakstabiliteit. Voor de locatie met het gewelf hebben wij het aanvullend onderzoek geadviseerd. De vergunningsaanvraag omvat wel de gehele groeve onder voorwaarde dat: rode gebieden intensief gebruikt kunnen worden nadat deze zijn geïnspecteerd middels afkloppen eventueel aangetroffen losse delen zijn verwijderd of ondersteund.

(Er zijn delen van de rode gebieden die men wilt gaan gebruiken maar die nu door de aanwezigheid van ontginningsresten niet toegankelijk zijn om het dak te inspecteren)

Hopend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

XXX XXX
Mergelbouwsteen Kleijnen b.v.