

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7072523
Aanvraagnaam	Kadelaberen zilveresdoorn
Uw referentiecode	54204-2022-06

Ingediend op	22-06-2022
Soort procedure	Reguliere procedure

Projectomschrijving	Om veiligheidsredenen op kortst mogelijke termijn zwaar terugsnoeien (kandelaberen) van een zilveresdoorn (acer saccharium) aan de noordzijde van het tiggervverblijf in Diergaarde Blijdorp.
---------------------	---

Opmerking	Werkzaamheden hebben spoed omwille van veiligheidsrisico's
-----------	--

Gefaseerd	Nee
-----------	-----

Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
---------------------------------	-----

Kosten openbaar maken	Nee
-----------------------	-----

Bijlagen die later komen	-
--------------------------	---

Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
------------------------------	---

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Rotterdam
-------	--------------------

Postadres:	Bureau Omgevingsvergunning, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam.
------------	--

Aanvragen kunnen niet worden gemaild !

Telefoonnummer:	14010
-----------------	-------

E-mailadres:	bwt-vergunningen@rotterdam.nl
--------------	-------------------------------

Website:	www.rotterdam.nl
----------	------------------

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen



Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Rotterdam
Kadastrale gemeente	Rotterdam
Kadastrale sectie	Z
Kadastraal perceelnummer	5123
Bouwplannaam	Onderhoud Bomen en Planten
Bouwnummer	54204
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	De boom staat aan de noordzijde van de Grote Vijver en het tijgervverblijf.
----------------------------------	---



Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

☐ Kappen

☒ Anders

Beschrijf wat u wilt gaan doen.

Om veiligheidsredenen z.s.m. zwaar terugsnoeien (kandelaberen) maar wel enkele hoofdstammen handhaven.

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

1

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

Zie bijlagen.

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

Zie bijlagen

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

Zie bijlagen

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

De boom wordt niet gekapt derhalve nog geen herplant voorzien.

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

-

2 Gemeentespecifieke vragen

Wat is de reden/motivatie voor/ van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning onderdeel kap?

Ernstig gevaar op materiële schade en/of letsel door windworp/stambreuk /uitbrekende kroondelen, zeker ook omdat de boom in publieksgebied en naar het tijgervverblijf staat (ontsnappingsgevaar).

Als u een boom wilt kappen, wat is de omtrek (op 130 cm hoogte vanaf de grond) van de te kappen boom

Kappen is niet voorzien maar stamomtrek bedraagt 3,45 m.

Vraagt u aan als particulier of namens een bedrijf/stichting/ gemeentelijke dienst?

Namens de Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Flora en fauna quickscan_17-06-2022	5 checklist quickscan Diergaarde Blijdorp 17-06-2022.pdf	Gegevens houtopstanden	22-06-2022	In behandeling
Beschrijving_Acer_saccharinum	Beschrijving Acer saccharinum.pdf	Gegevens houtopstanden	22-06-2022	In behandeling
BVC_pasjes	BVC pasjes.pdf	Anders	22-06-2022	In behandeling
Expertiseverslag_Acer_saccharinum	Expertiseverslag Acer saccharinum.pdf	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	22-06-2022	In behandeling
Certificaat_JE_Pentinga_Aloserij	Certificaat deskundige JE Pentinga Aloserij.pdf	Anders	22-06-2022	In behandeling
Holte_boom_diergaarde_Blijdorp	Holte boom diergaarde Blijdorp.jpg	Anders Gegevens houtopstanden	22-06-2022	In behandeling