

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6998739
Aanvraagnaam	Tijdelijke toegangsbrug tbv nieuwbouw woning
Uw referentiecode	-
Ingediend op	23-05-2022
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	Tijdelijke toegangsbrug tbv nieuwbouw woning aan de Zuiderweg 12A, 1464 GA, te Westbeemster
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Purmerend
Bezoekadres:	Purmersteenweg 42, 1441 DM Purmerend
Postadres:	Postbus 15, 1440 AA Purmerend
Telefoonnummer:	0299 - 452452
E-mailadres:	vergunning@purmerend.nl
Website:	www.purmerend.nl
Contactpersoon:	Vorbereiding Toez. & Handh. 0299-452452

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

 Uitrit aanleggen of veranderen

- Uitrit aanleggen of veranderen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	1464GA
Huisnummer	12
Huisletter	A
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Zuiderweg
Plaatsnaam	Westbeemster
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Uitrit aanleggen of veranderen

1 Uitrit op provinciale weg

Betreft het een in- of uitrit op een provinciale weg?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Uitrit aanleggen of veranderen

Wat wilt u precies gaan doen?

- ☐ Een nieuwe in- of uitrit aanleggen
☐ Een bestaande in- of uitrit veranderen
☒ Anders

Omschrijf wat u wilt gaan doen.

Een tijdelijke toegangsbrug maken tbv de nieuwbouw van de nieuwe woning.

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

Een tijdelijke toegangsbrug maken tbv de nieuwbouw van de nieuwe woning. Deze zal zien op een brug van 2x onder schot lengte minimaal 6 meter. 6 balken HeB 300 st 355 lengte 12 meter.
Beton platen als dek afmeting 6000x2000x15 totaal 6 stuks .
(zoals bepaald door Van 't Hek)

Vul de straatnaam in waar de in- of uitrit op uitkomt.

Zuiderweg 12A te Westbeemster

3 Details uitrit

Welk materiaal wordt gebruikt?

De brug bestaat uit 2 x onder schot lengte minimaal 6 meter. 6 balken HeB 300 st 355 lengte 12 meter. Beton platen als dek afmeting 6000x2000x15 totaal 6 stuks .
Zoals bepaald door Van 't Hek Heiwerken

Zijn er obstakels aanwezig die het aanleggen of het gebruiken van de in- of uitrit in de weg staan?

- ☐ Ja
☒ Nee



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Tijdelijke_brug_pdf	Tijdelijke brug.pdf	Situatietekening uitrit Ontwerptekening nieuwe of gewijzigde uitrit	23-05-2022	In behandeling