

Bezoekadres: Wilhelminakade 179
3072 AP ROTTERDAM
Postadres: Postbus 6575
3002 AN ROTTERDAM

Website: www.rotterdam.nl
E-mail : bwt-vergunningen@rotterdam.nl

Inlichtingen: [REDACTED]

Afdeling: Bouw- en Woningtoezicht

Telefoon: [REDACTED]

Ons kenmerk: 7055669/
OMV.22.06.00175QC

Betreft: besluit aanvraag
omgevingsvergunning

Datum: 28 juni 2022

Aan Gemeente Rotterdam

[REDACTED]
Molenvliet 60
3076 CK Rotterdam

Geachte [REDACTED]

Op 15 juni 2022 heeft u, namens gemeente Rotterdam, een omgevingsvergunning aangevraagd voor de activiteit Kappen nabij Landscheiding 101 te Rotterdam.

Wij hebben besloten u de vergunning te verlenen. Dit besluit wordt verderop in deze vergunning toegelicht.

Als u nog vragen heeft over de activiteit Kappen kunt u contact opnemen met:

- [REDACTED]
[REDACTED]

U kunt niet direct beginnen met de werkzaamheden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de juridische bijsluiter.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,
namens deze,
concerndirecteur Stadsontwikkeling,
voor deze,

d [REDACTED]

afdelingshoofd Bouw- en Woningtoezicht

**Dit document is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend.*

Rechtsmiddelen

Voor informatie over de rechtsmiddelen die open staan tegen dit besluit verwijzen we u naar de juridische bijsluiter.



Blad: 2/5

Kenmerk: 7055669 / OMV.22.06.00175

Activiteit kappen

Bij dit besluit komen achtereenvolgens aan de orde:

- Werkzaamheden
- Overwegingen
- Voorschriften
- Besluit
- Juridische bijsluiter

Werkzaamheden

De reden voor uw aanvraag is het kappen van 13 bomen vanwege een boomveiligheidscontrole.

Overwegingen

De beslissing op uw aanvraag is genomen op basis van de volgende overwegingen:

- het betreft een aanvraag voor het kappen van diverse soorten bomen, zoals op onderstaande lijst staat weergegeven;
- de te kappen bomen staan verspreid in de openbare buitenruimte in gebied Overschie. De exacte standplaats kan worden opgezocht op de interactieve kaart via de website www.rotterdam.nl/bomen;
- uit het onderzoek van afdeling Boom Technisch Onderzoek en Advies is gebleken dat de aanvraag kapvergunning betrekking heeft op de in de lijst genoemde bomen met diverse gebreken (holten, rottingen, dierlijke -, schimmelaantastingen en/of mechanische beschadigingen) waarvan deze niet meer zullen herstellen;
- met het verlenen van de vergunning kan de aanvrager voldoen aan de wettelijke zorgplicht. De zorgplicht staat omschreven in artikel 4:11b lid 1b van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam (APV) "Het bevoegd gezag verleent de vergunning, indien deze wordt gevraagd ten einde te voldoen aan de wettelijke zorgplicht van de aanvrager";
- er is geen sprake van bijzondere of onvervangbare waarden van de genoemde houtopstand(en), artikel 4:11b lid 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam (APV) (natuur- en milieuwaarden, landschappelijke waarden, cultuurhistorische waarden, waarden van stads- en dorpschoon en waarden voor recreatie en leefbaarheid);
- het belang van de aanvrager om aan de zorgplicht te voldoen is groter dan het behoud van genoemde houtopstanden.



Blad: 3/5

Kenmerk: 7055669 / OMV.22.06.00175

Nr.	Adres	Boomsoort	Stamomtrek in cm	Kwaliteit	Resultaat visuele inspectie	Kap	Verplant	Herplant
boom 1/11357.bm434	Kethelsekade (thv 's-Gravenhuizepad)	Populus x canadensis 'Robusta'	188	Matig	Helft vd boom is er uitgewaaid.	Ja	Nee	Ja
boom 2/10790.bm93	Becramming	Acer pseudoplatanus	82	Zeer slecht	60% afgestorven	Ja	Nee	Ja
boom 3/10990.bm3	Broekkade (thv Kethelsekade)	Ulmus x hollandica	116	Slecht	Tak (plakoksel) uitgebroken. Plakoksel.Beschadigd houtweefsel (gestel)tak.Mechanische overbelasting	Ja	Nee	Ja
boom 4/11357.bm414	Kethelsekade (thv 's-Gravenhuizepad)	Populus x canadensis	63	Matig	Boom hangt geheel met kroon buiten de rij, kans op stambreuk is groot.	Ja	Nee	Ja
boom 5/95450.bm5	G.K. van Hogendorpweg	Fraxinus excelsior	53	Dood	Afgestorven boom	Ja	Nee	Ja
boom 6/11296.bm3	Paadje van duizend tree	Alnus glutinosa	79	Slecht	Wilgenhoutrups belemmerd sapstroom waardoor slechte conditie. Veel gaten dus kans op stambreuk	Ja	Nee	Ja
boom 7/11500.bm22	Kleinpolderkade	Alnus glutinosa	79	Slecht	Wilgenhoutrups tot 6meter hoogte. Stam door vraatgangen breuk gevoelig	Ja	Nee	Ja
boom 8/11495.bm37	Albert Cuijpsstraat	Tilia x europaea	63	Slecht	Bastnecrose met waaierzwammetje tot 2 m hoogte, stamvoet boven vruchtlichamen (dikrandtonderzwam) tot 10cm in te prikken.	Ja	Nee	Ja
boom 9/10746.bm10	Burgemeester Baumannlaan	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	79	Matig	Kastanjebloedingsziekte ernstig, rondom ernstige bastnecrose met vervormde groei. Kans op stambreuk groot.	Ja	Nee	Ja
boom 10/10746.bm9	Burgemeester Baumannlaan	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	88	Redelijk	Kastanjebloedingsziekte ernstig, 80% bastnecrose, kans op stambreuk groot.	Ja	Nee	Ja
boom 11/11381.bm7	Sidelingepad (thv Katerhofpad)	Fraxinus excelsior	47	Dood	Afgestorven boom	Ja	Nee	Ja
boom 12/98247.bm45	Landscheiding (thv wielercircuit)	Fraxinus excelsior	79	Dood	Afgestorven boom	Ja	Nee	Ja
boom 13/98247.bm46	Landscheiding (thv wielercircuit)	Fraxinus excelsior	79	Dood	Afgestorven boom	Ja	Nee	Ja



Blad: 4/5

Kenmerk: 7055669 / OMV.22.06.00175

Voorschriften

Aan dit onderdeel van de vergunning worden de volgende voorschriften verbonden:

1. u mag pas gebruik maken van deze vergunning nadat de bezwaartermijn van 6 weken is verstreken. Indien tegen deze vergunning een voorlopige voorziening is gevraagd bij de voorzieningenrechter, mag u pas gebruik maken van deze vergunning als de voorzieningenrechter het verzoek heeft afgewezen;
2. de omgevingsvergunning moet door de vergunninghouder op aanvraag aan de politie, dan wel aan vertegenwoordigers van de bevoegde organen van de gemeente zowel direct voorafgaand als tijdens de kapactiviteiten, alsmede achteraf, getoond kunnen worden;
3. u moet de werkzaamheden uitvoeren binnen de regelgeving van de Wet natuurbescherming. Onder de Wet natuurbescherming moet u (laten) onderzoeken of ruimtelijke ingrepen effect hebben op beschermde soorten, beschermde gebieden en beschermde bosopstanden. Denkt u hierbij aan de aanwezigheid van bijvoorbeeld (vogel) nesten of vleermuizen;
4. er wordt u een herplantplicht opgelegd voor minimaal 13 bomen met een minimaal te bereiken kroondiameter van 8 - 12 meter (1e grootte), op basis van artikel 4:11f van de APV van Rotterdam. De stamomtrek van de bomen dient bij aanplant een minimale maat te hebben van 16/18 cm. De herplant moet worden uitgevoerd in het eerstvolgende plantseizoen na de kap, in vakkundig voorbereide plantgaten. Als de herplant niet aanslaat moet in het daaropvolgende plantseizoen worden ingeboet.

Besluit activiteit Kappen

Gelet op het bovenstaande verlenen wij u een vergunning voor het vellen van 13 bomen uit uw aanvraag (*Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.2, eerste lid, onder g, juncto artikel 4:11b lid 1b van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam*).



Blad: 5/5

Kenmerk: 7055669 / OMV.22.06.00175

Juridische bijsluiter

Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn van zes weken, tenzij een voorlopige voorziening is ingediend. Als van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, treedt dit besluit niet in werking voordat hierop is beslist. *(Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.1, tweede lid, onder a)*

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- datum bezwaarschrift;
- de gronden van het bezwaar;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Wij verzoeken u ook een kopie van dit besluit mee te zenden.

U moet het bezwaarschrift zenden aan:

Het college van Burgemeester en Wethouders
T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA te ROTTERDAM
Faxnummer: 010 - 267 6300

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje 'Formulier' op de website www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.

Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

U kunt daarom, als u bezwaar heeft gemaakt tegen de omgevingsvergunning, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij:

Rechtbank Rotterdam
sector Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM ROTTERDAM
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.