

WATERVERGUNNING

Z-22-081218/D-22-048593



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 28 juni 2022
Datum aanvraag: 20 mei 2022
OLO-nummer: 6993391
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: nee
Procedure opgeschort: nee
Aanvrager: Gemeente Den Haag, Spui 70, 2511BT Den Haag
Locatie activiteit: Prinsessewal, Den Haag
Aanvraagnaam: Prinsessewal - Overstortleiding
Projectomschrijving: Het vervangen van de overstortleiding tussen de gracht langs de Prinsessewal en de Paleistuinvijver.
Referentiecode: 7003103

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De huidige leiding (duikerverbinding) tussen de Noordsingel (gracht langs de Prinsessewal) en de Paleistuinvijver is bij werkzaamheden aan de kademuur verstoort geraakt met grout en moet daarom worden vervangen om de water aan- en afvoer van de Paleistuinvijver te herstellen.

Door de aanwezige kabels en leidingen en de fundering van de tuinmuur van de Paleistuin moet de duikerverbinding diep worden gelegd. Om deze redenen en vanwege de kruising met de verkeersweg en de aanwezige bomen is de aanleg in een opensleuf niet goed mogelijk en wordt de nieuwe duikerverbinding met een gestuurde boring aangebracht. De benodigde boorinstallatie wordt geplaatst op een ponton in de Noordsingel (primaire boezemwater) en de aan te brengen leiding wordt uitgelegd in de Paleistuinvijver.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009);
- Beleidsnota Drijvende Objecten (2012).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Hieronder wordt dieper ingegaan op de verschillende aspecten die in deze watervergunning zijn verwerkt

Duikerverbinding

Door het aanbrengen van de duiker met een gestuurde boring komt deze in een zeeg te liggen waardoor kans op dichtslibben ontstaat. De vergunninghouder heeft aangegeven dat de duikerverbinding regelmatig zal worden doorgespoten. De kans op verstopping van de duikerverbinding wordt beperkt doordat deze in de vijver wordt doorgetrokken tot voorbij de rietkraag en eindigt in het oppervlaktewater. Daarnaast komt de duiker zowel in de Paleistuinvijver als in de Noordsingel onder water te liggen waardoor er geen drijvend vuil kan instromen en de kans op verstopping wordt beperkt.

Ponton

Het boezemwater Noordsingel is een zeer belangrijke verbinding in het watersysteem van Delfland. Het is één van de primaire verbindingen door Den Haag tussen de overige boezemwateren van Delfland en het boezemgemaal Schoute in Scheveningen. De doorstroomcapaciteit van dit boezemwater is krap waardoor het aanbrengen van belemmeringen ongewenst is; de afvoercapaciteit richting het voornoemde gemaal dient juist verbeterd te worden.

Tijdens de uitvoering van de werken voor de nieuwe duikerverbinding vinden ook werkzaamheden plaats nabij het Piet Heinplein en de Noordwal/Hemsterhuisbrug. Bij deze werken worden bouwkuipen en pontons toegepast die de doorstroming in de Noordsingel al belangrijk belemmeren. Het aanbrengen van een extra belemmering is daarom in principe niet gewenst.

Omdat het vervangen van de duikerverbinding naar de Paleistuinvijver belangrijk is vanwege de waterkwaliteit en -kwantiteit en de werken van korte duur zijn kan met het aanbrengen van een ponton, tussen de genoemde werken, worden ingestemd indien de werken niet worden uitgevoerd wanneer (hevige) neerslag wordt verwacht.

De grootste belemmering tijdens de werken is zodra de losse koppelpontons tot een groot ponton zijn gekoppeld en de boorinstallatie erop is geplaatst. Zolang de pontons niet zijn gekoppeld kunnen deze achter elkaar worden afgemeerd langs de oever waardoor de belemmering wordt beperkt. Voor het plaatsen van de koppelpontons in de Noordsingel en daarna voor het plaatsen van de boorinstallatie moet afstemming plaatsvinden met Delfland (peilbeheer). Vergunninghouder moet er in de planning rekening mee houden dat het werk moet worden uitgesteld indien er een (grote) kans is op neerslag. Om het risico te beperken moet het werk zo worden ingepland dat er aaneengesloten kan worden doorgewerkt zodra de boorinstallatie op het ponton staat (geen rustdagen).

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de standaard bepalingen niet toereikend omdat de duikerverbinding ligt in percelen die in eigendom zijn bij de gemeente Den Haag en de Staat (Rijksvastgoedbedrijf). Het onderhoud voor de doorstroming wordt uitgevoerd door vergunninghouder. Daarom zijn in deze vergunning specifieke voorschriften voor het onderhoud opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Tijdens de uitvoering van de werken zal de doorvaart worden belemmerd. De gemeente Den Haag is nautisch beheerder van de Noordsingel.

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.1.3 Onderhoud

De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van het onderhoud ten behoeve van een goede doorstroming van de duiker

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.

4.2.2 Duikerverbinding

1. De duiker (leiding) moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
lengte	maximaal 65 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,4 m
hoogte binnenonderkant	volgens tekening 0819-SO-1.0-220504
uitsteeklengte in waterpartij	tot buiten de natuurvriendelijke oever en vrij van onderwatertalud/waterbodem

2. De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
3. Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
4. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
5. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn. Lasnaden moeten aan de binnenzijde vlak worden afgewerkt.
6. De oude, verlaten duiker moet uit de Paleistuinvijver worden verwijderd en over minimaal één meter uit de oever.

4.3 Werken

4.3.1 Ponton

1. Het ponton mag maximaal 15 m lang en 11,25 m breed zijn. De diepgang (in beladen toestand) mag maximaal 0,6 m zijn. Het ponton moet worden samengesteld uit meerdere koppelpontons waarbij de in dit lid genoemde maatvoering niet mag worden overschreden. De breedte van de koppelpontons mag maximaal 2,25 m zijn.
2. Twee weken voor aanbrengen van het ponton moet bij Delfland een werkplan zijn ingediend waarin een duidelijk planning staat aangegeven voor plaatsing, gebruik en verwijderen van ponton en boorinstallatie als mede wanneer de meldingen worden gedaan en een 24/7 bereikbaar telefoonnummer van een contactpersoon.
3. De koppelpontons mogen kort voor de geplande start van de gestuurde boring in het water worden aangebracht en worden samengevoegd tot een ponton. Na uitvoering van de gestuurde boring moeten de koppelpontons zo snel als mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen, uit het water zijn verwijderd.
4. Het plaatsen van de boorinstallatie op het ponton moet gemeld worden bij Delfland via telefoonnummer (015) 260 81 08. De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig ongewenst is om het ponton te belasten. De boorinstallatie mag dan niet op het ponton worden geplaatst.
5. Na het plaatsen van de boorinstallatie op het ponton moet het werk zo snel mogelijk worden uitgevoerd. De werkzaamheden moeten zo worden ingepland dat er geen rustdagen zijn waarop niet aan de gestuurde boring wordt gewerkt.
6. Uiterlijk de dag na het gereedkomen van de gestuurde boring moet de boorinstallatie van het ponton zijn verwijderd en het ponton weer direct worden gesplitst. Indien er geen neerslag wordt verwacht mag hiervan worden afgeweken tot uiterlijk drie dagen.

7. Als het plaatsen van de boorinstallatie wordt uitgesteld moet het ponton worden gesplitst.
8. Losse koppelpontons moeten met de lange zijde zo strak mogelijk langs de kade worden afgemeerd.
9. Het ponton/de koppelpontons moet(en) in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.
10. Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de pontons direct uit het water verwijderen, in geval van calamiteiten.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeente Den Haag, Spui 70, 2511BT Den Haag, voor
 - het aanleggen van een duikerverbinding;
 - het tijdelijk hebben van pontons in primair boezemwater.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekeningen met de documentnummers
 - 0819-VO-2.0-220502, d.d. 2 mei 2022 (inrichting werkterrein) en
 - 0819-SO-1.0-220504, d.d. 4 mei 2022 (tracé gestuurde boring).
 - Plan van aanpak met documentnummer
 - 3913-0819_PvA_HDD_Prinsessewal_2.0, d.d. 12 mei 2022.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.