

**VERZONDEN 29 JUNI 2022**

Zaaknummer : OD.365889  
Behandelaar :    
Betreft : Wnb weigeren ontheffing ruimtelijke ingrepen  
Locatie : Zwaluwenweg 19a, Aerdenhout

Geachte   ,

Op 31 januari 2022 hebben wij uw aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen. Op 8 april 2022 heeft u op ons verzoek om informatie aanvullende gegevens toegezonden. De aanvraag heeft betrekking op het bebouwen van een kavel met een woonhuis aan de Zwaluwenweg 19a te Aerdenhout. Voor deze werkzaamheden wordt door de initiatiefnemer,  , ontheffing gevraagd van de verbodsbepaling genoemd in:

- artikel 3.5, lid 2 van de Wnb, voor zover het betreft het opzettelijk verstoren van exemplaren van de watervleermuis (*Myotis daubentoni*).

De ontheffing is aangevraagd voor de periode van 1 februari 2022 tot en met 1 februari 2022. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OD.365889.

### **Besluit**

Wij besluiten tot weigering van de door u gevraagde ontheffing ingevolge hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming. Uit uw aanvraag en onze beoordeling daarvan blijkt dat u een dergelijke ontheffing niet nodig heeft. U kunt de werkzaamheden dus uitvoeren zonder ontheffing, mits u deze werkzaamheden uitvoert op de wijze zoals weergegeven in uw aanvraag.

Dit besluit baseren wij op de inhoud van uw aanvraag en op de door u verstrekte aanvullende gegevens. Wij hebben daarbij in het bijzonder acht geslagen op de volgende aspecten:

- De woning komt op minimaal 50 meter van de Kleine Oranjekom;
- Er wordt bij gebruik van buitenverlichting enkel gebruik gemaakt van amberkleurige verlichting;
- De bouwwerkzaamheden vinden plaats tijdens de daglichtperiode en er wordt geen gebruik gemaakt van uitstralende verlichting tijdens de werkzaamheden;
- De toegangsweg komt parallel aan de Kleine Oranjekom te liggen. Aanlichten van de Kleine Oranjekom door aankomende of vertrekkende auto's wordt derhalve voorkomen.
- Er worden maximaal vier lampen gebruikt bij de toegangsweg, welke maximaal 120 centimeter hoog worden geplaatst. Het licht wordt naar beneden gericht en afgeschermd door een metalen kapje. De lampen krijgen een bewegingssensor.
- Er wordt geen terrasverlichting geïnstalleerd.

## Overwegingen

### Wettelijk kader

#### Soorten van de Habitatrichtlijn

De watervleermuis is opgenomen in bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn, dier- en plantensoorten van communautair belang die strikt moeten worden beschermd. Daarnaast is watervleermuis opgenomen in bijlage II bij het Verdrag van Bern. Op grond van artikel 3.5 van de Wnb is het onder meer verboden in het wildlevende dieren van soorten genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn bijlage II bij het Verdrag van Bern in hun natuurlijk verspreidingsgebied:

- opzettelijk te doden of te vangen (artikel 3.5, lid 1);
- opzettelijk te verstoren (artikel 3.5, lid 2);
- opzettelijk eieren te vernielen of te rapen (artikel 3.5, lid 3);
- voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of te vernielen (artikel 3.5, lid 4).

Op grond van artikel 3.8 van de Wnb kunnen Gedeputeerde Staten ontheffing verlenen van verboden als bedoeld in artikel 3.5 of artikel 3.6, tweede lid, ten aanzien van dieren van daarbij aangewezen soorten, dan wel ten aanzien van de voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van dieren van daarbij aangewezen soorten. Een ontheffing wordt uitsluitend verleend, indien er geen andere bevredigende oplossing bestaat, dat er niet bij of krachtens enig ander artikel van deze wet vrijstelling is of kan worden verleend, dat er geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan, en zij nodig is op grond van een in de wet genoemd belang. Te weten:

- in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats;
- ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;
- in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;
- voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daartoe benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten, of
- om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en binnen bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde dieren van de aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde planten van de aangewezen soort te plukken of onder zich te hebben.

Tot voortplantings- of rustplaatsen als bedoeld in artikel 3.5, lid 4 van de Wnb worden locaties gerekend waarin zich kraamkolonies, paarverblijven, overwinteringsplaatsen en verblijven van groepen mannetjes bevinden, afhankelijk van de soort. Essentiële migratie- en vliegroutes en foerageergebieden die van belang zijn voor de instandhouding van een voortplantings- of rustplaats van de soort op populatieniveau, vallen hier ook onder. Daarnaast vallen ook tijdelijke, seizoensgebonden, verblijfplaatsen (bijvoorbeeld hollen) of standplaatsen die van belang zijn voor de gunstige staat van instandhouding van een soort op populatieniveau hieronder.

## Beoordeling aanvraag

Uit uw aanvraag blijkt dat u ontheffing wenst van de verbodsbepaling in artikel 3.5, lid 2 van de Wnb voor de watervleermuis. Uit de gegevens bij uw aanvraag blijkt dat u geen ontheffing nodig heeft.

U bent is voornemens een woonhuis te realiseren aan de Zwaluwenweg 19A te Aerdenhout. Het woonhuis komt op circa 50 meter gelegen van het water de Kleine Oranjekom. De Kleine Oranjekom wordt gebruikt door de watervleermuis als foerageergebied. Tijdens het onderzoek werden aantallen van 20-30 individuen waargenomen boven de Kleine Oranjekom. Wegens de grote aantallen watervleermuizen wordt de Kleine Oranjekom gezien als essentieel foerageergebied van de watervleermuis.

In de omgeving van het plangebied is meer geschikt foerageergebied voor de watervleermuis aanwezig, bijvoorbeeld boven de Oranjekom, de Leidsevaart en de vele kanalen en wateren van de aanliggende Amsterdamse Waterleidingduinen.

Bij het voorgenomen plan zal de Kleine Oranjekom niet worden aangetast. Er zullen tevens geen bomen of struiken worden verwijderd; het woonhuis wordt gerealiseerd op de reeds open plek. De beschutting van de Kleine Oranjekom wordt dus niet aangetast.

Verlichting kan leiden tot verstoring wanneer de Kleine Oranjekom wordt aangelicht. In de gebruiksfase is er verlichting op de toegangsweg en is er lichtuitstraling van de ramen van de woning. Van permanente terrasverlichting wordt afgezien. De carport komt aan de noordkant van het huis, waardoor de woning een blokkade vormt tussen de carport en de Kleine Oranjekom. Bij de aanlegwerkzaamheden zal worden gewerkt tussen zonsopkomst en zonsondergang en zal geen uitstralend kunstlicht worden gebruikt.

De verlichting bij de toegangsweg zal bestaan uit drie tot vier lampen met bewegingssensoren. De lampen worden laag bij de grond geplaatst, op een hoogte van circa 120 centimeter. Op de palen wordt een kapje gemonteerd waardoor uitstraling enkel plaatsvindt naar de grond. Een voorbeeld van de verlichting is weergegeven in bijlage 2 bij dit besluit. De palen worden aan de oostkant van de toegangsweg geplaatst, zodat er geen uitstraling richting de Kleine Oranjekom plaatsvindt. De locatie is weergegeven in bijlage 2 bij dit besluit. Bij de verlichting zal gebruik gemaakt worden van amberkleurig licht, wat minder verstoring is voor vleermuizen. De toegangsweg is niet gericht op de Kleine Oranjekom, waardoor verlichting van de auto's welke het terrein betreden of vertrekken niet gericht is op de Kleine Oranjekom.

De lichtuitstraling vanuit de woning zal minimaal zijn. Met name in de wintermaanden, wanneer de watervleermuis in winterslaap is, zal naar verwachting gebruik gemaakt worden van verlichting. De afstand van de woning tot de Kleine Oranjekom bedraagt 50 meter. De Kleine Oranjekom ligt hierbij 2,5 meter onder het maaiveld, wat lichtuitstraling nog verder vermindert.

Aangezien het project in de aanlegfase en in de gebruiksfase niet leidt tot een toegenomen verlichting op de Kleine Oranjekom, is er geen sprake van verstoring van foeragerende watervleermuizen. Een ontheffing voor het verstoren van de watervleermuis is derhalve niet noodzakelijk.

### **Zorgplicht**

In artikel 1.11 van de Wnb is een zorgplicht bepaling opgenomen. Hierin wordt gesteld dat een ieder voldoende zorg in acht dient te nemen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De zorg, als bedoeld in voorstaande zin, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor in het wild levende dieren en planten kunnen worden veroorzaakt dergelijke handelingen achterwege laat. Indien het achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, dienen de noodzakelijke maatregelen te worden getroffen om die gevolgen te voorkomen, of voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt.

Voor alle soorten geldt de zorgplicht ex artikel 1.11 van de Wnb, die van toepassing is op zowel beschermde als onbeschermde dier- en plantensoorten, ongeacht vrijstelling of ontheffing. Op grond hiervan dient u zoveel als redelijkerwijs mogelijk is schade aan deze soorten te voorkomen.

### **Vogels**

U dient gedurende de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen van vogels. Verstoring van broedgevallen van vogels dient te worden voorkomen. Voor de in het plangebied te verwachten vogelsoorten kan dit plaatsvinden door werkzaamheden buiten de broedperiode van aanwezige soorten uit te voeren. Tevens kunnen voorbereidende maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat vogels tot broeden kunnen komen binnen het plangebied. Wij wijzen u erop dat voor het broedseizoen geen standaardperiode wordt gehanteerd in het kader van de Wnb. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode.

### **Slotoverwegingen**

Dit besluit geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor zover in dit besluit zelf niet anders is aangegeven. Als u de werkzaamheden en/of het project, zoals genoemd in dit besluit, op een andere wijze wenst uit te voeren, heeft u mogelijk een ontheffing op grond van de Wnb nodig.

Wij wijzen u erop dat als u werkzaamheden niet conform de aanvraag uitvoert, zonder daarvoor ontheffing of goedkeuring te hebben verkregen, u mogelijk in overtreding bent van de Wnb. Wij kunnen dan door middel van de oplegging van een last onder dwangsom dan wel door middel van bestuursdwang de met de wet strijdige situatie beëindigen. Ook kunnen strafrechtelijke sancties worden opgelegd.


#### Overige wet- en regelgeving

Dit besluit heeft alleen betrekking op hoofdstuk 3 (soortenbescherming) van de Wnb. Wij wijzen u erop dat uw aanvraag betrekking heeft op een activiteit waarvoor mogelijk ook op grond van andere wet- en regelgeving een besluit nodig is. Tevens kunnen er overige belemmeringen zijn in het kader van ruimtelijke belangen. In het bijzonder wijzen wij u hierbij op hoofdstuk 2 'Natura 2000-gebieden' van de Wnb. U heeft hiervoor reeds een aanvraag ingediend, bij ons geregistreerd onder zaaknummer OD.357798. Voor uitvoering van uw project dient in het bezit te zijn van onze beslissing op die aanvraag.

#### **Kennisgeving**

Dit besluit wordt door ons geplaatst op [www.officielebekendmakingen.nl](http://www.officielebekendmakingen.nl).

## Bijlage 1: Plangebied



Het plangebied (blauw omrand)

### Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met [REDACTED] via [REDACTED] of [REDACTED]. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden.

[REDACTED] (NHN)

Bijlage:

- Bijlage 1: Plangebied
- Bijlage 2: Verlichting Toegangspad

Kopie aan:

- Van der Goes en Groot
- Afdeling Toezicht en handhaving OD NHN

### Rechtsbescherming

U en andere belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij gedeputeerde staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA HAARLEM.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

- uw naam, adres, postcode en woonplaats;
- de datum;
- over welk besluit het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
- de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
- uw handtekening.

U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen bij gedeputeerde staten van Noord-Holland. Kijkt u daarvoor op: [https://www.noord-holland.nl/Loket/Bezwaar\\_en\\_klachten](https://www.noord-holland.nl/Loket/Bezwaar_en_klachten). Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Indien onverwijld spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt het verzoekschrift ook digitaal bij de rechtbank indienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl). Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven.

De provincie wil bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze behandelen. Als uw bezwaar in aanmerking komt voor deze informele behandeling nemen wij op korte termijn telefonisch contact met u op. In verband hiermee verzoeken wij u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Voor meer informatie over de informele behandeling kunt u telefonisch contact opnemen met provincie Noord-Holland.

## Bijlage 2: Verlichting toegangspad



In te zetten verlichting bij het toegangspad



Locaties verlichting bij het toegangspad.

