

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
T.a.v. [REDACTED]
Stationsplein 136
1703 WC HEERHUGOWAARD

VERZINTEN 27 JUNI 2022

Zaaknummer : OD.372846
Behandelaar : [REDACTED]
Betreft : Verzoek tot wijziging ontheffing van 2 maart 2021 (OD.320085)
Locatie : Polder Bergermeer, ten westen van de Kolonel Sneepweg, gemeente Bergen

Geachte [REDACTED],

Op 2 mei 2022 heeft u ons verzocht om de ontheffing van 2 maart 2021 met kenmerk OD.320085, aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier afgegeven in het kader van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor het aanpassen van de polderwaterbergingslocatie naar een boezemwaterbergingslocatie op het voormalig vliegveld Bergen, gelegen in de Bergermeerpolder te Bergen te wijzigen.

De wijzigingsaanvraag van 2 mei 2022 is geregistreerd onder kenmerk OD.372846.

Verzoek wijziging

U heeft een verzoek ingediend voor twee wijzigingen:

1. U heeft verzocht om delen toe te voegen aan het plangebied en de uit te voeren werkzaamheden.

U geeft aan dat het plan voor de boezembergingslocatie Vliegveld Bergen gewijzigd is ten opzichte van het plan zoals waar in de ontheffing vanuit is gegaan. Volgens de oorspronkelijke ontheffing wordt het Vliegveld Bergen geschikt als boezembergingslocatie. Het doel van het project blijft ongewijzigd. Echter waren hiervoor vier locaties getoetst en beoordeeld, zie ook bijlage 5 bij dit besluit:

- **Locatie 1 en 2:** Aanleg van een kade aan de noordzijde en oostzijde op een kerende hoogte (na zetting) van NAP 0,2 m. U geeft aan dat mogelijk de bestaande waterloop langs de kolonel Sneepweg moet opschuiven naar het westen, om voldoende ruimte te creëren voor een kade van voldoende hoogte. De huidige 'kade' aan de noord en oostzijde zit op NAP -0,4 m. Het gaat zodoende om een ophoging van 60 cm (na zetting), over een lengte van 1,5 km;
- **Locatie 3:** Aanleg van een instroomkunstwerk. Via dit kunstwerk moet in korte tijd voldoende water kunnen worden afgelaten naar de waterbergingslocatie. Hiervoor denkt u aan een grote beweegbare stuw van 5 m breed die voldoende laag gezet kan worden om gecontroleerd een voldoende hoeveelheid instroom naar het gebied te regelen. De instroomconstructie dient toegankelijk te blijven voor onderhoudsmaterieel;
- **Locatie 4:** Aanleg van een waterloop die aansluit op de bestaande waterloop in het gebied om het instromende water snel het gebied in te leiden. De waterloop zal voorzien worden van oeverbescherming om uitspoeling van bodemmateriaal te voorkomen. Ook langs de waterloop waarop wordt aangesloten wordt over een beperkte lengte een oeverbescherming geplaatst tegen uitspoeling bij gebruik als boezembergingslocatie.

Met de beoogde wijziging worden werkzaamheden op additionele locaties toegevoegd, zie bijlage 5 bij dit besluit. Het betreft de volgende locaties en werkzaamheden:

- **Locatie 5:** Instroomkunstwerk (polder) aanpassen. De huidige (handbediende) afsluiter op de duiker wordt geautomatiseerd. Deze schuif zal de waterberging afsluiten als de boezemberging in gebruik wordt genomen en het waterpeil in de berging dan hoger gaat komen als het waterpeil van de Philisteinse polder. U geeft aan dat het kunstwerk verhoogd zal worden omdat de huidige klep te laag is. Om het kunstwerk ook bereikbaar te houden als de berging gevuld is met boezemwater zal er een verhoogd pad op NAP +0.20 m vanaf de noordelijke kade worden gemaakt naar de inlaat. De werkzaamheden op deze locatie waren in eerste instantie niet meegenomen omdat er pas bij de uitwerking van het bestek mogelijke complicaties geconstateerd werden. Echter, aangezien er mogelijke complicaties zijn geconstateerd, zijn de werkzaamheden noodzakelijk om de veiligheid te waarborgen;
- **Locatie 6:** Uitstroomkunstwerk aanpassen. Wanneer de waterberging in gebruik wordt genomen als boezemberging is volgens u ook hier de kruinhoogte van de klep te laag om het water vast te houden binnen de waterberging en ontstaat er een lek naar de Bergermeer polder. Hier zal een geautomatiseerde afsluiter rond 600 mm geplaatst worden die zal sluiten wanneer de inlaat tussen Schermerboezem en de waterberging open gaat. De schuif dient te worden geplaatst op de duiker op een te maken damwandconstructie aan de westkant van de Kolonel Sneepweg. Het kunstwerk zal verhoogd worden omdat volgens u de huidige klep te laag is. De werkzaamheden op deze locatie waren in eerste instantie niet meegenomen omdat er pas bij de uitwerking van het bestek mogelijke complicaties geconstateerd werden. Echter gezien dat er mogelijke complicaties zijn geconstateerd zijn de werkzaamheden noodzakelijk om de veiligheid te waarborgen;
- **Locatie 7:** Aanleg van een dijksloot. Langs het beheerpad langs de kade van de Schermerboezem wordt ten behoeve van de natuurfunctie in het bergingsgebied vanaf de Kolonel Sneepweg tot aan het zuidwestelijke hoekpunt een dijksloot aangelegd. In de aan te leggen dijksloot komt aan de westkant een ontsluitingsdam met duiker. Op de dam wordt een hekwerk geplaatst. In de dwarssloten grenzend aan de dijksloot en op drie locaties ten noorden van de dijksloot worden dammen met duikers aangelegd. Naar aanleiding van een aanvullend onderzoek van Provincie Noord-Holland zijn de werkzaamheden op deze locatie op een latere datum toegevoegd aan het project. In de huidige situatie is er sprake van overlast van recreanten (met honden) die het bergingsgebied met de natuurfunctie betreden omdat er geen duidelijke grens ligt tussen de kade en het bergingsgebied. Om een duidelijke zonnering/scheiding te realiseren tussen de natuurfunctie in het bergingsgebied en het recreatief gebruik op de kade van de Schermerboezem is het verzoek meegenomen om een 4 meter brede sloot aan te leggen langs de kade vanaf de Kolonel Sneepweg tot aan de zuidwesthoek, waar de sloot aansluit op een bestaande waterloop;
- **Locatie 8:** Aanleg terp. Met de uitkomende grond van de te graven dijksloot zal grenzend aan de kade van de Schermerboezem een terp worden gerealiseerd. De terp kan bij inzet van de bergingsfunctie als vluchtlocatie voor het vee worden gebruikt voor het gebied ten zuiden van de hoofdwaterloop in het bergingsgebied. Naar aanleiding van een aanvullend onderzoek van Provincie Noord-Holland zijn de werkzaamheden op deze locatie op een latere datum toegevoegd aan het project. U geeft aan dat op het moment dat het bergingsgebied in gebruik wordt genomen als boezemberging het vee, wanneer er een dijksloot wordt gegraven, geen vluchtroute meer heeft naar de dijk. Om een vluchtlocatie te realiseren wordt er met grond vanuit de te graven dijksloot grenzend aan de kade een terp gemaakt. Door middel van een hekwerk op de grens van kade/vluchtlocatie wordt een scheiding tussen recreanten en de natuurfunctie in het bergingsgebied gemaakt.

Ten behoeve van de werkzaamheden op de additionele locaties heeft u een aanvullend onderzoek naar rugstreeppadden uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat voor locaties 5 en 7 de grondwaterstand dusdanig hoog is dat het gebied ongeschikt is als overwinteringsplaats voor rugstreeppadden. Op locatie 6 worden alleen werkzaamheden aan een bestaand kunstwerk verricht, zodoende zijn er hier geen effecten op land- of waterhabitat. Locatie 8 is mogelijk wel geschikt als overwinteringsgebied. Geen van de additionele locaties vormt voortplantingsgebied voor de rugstreeppad. U geeft aan dat in alle gebieden mogelijk broedvogels aanwezig kunnen zijn. Zie ook de tabel hieronder:

Tabel 1. Overzicht van de beschermde soorten die voorkomen per locatie

	Broedvogels	Rugstreeppad – voortplantingsgebied	Rugstreeppad - overwinteringsgebied
Locatie 1	Ja	Nee	Ja
Locatie 2	Ja	Nee	Ja
Locatie 3	Ja	Ja	Nee
Locatie 4	Ja	Nee	Nee
Locatie 5	Ja	Nee	Nee
Locatie 6	Ja	Nee	Nee
Locatie 7	Ja	Nee	Nee
Locatie 8	Ja	Nee	Ja

2. U heeft verzocht om voorschrift 11 te wijzigen. Voorschrift 11 ziet toe op de periode van het uitvoeren van de werkzaamheden.

Ook geeft u aan dat er een kans bestaat dat de toegestane uitvoeringsperiode mogelijk te kort is voor de uit te voeren werkzaamheden. Vliegveld Bergen is in het verleden in militair gebruik geweest. Hierdoor zijn er mogelijk niet gesprongen explosieven of munitie in de grond aanwezig. De kans bestaat dat er tijdens het verhogen van de kade of het aanleggen van het instroomkunstwerk iets aangetroffen wordt. U geeft aan dat dit een risico op vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden met zich meebrengt en dat het derhalve mogelijk is dat de gestelde einddatum van half oktober overschreden wordt. Om deze reden is het mogelijk niet haalbaar om aan voorschrift 11, waarin wordt aangegeven dat alle werkzaamheden buiten de kwetsbare periode uitgevoerd dienen te worden, te voldoen.

Zodoende verzoekt u ons om locaties en werkzaamheden toe te voegen en voorschrift 11 m.b.t. de periode van het uitvoeren van de werkzaamheden aan te passen.

Overwegingen

Om de effecten van de wijziging te toetsen zullen wij hierna ingaan op de criteria zoals deze ook zijn behandeld in onderdeel C van het besluit met kenmerk OD.320085 van 2 maart 2021.

Andere bevredigende oplossing

Met de geplande wijziging veranderen de afwegingen met betrekking tot alternatieven niet.

Wel is er sprake van een additioneel afwegingskader ten behoeve van de periode van het uitvoeren van de werkzaamheden. Vanwege de mogelijk aanwezige niet gesprongen explosieven of munitie in de grond, bestaat er de kans dat de werkzaamheden vertraging oplopen. U geeft aan dat het niet mogelijk is om de werkzaamheden stil te leggen gedurende de winterrustperiode. Vanuit de waterveiligheid is van belang dat de kade afgemaakt wordt zodra gestart wordt met de werkzaamheden. Het tussentijds stilleggen van de werkzaamheden zorgt voor een verschil in zetting waardoor een onveilige kade en mogelijk een onveilige situatie ontstaat, wat niet gewenst is. Ditzelfde geldt voor de te maken boezeminlaat. U geeft aan dat de kade niet open mag blijven liggen om een onveilige situatie te voorkomen. U geeft aan er alles aan te doen om ervoor zorg te dragen dat de werkzaamheden voor half oktober (de start van het overwinteringsperiode van de rugstreeppad) af te ronden. Maar dat er door onvoorziene omstandigheden de werkzaamheden mogelijk kunnen uitlopen.

Met het bovenstaande heeft u naar uw oordeel onderbouwd dat er geen andere bevredigende oplossing is voor de uitvoering van de werkzaamheden. Wij stemmen in met de door u gegeven onderbouwing van de afwezigheid van andere bevredigende oplossingen.

Belang van de ingreep

Met de geplande wijzigingen verandert het belang voor de werkzaamheden niet.

Staat van instandhouding

Locatie 8 is de enige additionele locatie die mogelijk geschikt is als overwinteringsgebied. De rugstreeppadden kunnen in de dijk overwinteren. Deze dijk wordt niet vergraven, tijdens de werkzaamheden wordt enkel grond opgebracht op en tegen de bestaande dijk. Omdat er mogelijk rugstreeppadden aanwezig zijn in de bestaande dijk kan het opbrengen van grond tegen de dijk aan een verstorend effect hebben op de eventueel in de dijk aanwezige rugstreeppadden. Mogelijk kunnen deze de overwinteringslocatie niet verlaten als de terp is aangelegd. U geeft aan dat er geen grond tegen de dijk aangebracht zal worden vóór april (einde overwinteringsperiode). Daarnaast zal het schuine talud van de dijk niet verstoord worden. De grond voor de aanleg van de terp wordt tegen de dijk aangebracht in het voortplantingsseizoen van rugstreeppad (vanaf half april), u geeft aan dat er in deze periode er geen rugstreeppadden in de dijk aanwezig zijn. Op deze manier vindt er zo min mogelijke verstoring van rugstreeppadden of aantasting van rustplaatsen plaats.

Indien blijkt dat de werkzaamheden uitlopen en er werkzaamheden plaats zullen gaan vinden in de winterrustperiode stelt u voor om amfibieschermen te realiseren. U geeft aan dat er dan begin oktober wordt geïnventariseerd op welke locaties de werkzaamheden uitlopen. Op de locaties waar sprake is van uitloop worden paddenschermen gerealiseerd. Tevens zal er op de locatie zoals weergegeven in bijlage 6 bij dit wijzigingsbesluit een zandhoop van minimaal 60 cm hoog en met een minimale diameter van 6 meter worden gerealiseerd als alternatieve overwinteringsplaats. Zodra de werkzaamheden op een locatie zijn afgerond wordt deze weer vrijgegeven en kunnen de rugstreeppadden weer gebruik maken van het terrein.

Het uitbreiden van de locaties voor de werkzaamheden zal geen effect hebben op de staat van instandhouding van de rugstreeppad. Daarnaast zal door het nemen van de maatregelen de lokale staat van instandhouding van de rugstreeppad gewaarborgd worden.

Besluit

Wij gaan akkoord met de toevoeging van de locaties en werkzaamheden en de wijziging van voorschrift 11 van de ontheffing van 2 maart 2021 met kenmerk OD.320085 conform hoofdstuk 3 van de Wnb voor het aanpassen van de polderwaterbergingslocatie naar een boezemwaterbergingslocatie op het voormalig vliegveld Bergen, gelegen in de Bergermeerpolder. De ontheffing wordt gewijzigd.

De locaties 5 tot en met 8 en de bijbehorende werkzaamheden, zoals hierboven beschreven, worden toegevoegd aan de ontheffing.

Ten behoeve van de additionele locaties en werkzaamheden wordt er een bijlage toegevoegd. Dit zal bijlage 5 worden. Zie de bijlage bij dit wijzigingsbesluit.

Voorschrift 11 komt te vervallen.

Daarvoor in de plaats komt een nieuw voorschrift 11. Dit nieuwe voorschrift komt te luiden als volgt:

11. De start van de werkzaamheden dient plaats te vinden **buiten** de kwetsbare perioden van de rugstreeppad, zijnde de:
 - Voortplantingsperiode: 1 april tot en met 31 juli; en
 - Winterrustperiode: 16 oktober tot en met 31 maart.Afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden kunnen deze periodes langer dan wel korter zijn. De geschiktheid van de periode voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient te worden bepaald door een deskundige.

Daarnaast worden ten behoeve van de wijziging van voorschrift 11 en de onduidelijkheid over het wel of niet uitlopen van de werkzaamheden in de winterrustperiode voorschriften toegevoegd.

18. Uiterlijk 5 oktober dient er duidelijkheid te zijn bij welke locaties de werkzaamheden uitlopen tot in de winterrustperiode. De beslissing hiervan dient tevens uiterlijk 5 oktober medegedeeld te worden aan de OD NHN middels een e-mail naar postbus@odnhn.nl onder vermelding van zaaknummers OD.320085 en OD.372846.

19. Indien de werkzaamheden op minimaal één locatie uitlopen tot in de winterrustperiode (zie voorschrift 18) dienen er voor 10 oktober de volgende aspecten gerealiseerd te zijn:
- a. Een alternatieve overwinteringsplaats, in de vorm van een zandhoop van minimaal 60 cm hoog en een diameter van 6 meter, op de locatie zoals weergegeven in bijlage 6 bij dit besluit.
 - b. Het plaatsen van amfibieschermen rondom de relevante¹ locatie(s), zie bijlage 5 bij dit besluit.
 - i. De amfibieschermen dienen te voldoen aan het gestelde in het Kennisdocument Rugstreepad *Bufo calamita* versie 1.0, juli 2017 van BIJ12. Zodoende dienen de schermen minimaal 50 centimeter hoog te zijn en minimaal 10 centimeter te worden ingegraven. De amfibieschermen dienen onder begeleiding van een deskundige te worden geplaatst.
 - ii. Ter aanvulling op het amfibiescherm dient er om de 20 meter eenrichtings amfibiepassages aangelegd te worden, zodat kleine grondgebonden (zoog)dieren het werkgebied kunnen verlaten. Deze passages kunnen bestaan uit het ingraven van halve emmers bij de randen van het amfibieënscherm, waarbij buiten het amfibieënscherm een schuine zijde wordt gecreëerd waardoor individuen en afgeschermd gebied kunnen verlaten of het creëren van uitspringvoorzieningen in de vorm van bruggetjes van zand aan de binnenzijde van het scherm welke schuin naar de rand van het scherm lopen.
 - iii. Langs de buitenzijde van het scherm dient in een strook van minimaal 50 centimeter de vegetatie kort gemaaid te zijn en kort gehouden te worden zodat gebreken aan de schermen door aanliggende en/of overhangende vegetatie worden voorkomen.
 - iv. In de actieve periode van de rugstreepad (1 april tot en met 15 oktober) dient minimaal één keer per week het amfibieënscherm door een deskundige te worden gecontroleerd op gebreken. Onder gebreken worden onder meer kierende, ingezakte en te lage schermen, maar ook aanliggend dan wel overhangend bouw materiaal, afval of vegetatie verstaan. Gebreken aan het scherm dienen direct te worden hersteld.

Voor het overige blijft de ontheffing van 2 maart 2021 met kenmerk OD.320085 ongewijzigd.

Kennisgeving

Dit besluit wordt door ons geplaatst op de website van www.offcielebekendmakingen.nl.

¹ Met relevant wordt hier bedoeld de locaties waar de werkzaamheden uitlopen. De locaties waar de werkzaamheden wel voor de winterrustperiode zijn afgerond of waar geen rugstreepadden aanwezig kunnen zijn vallen hier buiten.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met [REDACTED] [REDACTED] via 088-102 13 00 of [REDACTED]@odnhn.nl. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens deze [REDACTED]

[REDACTED]
Afdelingsmanager Regulering Leefomgeving
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Bijlage:

- Bijlage 5: Overzicht werkzaamheden per locatie
- Bijlage 6: Locatie alternatieve overwinteringsplaats

Kopie aan:

- Afdeling Toezicht en Handhaving OD NHN

Rechtsbescherming

U en andere belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij gedeputeerde staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA HAARLEM.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:


- uw naam, adres, postcode en woonplaats;
- de datum;
- over welk besluit het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
- de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
- uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet.

Indien onverwijld spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt het verzoekschrift ook digitaal bij de rechtbank indienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven.

De provincie wil bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze behandelen. Als uw bezwaar in aanmerking komt voor deze informele behandeling nemen wij op korte termijn telefonisch contact met u op. In verband hiermee verzoeken wij u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Voor meer informatie over de informele behandeling kunt u telefonisch contact opnemen met provincie Noord-Holland.


Bijlage 5: Overzicht werkzaamheden per locatie



Weergave van de maatregelen die binnen de waterberging van voormalig vliegveld Bergen uitgevoerd gaan worden. Locaties 1-4 zijn reeds opgenomen in de oude ontheffing. Locaties 5-8 komen er met de wijziging bij.

Bron: Wijziging ontheffing Polder Bergemeer, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, d.d. 14 april 2022.

Bijlage 6: Locatie alternatieve overwinteringsplaats



Bron: Wijziging ontheffing Polder Bergemeer, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, d.d. 14 april 2022.

