




WATERVERGUNNING

Groningen, 4 juli 2022
Zaaknummer Z/22/054654

1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 8 juni 2022 van een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw). De aanvraag betreft het aanleggen van een aardgastransportleiding parallel aan en door de primaire waterkering waarbij daarnaast ook een duiker wordt gekruist. De werkzaamheden vinden plaats in de Eemshaven, zoals hieronder globaal is weergegeven in figuur 1.



Figuur 1: De roze onderbroken lijn geeft globaal het nieuw aan te leggen leidingtracé weer.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/22/054654 en omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning met OLO aanvraagnummer 7035557;
- [Tebodin] Constructieoverzicht kruising Synergieweg, tekeningnummer 1172001, d.d. 11-06-2010;
- [Tebodin] Dwarsprofiel dijk kruising, tekeningnummer 1854001, d.d. 11-06-2020;
- Afbeelding van het bovenaanzicht van de locatie van de werkzaamheden, kaart 1 t/m 6, d.d. 03-06-2022;
- [Groningen Engineering / Gasunie] Situatietekening dijk kruising;
- [A. Hak] Projectplanning 1722102, d.d. 11-05-2022;



- [Rotterdam Engineering] Dwarsprofiel sleuf in primaire kering, tek.nr. GE22006-SKT-001, d.d. 07-06-2022;
- Situatieschets langdoorsnede dijkkruising;
- [A. Hak] Werkplan dijk/tunnelbak-kruising, pr.nr. A. Hak 1722102, pr.nr. Gasunie I.014619.01, d.d. 08-06-2022;
- Situatieschets kruising Huibertgatweg;
- [Gasunie] Toetsing leidingaansluiting drijvende LNG terminal Eemshaven aan eisen NEN 3651, kenmerk OTW-L 22.0942, d.d. 24-05-2022;
- [Gasunie] Memorandum Effecten aanleg aardgastransportleiding, d.d. 31-05-2022.

Op 9 juni 2022 is de aanvraag per mail aangevuld met de volgende tekening welke het eerder ingediende exemplaar vervangt:

- [Rotterdam Engineering] Dwarsprofiel sleuf in primaire kering, tek.nr. GE22006-SKT-001, d.d. 09-06-2022.

Op 9 en 10 juni 2022 is in een mailwisseling tussen het waterschap en H. Schreur van Gasunie Transport Services B.V. de aanvraag aangevuld met een verzoek om langs het beoogde leidingtracé peilbuizen te plaatsen. De tekening die daarbij is meegestuurd is opgenomen in bijlage 1 van deze vergunning.

Op d.d. 30-6-2022 is de aanvraag per mail aangevuld met de volgende tekeningen:

- [Gasunie] Routekaarten 24" leiding aansluiting FSRU, tek.nr. A-812-KR-006 t/m 009, d.d. 23-6-2022.

2. Wetgeving, regelgeving en beleid

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
2. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);



- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijlvest 2010 en 2012;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005.

3. Overwegingen en besluit

Gelet op de bepalingen in de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten en *overwegende*:

- dat de aanleg van de leiding ten doel heeft een verbinding te creëren tussen de dit jaar aan te leggen Eems Energy Terminal (EET) in de Eemshaven en het bestaande Compressorstation te Spijk;
- dat het leidingtracé deels is gelegen in de kern- en beschermingszone van een primaire waterkering. Daarnaast wordt er ten zuiden van de kruising van het leidingtracé met de waterkering ook een duiker in een secundaire watergang gekruist;
- dat voor het uitvoeren van de activiteit(en) de vergunningplicht geldt inzake de Keur van waterschap Noorderzijlvest 2009;
- dat uit de aanvraag blijkt dat de parallelle ligging van het leidingtracé langs de primaire waterkering zich buiten de veiligheidszone (NEN3651) bevindt en de leiding daarom op die plek niet hoeft te voldoen aan de eisen uit de NEN3650-serie;
- dat ter plaatse van de dijk kruising wel binnen de veiligheidszone wordt gewerkt en het werk daar derhalve wel moet voldoen aan de eisen uit de NEN3650-serie;
- dat de aanvraag is voorzien van een rapportage waaruit blijkt dat het ontwerp binnen de veiligheidszone (NEN3651) voldoet aan de NEN3650-serie, onder meer omdat de leiding sterk genoeg is en omdat zich ter plaatse van de dijk kruising een damwandscherm in de waterkering bevindt welke dienst doet als vervangende waterkering zodat de waterveiligheid in de definitieve situatie geborgd is;
- dat de werkzaamheden in de zomer, en dus buiten het stormseizoen, worden uitgevoerd;
- dat de risico's bij de uitvoering op het functioneren van de waterkering door de aanvrager in beeld zijn gebracht en dat voldoende beheersmaatregelen genomen kunnen worden om de waterveiligheid ook tijdens de uitvoering, waarbij de waterkering deels wordt ontgraven, te borgen;
- dat het beheer en onderhoud van de waterkering door het waterschap niet onaanvaardbaar belemmerd mag worden en dat hierover inmiddels goede afspraken zijn gemaakt die middels de voorschriften uit de vergunning voldoende geborgd worden;
- dat de aanvraag is aangevuld met een verzoek om peilbuizen te plaatsen, dat de impact van de plaatsing van de peilbuizen op het functioneren van de dijk klein is en daarom acceptabel wordt geacht en dat dit derhalve onder voorwaarden kan worden toegestaan;
- dat voor de realisatie van de EET ook vergunningen bij andere instanties zijn vereist en dat voor veel van die vergunningen, net als voor deze watervergunning, in principe de Rijkscoördinatieregeling (Rcr) van toepassing is, maar dat de Minister van Klimaat en Energie op verzoek van de aanvrager en met instemming van het waterschap op 30 juni 2022 heeft besloten om de coördinatieplicht voor deze watervergunning niet van toepassing te verklaren zodat het waterschap deze vergunningsprocedure op de reguliere wijze afhandelt;
- dat het naleven van de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- dat een vergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 1 en 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen,



besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Een watervergunning wordt verleend aan _____ voor het aanleggen van een aardgastransportleiding parallel aan en door de primaire waterkering waarbij daarnaast ook een duiker wordt gekruist. Tevens betreft de vergunning het plaatsen van peilbuizen langs het aan te leggen leidingtracé.
- II. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 1 en artikel 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- III. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de opgenomen voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 genoemde stukken.
- IV. De onderhoudsplicht van de vergunde werken berust bij de vergunninghouder.

4. Voorschriften

4.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, Informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar vergunningen@noorderzijlvest.nl
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

*Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder*

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

Voorschrift 5, Onderhoud

De onderhoudsplichtige moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.

4.2 Bijzondere voorschriften

Voor het uitvoeren van werkzaamheden in en nabij de primaire waterkering geldt in zijn algemeenheid het volgende:

1. Tijdens en na het uitvoeren van de activiteiten dient de waterveiligheid voortdurend te zijn gewaarborgd.
2. De bereikbaarheid van de waterkering voor werkzaamheden van het waterschap mag door of vanwege de vergunde werkzaamheden niet belemmerd worden.
3. De omvang van ontgravingen dient tot een minimum te worden beperkt.
4. Het ontstaan van holle ruimten in de ondergrond dient te worden voorkomen.
5. Materiaal en materieel mag niet worden opgeslagen op de waterkering.

Voor ontgravingen in de kernzone (het dijklichaam) van de waterkering geldt dat:

6. de werkzaamheden niet worden uitgevoerd binnen het stormseizoen, lopende van 1 oktober tot 1 april;
7. de door ontgraving vrijgekomen grond, mits geschikt, wordt teruggeplaatst in de oorspronkelijke laagopbouw in lagen van maximaal 0,3 meter waarbij elke laag afzonderlijk wordt verdicht tot minimaal dezelfde verdichtingsgraad als de omliggende (ongeroerde) grond;
8. een tekort aan materialen wordt aangevuld door materiaal van tenminste gelijke kwaliteit;
9. het profiel van de waterkering wordt afgewerkt zodat het aansluit op het profiel aan weerszijden van de ontgraving;
10. de bekleding van de waterkering wordt hersteld door het leggen van graszoden of bij een gebrek daaraan door het inzaaien met een geschikt graszaadmengsel;
11. een geschikt weefseldoek wordt aangebracht als de grasbekleding tussen 1 oktober en 1 april nog onvoldoende erosiebestendig is.
12. direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, het profiel van de waterkering wordt hersteld.

Voor ontgravingen in de beschermingszone van de waterkering geldt dat:

13. direct na afronding van het werk en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van het werk, het maaiveld in de oorspronkelijke staat wordt hersteld.

*Aan te leggen leiding*

14. Binnen de veiligheidszone (NEN3651) dient het werk conform de NEN3650-serie te worden uitgevoerd.
15. Voordat de ontgraving wordt aangevuld, dient de leiding te worden afgeperst zodat onverhoopte lekkages tijdig zichtbaar worden en hersteld kunnen worden.

Kruising van een duiker

16. De afstand van de leiding tot duikers dient tenminste 0,5 meter te bedragen.

Peilbuizen

17. De locaties waar peilbuizen geplaatst mogen worden zijn weergegeven in bijlage 1 van deze vergunning.
18. Peilbuizen worden zonder gebruik van een spuitlans aangebracht.
19. Peilbuizen worden één week na plaatsing gecontroleerd en bij constatering van opkomend water wordt daarvan melding gemaakt bij het waterschap en worden beheersmaatregelen getroffen.
20. Uitwisseling van grondwater tussen verschillende watervoerende pakketten wordt voorkomen.
21. De peilbuizen moeten worden verwijderd als ze geen functie meer hebben.
22. Ontstane gaten worden na het verwijderen van de buizen volledig gevuld met de uitkomende grond in de oorspronkelijke laagopbouw, danwel met zwelklei of een vergelijkbaar middel.

Overige bijzondere voorwaarden

23. De bestaande afrastering langs de waterkering, die is ingesteld om beweiding van de waterkering door schapen mogelijk te maken, mag deels worden weggehaald om het werkterrein bereikbaar te maken.
24. Na het deels verwijderen van de afrastering dient noodafastering te worden aangebracht, zodanig dat beweiding van de waterkering buiten het werkterrein doorgang kan vinden.
25. Na afloop van de vergunde werkzaamheden dient de afrastering weer in de oorspronkelijke staat te worden hersteld, en wel door hetzelfde bedrijf als die de afrastering heeft weggehaald.
26. Het opvolgen van voorgaande drie voorschriften moet worden afgestemd met de uitvoerder van beheer en onderhoud van de zeedijk van het waterschap, zijnde de heer Rijploeg, te bereiken via het algemene telefoonnummer van het waterschap.

5. Mededelingen**I. Informatie en bezwaar**

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?



Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 5 juli tot en met 15 augustus 2022 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunt u en kunnen andere belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.



II. Overige mededelingen

Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

Inspanningsverplichting

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Rechtsopvolging

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het waterschap.

6. Ondertekening

Groningen, 4 juli 2022

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest

Len van Rosmalen,
manager Watersystemen en Waterveiligheid



Bijlage 1: locaties peilbuizen

