

Beschikking

AVR-Afvalverwerking B.V.
Professor Gerbrandyweg 10
3197 KK BOTLEK ROTTERDAM

Parallelweg 1
Postbus 843
3100 AV Schiedam
T 010 – 246 80 00
F 010 – 246 82 83
E info@dcmr.nl
W www.dcmr.nl

Ons kenmerk

1279199

Uw kenmerk

6853499

Datum

1 juli 2022

Contact

info@dcmr.nl

Afdeling

Reguleren en Advies

Bijlagen

-

Onderwerp

Verplaatsing opslagvakken in folie gebaald ongevaarlijk afval



BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland

Onderwerp

Op 28 maart 2022 hebben wij van AVR Afvalverwerking B.V. een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag gaat over de locatie Professor Gerbrandyweg 10, Botlek Rotterdam. Op 17 juli 2022 heeft AVR nog een aanvulling/correctie op de aanvraag ingediend. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 6853499.

De aanvraag bevat de onderdelen bouw en milieu (milieuneutrale verandering) en betreft een verplaatsing van een aantal opslagvakken voor de opslag van in folie gebaald ongevaarlijk afval.

Het betreft een inrichting voor de verbranding van afvalstoffen.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de aanvraag en de hierop gebaseerde overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op het gestelde in de Wabo, de omgevingsvergunning te verlenen voor :

- het bouwen zoals is aangevraagd (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo);
- het milieuneutraal veranderen van de inrichting zoals is aangevraagd (artikel 2.1, eerste lid, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo).

Ons kenmerk
1279199



Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden.

De aanvraag en alle daarbij ingediende stukken maken onderdeel uit van deze vergunning, met uitzondering van:

- Bijlage 4, Geurrapport AVRO15C5, juli 2016;
- Bijlage 5, Geurrapport AVRO21B1, januari 2022;
- Bijlage 6, Geurrapport AVRO21B3, maart 2022,

tenzij de aan de vergunning verbonden voorschriften en gewaarmerkte bescheiden anders bepalen.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

M.J. Schellingerhout BSc
unitmanager afdeling Reguleren, Advies en Omgeving DCMR Milieudienst Rijnmond
DCMR maakt gebruik van digitaal vaststellen, daarom ontbreekt een zichtbare handtekening

Ons kenmerk
1279199



Inwerkingtreding en rechtsmiddelen

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop dit aan u is toegezonden.

Bezwaar

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaar indienen tegen dit besluit. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Een bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van deze beschikking en de gronden van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Voorlopige voorziening

Indien u, indieners van een zienswijze of derde belanghebbenden er tevens veel belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Sectie bestuursrechtspraak van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het verzoek om voorlopige voorziening schorst niet de werking van dit besluit.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening en/of beroepschrift indienen bij bovengenoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Uitvoering Bouwbesluit

U wordt nadrukkelijk verzocht bij de uitvoering van uw plan de betrokken partijen hiervan op de hoogte te stellen. Op grond van artikel 1.25 van het Bouwbesluit 2012 bent u verplicht uiterlijk twee dagen voor de start en uiterlijk op de eerste werkdag na het einde van de werkzaamheden dit te melden aan het bevoegd gezag. Melden kan via www.formdesk.com/dcmr/aanvang en www.formdesk.com/dcmr/gereed. Nagezonden stukken dient u bij voorkeur via het omgevingsloket online aan te bieden.

Verzonden op: 1 juli 2022

Ons kenmerk
1279199



INHOUDSOPGAVE

1.0	VOORSCHRIFTEN BOUWEN.....	5
2.0	VOORSCHRIFTEN MILIEU.....	6
	PROCEDURELE OVERWEGINGEN.....	7
	INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN.....	10

1.0 VOORSCHRIFTEN BOUWEN

1.1.1

Om te kunnen beoordelen of bij uitvoering van het bouwwerk wordt voldaan aan de in de bouwregelgeving gestelde eisen moeten de navolgende algemene nadere gegevens en bescheiden (zoals berekeningen, tekeningen en (test)rapporten), uiterlijk drie weken voor aanvang van de bouwwerkzaamheden, ter goedkeuring bij het bevoegd gezag worden aangeboden. Met de uitvoering van de betreffende onderdelen mag geen aanvang worden gemaakt voordat daaraan door het bevoegd gezag goedkeuring is gehecht:

Het betreft:

- a. het (bouw)veiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012;
Om te kunnen beoordelen of de veiligheid als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid van het Bouwbesluit 2012 in acht zal worden genomen moet een (bouw)veiligheidsplan ter goedkeuring bij het bevoegd gezag worden aangeboden. Met uitvoering van de bouwwerkzaamheden mag pas een aanvang worden gemaakt nadat dit (bouw)veiligheidsplan is goedgekeurd.

1.1.2

Om te kunnen beoordelen of bij uitvoering van het bouwwerk wordt voldaan aan de in het Bouwbesluit 2012 gestelde eisen moeten de navolgende constructieve nadere gegevens en bescheiden (zoals berekeningen, tekeningen en (test)rapporten), uiterlijk drie weken voor aanvang van de betreffende onderdelen, ter goedkeuring bij het bevoegd gezag worden aangeboden. Met de uitvoering van de betreffende onderdelen mag geen aanvang worden gemaakt voordat daaraan door het bevoegd gezag goedkeuring is gehecht.

- a. een overzichtstekening waaruit blijkt op welke locatie situatie type A (op asfalt) en type B (op betonplaat) van toepassing is (in verband met de constructieve voorwaarden en stapelvoorwaarden: zie hoofdstuk 3 + 5 van document 6853499_1648416672420_bijlage_2_-_160307_blokkenwand_megablokken_stab_berekening.pdf);

1.1.3

Teneinde te kunnen beoordelen of bij uitvoering van het bouwwerk wordt voldaan aan de in de bouwregelgeving gestelde eisen en de aan deze beschikking verbonden voorwaarden, moeten de navolgende brandpreventieve nadere gegevens en bescheiden (zoals berekeningen, tekeningen en (test)rapporten), uiterlijk drie weken voor aanvang van de desbetreffende onderdelen, ter goedkeuring bij het bevoegd gezag worden aangeboden. Met de uitvoering van deze onderdelen mag geen aanvang worden gemaakt alvorens daaraan door het bevoegd gezag goedkeuring is gehecht.

Het betreft hier de certificaten van bouwdelen waarvoor eisen ten aanzien van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) gelden. Te weten: 240 minuten WBDBO.

Ons kenmerk
1279199



2.0 VOORSCHRIFTEN MILIEU

2.1 **E-vakken voor opslag van in folie gebaald ongevaarlijk afval**

2.1.1

Zodra een opslagvak volledig is gevuld, dient deze met steigerdoek te worden afgenet. Bij het leegrijden van een vak dienen de resterende balen te worden afgenet, zodra het leegrijden die dag wordt beëindigd.

2.1.2

Een opslagvak mag pas in gebruik worden genomen als de brandveiligheidsvoorzieningen overeenkomstig het brandveiligheidsplan (AVR.BVP-GA.20220603.D13) gerealiseerd zijn.

2.1.3

Bij het in gebruik nemen van de E-vakken mag opslagvak B4 niet meer worden gebruikt. Zodra is aangetoond dat door het treffen van maatregelen de geurbelasting van de inrichting voldoet aan maatregelniveau III, kan een verzoek worden ingediend om opslagvak B4 weer in gebruik te nemen.

Ons kenmerk
1279199



PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Bevoegd gezag

Gezien artikel 2.4 van de Wabo en artikel 3.3, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wabo, de reguliere voorbereidingsprocedure. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 van de Wabo van de aanvraag kennis gegeven.

Beslistermijn verlengen

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te verlengen met zes weken zoals bedoeld in artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven.

Volledigheid en ontvankelijkheid

Volgens artikel 2.7, eerste lid, van de Wabo dient de aanvrager er voor zorg te dragen dat de aanvraag betrekking heeft op alle activiteiten die onlosmakelijk met elkaar samenhangen. Gebleken is dat alle onlosmakelijke onderdelen zijn aangevraagd.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid aan de indieningsvereisten uit de ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor) en op inhoud beoordeeld. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. Wij hebben de aanvrager per brief van 3 mei 2022 in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 1 juni 2022. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag samen met de aanvullingen volledig is en voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is zowel volledig als ontvankelijk en daarom in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is met 29 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.26, eerste en derde lid, van de Wabo, alsmede de artikelen in § 6.1 van het Bor, hebben wij burgemeester en wethouders van gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de gelegenheid geboden om te adviseren op de aanvraag.

Ons kenmerk

1279199



Naar aanleiding hiervan hebben wij de adviezen ontvangen van Rijkswaterstaat en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

1. Rijkswaterstaat, West Nederland Zuid
 - a. In de aanvraag wordt niet vermeld hoe de afvloeiing van hemelwater bij de opslagvakken plaatsvindt. Verwacht wordt dat deze voldoet aan de voorwaarden beschreven in hoofdstuk 3 Activiteitenbesluit en Activiteiten regeling. Zie ook vermelding in de AVR waterwet vergunning:
“de lozingen afkomstig van de op- en overslag van goederen vallen onder de werkingssfeer van het AB en zullen daarom niet worden vergund met dit besluit. In hoofdstuk 3 van het AB en het AR zijn de voorwaarden beschreven waaraan deze lozingen moeten voldoen.”
 - b. De verwaaiing van afval. Het risico is dat afval resten kunnen verwaaien over de bedrijfsgrens en vervolgens in oppervlakte water terecht komen. Bij de aanleg van de nieuwe vakken wordt verwacht dat er voldoende maatregelen worden genomen om verwaaiing van afval tegen te gaan.

Over het advies merken wij het volgende op:

Ad 1a. In de watervergunning van 12 februari 2015 is aangegeven dat lozingen afkomstig van de op- en overslag van goederen vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. In hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling zijn de voorwaarden beschreven waaraan deze lozingen moeten voldoen. De E-vakken zijn overigens gelokaliseerd op ruime afstand (> 150 meter) van het oppervlaktewater. Overigens merkt AVR in de beantwoording van de aanvullende gegevens op dat afvloeiend hemelwater van de opslagvakken via het interne rioleringsstelsel wordt opgevangen in twee percolaattanks (1000 m³ elk) met een overstort naar een opslagbassin (3000 m³). Dit water wordt in het verbrandingsproces van de EfW gebruikt als koelwater voor de bodemas in de ontslakkers onder de roosterovens. Bij hevige regenval zal, in geval tanks en bassin onvoldoende capaciteit hebben, overtollig terreinwater worden afgevoerd naar een derde voor verwerking. Er vindt geen lozing plaats van het afvloeiend hemelwater.

Ad 1b. Met betrekking tot het voorkomen van verwaaiing van afval merkt AVR in de aanvullende gegevens op dat een E-vak met steigerdoek wordt afgenet zodra deze is gevuld met in folie gebaald afval. Wanneer een vak wordt leeggereden, wordt de resterende inhoud van het betreffende vak afgenet als het leeg rijden die dag wordt beëindigd. Dit afnetten heeft als effect dat afval niet kan verspreiden als gevolg van beschadigingen aan het folie.

Ons kenmerk

1279199



Daarnaast zorgt het afnetten ervoor dat meeuwen de balen niet kunnen beschadigen en afval zich kan verspreiden. Ook wordt door het afnetten de kans op een eventuele explosieve ontwikkeling van een vliegenpopulatie beperkt. De achterwand van de E-vakken aan de zijde van de inrichtingsgrens geeft ook een barrière voor verspreiding van afval tot over de inrichtingsgrens.

Rijkswaterstaat heeft op 7 juni 2022 per email ingestemd met de voorgestelde werkwijze van AVR.

2. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)

De VRR geeft in haar advies aan dat het brandveiligheidsplan behorend bij de opslagvakken op bepaalde punten moet worden aangepast. Naar aanleiding van dit advies zijn aanvullende gegevens gevraagd.

Op 1 juni 2022 heeft AVR de gevraagde aanvullende gegevens ingediend, waaronder een aangepast brandveiligheidsplan. Op 8 juni 2022 hebben wij de VRR gevraagd hierover te adviseren. Wij hebben op 10 juni 2022 een positieve advies ontvangen op het aangepaste brandveiligheidsplan (AVR.BVP-GA.20220603.D13) van de VRR, onder voorwaarde dat eerst de brandveiligheidsvoorzieningen moeten zijn gerealiseerd conform de beschrijving in het aangepaste plan alvorens opslag van in folie gebaald afval plaatsvindt. Hiertoe hebben wij een voorschrift aan dit besluit verbonden.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.26, vierde lid, van de Wabo, alsmede de artikelen in § 6.1 van het Bor, hebben wij inhoudelijk advies gevraagd aan de gemeente Rotterdam.

Naar aanleiding hiervan hebben wij advies ontvangen en verwerkt in dit besluit.

Ons kenmerk
1279199



INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Milieueffectrapportage (m.e.r.)

Het Besluit milieueffectrapportage is niet van toepassing op deze beschikking.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voor bepaalde activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Op vergunningplichtige (type C) inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. In de omgevingsvergunning kan van het Activiteitenbesluit worden afgeweken voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type-C inrichting.

In de aanvraag zijn activiteiten opgenomen zoals genoemd in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit en daarin uitputtend geregeld zijn.

De voorschriften die in deze beschikking zijn opgenomen, zijn voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

Op basis van artikel 1.9b en 1.10 van het Activiteitenbesluit geldt een meldingsplicht bij vergunningplichtige (type C) inrichtingen voor het verandering van activiteiten waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de artikelen uit § 3.4.3 (Opslaan en overslaan van goederen) van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

Voor het overige is in het Activiteitenbesluit per hoofdstuk, dan wel per afdeling, aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Ons kenmerk
1279199



Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen naast de vergunning uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften worden opgenomen ten aanzien van deze activiteiten voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven. Er worden in dit geval geen aanvullende maatwerkvoorschriften vastgesteld voor genoemde activiteiten. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen voor deze situatie.

Overwegingen en toetsingen milieuneutrale verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid, dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of van de werking daarvan:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- geen aanleiding geeft tot het opstellen van een milieueffectrapport.

Projectbeschrijving

AVR heeft al een vergunning om binnen de inrichting maximaal 30.000 ton in folie gebaald ongevaarlijk afval op te slaan. Er wordt geen uitbreiding van de opslaghoeveelheid van 30.000 ton aangevraagd.

Opslag van in folie gebaald ongevaarlijk afval is vergund in onder meer de C-vakken. Een aantal van deze vakken (C3 tot en met C6) grenzen aan de terreingrens van het naastgelegen bedrijf EMR. De opslag van in folie gebaald afval in deze vakken heeft in de zomermaanden al een aantal keren aanleiding gegeven tot vliegenoverlast bij EMR. AVR wil daarom deze vakken verplaatsen naar een locatie binnen de inrichting die verder van de inrichtingsgrens van EMR gelegen is. AVR is voornemens om de opslagvakken E1 tot en met E6 op het terrein van de huidige containerwisselplaats en oude RVI terrein te realiseren. Deze vakken zullen de vakken C3 tot en met C6 vervangen. De vakken worden gebruikt voor de opslag van in folie gebaald ongevaarlijk afval. Het betreft voorgesorteerd huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval en bevat voornamelijk papier, textiel en plastic en een kleine hoeveelheid (< 2,5%) organisch materiaal.

Volledigheidshalve merken wij op dat, naast de voorschriften uit dit besluit, ook de voorschriften 1.1.2 tot en met 1.1.5, 1.1.7 en 1.1.9 uit de vergunning van 27 juni 2018, kenmerk 999967849_9999465274, van overeenkomstige toepassing zijn. Deze voorschriften hebben betrekking op de wijze van opslag en registratie van het gebaald afval en op het opruimen van eventueel waaivuul.

Hieronder gaan wij in op de milieuaspecten die relevant zijn voor deze verandering.

Geur

Provinciaal of gemeentelijk Beleid

De provincie Zuid-Holland heeft eigen geurbeleid ontwikkeld. Dit is samengevat in de nota geurhinderbeleid van de provincie Zuid-Holland uit 2019. In dit beleid is beschreven op welke wijze de BBT voor geur moet worden herleid. Daarbij geldt een strenger beleid ten aanzien van geurhinder in het kerngebied Rijnmond. AVR moet daarbij voldoen aan maatregelniveau III.

Bij dit type procedure (milieuneutrale wijziging) wordt vanuit het juridisch kader geen BBT toets uitgevoerd. Deze wordt binnenkort wel uitgevoerd in het kader van een revisievergunning procedure. De aanvraag voor de revisievergunning is op 13 juni 2022 ingediend. Door ons is met name beoordeeld of de mate van geurhinder ten minste gelijk blijft na deze wijzigingen.

Beoordeling geurhindersituatie

Vergunning wordt aangevraagd om enkele nieuwe opslagvakken (E-vakken) bij te plaatsen ter vervanging van een aantal bestaande C-opslagvakken. In de opslagvakken wordt in folie gebaald ongevaarlijk afval opgeslagen.

Het totale oppervlakte van de nieuwe E-vakken is groter dan van de C-vakken die worden vervangen. Om de geuremissie niet te laten toenemen zal AVR vak B4, dat dicht bij Rozenburg is gelegen, niet gebruiken voor de opslag van in folie gebaald afval als de E-vakken in gebruik worden genomen. In eerste instantie was aangevraagd om een deel van vak B4 nog wel te gebruiken. Geconstateerd is echter dat in geurrapport AVRO21B3 is gerekend met een kleiner oppervlak van de E-vakken, dan is aangegeven op de plattegrondtekening behorend bij de aanvraag. In een aanvulling op de aanvraag heeft AVR daarom vermeld vak B4 in zijn geheel niet te gebruiken en dat daarmee de geuremissie van het buitenterrein niet merkbaar veranderd. Wij hebben hiertoe in dit besluit een voorschrift opgenomen.

In het kader van de revisievergunning-aanvraag zijn meerdere geuronderzoeken uitgevoerd. Deze zijn ook bij deze aanvraag gevoegd. Deze geurrapporten maken geen onderdeel uit van deze beschikking tot milieuneutrale wijziging. Deze geurrapporten illustreren wel het effect van het verplaatsen van de opslagvakken. De geurrapporten AVRO15C5 (juli 2016) en AVRO21B1 (januari 2022) beschrijven beiden de geurbelasting van de inrichting met de C-vakken, waarbij in geurrapport AVRO21B1 is gerekend met het daadwerkelijk aanwezige oppervlak van de B- en C-vakken in de inrichting. Geurrapport AVRO21B3 (maart 2022) beschrijft de geurbelasting van de inrichting met de E-vakken (ter vervanging van C3 tot en met C6), waarbij opslagvak B4 deels niet wordt gebruikt. De berekende geurbelasting van de inrichting uit dit rapport is vergeleken met rapport AVRO21B1. Omdat in geurrapport AVRO21B3 is gerekend met een te klein oppervlak van de E-vakken, is op 17 juli 2022 een correctie aan de aanvraag toegevoegd.

Ons kenmerk

1279199



Uit de vergelijking van de geurrapporten AVRO21B1 en AVRO21B3 + correctie blijkt dat de geurblootstelling in de omgeving gelijk blijft bij ingebruikname van de E-vakken, onder voorwaarde dat opslagvak B4 dan niet gebruikt wordt.

Conclusie geur

Gezien bovenstaande overwegingen zijn wij van mening dat de geurbelasting ten gevolge van de aangevraagde wijziging niet wijzigt. Daarmee is de aanvraag milieuneutraal. De hogere geuremissie en -blootstelling van de gehele inrichting, die is berekend in de geurrapporten AVRO21B1 (januari 2022) en AVRO21B3 (maart 2022) ten opzichte van geurrapport AVRO21C5 (juli 2016), vergunnen we niet. Alleen het verplaatsen van de opslagvakken.

Bodem

Het in folie gebaald ongevaarlijk afval betreft voorgesorteerd huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval, voornamelijk bestaande uit stukjes plastic, papier, textiel, hout en een kleine hoeveelheid organisch materiaal. Wij beschouwen dit afval als niet-potentieel bodembedreigend. In de E-vakken mag uitsluitend in folie gebaald ongevaarlijk afval worden opgeslagen zoals beschreven in de aanvraag.

Brandveiligheid

Bij de aanvraag is het brandveiligheidsplan van 3 juni 2022 met kenmerk AVR.BVP-GA.20220603.D13 gevoegd. Dit brandveiligheidsplan beschrijft de risico's op het gebied van brandveiligheid en de maatregelen die AVR neemt om broei en brand te voorkomen en de effecten van een brand te minimaliseren. Het brandveiligheidsplan is beoordeeld door de VRR en akkoord bevonden.

Conclusie toets milieuneutrale verandering

De verandering leidt volgens de aanvraag niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning van 21 oktober 2004 met kenmerk 340618/20176136 is toegestaan. Daarnaast bestaat geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Ten slotte leidt de verandering niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. Er zijn derhalve geen redenen om het milieudeel van de omgevingsvergunning te weigeren.

Er zijn voor het onderdeel milieu voorschriften aan deze beschikking verbonden.

Ons kenmerk
1279199



Overwegingen en toetsingen bouwen

Inleiding

Een omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien wat betreft het bouwen, de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing

De locatie waarop de aanvraag betrekking heeft ligt in het bestemmingsplan 'Botlek-Vondelingenplaat' en heeft hierin de bestemming 'Bedrijf – Overig droog massagoed', de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - 3' en de functieaanduiding 'Specifieke vorm van bedrijf - 5'. De aanvraag is niet in strijd met de regels van dit bestemmingsplan.

Daarnaast is het bestemmingsplan 'Parapluherziening parkeernormering Rotterdam' van toepassing. Het project is hiermee niet in strijd, omdat het niet voorziet in een toename van de plaatselijke parkeerdruk.

De locatie waarop de aanvraag betrekking heeft ligt in een gebied waar geen redelijke eisen van welstand gelden volgens de laatst vastgestelde Koepelnota Welstand Rotterdam.

Gelet op artikel 2.4 van de Mor en het bouwverbod op grond van artikel 2.4.1 van de Bouwverordening Rotterdam 2010, is de aanvraag geaccepteerd zonder onderzoeksrapport naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem omdat het een bouwwerk betreft waarin niet voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven.

Wegens het bij de aanvraag ontbreken van gegevens en stukken als bedoeld in artikel 2.7, derde lid, van de Mor, is het noodzakelijk, krachtens artikel 4.7, eerste lid, van het Bor aan deze beschikking voorschriften inzake nader aan te leveren gegevens te verbinden.

De aanvraag voor de activiteit bouwen is getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Met inachtneming van deze voorschriften bij deze vergunning is voldoende aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het bouwen van een bouwwerk zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. Wel bestaat de noodzaak om voorschriften voor het onderdeel bouwen aan deze beschikking te verbinden.