

TenneT TSO

Postbus 718
6800AS ARNHEM

onderwerp

Verleende omgevingsvergunning 150 kV verbinding

Pagina

1/6

Verzenddatum

17 januari 2022

Ons kenmerk

Z-316156

Uw kenmerk

Uw brief van

Contact

T 088 321 5000

Geachte heer

Op 5 november 2021 hebben wij uw aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het aanleggen van een nieuwe 150 kV verbinding tussen De Weel en Oterleek op het perceel Kanaalkade Noordzijde E 464, achter De Leijen 3, in Oude Niedorp. Zie tekeningen voor de exacte locatie.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z-316156.

Besluit

Wij hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen. Dit besluit heeft betrekking op de activiteit

1. *Werk of werkzaamheden uitvoeren* (artikel 2.1, lid 1, sub b van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, hierna Wabo));

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze voorschriften vindt u verderop in de beschikking.

De aan deze vergunning verbonden voorschriften maken deel uit van de vergunning. Daar waar de voorschriften van deze vergunning afwijken van hetgeen in de bij deze vergunning horende documenten staat vermeld gelden de aan deze vergunning verbonden voorschriften.

Let op!

U ontvangt geen legesnota achteraf; de nota is hierbij ingesloten op **pagina 6**.

Als digitale gemeente ontvangen wij uw post graag via post@hollandskroon.nl.

Brievenbuspost en pakketten kunt u sturen naar postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna.

Contact

www.hollandskroon.nl

T 088 – 321 50 00

Social Media



facebook.com/hollandskroon



@hollandskroon

Overige gegevens

BNG Algemeen NL82 BNGH 028.51.52.785

BIC: BNGHNL2G

Vorbereidingsprocedure

Gelet op hoofdstuk 3, § 3.2, artikel 3.7 van de Wabo is voor deze omgevingsvergunning de *reguliere* voorbereidingsprocedure van toepassing. Op 24 december 2021 is de wettelijke beslistermijn onderbroken in verband met onvolledigheid van de aanvraag. De aanvullingen hebben wij op 11 januari 2022 ontvangen.

Overwegingen

Bij het nemen van dit besluit hebben wij het volgende overwogen

Bestemmingsplan

Het plan ligt in het Provinciaal Inpassingsplan 'Netuitbreiding Kop van Noord-Holland - herstelbesluit II'. Het perceel heeft de bestemmingen 'dubbelbestemming – leiding hoogspanning' en 'dubbelbestemming – archeologie' en voldoet aan de geldende regels.

Archeologie

Op 2 december 2021 is door Archeologie West-Friesland geadviseerd om de voorgenomen ingrepen vrij te geven met betrekking tot het aspect archeologie. Hieronder staat het volledige advies van Archeologie West-Friesland:

Op basis van de aangeleverde gespecificeerde plannen en de daarbinnen geplande gestuurde boringen kan vastgesteld worden dat de binnen het plangebied aanwezige archeologische en cultuurhistorische elementen niet onevenredig verstoord zullen worden. Indien de (grondroerende) plannen ongewijzigd blijven, is nader archeologisch onderzoek in het kader van de Archeologische Monumentenzorg niet noodzakelijk.

Archeologie West-Friesland adviseert de voorgenomen ingrepen vrij te geven met betrekking tot het aspect archeologie.

De voorgenomen ingreep is vrijgesteld van archeologisch onderzoek. Ten behoeve van het doen van waarnemingen dient wel in de omgevingsvergunning te worden opgenomen dat Archeologie West-Friesland toekomstige graafwerkzaamheden wil monitoren. Dit betreft alleen delen van het tracé die niet doormiddel van gestuurde boringen worden aangelegd.

Voor het monitoren van de graafwerkzaamheden worden geen kosten in rekening gebracht en dit zal niet tot noemenswaardige vertragingen leiden. Vondstmateriaal dat bij het uitvoeren van het werk wordt aangetroffen is (conform de Erfgoedwet, § 5.4, artikel 5.10) eigendom van de Provincie Noord-Holland en zal door Archeologie West-Friesland worden aangeleverd aan het Provinciaal depot voor archeologie van Noord-Holland te Castricum.

Het is van belang dat Archeologie West-Friesland minstens een week van tevoren wordt geïnformeerd over de start van de werkzaamheden (archeologie@hoorn.nl / 06-11648953). Graag ontvangen wij de contactgegevens van de veroorzaker, zodat contact kan worden onderhouden over de voortgang.

Natuur

Op 13 januari 2022 door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN) geadviseerd om de voorgenomen ingrepen vrij te geven met betrekking tot het aspect natuur. Hieronder staat de beoordeling en de conclusie van het advies door de ODNHN:

Rugstreeppad en steenuil

Het uitgevoerde onderzoek van Heijmans wordt als voldoende beoordeeld. Het voorkomen van zowel rugstreeppadden als steenuilen langs het tracé in Hollands Kroon is voldoende onderzocht. Voor het aanleggen van het 150kV tracé in de gemeente Hollands Kroon is er geen verder vervolgonderzoek vereist. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden zijn overtredingen van verbodsbepalingen met betrekking tot soortenbescherming niet te verwachten. Uiteraard moet de algemene zorgplicht altijd in acht gehouden worden.

Conclusie:

De omgevingsvergunning kan met betrekking tot het aspect natuur worden verleend. Houdt de algemene zorgplicht in acht.

Conclusie

Gelet op de uitkomst van bovenstaande toetsen is er geen reden om de omgevingsvergunning voor de activiteit *Werken of werkzaamheden uitvoeren* te weigeren.

Voorschriften

Op grond van artikel 2.22 lid 2 Wabo worden aan deze omgevingsvergunning de volgende voorschriften verbonden, die nodig zijn met het oog op het belang dat voor de betrokken activiteit is aangegeven in het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2.10 tot en met 2.20 Wabo:

1. Wij verlenen de vergunning voor de activiteit 'werk of werkzaamheden uitvoeren' overeenkomstig het plan en de tekening(en) + bijlagen die bij dit besluit horen en als zodanig zijn gewaarmerkt.
2. De omgevingsvergunning zal worden ingetrokken, indien er binnen 2 jaar, dan wel indien de vergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder a, b of g gedurende 26 weken geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning.
3. Archeologie West-Friesland zal de toekomstige graafwerkzaamheden monitoren. Dit betreft alleen delen van het tracé die niet doormiddel van gestuurde boringen worden aangelegd.
4. Archeologie West-Friesland dient minstens een week voor aanvang te worden geïnformeerd over de start van de werkzaamheden (archeologie@hoorn.nl / 06-11648953). Er dienen contactgegevens van

de veroorzaker doorgegeven te worden aan Archeologie West-Friesland, zodat contact kan worden onderhouden over de voortgang.

5. Er dient voor het uitvoeren van de werkzaamheden een watervergunning aangevraagd te worden bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).
6. De algemene zorgplicht met betrekking tot de Wet Natuurbescherming moet altijd in acht gehouden worden tijdens de werkzaamheden.

Burgerlijk wetboek

In het Burgerlijk Wetboek (boek 5, titel 4) staan rechten en plichten van burgers vermeld. Wij wijzen u er op dat er rechten van derden worden genoemd, die er mogelijk voor zorgen dat u geen gebruik kunt maken van uw omgevingsvergunning.

Leges

Volgens de Legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag omgevingsvergunning leges verschuldigd ad. De nota treft u bijgaand aan.

Publicatie

De vergunning wordt gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl in dezelfde week als de vergunning wordt verleend.

In werking treding

De vergunning wordt gepubliceerd in het digitale gemeenteblad. Deze publicatie kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Tevens wordt deze vergunning, inclusief aanverwante bijlagen, voor de duur van 6 weken, vanaf een nader in de publicatie te noemen datum, ter inzage gelegd. De vergunning treedt niet eerder in werking dan zes weken na de publicatiedatum van de verleende vergunning.

Bezwaarclausule

Tegen de beschikking kan binnen zes weken na verzending bezwaar worden aangetekend. De beschikking treedt op grond van artikel 6.1 lid 2a Wabo pas in werking op de dag volgende op de dag dat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. U kunt dus pas daarna met het werk beginnen. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de beschikking niet. Hebben u of derde-belanghebbenden er veel belang bij dat deze beschikking niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland. Het adres is: postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Hiervoor moet u wel eerst een bezwaar hebben ingediend bij de gemeente. Dit betekent dat de voorzieningenrechter een speciale regeling kan treffen voor de periode dat het bezwaar nog in behandeling is. Totdat de voorzieningenrechter een uitspraak heeft gedaan op uw verzoek om een voorlopige voorziening is de vergunning niet geschorst.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

medewerker team Vergunningen

Van toepassing zijnde stukken:

- publiceerbaar aanvraagformulier, ingediend op 5 november 2021;
- Archeologisch onderzoek Aanleg 150kV verbinding Oterleek – De Weel, datum: 3 december 2020;
- Memo Specificering effecten op steenuil en rugstreeppad in Wijzigingsplan, datum: 7 april 2021;
- Memo nader onderzoek rugstreeppad en steenuil De Weel Oterleek, datum: 21 juli 2021;
- Toelichting aanvraag Omgevingsvergunning Werk of werkzaamheden uitvoeren; datum: 5 november 2021;
- Quicksan flora en fauna, datum: 28 februari 2020;
- Tekeningen routekaart 1 t/m 11, datum: 4 augustus 2021;
- Aanvullend archeologisch advies AWF, datum: 2 december 2021;
- legesnota.

LEGESNOTA	INVULDATUM: 17 januari 2022
	Kenmerk: Z-316156