



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Wagenvoort Vuurwerk B.V.
De heer J.W. Wagenvoort
Kanaaldijk 52
8191 NB Wapenveld

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Datum
7 juli 2022

Geachte heer Wagenvoort,

Pagina
1 van 8

Op 21 april 2022 ontvingen wij uw aanvraag voor een ontbrandingstoestemming. Het betreft een aanvraag voor een ontbrandingstoestemming tijdens het Oogstfeest op een akker nabij de Oude Nijkerkerweg 21 te Ermelo op 19 augustus 2022. Wij hebben uw aanvraag beoordeeld. Hieronder vermelden wij het concrete besluit.

Zaaknummer
ODRA22AB0734

OLO-nummer

Behandeld door
E. van de Ven

Besluit

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland besloten om:

1. De gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. De aanvraag maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. Van de gemeente Ermelo hebben wij een verklaring van geen bedenkingen ontvangen.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

Toelichting

De gevolgde procedure, voorschriften en overwegingen leest u in de bijlagen.

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem


026 377 16 00
postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met de heer E. van de Ven. Hij is bereikbaar op telefoonnummer: (026) 377 17 74 of per e-mail via postbus@odra.nl. Wilt u documenten zoveel mogelijk digitaal opsturen? Dit is milieuvriendelijker en efficiënter. Dit kan via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland



A.M. Prent
Manager Uitvoering
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen

Datum
7 juli 2022

Pagina
2 van 8

Zaaknummer
ODRA22AB0734

Bijlage 1 : Procedure

Datum
7 juli 2022

Pagina
3 van 8

Zaaknummer
ODRA22AB0734

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen van vuurwerk vanaf een weiland langs de Oude Nijkerkerweg 21 te Ermelo op 19 augustus 2022. De opbouw begint op 19 augustus 2022 om 15:00 uur en de ontbranding is gepland tussen 21:30 uur en uiterlijk 23:00 uur.

Advies

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Ermelo;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Ingekomen adviezen

Gemeente Ermelo

Op 16 juni 2022 ontvingen wij een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) van de burgemeester van gemeente Ermelo.

Hierin geeft zij aan tegen de aangevraagde vuurwerkontbranding geen bedenkingen te hebben. Wel stelt zij de eis dat het vuurwerk niet later dan 23:00 uur ontstoken mag worden. Dit staat in haar Vvgb.

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Binnen redelijke termijn hebben wij geen advies mogen ontvangen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Bijlage 2: Voorschriften

Datum
7 juli 2022

Droogte:

Pagina
4 van 8

Zaaknummer
ODRA22AB0734

1. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte-/risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
2. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2. In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerkevenement doorgang kan vinden. Bij doorgang van het evenement moeten de maatregelen van de toezichthouder, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

Bijlage 3: Overwegingen

Datum
7 juli 2022

Pagina
5 van 8

Zaaknummer
ODRA22AB0734

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er op 6 juli 2022 een locatiebezoek gebracht.

Aan de hand van het locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op 120 meter.

Het evenement vindt plaats vanaf een weiland.

Binnen de veiligheidszone:

In de zone is het volgende aanwezig:

- paden/ landbouwwegen₁
- akkers met graan en suikerbieten₁

De veiligheidszone ondervindt ter plaatse geen belemmeringen of obstakels waar rekening mee moet worden gehouden tijdens de ontbranding.

Net buiten de veiligheidszone (circa 150 meter) ligt een lokale weg (Telgerweg). Deze weg moet afgesloten zijn om te voorkomen dat zich tijdens de ontbranding personen binnen de veiligheidszone bevinden. De afsteker moet zich ervan bewust zijn dat uiterlijk 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de wandel- en fietspaden of eigen wegen binnen de veiligheidszone zijn afgesloten voor het publiek.

In de nabije omgeving (circa 150 meter) bevindt zich een hoogspanningsmast (> 100 meter). De afsteker moet zich ervan bewust zijn dat gedurende de ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan.

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker moet voorafgaand aan de ontbranding er voor

zorgen dat tijdens de ontbranding geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen. De afsteker moet zich ervan bewust zijn rondom de afsteeklocatie adequate afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteeklocatie buiten de veiligheidszone te houden

Datum
7 juli 2022

Pagina
6 van 8

Zaaknummer
ODRA22AB0734

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Buiten de veiligheidszone bevinden zich verschillende agrarische bedrijven waar (bedrijfsmatig gehouden) dieren aanwezig kunnen zijn. De afsteker moet de eigenaren van de in de omgeving aanwezige (bedrijfsmatig gehouden) dieren informeren over het evenement, zodat men tijdig maatregelen kan treffen.

Informeren omwonenden

Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het evenement de omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.

Wet Natuurbescherming

Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura 2000 ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is, geldt er een vergunningplicht op grond van de Wet Natuurbescherming.

Gebiedsbescherming

Het vuurwerk wordt afgestoken op een afstand van meer dan 1 km van het Natura 2000-gebied de Veluwe.

Soortenbescherming

De locatie ligt in onbebouwd gebied van open agrarisch landschap.

Oordeel

Het vuurwerk wordt afgestoken buiten het broedseizoen voor vogels. De tijdsduur is langer van 12 minuten. Effecten van verstoring op instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebieden zijn vanwege de afstand tot de Natura 2000-gebieden niet te verwachten. Effecten op beschermde soorten zijn niet te verwachten.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing

zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Datum
7 juli 2022

Pagina
7 van 8

Zaaknummer
ODRA22AB0734

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

Bijlage 4: Rechtsmiddelen

Datum
7 juli 2022

Bezwaar

Pagina
8 van 8

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Zaaknummer
ODRA22AB0734

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).