

ONTBRANDINGSTOESTEMMING VUURWERK

verleend aan

Dream Fireworks

voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve van het opbouwen, te installeren, te bewerken dan wel na ontbranding te verwijderen op 27 augustus 2022 op de locatie: Strand Zuid te Blauwestad, gemeente Oldambt. De ontbranding vindt plaats op enig tijdstip tussen 21:45 en 22:45 uur.



GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 7 juli 2022
Nr. 2022-069261/K2202, UITVVO.

Verzonden: 7 juli 2022

Besluiten hierbij tot het verlenen van een ontbrandingstoestemming krachtens het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken, dan wel na ontbranding te verwijderen op 27 augustus 2022 op de locatie aan Strand Zuid te Blauwestad (coördinaten: (53°09'52.4"N 7°02'13.4"E), gemeente Oldambt. De opbouw begint op 27 augustus 2022 omstreeks 12:00 uur en de ontbranding vindt op 27 augustus 2022 plaats op enig moment tussen 21:45 en 22:45 uur.

1. ONTBRANDINGSTOESTEMMING VUURWERKBESLUIT

1.1 Onderwerp

Op 8 juni 2022 ontvingen wij het verzoek van Dream Fireworks om de in aanhef genoemde ontbrandingstoestemming krachtens het Vuurwerkbesluit.

2. PROCEDURE

2.1 Ontvangst toestemmingsverzoek / adviezen

Het verzoek is door ons beoordeeld. Het verzoek hebben wij op 15 juni 2022 verzonden aan de volgende betrokken adviseurs:

- de Veiligheidsregio Groningen (brandweer);
- de Inspectie Leefomgeving en Transport;
- de Luchtverkeersleiding Nederland.

Wij hebben de luchtverkeersleidingsdienst AOCS NM geïnformeerd over deze ontbranding. Er worden geen voorschriften opgenomen in de beschikking.

In haar schriftelijke advies van 21 juni 2022 heeft de Veiligheidsregio Groningen (brandweer) aangegeven dat er geen bezwaar bestaat tegen het verlenen van onderhavige ontbrandingstoestemming.

In verband met onze bevoegdheid op grond van de Wet natuurbescherming hebben wij het verzoek ter informatie tevens verzonden aan:

- Team Wnb (Soorten) van de Provincie Groningen.

Tevens hebben wij Team Vergunningverlening en -onthefing van de Provincie Groningen, daar waar het gaat om provinciale (vaar)wegen, om advies gevraagd.

In haar advies wordt aangegeven dat de vaarweg in de invloedssfeer van provinciale vaarwegen ligt. Dit betekent dat de toepasser en/of de organisatie zelf toezicht moet houden op de vaarweg en aldaar de veiligheidsafstand tot het publiek (in vaartuigen) zelf moet bewaken.

2.2 Verklaring van geen bedenkingen

Op 15 juni 2022 hebben wij een verzoek om een Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) met betrekking tot deze ontbrandingstoestemming ingediend bij de burgemeester van de gemeente Midden-Groningen met het verzoek om binnen een termijn van twee weken te reageren. Op 23 juni 2022 hebben wij van de gemeente Oldambt een reactie ontvangen. De gemeente gaat akkoord onder de voorwaarde dat de

aangegeven afzettingen gewijzigd worden. Dit nemen wij op als voorschrift in deze beschikking. Daarmee is aangegeven dat de burgemeester geen bedenkingen heeft met betrekking tot het verlenen van onderhavige ontbrandingstoestemming.

3. OVERWEGINGEN

3.1 Algemeen

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012 met kenmerk IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen welke rechtstreeks werkend zijn voor vergunninghouder.

Wij achten dat de voorschriften uit de MR onvoldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en milieu.

3.2 Afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van en in aanvulling op de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

3.2.1 OVERWEGINGEN - afwijkingen ten opzichte van de MR

In afwijking op de MR zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de volgende artikelen:

- Artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:
In dit artikel is opgenomen dat vuurwerk op een ander tijdstip mag worden ontbrand dan in de ontbrandingstoestemming is genoemd. In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.1 opgenomen dat enkel met vooraf goedkeuring van Gedeputeerde Staten van het tijdstip zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken.
- In artikel 1.2 is een aanvullende voorwaarde van de burgemeester van de gemeente Oldambt (VVGB) opgenomen in de vorm van een gewijzigde 'situatieschets afzettingen' waaraan voldaan moet worden.
- In artikel 1.3 is een aanvullend advies opgenomen. De vaarweg ligt in de invloedssfeer van provinciale vaarwegen. Dit betekent dat de toepasser en/of de organisatie toezicht moet houden op de vaarweg en aldaar de veiligheidsafstand tot het publiek (in vaartuigen) zelf moet bewaken.

3.2.2 OVERWEGINGEN - aanvullingen ten opzichte van de MR

Als aanvullingen op de MR zijn voorschriften met betrekking tot de volgende artikelen c.q. onderwerpen opgenomen.

- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.1 toegevoegd. Hierin is opgenomen dat de definitieve schietlijst minimaal 4 werkdagen voorafgaand aan het evenement in het bezit moet zijn van bevoegde gezag.
- In aanvulling op artikel 2.2, lid 3 van de MR is voorschrift 2.2 toegevoegd. In dit voorschrift is opgenomen dat de documenten welke op de locatie aanwezig dienen te zijn ook digitaal beschikbaar mogen zijn.
- In aanvulling op artikel 3.2 van de MR is voorschrift 2.3 toegevoegd.
In dit voorschrift is opgenomen dat indien de schietlijst wordt gewijzigd, de wijzigingen dienen te passen binnen de verleende ontbrandingstoestemming (minimale veiligheidsafstand tot het publiek).
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.4 toegevoegd.
In dit voorschrift is opgenomen dat vanaf het moment van aanvoer van het vuurwerk tot en met afvoeren van het vuurwerk continu toezicht op het afsteekterrein aanwezig dient te zijn.

- In aanvulling op artikel 2.3 van de MR zijn voorschriften 2.5 toegevoegd.
In dit voorschrift is opgenomen dat op de locatie in het belang van de veiligheid en in overleg met het bevoegde gezag van de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.6 toegevoegd.
In dit voorschrift is opgenomen dat minimaal 3 uur voor aanvang van de ontbranding de regionale weersverwachtingen opgevraagd dienen te worden.
- In aanvulling op artikel 2.3, lid 2 van de MR is voorschrift 2.7 toegevoegd.
In dit voorschrift is het e-mailadres van de Provincie Groningen en de vuurwerkcoördinator opgenomen met wie contact moet worden opgenomen als het evenement wordt afgelast.

4. OVERIGE WETGEVING

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn in de MR, beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of welke in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal evenwel door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de onderstaande tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

activiteit	van toepassing zijnde wetgeving
vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
evenement	Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

4.2 Wet natuurbescherming (Wnb)

Wij zijn bevoegd gezag voor de Wnb. Volgens de zorgplicht uit deze wet dient vooraf onderzocht te worden welke effecten de activiteit, het ontbranden van vuurwerk, op beschermde soorten heeft. Indien door deze activiteit verbodsbepalingen overtreden kunnen worden (zoals het verstoren van vleermuizen of vogels), kan daarvoor bij ons een ontheffing aangevraagd worden. Neem voor meer informatie contact op met Provincie Groningen, Team Wnb (Soorten), Natuurbeschermingswet@provinciegroningen.nl of via het telefoonnummer : [+31503164911](tel:+31503164911) (Wnb Soorten)

5. BESLUIT

Gedeputeerde Staten besluiten;

gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht:


1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de bij dit besluit behorende verzoek om ontbrandingstoestemming deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de MR en de aan deze ontbrandingstoestemming verbonden voorschriften, niet anderszins bepalen;
3. dat aan deze ontbrandingstoestemming voorschriften worden verbonden in afwijking van of aanvulling op de MR;
4. dit besluit te zenden aan Dream Firework;
5. een afschrift van dit besluit te zenden aan:
 - de burgemeester van de gemeente Oldambt;
 - de Veiligheidsregio Groningen (brandweer);

5. een afschrift van dit besluit te zenden aan:

- de burgemeester van de gemeente Oldambt;
- de Veiligheidsregio Groningen (brandweer);
- politie eenheid Noord-Nederland;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport;

Groningen, 7 juli 2022

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen
Namens dezen:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the bottom.

M.D.N. Deenink MSc
Teamleider VTH

Domein Uitvoering

VOORSCHRIFTEN

VOORSCHRIFTEN - afwijkingen ten opzichte van de MR

1.1


In afwijking van artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:

Er mag enkel met goedkeuring van Gedeputeerde Staten van het tijdstip van ontbranding zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming worden afgeweken.

1.2

Gewijzigde afzettingen op last van de burgemeester van de gemeente Oldambt. Nieuwe situatieschets waaraan voldaan moet worden:

Afzettingen ontbrandingslocatie (in blauw aangegeven): Optie 1



1.3

Op de vaarweg dient de veiligheidsafstand tot het publiek (in vaartuigen) te worden bewaakt.

VOORSCHRIFTEN - aanvullingen ten opzichte van de MR

2.1

In aanvulling op de MR:

De aanvrager dient de definitieve schietlijst, waarin opgenomen de juiste omschrijving en de artikelnummers van de vuurwerkartikelen (deze mogen per categoriesoort worden opgegeven), minimaal vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement aan Gedeputeerde Staten te hebben overgelegd.

2.2

In aanvulling op artikel 2.2, lid 3 van de MR:

De genoemde documenten mogen digitaal op de afsteekplaats aanwezig zijn.

2.3

In aanvulling op artikel 2.3 van de MR:

De wijzigingen genoemd in dit artikel dienen uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement bij het bevoegd gezag te zijn gemeld. Indien de wijzigingen niet tijdig zijn doorgegeven of het bevoegde gezag niet heeft ingestemd met de wijzigingen, mogen de wijzigingen niet worden doorgevoerd.

2.4

In aanvulling op de MR:

Bij de opbouw- c.q. afsteeklocatie dient de toepasser/afsteker ervoor te zorgen dat er vanaf het moment van aanvoer tot en met het ontbranden van vuurwerk en de nacontrole (alsmede het eventueel afvoeren van niet tot ontbranding gekomen vuurwerk) continu toezicht aanwezig is.

2.5

In aanvulling op artikel 2.3 van de MR:

Wijzigingen in het belang van de veiligheid mogen op locatie worden doorgevoerd indien die wijzigingen onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mogen de veiligheidsafstanden zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming niet worden overschreden. Deze wijzigingen dienen in overleg met de toezichthouder te worden doorgevoerd.

2.6

In aanvulling op artikel 3.7 van de MR:

Uiterlijk 3 uur voor aanvang van de ontbranding dient door de toepasser/afsteker de meest actuele regionale weersverwachting te worden opgevraagd bij één van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. De tijdens het evenement te verwachten weersomstandigheden, waaronder windsnelheden en -richtingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

2.7

In aanvulling op de MR:

Indien het vuurwerkevenement wordt afgelast wordt door de toepasser/afsteker hiervan zo spoedig mogelijk elektronisch melding gedaan aan de Provincie Groningen (e-mail: vuurwerk@provinciegroningen.nl). Indien de afgelasting plaatsvindt op de dag van het evenement, in het weekend of op een feestdag, dan dient eveneens onverwijld contact te worden opgenomen met de vuurwerkcoördinator van de Provincie Groningen de heer J. Dubbelman (e-mail: j.dubbelman@provinciegroningen.nl).

