



WATERVERGUNNING

Groningen, 8 juli 2022
Zaaknummer Z/22/054296

1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 19 mei 2022 van namens

een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw). De aanvraag betreft de waterhuishoudkundige maatregelen die nodig zijn in verband met een nieuwbouwproject te Grijpskerk Oost. De aanvraag omvat de volgende werkzaamheden/activiteiten; het dempen van watergangen, het verbreden en herprofiëren van watergangen, het aanleggen van een aanvoerwaterput, het aanleggen van een uitstroomvoorziening, het aanleggen van een vijver met inlaatpunt voor een maaiboot, het aanleggen van een pendam en voor het wijzigen van het waterpeil, nabij het perceel kadastraal bekend als Grijpskerk, Sectie D, perceelnummer 1543. De locatie van de waterhuishoudkundige werkzaamheden is globaal weergegeven in onderstaand figuur 1.



Figuur 1: Locatie waterhuishoudkundige werkzaamheden in blauwe veelhoek, gele stippellijn betreft bestaande sloot waar in bijzonder voorschrift 2 van hoofdstuk 4.2 van dit besluit naar wordt verwezen.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/22/054296 en omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:



- Aanvraagformulier watervergunning met OLO aanvraagnummer 6988765;
- Overzichtstekening GL INFRA, projectnummer P21195, tekeningnummer 001, versiedatum 29-10-2021;
- Toelichting op de aanvraag Grijpskerk-Oost;
- Aanvullende e-mail van Ska-pa B.V d.d. 23 juni 2022.

2. Wetgeving, regelgeving en beleid

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met:
2. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijlvest 2010 en 2012;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005.

3. Overwegingen en besluit

Gelet op de bepalingen in de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten en *overwegende*:

- dat voor de werkzaamheden zoals opgesomd in hoofdstuk 1 van dit besluit de vergunningsplicht geldt inzake de Keur van waterschap Noorderzijlvest 2009;
- dat het werkterrein gelegen is in peilgebied Electraboezem 3^e schil met een vast peil van -0,93 m NAP;
- dat uit de ingediende stukken blijkt dat de dempingen van watergangen voldoende worden gecompenseerd door de aanleg van nieuw wateroppervlak;
- dat uit de ingediende stukken blijkt dat de versnelde afvoer van hemelwater, veroorzaakt door de aanleg van verhard oppervlak, door aanvrager wordt gecompenseerd door de aanleg van nieuw wateroppervlak;



- dat uit de ingediende stukken blijkt dat bestaande hemelwatervoorzieningen van derden worden gekoppeld aan een nieuw aan te leggen drain teneinde wateroverlast van derden te voorkomen en dat het onderhoud van de verzamelput en drain ter plaatse van de slootdemping aan de westzijde van het plangebied door aanvrager wordt vastgelegd in aanvullende onderlinge overeenkomsten;
- dat aanvrager in de vijver een waterpeil wil nastreven van -0,50 m Nap;
- dat de aanvoer van water voor de aan te leggen vijver plaats moet vinden via een inlaatconstructie aan de Groningerstraatweg, gelegen in de bestaande bermsloot;
- dat uit de aanvraag blijkt dat aanvrager deze bermsloot (zie gele stippellijn in figuur 1 van dit besluit) zal opschonen en verdiepen teneinde de wateraanvoer mogelijk te kunnen maken;
- dat het waterschap wel een inspanningsverplichting heeft voor de levering van water maar geen leveringsplicht;
- dat er een pendam (peilscheiding) wordt aangelegd in de zuidelijke sloot van het plangebied teneinde het gewenste peil in de vijver vast te houden;
- dat de waterkwaliteit niet mag achteruit gaan door het initiatief;
- dat uit de ingediende stukken blijkt dat er afspraken gemaakt zijn met partijen omtrent het uitvoeren van toekomstig onderhoud aan de aan te leggen voorzieningen;
- dat er blijkens de ingediende stukken beplante verondiepingen (natuurvriendelijke oevers) aangelegd worden ter plaatse van de vijver hetgeen ten goede kan komen aan de ecologie ter plaatse wat een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater ter plaatse;
- dat het naleven van de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- dat een vergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 1 en 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen,

besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Een watervergunning wordt verleend aan _____ voor het dempen van watergangen, het verbreden en herprofilen van watergangen, het aanleggen van een aanvoerwaterput, het aanleggen van een uitstroomvoorziening, het aanleggen van een vijver met inlaatpunt voor een maaiboot, het aanleggen van een pendam en voor het wijzigen van het waterpeil, nabij het perceel kadastraal bekend als Grijskerk, Sectie D, perceelnummer 1543.
- II. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 1 en artikel 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- III. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de opgenomen voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 genoemde stukken.
- IV. De gemeente Westerkwartier aan te wijzen als onderhoudsplichtige aangaande de vijver, de aanvoerwaterput, de uitstroomvoorziening in de vijver en de pendam.
- V. De provincie Groningen aan te wijzen als onderhoudsplichtige aangaande de zuidelijke sloot vanaf de pendam in zuidelijke richting voor zover deze grenst aan het plangebied.



4. Voorschriften

4.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, Informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar vergunningen@noorderzijlvest.nl
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

Voorschrift 5, Onderhoud

De onderhoudsplichtige moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen



Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.

4.2 Bijzondere voorschriften

1. Er mogen geen uitlogende materialen worden toegepast, de materiaalkeuze van de toe te passen materialen dient hierop aangepast te worden indien van toepassing.
2. De bestaande bermsloot langs de Groningerstraatweg dient uitgediept te worden tot een waterdiepte in de sloot van 0,50 meter voor wat betreft het gedeelte aangegeven met een gele stippellijn in figuur 1 van dit besluit.
3. De aanvoerwaterput aan de Groningerstraatweg en de uitstroomvoorziening in de vijver dienen duidelijk gemarkeerd te worden.
4. De pendam dient aangelegd en gehouden te worden op een overstroomhoogte van -0,50 m NAP.
5. Vergunninghouder zet -ter voorkoming van achterloopsheid- de damwandplanken van de pendam over een lengte van minimaal 1,5 meter door in het aanliggende maaiveld. De gording steekt daarbij niet door in het maaiveld en het talud.
6. Vergunninghouder zorgt dat de damwandplanken van de pendam -ter voorkoming van onderloopsheid- doorlopen tot een diepte van 1,5 meter onder de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam.
7. Alle ter plaatse van watergangen -waarin gewerkt wordt (herprofileren, dempen etc.)- kennelijk aanwezige uitmondingen van hemelwaterafvoeren of drainages dienen te worden aangepast en/of verlengd door vergunninghouder.
8. Nazakkingen van oevers of taluds ter plaatse van de uitgevoerde werkzaamheden dienen door vergunninghouder te worden hersteld.
9. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens en na de uitvoering van de werkzaamheden niet worden belemmerd.

Onderhoudsbepalingen voor geplaatste werken:

10. De gemeente Westerkwartier houdt de inlaatconstructie, de uitstroomvoorziening en ook de pendam (hierna het werk) op eigen kosten in goede staat.
11. De gemeente Westerkwartier houdt het werk zodanig in stand dat het de functie van het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse niet kan belemmeren of aantasten.
12. De gemeente Westerkwartier voorkomt dat bij het onderhouden van het werk materialen of afvalstoffen in het oppervlaktewaterlichaam terechtkomen.
13. Voor het onderhoud van het werk worden geen voor het oppervlaktewaterlichaam schadelijke uitlogende materialen toegepast.
14. De gemeente Westerkwartier houdt het werk in goede staat door het tijdig geheel of gedeeltelijk te vervangen als het verrot, vergaan of beschadigd is.



5. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 9 juli tot en met 19 augustus 2022 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunt u en kunnen andere belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;



- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

II. Overige mededelingen

Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

Inspanningsverplichting

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Rechtsopvolging

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het waterschap.

6. Ondertekening

Groningen, 8 juli 2022

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest



Len van Rosmalen,
manager Watersystemen en Waterveiligheid