

WATERVERGUNNING

Z-22-081201/D-22-050096



1 Procedure

Datum vergunning : 12 juli 2022
Datum aanvraag : 20 mei 2022
OLO-nummer : 6979341
Procedure : Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd : Nee
Procedure opgeschort : Nee
Aanvrager : [REDACTED]
Gemachtigde : Jac. van Zeijl & Zonen B.V., Zwartendijk 46, 2671 LL Naaldwijk
Locatie activiteit : Molenlaan 65, 2675 CC Honselersdijk
Aanvraagnaam : [REDACTED]
Projectomschrijving : Dempen van een gegraven insteekhaven in een waterkering en het verwijderen van een boothuis op de waterkering.
Referentiecode : -

Wijziging aanvraag

Op 22 juni 2022 heeft de gemachtigde namens de aanvrager tijdens telefonisch overleg het Hoogheemraadschap van Delfland per e-mail (18:16 uur) een aantal aanpassingen in de aanvraag bevestigd:

- Jac. van Zeijl & Zonen B.V. was aanvankelijk de aanvrager voor de watervergunning en is gewijzigd naar gemachtigde. De heer [REDACTED] is de formele aanvrager;
- Het plaatsen van een damwandconstructie in de regionale waterkering is als activiteit toegevoegd aan de aanvraag.

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Op 3 juli 2021 is door het Hoogheemraadschap van Delfland vastgesteld dat er langs de Nieuw Omgelegde Dijksloot (NL15_340ND60A1000) tussen 2017 en 2018 een boothuis met insteekhaven is gerealiseerd. De insteekhaven (38,5 m²) is gegraven in een regionale waterkering (leggervak 139) en het bouwwerk is voorzien op deze regionale waterkering. Voor deze activiteiten is geen watervergunning verleend. Daarnaast zijn deze activiteiten uitgevoerd op het kadastraal perceel B4443 die in eigendom is van de gemeente Westland. Het boothuis met insteekhaven moet daarom worden verwijderd. Uitvoering is voorzien in het vierde kwartaal van 2022 en heeft een verwachte doorlooptijd van circa 2 weken. Deze uitvoering vindt plaats vanaf het water.

In ons schrijven van 17 februari 2022 (bekend onder zaaknummer Z-22-063312 en documentnummer D-22-026497) is de aanvrager gesommeerd het boothuis met insteekhaven te verwijderen. Voor het verwijderen van deze werken wordt een wijziging uitgevoerd aan de regionale waterkering, waarvoor een watervergunning noodzakelijk is.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op

een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Medegebruik waterkeringen (2021).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit en waterkwaliteit. Dit blijkt uit het volgende:

Waterveiligheid

- De insteekhaven in de waterkering wordt geheel gedempt met klei die in het kader van de Standaard RAW-bepalingen 2020 (artikel 22.06.07, lid 1) voldoet aan erosieklasse 1. Hiermee wordt zowel het buitentalud, de kruin als het binnentalud weer in voldoende mate hersteld;
- Op de oorspronkelijke oeverlijn wordt een houten damwandconstructie (lengte 4,0 m) aangelegd en aangesloten op de aanwezige damwandconstructie aan weerszijden van de insteekhaven. Hiermee wordt de oorspronkelijke oeverbescherming hersteld en wordt de waterkering extra beschermd tegen afkalving en/of uitspoeling.

Waterkwantiteit

- Met het dempen van de insteekhaven (35,5 m²) wordt een illegale activiteit ongedaan gemaakt. Hoewel het wateroppervlak van de insteekhaven een indirecte bijdrage levert aan het bergend vermogen van het boezemstelsel, is door het ongedaan maken van deze illegale activiteit geen compensatieopgave van toepassing. Het graven van water ter compensatie van het afgenomen bergend vermogen is in deze situatie daarom niet van toepassing;
- De werkzaamheden worden vanaf het water uitgevoerd met een behulp van een kraanschip. Dit kraanschip heeft een lengte en breedte van 10 en 3 m. Volgeladen heeft het kraanschip een diepgang van maximaal 0,9 m. Aangetoond is dat het smallere doorstroomprofiel leidt tot een verwaarloosbaar verval. Er is daarom geen bezwaar tegen het uitvoeren van dit werk vanaf het kraanschip.

Waterkwaliteit

- Voorafgaande aan de demping van in insteekhaven wordt het eventueel aanwezige slib verwijderd en afgevoerd naar Tijdelijke OpslagPlaats (TOP) Naaldwijk van de Grondbank GMG B.V. (BRL SIKB 7500-7511 erkend onder K48901/14). Hoewel de milieuhygiënische kwaliteit van het vrijkomende slib niet bekend is, is door het verwijderen sprake van standstill of een verbetering van de waterkwaliteit;
- Het dempen van de insteekhaven wordt uitgevoerd met klei die in het kader van het generieke normenkader uit het Besluit bodemkwaliteit voldoet aan de bodemkwaliteits-klasse Achtergrondwaarde (AW2000). Er wordt hiermee aangesloten op de verwachte bodemkwaliteit op basis van de ligging op de toepassingskaart (AW2000 en Wonen) van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Westland¹.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

¹ Technische rapportage bodemkwaliteitskaart gemeente Westland, opgesteld door Tauw B.V. met kenmerk R002-12741310ESM-V03-sal-NL van 4 februari 2021

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften**4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.

4.2.2 Dempen

1. Met het dempen van de insteekhaven moet het oppervlaktewaterlichaam worden hersteld conform tekening "SJSD 2272" revisie 1 van 05 juli 2022.
2. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige slib uit de insteekhaven worden verwijderd. Vrijkomend slib mag niet verspreid worden in (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam.
3. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
4. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
5. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 1 m breed en 2 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
3. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
4. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.3.2 Aanvullen waterkering

1. Toegepaste materialen van het boothuis en insteekhaven (waaronder eventuele kabels en leidingen) moeten uit de waterkering worden verwijderd.
2. Indien tijdens de verwijdering van toegepaste materialen holle ruimtes in de waterkering ontstaan, moeten deze worden afgevuld met zwelklei of gelijkwaardig materiaal.
3. De aan te helen waterkering moet de volgende afmetingen hebben: een kruinbreedte van minimaal 2 m op de hoogte van ten minste van NAP +0,2 m, met een binnentalud van 1:3 (of flauwer) en een buitentalud van 1:1 (of flauwer).
4. De aan te helen waterkering moet worden gemaakt met een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan artikel 22.06.07, lid 1 (erosiebestendigheidsklasse 1) of artikel 22.06.07, lid 2 (erosiebestendigheidsklasse 2) uit de Standaard RAW bepalingen 2020. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 1. Overige toepassingen van klei in de kade moeten voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 1 of 2. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan Delfland.
5. De klei moet in lagen van maximaal 0,5 m worden aangebracht en verdicht.

6. De aangeheelde waterkering moet met gras worden bekleed.

4.3.3 Oeverbeschoeiingen

1. De oeverbescherming wordt in de doorgaande oeverlijnen aangelegd.
2. Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden.
3. De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
4. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
5. De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
6. De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
7. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
8. De achter de oeverbescherming gelegen strook moet als een vlakke, begaanbare strook worden aangelegd en gehouden.

4.4 Werken

4.4.1 Inzet varend materieel

1. Het varend materieel worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden.
2. De varend materieel mag het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet hinderen.
3. Bagger en (drijf)vuil ter plaatse van het varend materieel moeten worden verwijderd.
4. Het varend materieel moet in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.
5. Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten het varend materieel direct verplaatsen, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan [REDACTED] voor het:
 - Verwijderen van toegepaste bouwmaterialen in de waterkering;
 - Herstellen van de regionale waterkering;
 - Dempen van boezemwater;
 - Aanleggen oeverbeschoeiing (damwandconstructie) in een regionale waterkering.
- b. De volgende tekening deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening 'dempen insteekhaven en verwijdere boothuis', opgesteld door Jac. van Zeijl & Zonen B.V. met tekeningnummer: S-1.1, kenmerk "SJSD 2272", revisie: 1 van 5 juli 2022.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Watervergunning	Z-22-081201/D-22-050096
-----------------	-------------------------

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.