



Gemeente Landsmeer

**VERGUNNING FESTIVAL  
“WELCOME TO THE FUTURE”  
2022**



De burgemeester van Landsmeer;

**gelezen**

de aanvraag van 27 oktober 2021, waarin Welcome to the Future B.V., Isolatorweg 36, 1014 AS te Amsterdam, vergunning vraagt voor het mogen houden van het evenement Welcome to the Future 2022 op zaterdag 23 juli 2022 van 13.00 uur tot 24.00 uur, in recreatiegebied Het Twiske op het terrein gelegen ten zuiden van zorgboerderij De Marsen te Landsmeer met maximaal 22.500 bezoekers.

**overwegingen**

- gelet op de aangeleverde planvorming;
- gelet op het feit dat de politie, de brandweer, Omgevingsdienst IJmond en de GHOR geen bezwaar hebben tegen de genoemde activiteiten;
- gelet op het feit dat het verkeersplan in het voorbereidingsproces ambtelijk ter revisie is voorgelegd aan de gemeente Amsterdam, gemeente Oostzaan en Gemeente Purmerend. Ontvangen opmerkingen zijn verwerkt in de definitieve versie.

**gelet op**

- artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer;
- artikel 35 van de Alcoholwet

**besluit I:**

vergunning te verlenen aan Welcome to the Future B.V. voor het houden van het evenement Welcome to the Future 2022 op zaterdag 23 juli 2022 van 13.00 uur tot 24.00 uur, in recreatiegebied Het Twiske op het terrein gelegen ten zuiden van zorgboerderij De Marsen te Landsmeer met maximaal 22.500 bezoekers;

**besluit II:**

onthefving te verlenen aan Welcome to the Future B.V. ten behoeve van het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het hierboven genoemde evenement Welcome to the Future 2022.

Ontbindende voorwaarde

Indien bij de start van de opbouw geen geldige vergunning op grond van de Wet natuurbescherming door de Provincie Noord Holland en/of geen geldige Omgevingsvergunning door het college van B&W van de gemeente Landsmeer is verleend komen deze evenementenvergunning en ontheffing van de Drank- en Horecawet van rechtswege te vervallen.

De bijgevoegde bijlagen (A t/m E) vormen een integraal onderdeel van deze vergunning.

De burgemeester van Landsmeer,



Leon de Lange  
Burgemeester

**Bezwaarmogelijkheid**

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van toezending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en wethouders, Postbus 1, 1120 AA Landsmeer.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

- A. de naam en het adres van de indiener
- B. de dagtekening
- C. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- D. de gronden van het bezwaar

Dit bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank te Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar hebt gemaakt.

U kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

**cc**

- Gemeente Oostzaan
- Gemeente Amsterdam
- Gemeente Zaanstad
- Gemeente Purmerend
- Politie
- Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
- GHOR
- Recreatieschap Noord-Holland
- Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
- Omgevingsdienst IJmond

## **BIJLAGE A: ALGEMEEN**

### Algemeen

1. De op- en afbouwperiode is van 15 juli 2022 t/m 30 juli 2022.
2. De voorzieningen voor de hulpdiensten dienen uiterlijk de dag voor het evenement om 17.00 uur opgeleverd te worden.
3. Na 22.00 uur mogen op het terrein geen bezoekers meer worden toegelaten.
4. De gemeente kan in overleg met de organisatie bepalen dat het terrein uit veiligheidsoverwegingen een half uur eerder (12.30 uur) voor het publiek toegankelijk is. Hierbij geldt dat de activiteiten op het evenemententerrein niet eerder dan 12.00 uur mogen aanvangen.
5. De met controle belaste functionarissen van de politie, brandweer, omgevingsdienst IJmond en/of toezichthouders en beheerders van de gemeente Landsmeer en/of Oostzaan dienen te allen tijde worden toegelaten.
6. Eventuele aanwijzingen en/of bevelen van de politie, brandweer, omgevingsdienst IJmond en/of toezichthouders en beheerders van de gemeente Landsmeer en/of Oostzaan (betreffende de eigen bevoegdheden) moeten stipt en direct worden opgevolgd.
7. De vergunning en bijlagen dienen gedurende de activiteiten aanwezig te zijn op het evenemententerrein en op eerste vordering van de met controle belaste (politie)ambtenaar en/of toezichthouder van de gemeente Landsmeer en/of Oostzaan getoond kunnen worden.
8. Een ieder die werkzaam is op het evenemententerrein gedurende het evenement dient van de voorschriften van deze vergunning en de bijlagen op de hoogte te zijn.
9. De op het terrein voor de veiligheid verantwoordelijke medewerker van Welcome to the Future B.V., de heer Robbert Stolwijk (06-30520110) dient gedurende het evenement voortdurend bereikbaar te zijn.

### Afstemmingsoverleg

1. Tijdens het evenement vindt er op de volgende tijden een afstemmingsoverleg plaats:
  - a. 12:00 eerste afstemmingsoverleg;
  - b. 14:00 tweede afstemmingsoverleg;
  - c. 17:00 derde afstemmingsoverleg;
  - d. 19:00 vierde afstemmingsoverleg;
  - e. 22:00 vijfde afstemmingsoverleg;
  - f. 01:00 zesde afstemmingsoverleg.
2. Een vertegenwoordiger van de gemeente Landsmeer zit het afstemmingsoverleg voor en voorziet in het maken en verspreiden van de notulen.

### Beveiliging

1. Profi-Sec Events is primair verantwoordelijk voor het toezicht op de openbare orde en veiligheid op het gehele evenemententerrein. De gegevens staan in het bijgevoegde calamiteitenplan.
2. Een uur voor aanvang, gedurende- en na afloop van het evenement dient minimaal het aantal beveiligingsmedewerkers aanwezig te zijn zoals aangegeven in het inzetschema van het bij deze vergunning behorende Veiligheidsplan. Als blijkt dat de politie meer inzet of van een langere duur noodzakelijk acht, voorziet de organisatie hierin.
3. De personalia van de beveiligingsmedewerkers dienen uiterlijk 5 dagen voor het evenement te worden doorgegeven aan de politie.

4. Bij het niet uitverkocht raken van het evenement dient het eventuele afschalen van het aantal beveiligingsmedewerkers uiterlijk op 16 juli 2022 te worden doorgegeven aan de politie en de gemeente Landsmeer.
5. Streamlights (zaklantaarns) behoren bij daglicht niet standaard tot de uitrusting van beveiligingsmedewerkers.
6. Elke vorm van verkoop / verstrekking of bezit van soft- of harddrugs, op welke wijze dan ook, is verboden. U dient zorg te dragen voor actieve voorlichting omtrent dit verbod.
7. Iedere bezoeker van het evenement dient bij binnenkomst geïnspecteerd te worden op het bezit van wapens (of wat daarvoor kan doorgaan) en verdovende middelen.
8. Teneinde toestemming voor deze visitatie te verkrijgen dient voor iedere ingang een bord geplaatst te worden, waarin de toegangsvoorwaarden tot betreden van het terrein vermeld staan. De tekst van dit bord dient in overleg met de politie te worden opgesteld.
9. Deze visitaties moeten desgewenst, afhankelijk van de weersomstandigheden, verdund uitgevoerd kunnen worden.
10. U dient zorg te dragen voor het overdragen van aangehouden personen, die verdovende middelen verkopen en verstrekken, aan de politie.
11. U dient zorg te dragen voor een ruimte bij het festivalterrein waar eventuele arrestanten kunnen worden opgehouden totdat zij kunnen worden afgevoerd naar een politiebureau.
12. De politiepost dient geheel ruim afgehekt te worden, zodat er geen parkeer problemen ontstaan voor de politievoertuigen.
13. U dient aan de bezoekers, die per auto komen, actief informatie aan te reiken over voorkoming van auto-inbraken en de handswijze hoe te handelen indien zij toch slachtoffer hiervan worden.

#### Constructies

De tenten, podia en andere constructies moeten, voordat deze in gebruik worden genomen, door een door de gemeente Landsmeer aangewezen persoon op eventuele technische gebreken of tekortkomingen worden onderzocht. Tekeningen van deze bouwwerken en constructies dient u minimaal 3 weken voor aanvang van het evenement in te dienen.

#### Weersomstandigheden

1. U dient minimaal één week voorafgaand aan het evenement te starten met het monitoren van de weersomstandigheden (zoals harde wind, hevige neerslag, onweer, hitte).
2. Indien er slecht weer verwacht wordt dienen de gemeente en de hulpdiensten tijdig geïnformeerd te worden zodat er afstemming kan plaats vinden over de te nemen maatregelen.

#### Bereikbaarheid

1. De bereikbaarheid van het terrein en de omgeving moet te allen tijde voor de voertuigen van hulpverleningsdiensten gewaarborgd zijn. Hiertoe moet een doorgaande route met een breedte van 3,5 meter en een hoogte van 4,5 meter worden vrijgehouden. Hekwerken die deze route tijdelijk afschermen moeten snel en gemakkelijk verwijderd kunnen worden.
2. Alle nooduitgangen, vluchtwegen en calamiteitenroutes dienen, al dan niet bewaakt, al dan niet met afsluitbare hekken, over de gehele breedte vrij van obstakels te zijn en te worden gehouden.
3. Folie, zeilen en of doeken dienen op een deugdelijke wijze aan de buitenzijde van hekwerken te worden bevestigd.

4. Bij aanvang van de opbouw tot na beëindiging van de afbouw van het evenement moeten de openbare wegen in Het Twiske voor zover nodig worden afgesloten voor het doorgaande verkeer middels rood wit geblokte afzethekken met daarop aangebracht de verkeersborden conform model C1 en C16 van bijlage I van het RVV 1990 (verboden in te rijden voor alle verkeer en voetgangers).
5. U dient zorg te dragen voor een gefaseerde aftocht van de bezoekers.

#### Schade

1. Alle (redelijkerwijs) mogelijke maatregelen moeten genomen worden om te voorkomen dat de gemeente, dan wel derden, als gevolg van het gebruik van de vergunning hinder ondervinden of schade lijden. Mocht ondanks deze maatregelen toch schade ontstaan dan wordt de gemeente door de vergunninghouder gevrijwaard voor alle aanspraken op vergoeding van schade, in welke vorm of door welke oorzaak ook, welke derden als gevolg van deze vergunning tegenover haar mochten doen gelden.
2. Bij intrekking van deze vergunning, ten gevolge van een calamiteit, bestaat er geen aanspraak op enige vergoeding van schade.

## **BIJLAGE B: ONTHEFFING ART. 35 DHW**

1. De verstrekking van zwak-alcoholische dranken dient te geschieden onder de onmiddellijke leiding van:
  - de heer H.J. Joor;
  - de heer M.N. van de Velde;
  - mevrouw R.H.J. van den Hurk.
2. De leidinggevenden voldoen aan het onderstaande:
  - staan niet onder curatele of is niet uit de ouderlijke macht/ voogdij ontzet;
  - zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag;
  - hebben de leeftijd van 21 jaar bereikt;
  - voldoen aan de eisen van zedelijk gedrag.
3. Op duidelijk lees- en zichtbare wijze dient kennis te worden gegeven van het feit, dat aan personen beneden de leeftijd van achttien geen zwak-alcoholische dranken worden verkocht of verstrekt.
4. Het verstrekken van sterke drank is niet toegestaan.
5. Er dienen voortdurend niet alcoholische dranken voor het publiek aanwezig te zijn.
6. Alle consumpties dienen te worden uitgeschonken in plastic drinkbekers, blik of PET flesjes.



## BIJLAGE C: MILIEU

### Geluid

1. De geluidswaarden en maatregelen zoals opgenomen in het akoestisch onderzoek Geluidsplan V2 Welcome to the future 2022, Westerveld Advies b.v. met kenmerk 1511 BZ - 1 WO 017-21-05-22 V2 d.d. 21 mei 2022 dienen ten alle tijden te worden nageleefd. Bij overschrijding dient op eerste verzoek van de toezichthouder de geluidswaarden te worden verlaagd, naar de geluidswaarden zoals opgenomen in het akoestisch onderzoek.
2. In afwijking van voorschrift 1. dienen de te gebruiken muziek- en geluidsinstallatie en andere geluidmakende instrumenten zodanig te zijn afgesteld, dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau L<sub>Ar,LT</sub> niet meer bedraagt dan 70 dB(A). Dit in de periode van 13.00 uur tot 0.00 uur gemeten op de geluidsgevoelige gelegen gevel van woningen.
3. Op zaterdag 23 juli 2022, tussen 13.00 uur en 0.00 uur, tussen 13.00 uur en 0.00 uur mag er uitsluitend versterkte muziek worden geproduceerd.
4. In afwijking van voorschrift 3. is het ten gehore brengen van muziek ten behoeve van een soundcheck toegestaan op:
  - Vrijdag 22 juli 2022 van 16.00 tot 20.00 uur
  - Zaterdag 23 juli 2022 van 10.00 tot 13.00 uur
5. Vooraf aan de opening van het evenement dient in overleg met de toezichthouder en de organisator van het evenement (of een aangewezen persoon namens de organisatie) te worden bepaald bij welk meetpunt de meetopstelling geluid dient te zijn geplaatst.
6. Indien blijkt dat de meteo omstandigheden wijzigen dient, in overleg met de toezichthouder, de meetopstelling verplaatst te worden naar het punt wat de meeste geluidsoverlast ontvangt.
7. Deze meetopstelling dient gedurende het gehele evenement het geluidsniveau te meten.
8. De meetopstelling dient real time te meten in dB(A).
9. De toezichthouder dient geautoriseerd te worden om ten alle tijden digitaal, middels een tablet, inzicht in de geluidsnorm te hebben.
10. Binnen twee weken na afloop van het evenement dient een overzicht te worden overlegd met betrekking tot gelogde geluidgegevens.
11. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en de beoordeling van de meetresultaten dient plaats te vinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industriewaaier 1999. In afwijking van de Handleiding wordt geen straffactor voor muziekgeluid toegepast.
12. In afwijking van de Handleiding worden geluidsmetingen, uitgevoerd op 23 juli 2022, tussen 13.00 uur en 0.00 uur, gemeten op een hoogte van 1,5 meter boven het maaiveld.
13. De personen die in de desbetreffende area of tent met geluid werkzaam zijn moeten op de hoogte zijn gesteld van de voorwaarden van deze ontheffing.

## BIJLAGE D: VOLKSGEZONDHEID

### Evenementenzorg Evenementenzorg

Evenementenzorg is alle geïntegreerde zorg die in georganiseerd verband op een evenement wordt verleend aan deelnemers, toeschouwers en medewerkers op een omschreven evenementenlocatie, in aanvulling op de reguliere eerstelijns acute (mobiele) zorg.

Dit advies is opgesteld op basis van de aard van de activiteiten, het publieks- en ruimtelijk profiel en risico's van dit evenement. De GHOR adviseert conform de Veldnorm Evenementenzorg, die per 1 januari 2022 van kracht is.

De evenementenzorgverleners zijn in twee groepen opgesplitst:

- Eerstehulpverleners: een gediplomeerd of gecertificeerd hulpverlener, niet werkzaam als beroepsbeoefenaar in de reguliere gezondheidszorg.
- Zorgprofessional: een zorgverlener die als beroepsbeoefenaar werkzaam is in de gezondheidszorg.

Inzet: Naam evenement	Aantal
<b>Eerstehulpverleners</b>	
Basis Eerste Hulp (reddingsbrigade)	9
Evenementen Eerste Hulp	9
<b>Zorgprofessionals</b>	
Basis Zorg	4
Spoedzorg	
Medische Zorg	1
Specialistische Spoedzorg	2
Artsen Specialistische Spoedzorg	
<b>Coördinatie</b>	
Medisch manager (MME)	
Coördinerende hulpverlener	1
Inzet coördinator (bij < 10 zorgverleners)	1

Toelichting en voorbeelden evenementzorgniveaus: Niveau	Toelichting
Basis Eerste Hulp	Gecertificeerd in het verlenen van Eerste Hulp. Hij/zij is in staat om te reageren op verschijnselen van ziektebeelden. Géén diagnose. Zie ook Veldnorm 8.1
Evenementen Eerste Hulp	Idem als Basis Eerste Hulp + ervaring in evenementenzorg en in het samenwerken met zorgprofessionals. Tevens kan deze

	eerstehulpverlener een specialisatie hebben (bijv. sportblessures of herkenning en eerste behandeling bij alcohol- of drugsincidenten)
Basis Zorg	Kan zorgvragen prioriteren en heeft een ondersteunende rol bij zorgprofessionals. Hierbij kan gedacht worden aan Bachelor Medische Hulpverlening operatieve zorg, de doktersassistent, de verzorgende- Individuele Gezondheidszorg en de ambulancechauffeur
Spoedzorg	Is in staat om spoedzorg op te starten in afwachting van overname door een ambulance of een zorgprofessional van het niveau specialistische spoedzorg. Hierbij kan gedacht worden aan een SEH-, CCU- of IC-verpleegkundige, anesthesiemedewerker, een Bachelor Medische Hulpverlener in de eerder beschreven beroepsgroepen of een Verpleegkundig Specialist / Physician Assistant in de Acute Zorg (werkzaam op SEH)
Medische Zorg	Maatwerk artsenzorg passend bij het evenement. Hierbij kan gedacht worden aan huisartsen, basisartsen en sportartsen
Specialistische Spoedzorg	Zorgprofessional die functioneel bevoegd is om zorg te leveren conform het Landelijk Protocol Ambulancezorg (Spoedzorg). Hierbij kan gedacht worden aan een ambulanceverpleegkundige, Verpleegkundig Specialist / Physician Assistant met werkervaring in de regionale ambulancezorg en Bachelor Medische Hulpverlening Ambulancezorg
Artsen Specialistische Spoedzorg	Zorgprofessional die zelfstandig bevoegd is om zorg te leveren conform het Landelijk Protocol Ambulancezorg (Spoedzorg). Hierbij kan gedacht worden aan een medische specialist zoals een anesthesioloog, Mobiel Medisch Team Arts (MMT-arts), intensivist of een SEH-Arts

### Reddingsbrigade

Aangezien het evenement plaatsvindt aan en/of op het water dient de evenementenorganisatie de Reddingsbrigade (of een ander gekwalificeerd(e) bedrijf of instelling) in te zetten.

### De evenementenzorgverlener

- Houdt zich aan de gedragscode voor evenementenzorgverleners zoals beschreven in de Veldnorm evenementenzorg;
- Houdt zich aan zijn taakomschrijving zoals door de EZO in de taakfunctieomschrijving is vastgelegd;
- Is bevoegd en bekwaam voor het zorgniveau waarop hij door de EZO wordt ingezet;
- Consulteert onverwijld de juiste zorgverlener indien de zorgvraag zijn deskundigheid overschrijdt;
- Is herkenbaar als evenementenzorgverlener middels kleding, die zijn niveau en functie duidelijk maken.

## **EHBO-post**

### **Minimale eisen aan de EHBO-post of medische post:**

- De post moet herkenbaar zijn;
- De post dient permanent bemand te zijn en zorgverleners mogen niet belast zijn met neventaken;
- De post staat niet te dicht bij een geluidsinstallatie of podium;
- Er moet een stevige en gelijkvloerse ondergrond zijn;
- De post moet voldoende privacy en beschutting bieden voor de behandeling van zorgvragers;
- De post moet schoon en ventileerbaar zijn;
- De post dient ingesteld te zijn op klimatologische omstandigheden, bijvoorbeeld met een verwarming, airconditioning of ventilator;
- De post moet goed verlicht zijn en er moet een 220V aansluiting zijn;
- Tijdens inzet in donkere uren dient er beschikking te zijn over een lichtmast, buitenverlichting of noodverlichting;
- Er dient drinkwater aanwezig te zijn ;
- Een eigen toiletvoorziening voor personeel of patiënten. Ook bereikbaar voor mensen in een rolstoel Er mag geen algemene toiletvoorziening binnen 10 meter van de EHBO-post zijn;
- Er moet water zijn om handen te wassen. De handenwasgelegenheid moet voorzien zijn van vloeibare zeep;
- De post moet toegankelijk zijn voor rolstoelen en een ambulance met brancards;
- De post dient afsluitbaar te zijn (als dit niet mogelijk is dan moet er toezicht zijn);
- Een wind- en waterdichte ruimte van minimaal 5x5 meter;
- Duidelijk zichtbare verwijzing vanuit het gehele evenemententerrein met bij voorkeur internationale symbolen.

### **2.2.2.Eisen aan een tijdelijke faciliteit**

- De post moet voldoende water- en winddicht zijn. De post moet zware weersomstandigheden kunnen weerstaan;
- Er moet een veilige elektrische voorziening zijn. De voorziening moet voldoende elektriciteit bieden voor alle medische en non-medische apparatuur.

### **2.2.3.Inrichting van de EHBO-post**

- Automatische Externe Defibrillator (AED);
- EHBO-koffer met standaarduitrusting;
- Voldoende thermodekens tegen onderkoeling;
- Om hygiënisch te kunnen werken: persoonlijke beschermingsmiddelen, en door het CTGB toegelaten desinfectiemiddelen, afvalemmer;
- Materialen om te koelen;
- Spalkmateriaal bij sportevenementen;
- Brancard, rolstoel, tafel, minimaal 4 stoelen;
- Communicatiemiddelen, zoals portofoon of telefoon;
- Plattegrond van het evenemententerrein;
- Brandblusser(s), eventueel blusdeken;
- Eventueel catering, zoals waterkoker en koffiezetapparaat;
- Gratis drinkwater;
- Mogelijkheid voor registratie van incidenten.

### **Inrichting van de medische-post**

- (verband)materialen;
- Monitor met NIBP, SPO2, 3 leads ECG of AED met 3 leads en losse bloeddruk- en saturatiemeter;
- Automatische Externe Defibrillator (AED) of manuele defibrillator;
- Fleecedekens, wollen dekens of reddingsdekens;
- Hygiënemiddelen;
- Materialen om te koelen;
- Brancard, rolstoel, tafel, stoelen;
- Communicatiemiddelen, zoals portofoon of telefoon;
- Plattegrond van het evenemententerrein;
- Brandblusser(s), eventueel blusdeken;
- Eventueel catering, zoals waterkoker en koffiezetapparaat.

Indien het niveau medische spoedzorg wordt ingezet, dienen alle medicijnen en materialen aanwezig te zijn die inzet op dit zorgniveau mogelijk maken.

### **Bereikbaarheid aan-en afvoer van ambulances en doorrijbaarheid**

- Aanrijdroutes en vluchtroutes voor publiek moeten zoveel als mogelijk worden gescheiden;
- De calamiteitenroutes worden te allen tijde vrijgehouden voor de hulpdiensten;
- Het evenemententerrein en het binnenliggend gebied is te allen tijde toegankelijk voor de hulpdiensten;
- De percelen in de onmiddellijke omgeving zijn permanent en ongehinderd bereikbaar voor de hulpdiensten;
- De organisatie van het evenement voorziet dat het evenemententerrein toegankelijk is voor het aan- en afrijden van de hulpdiensten;
- Afsluitmiddelen moet snel weggehaald kunnen worden of er moet iemand bij staan;
- Er is een minimale doorgang van 3,5 meter beschikbaar voor hulpdiensten;
- De minimale vrije doorrijhoogte voor hulpdiensten is 4,2 meter;
- Houd voldoende ruimte in de bochten voor hulpdiensten, let daarbij ook op luifels of andere obstakels in de weg;
- Geen tegengesteld verkeer in een eenrichtingsstraat;
- Op vooraf bepaalde plaatsen doorgangen in de hekken aanwijzen die dienen als doorgangen voor hulpdiensten met tekst "vrijhouden voor hulpdiensten."

### **Contact Meldkamer Ambulancezorg**

Bij medische spoed kan via het landelijke alarmnummer 112 ambulancehulpverlening aangevraagd worden. Of via Meldkamer ambulancezorg NH: 0880613954.

Voor aanvragen niet spoed ambulance of algemene vragen aan de meldkamer ambulancezorg kan gebeld worden met Meldkamer ambulancezorg NH: 0880613952.

Via dit nummer dient de leidinggevende van de evenementenzorg organisatie zich bij aanvang van het evenement ook in te melden.

### **Registratie**

Na afloop van het evenement dient de evenementorganisatie of de evenementenzorgorganisatie de registratie van de hulpverlening binnen 14 dagen ter beschikking te stellen aan de GHOR Zaanstreek Waterland: ghorzw@vrzw.nl

Verplichte inhoud aanlevering statistieken aan de GHOR:

- Geleverde inzet en zorgniveau(s) van de zorgverleners

- Inzettijden gedurende het evenement
- Aantal zorgvragers (zelfzorgcontacten en zorgcontacten)
- Uitsplitsing in onwel wordingen en letsels en middelengebruik
  - Indien het minderjarigen betreft, dit graag apart vermelden en uitgesplitst naar type onwel wording.
  - Bij middelengebruik graag vermelden welke middelen de minderjarige heeft gebruikt.
- Aantal verwijzingen (HAP, SEH, eigen vervoer of per regionale ambulancezorg) uitgesplitst in hoofdreden van verwijzing (soort onwel wording of letsel)
- Piekmoment (tijdstip) van het aantal hulpverleningen (niet verplicht)
- Registratie temperatuur/luchtvochtigheid (niet verplicht)
- Bijzondere gebeurtenissen, omstandigheden en incidenten

### **Hygiënezorg en infectiepreventie**

Tijdens het evenement bestaat het risico op overdracht van infectieziekten als hygiënemaatregelen niet goed worden uitgevoerd. Ten aanzien van technische hygiënezorg met betrekking tot evenementen zijn door het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) te nemen maatregelen in de 'Hygiënerichtlijn Evenementen' opgenomen. Deze Hygiënerichtlijn wordt als leidraad genomen. Alle richtlijnen staan op de website van het [www.lchv.nl](http://www.lchv.nl) onder de titel richtlijnen. Voor toolkits kunt u de site van het RIVM raadplegen Toolkits voor publiekscommunicatie | RIVM

### **Tijdelijke drinkwatervoorziening**

- Zorg op de volgende evenementen voor voldoende gratis drinkwater, bijvoorbeeld door tappunten te plaatsen of flesjes drinkwater te verstrekken. Dit is met name bij dance-events, evenementen waar deelnemers hoge inspanningen leveren (sportevenement) en evenementen waar sprake is van hoge temperatuur (>25 °C);
- Voorzie tappunten die niet geschikt zijn voor consumptie van een sticker 'geen drinkwater';
- Zorg dat de tijdelijke drinkwaterinstallaties voldoen aan de algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN 1006), zoals beschreven in de waterwerkbladen van de Stichting Erkenning Installatiebedrijven (SEI). De waterwerkbladen zijn te downloaden via [www.infodwi.nl](http://www.infodwi.nl) en aan de aansluitvoorwaarden van het betreffende waterleidingbedrijf;
- Bij het zelf creëren van een wateraansluiting, waterpunt zorgt de organisator voor:
  - Schone en voor drinkwater geschikte tanks en jerrycans;
  - Schone (KIWA gekeurde) en voor drinkwater geschikte slangen / leidingen en koppelingen;
  - Legionellapreventie wanneer er sprake is van waterverneveling;
  - Zie verder Home - InfoDWI werkblad 1.4 H.

### **Horeca**

Vanuit het Warenwetbesluit zijn er wettelijk verplichte maatregelen te nemen die de kans verkleinen dat medewerkers en bezoekers ziek worden van bedorven eten en drinken. In Hygiëncodes staan voedselveiligheidsmaatregelen die voor alle stadia van voedselverwerking gelden: van het kopen of ontvangen tot het bewaren, het bereiden en het serveren van eten en drinken. Hygiëncodes zijn een praktische uitwerking van de HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points; een systeem om

de voedselveiligheid te beheersen). Een overzicht van alle goedgekeurde Hygiëncodes vindt u op de website van de toezichthouder, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit: [www.nvwa.nl](http://www.nvwa.nl). De NVWA is toezichthouder, de hygiëneadviseur van de GGD heeft een signalerende en adviserende rol en zal indien nodig de toezichthouder informeren.

De organisator draagt zorg voor:

- Het werken met de juiste Hygiëncode(s) er wordt gewerkt. Zorg dat de gekozen code alle voedselprocessen tijdens het evenement dekt;
- Dat iedereen die betrokken is bij voedselprocessen volgens de gekozen Hygiëncode werkt;
- De mobiele bedrijfsruimten voldoen aan de hygiëne- en inrichtingseisen van mobiele bedrijfsruimten;
- Stromend water bij alle drink- en voedselbereidingsplekken voor handen wassen, schoonmaak en afwas;
- Duidelijk geïnstrueerde (vrijwillige) medewerkers m.b.t. handhygiëne en persoonlijke hygiëne;
- Schone en makkelijk te reinigen mobiele of tijdelijke ruimten;
- Voldoende gekoelde en/of voldoende verhitte (bederfelijke) waar en bescherming tegen verontreiniging;
- Gratis drinkwater bij extreme hitte.

Voor meer informatie met betrekking tot hygiëne en de hygiëne- en inrichtingseisen van mobiele bedrijfsruimten in de horeca: [KHN | Hygiëncode](#)  
En de Checklist Veilig omgaan met eten op markten en evenementen [Checklist Veilig omgaan met eten op markten en evenementen | Brochure | NVWA](#)

### **Ziek?**

Worden er een ongewoon aantal bezoekers en/of medewerkers ziek, met bijvoorbeeld acute maag- en darmklachten (diarree en/of braken), geef dit door aan de GGD Zaanstreek Waterland telefoonnummer 0900 – 254 54 54 (op werkdagen bereikbaar)

### **Afval**

Afval kan, indien het niet adequaat en frequent wordt opgeslagen en verwijderd, een bron van ziektekiemen zijn. Afval trekt bovendien ongedierte aan die op hun beurt weer ziektekiemen bij zich kunnen dragen. De opslag en verwijdering moeten om die reden aan strenge eisen voldoen:

- Verzamel dagelijks of zo nodig meerdere keren per dag het afval bij een aparte opbergplaats;
- Sla het afval op in afsluitbare afvalcontainers;
- Zorg dat het afval tijdig wordt opgehaald en met die frequentie dat er geen afval rondom of buiten de afvalcontainers wordt gedeponeerd;
- Houd deze afvalplaats zodanig schoon dat ratten en andere ongedierte niet worden aangetrokken;
- Verschoon damesverbandcontainers in de damestoiletten dagelijks.

### **Legionella**

Mensen kunnen ziek worden door het inademen van legionellabacteriën. Deze bacteriën kunnen groeien in waterinstallaties en in de lucht komen als het water wordt verneveld. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij douches, sierfonteinen, whirlpools en watermistsystemen (bestemd voor het verkoelen van de omgeving). Onder bepaalde omstandigheden kunnen legionellabacteriën zich vermeerderen. Gelet op legionellabesmetting zijn aanvullende voorschriften voor de drinkwatervoorziening

nodig. Check hiervoor de hygiënewijzer paragraaf 2.3 op Hygiënerichtlijn voor evenementen | RIVM

### **3.6.Douche-en wasgelegenheden**

Bij sommige evenementen is het voor deelnemers noodzakelijk om te kunnen douchen of wassen. Bijvoorbeeld als deelnemers blijven overnachten of bij sport evenementen waarbij de deelnemers overmatig bevuild raken met bijvoorbeeld modder.

Factoren die van belang zijn voor de berekening van het benodigde aantal douches en wastafels zijn:

- De aard van het evenement (festival of sportwedstrijd);
- Het aantal overnachtende personen; o Zie folder: Hygiënerichtlijnen overnachten bij evenementen;
- De samenstelling van het publiek;
- De douchetijden (bijv. 24 uur per dag of korte openingstijden).

Let op de volgende eisen:

- Zorg voor voldoende douches en wasgelegenheden. Bepaal het aantal douches aan de hand van de bovengenoemde factoren.
- Plaats afvalbakken bij de wasgelegenheden.
- Zorg voor legionellapreventie
- Stel de boiler of combiketel goed af (minstens 60 graden)
- Zijn de douches langer dan één week niet gebruikt
  - Spoel alle waterleidingen goed door.
  - Zet alle kranen helemaal open.
  - Laat het koude water 2 minuten doorstromen én laat het warme water 2 minuten stromen.

### **Infectiepreventievoor Covid-19 en andere infectieziekten**

- Zie Generiek kader coronamaatregelen | RIVM
- Blijf thuis als u klachten heeft die passen bij Corona.
- Hanteer hygiënerichtlijnen Hygiënerichtlijnen | RIVM
- Zorg voor frisse lucht. Ventileer (binnen) voldoende. Lucht regelmatig.

### **Epidemiologisch situatie**

Bij verandering in de epidemiologische situatie neemt de gemeente contact op met de GHOR-evenementenadviseur die intern afstemt of deze wijziging een ander advies kan betekenen.

### **Alcohol-en drugspreventie**

Sinds 1 januari 2014 zijn jongeren onder de 18 die in de openbare ruimte alcohol bij zich hebben strafbaar. Wanneer er een evenement georganiseerd wordt is het belangrijk na te denken over maatregelen die genomen kunnen worden om het alcoholgebruik onder jongeren te beperken. De GGD heeft een toolkit ontwikkeld die organisatoren handvatten biedt om voorafgaand en tijdens een evenement een goed beleid rondom alcoholmatiging en jongeren uit te kunnen voeren. De GHOR/GGD sluit aan bij de NIX18-campagne.

De evenementenzorgverleners dienen ervaring te hebben in het onderkennen van drugs- en alcohol-gerelateerde problemen. Op de zorgpost en in de mobiele teams dient er altijd minimaal één evenementenzorgverlener per post/team te zijn die deze competentie bezit.

U dient voorlichting te verstrekken over:

- Drugspreventie



- Gezondheidsrisico's bij alcohol- en drugsgebruik

**Voor meer informatie:**

[www.trimbos.nl](http://www.trimbos.nl)

[www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alcohol/jongeren-en-alcohol](http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alcohol/jongeren-en-alcohol)

<https://celebratesafe.nl/>

**Algemene regels voor attractietoestellen en springkussens**

Bij het plaatsen van speel- en attractietoestellen (o.a. springkussens, trampolines) is het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) van toepassing:

- Attractie- en speeltoestellen zijn veilig, waarbij voor nieuwe toestellen geldt dat ze van een certificaat van goedkeuring zijn voorzien.

Meer informatie treft u aan op de volgende links:

<https://www.nvwa.nl/onderwerpen/speeltoestellen>

<https://www.nvwa.nl/onderwerpen/attractietoestellen>

**Gehoorschade (bij jongeren)**

De GHOR sluit in haar advisering omtrent gehoorschade aan bij het derde convenant preventie gehoorschade. Het ministerie van VWS is één van de convenantpartijen samen met diverse evenementen verenigingen en GHOR GGD Nederland. Meer hierover valt te lezen via deze link [Derde convenant preventie gehoorschade versterkte muziek | Rapport | Rijksoverheid.nl](#)

Om ervoor te zorgen dat bezoekers van het evenement op een voor het gehoor veilige manier van de muziek kunnen genieten dient de organisatie afspraken te maken over geluidsniveaus die passen bij de omgeving, omstandigheden en doelgroep qua bezoekers. Elke decibel minder dan de hieronder benoemde hoogste gemiddelde geluidsniveaus, vertaalt zich in een verlaagd risico op gehoorschade, waarnaar wordt gestreefd. De organisator dient de audio-emissies te beperken tot een hoogste equivalent gemiddeld geluidsniveau van:

- Kinderen t/m 13 jaar: Leq = 91 dB(A) gemeten over 15 minuten;
- Kinderen/jongeren van 14 en 15 jaar: Leq = 96 dB(A) gemeten over 15 minuten;
- Personen van 16 jaar en 17 jaar; Leq = 100 dB(A) gemeten over 15 minuten;
- Meerderjarigen van 18 jaar en ouder; Leq = 103 dB(A) gemeten over 15 minuten.

Indicatief voor de leeftijdskeuze is de gekozen doelgroep en/of de aanwezigheid van meer dan 50% van een bepaalde doelgroep. De piekbelasting wordt beperkt tot een geluidsdruk van maximaal 200 Pascal (of 140 dB (C)).

Vanaf het volgende geluidsniveau is het stimuleren van het dragen van adequate gehoorbescherming nodig:

- Kinderen en jongeren in de leeftijd tot 18 jaar: 88 dB(A) gemeten over 15 minuten;
- Meerderjarigen vanaf 18 jaar en ouder: 92.5 dB(A) gemeten over 15 minuten.

Daarnaast dient u de volgende maatregelen te nemen:

- Bezoekers informeren over (preventie van) gehoorschade;
- Bezoekers informeren over actuele geluidsniveaus door decibeldisplays of geluidsplattegrond;
- Geluidsboxen tenminste twee meter rondom/aan voorkant afschermen voor publiek.

Wij adviseren de gemeente steekproefsgewijze controles uit te voeren op naleving van bovenstaande wanneer muziek de hoofdzaak van het evenement is. Het meetprotocol geluid Nederland 2019, ontwikkeld in opdracht van VWS, kan hiervoor worden aangehouden.

### **Weersomstandigheden(algemeen)**

In verband met eventuele extreme weersomstandigheden (zoals harde wind, hevige neerslag, onweer, hitte) is het advies aan de organisatie, om voorafgaand aan- en tijdens het evenement de meteorologische situatie te monitoren. Bij een dreigende situatie is het van belang dat de organisatie een plan maakt en tijdig afstemt met de hulpdiensten over te nemen beslissingen. Denk hierbij aan het organiseren en bieden van handelingsperspectieven, het stilleggen, beëindigen of ontruimen van het evenement. In de planvorming dienen de relevante weerscenario's en de beheersmaatregelen uitgewerkt te worden.

Weersomstandigheden kunnen effect hebben op de gezondheid van deelnemers en bezoekers van het evenement.

Mogelijke maatregelen bij warme weersomstandigheden zijn:

- Zorg voor goede communicatie voorafgaand en tijdens het evenement over wat bezoekers kunnen doen om gezondheidsklachten te voorkomen;
- Gratis (koud) waterverstrekking;
- Creëren van voldoende schaduwplekken (ook bij de EHBO-post);
- Het openen van de zijpanelen van aanwezige tenten;
- Beperken van lichamelijke inspanning;
- Zorg voor het opschalen van de medische organisatie (inzet extra EHBO-ers);
- Rust EHBO-posten uit met ventilatoren om oververhitte slachtoffers te laten afkoelen;
- Maak de sanitaire ruimtes extra goed schoon;
- Overweeg om, bij hoge temperatuur en hoge luchtvochtigheid in combinatie met intensieve activiteiten, (in overleg met betrokkenen) het evenement in te korten qua afstand/tijdsduur of zelfs af te gelasten. Dit is met name van belang **bij sportevenementen** bij hoge aantallen "amateurs" en onervarenheid onder de deelnemers en bij (dance)festivals;
- Bij zeer (extreem) warm weer volgt een aanvullend advies vanuit de GHOR.

Mogelijke preventieve maatregelen die bezoekers en deelnemers zelf kunnen nemen bij wind en/of lagere temperaturen in combinatie met nat worden:

- Draag windwerende (boven)kleding, zoals een windstopper;
- Draag bij lagere temperaturen ook een hoofddekseel om warmteverlies te voorkomen;
- Blijf in beweging, ook als je moet wachten voor een obstacle of je vrienden;
- Blijf zoveel mogelijk uit de wind;
- Droog je na het evenement snel af en trek droge kleding aan.

Mogelijke repressieve maatregelen bij kou of bij de combinatie wind en nat worden:

- Beschikbaarheid van poncho's/warmtedekens;
- Creëren van verwarmde ruimtes;

- Verstrekken van warm eten en/of drinken.

Lees hierover meer in de infobladen van het RIVM:  
Informatie voor organisatoren van evenementen | RIVM  
Evenementen | RIVM

# **BIJLAGE E: BRANDVEILIGHEIDVOORWAARDEN TIJDELIJKE INRICHTINGEN**

## **BRANDVEILIGHEIDVOORWAARDEN TIJDELIJKE INRICHTINGEN OPEN RUIMTE BIJ EN OMGEVING VAN DE INRICHTING**

- 1. Vrijhouden van terreingedeelten ten behoeve van de brandweer.**
- 1.1 Afhankelijk van de aard en omvang van het evenement moet ten behoeve van de hulpverlenende diensten, naast de reguliere toegang, één of meerdere toe- of (nood)uitgangen tot het terrein aanwezig zijn. Dit ter beoordeling en goedkeuring van het bevoegd gezag.
- 1.2 De opstelling van alle tijdelijke inrichtingen op het terrein dient zodanig te zijn, dat alle inrichtingen door hulpverlenende diensten onbelemmerd bereikt kunnen worden.
- 1.3 De bij het bouwwerk behorende brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen moeten worden vrijgehouden voor blusvoertuigen, en wel zodanig dat hiervan onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt.
- 1.4 Indien het terrein (tijdelijk) is afgesloten dient duidelijk de (brandweer-)ingang te zijn aangegeven en het toegangshek snel door de brandweer te openen zijn met het door de brandweer in gebruik zijnde sleutelsysteem, dan wel door een (eventueel aanwezige) bewaking geopend te worden.
- 1.5 Een (tijdelijk) bouwwerk/tent is tot op ten minste 40 meter door hulpverleningsvoertuigen onbelemmerd te benaderen.
- 1.6 Indien de toegang van een (tijdelijk) bouwwerk / tent meer dan 40 meter is verwijderd van een openbare weg, moet een verbinding tussen die toegang en het openbare wegennet aanwezig zijn die geschikt is voor de hulpdiensten, tenzij de aard, de ligging en het gebruik van het bouwwerk/ de inrichting dat niet vereisen.
- 1.7 Een geschikte verbindingsweg moet een breedte hebben van tenminste 3,5 meter en over een breedte van tenminste 3.25 meter zijn verhard of eventueel 3 meter indien langs beide kanten van de rijbaan sprake is van een obstakelvrije ruimte van 0,40 meter breed.
  - een vrije hoogte boven de kruin van de weg hebben van tenminste 4,20 meter.
  - zijn verhard op een wijze die geschikt is voor motorvoertuigen met een massa van ten minste 14.600kg en zijn voorzien van de nodige kunstwerken.
- 1.8 Een geschikte opstelplaats voor een brandweervoertuig moet verhard zijn op een wijze die geschikt is een motorvoertuigen met een asbelasting van 10 ton (100kN) en een totaalgewicht van 15 ton.
- 1.9 Auto's, trekkers, aanhangwagens en aggregaten e.d. mogen op het terrein van de inrichting uitsluitend zijn opgesteld op een door het bevoegde gezag goedgekeurde tekening.
- 1.10 Op het bij de inrichting behorende terrein moeten de beplanting, de parkeerplaatsen, de laad- en losplaatsen en de plaatsen waar goederen en afval worden opgeslagen of gedeponeed, zodanig zijn gesitueerd, dat bij

- brand het oprijden en opstellen van de voertuigen en andere hulpmiddelen van de brandweer niet wordt bemoeilijkt of belemmerd.
- 1.11 Brandkranen en andere waterwinplaatsen moeten worden vrijgehouden en bereikbaar zijn voor brandweervoertuigen.
  - 1.12 Op het evenementen terrein en het terrein erom heen dient er een calamiteitenroute van minimaal 3,5 meter gewaarborgd te zijn
- 2. Inrichting terrein ten behoeve van tijdelijke inrichtingen.**
- 2.1. De afstand van een feesttent tot ieder andere inrichting en/of tijdelijk bouwsel moet ten minste 5 meter bedragen, of er moet een WBDBO van ten minste 30 minuten aanwezig zijn tussen de tent en het bouwwerk.  
Bij risicovolle objecten moet de afstand ten minste 10 meter zijn, of een WBDBO van ten minste 60 minuten bezitten. Indien de gezamenlijke oppervlakte van een tent en een ander bouwwerk minder dan 1000m<sup>2</sup> bedraagt, mag een tent tegen dat bouwwerk zijn geplaatst, mits dit geen afbreuk doet aan de vluchtmogelijkheden en de erf grens niet overschrijdt
  - 2.2 De opstelling van de tijdelijke inrichting moet zodanig zijn dat de blus- en hulpverleningsvoertuigen van de brandweer te allen tijde tot op 40 meter kunnen naderen.

## **INDELING EN CONSTRUCTIE VAN DE INRICHTING**

- 2.3 Tentdoek moet bestaan uit materiaal, waarvan de bijdrage tot brandvoortplanting overeenkomt zoals aangegeven in de NTA 8020-40:2006
  - 2.4 In tenten gebruikt vloeren/vloerdelen/trappen/podia, moeten bestaan uit materiaal in klasse T3 volgens NEN 1775 en dienen zodanig te zijn aangebracht dat geen open naden tussen de vloerdelen ontstaan.
  - 2.5 Op verzoek van de toezichthouder van de Omgevingsdienst IJmond dient een rapport overlegd te worden waaruit blijkt dat de in 1.1 en 1.2 bedoelde materialen overeenkomen met de geëiste brandklasse
  - 2.6 Bij vloeren, welke hoger liggen dan het buitenterrein, dient voor elke uitgang aan de buitenzijde een vlonder aanwezig te zijn van gelijke hoogte als de vloer binnen in de tent en met een breedte gelijk aan de uitgangsbreedte van de uitgang. Zonodig dient de vlonder van treden te worden voorzien, maximale optrede 17 cm, aantrede 30 cm of onder een hellingshoek te worden gelegd van maximaal 1:10.
- 3. Uitgangen en vluchtwegen**
- 3.1 Bij evenementen met grotere aantallen personen moeten de aanwezigen in principe in twee richtingen kunnen vluchten
  - 3.1 De loopafstand in de tent naar de dichtstbijzijnde uitgang bedraagt maximaal 30 meter
  - 3.2 Er dient voldoende uitgangsbreedte voor de aanwezige personen aanwezig te zijn, dat wil zeggen:
    - 1 meter uitgangsbreedte per 90 personen in geval de uitgang bestaat uit tentdoek
    - 1 meter uitgangsbreedte per 135 personen in geval de uitgang bestaan uit vaste deuren en er verder geen beperkende factoren voor veilige vluchten aanwezig zijn.
  - 3.3 Een deur in de vluchtroute wordt bij aanwezigheid van personen in het bouwwerk/ tent uitsluitend zodanig gesloten, dat de deur ten behoeve van deze personen van binnenuit ogenblikkelijk over de minimaal vereiste breedte kan worden geopend zonder dat hiertoe gebruik moet worden gemaakt van een sleutel of een ander los voorwerp.

- 3.4 Een deur die in de vluchtroute ligt van een ruimte waarin meer dan 100 personen zullen verblijven en een deur in een doorgang of uitgang bestemd voor ontvluchting van meer dan 100 personen wordt anders gesloten dan door middel van
- een sluiting, waarbij de deur opengaat door een lichte druk tegen de deur, in de vluchtrichting gezien.
  - een sluiting waarvan de bedieningsinrichting bestaat uit een op de deur, in de vluchtrichting gezien, op minimaal één meter boven de vloer, over de volle breedte van de deur aangebrachte stang, waarbij de deur opengaat door en lichte druk tegen deze stang (panieksluiting conform de NEN-EN 1125)
- 3.5 Bij aanwezigheid van publiek zijn uitgangen van tenten alleen met behulp van klittenbandsluiting gesloten
- 3.6 Vloeren moeten zodanig zijn aangebracht dat een stroef en gesloten vloeroppervlak ontstaat.
- 3.7 Vloeren en vluchtwegen en in ruimten waarin personen kunnen verblijven (met uitzondering van dansvloeren) en treden van trappen die deel uitmaken van vluchtwegen moeten steeds voldoende stroef zijn.
- 3.8 De ingangen, de doorgangen, de uitgangen, de nooduitgangen, de gangpaden, de trappen en de vluchtwegen moeten te allen tijde over de volle breedte zijn vrijgehouden van obstakels. Dit geldt eveneens voor de buitenzijde.
- 3.9 Binnen een straal van 2 meter van de (nood)uitgang(en) mogen geen tafels, stoelen, tuien of andere obstakels zijn; tussen de tafels met de daaromheen gegroepeerde stoelen en/of andere opstellingen moeten ruime gangpaden aanwezig zijn, die rechtstreeks naar de uitgang lijden.
- 3.10 De ligging van het tijdelijke bouwsel moet met inbegrip van eventuele benodigde tuidraden en/of scheerlijnen zodanig zijn, dat voldoende ruimte beschikbaar is voor een snelle en veilige ontvluchting vanuit de inrichting naar een veilige plaats.
- 3.11 Kabels en snoeren moeten in geval deze over de vloer moeten lopen met goede plak strips worden afgeplakt, en wel zodanig dat struikelen en/of vallen wordt voorkomen.
- 3.12 Rookvorming door bijvoorbeeld rookapparaat, koud ijs of andere wijze gemaakt mag nooit een veilige en snelle ontruiming verhinderen.
- 3.13 Deuren en alle andere voor ontvluchting bestemde uitgangen moeten altijd in de vluchtwegen draaien.
- 3.14 Capaciteitsbepaling aan de hand van het vloeroppervlak:
- 0,25 m<sup>2</sup> per persoon indien geen zitplaats aanwezig;
  - Boven de 50 personen dienen ten minste 2 uitgangen aanwezig te zijn.

#### **4. INSTALLATIES EN VERDERE VOORZIENINGEN**

##### **4. Nood- en transparantverlichting/vluchtrouteaanduiding.**

- 4.1 Alle uitgangen, nooduitgangen en vluchtroutes van de inrichting moeten worden gemarkeerd door vluchtrouteaanduidingen (pictogrammen) volgens NEN 6088.
- 4.2 De vluchtrouteaanduiding moet zodanig zijn aangebracht dat deze te allen tijde zichtbaar is.
- 4.3 De transparantverlichting moet permanent branden gedurende de aanwezigheid van personen
- 4.4 In de voor personen bestemde ruimte(n) waar onvoldoende daglicht binnentreedt, moet de elektrische verlichting op zodanige sterkte branden (minimaal 10 lux), dat deze ruimten voldoende helder verlicht zijn om het

gebouw veilig te verlaten. Indien nodig is de ruimte waarin een voorstelling plaatsvindt van deze bepaling uitgezonderd, onder voorwaarden dat er iemand bij de lichtschakelaar aanwezig is.

- 4.5 Bij onvoldoende daglicht moeten in de verkeersruimten van de inrichting de lampen van de kunstverlichting en de lampen voor de aanduiding van vluchtwegen en uitgangen branden.
- 4.6 Wanneer aan de buitenzijde van de uitgangen van de inrichting onvoldoende daglicht aanwezig is, moeten daar lampen van de kunstverlichting branden. Indien een buitentrap deel uitmaakt van de vluchtweg dan moet de kunstverlichting tevens als noodverlichting dienst kunnen doen.
- 4.7 Indien de inrichting tijdens de avonduren gebruikt wordt moet elektrische nood- en transparantverlichting worden aangebracht. De lichtsterkte van deze noodverlichting dient zodanig te zijn dat bij afwezigheid van andere verlichting de lichtsterkte op de vloer ten minste 1 lux bedraagt.
- 4.8 De nood- en transparantverlichtingsinstallatie moeten voldoen aan NEN-EN 1838. De lichtopbrengst moet gedurende 60 minuten ten minste 1 lux op vloerniveau te bedragen.
- 4.9 Defecte lampen van de noodverlichting moeten direct worden vervangen.

## 5. Elektrische installaties en toestellen

- 5.1 Het is verboden een verlichtingsinstallatie of een verlichtingstoestel te gebruiken, indien gebruik door de eigenschappen van die installatie of dat toestel gevaar oplevert voor het ontstaan van brand.
- 5.2 Het is verboden een verlichtingsinstallatie of een verlichtingstoestel op zodanige wijze te gebruiken, dat het gebruik door de wijze waarop die installatie of dat toestel is opgesteld of aangebracht, gevaar oplevert voor het ontstaan van brand.
- 5.3 Indien een ruimte de mogelijkheid met zich meebrengt dat deze tijdens de aanwezigheid van personen wordt verduisterd, is in die ruimte, indien er meer dan vijftig personen gelijktijdig verblijven, elektrische verlichting aanwezig van zodanige strekte dat een redelijke oriëntering mogelijk is.
- 5.4 Alle voorzieningen ten behoeve van de elektra dienen ten minsten te voldoen aan het gestelde normblad NEN 1010 (veiligheidsbepalingen voor laagspanning)
- 5.5 Het gebruik van andere verlichting dan elektrische verlichting binnen een besloten ruimte is verboden.
- 5.6 Bij gebruik van verlengsnoeren dienen deze geheel afgerold te zijn
- 5.7 De opstelling van een (nood-) stroomaggregaat dient op minimale afstand van 5 meter buiten de tijdelijke inrichting te geschieden

## 6. Ruimteverwarming toestellen

- 6.1. Het is verboden ruimteverwarming toestellen te gebruiken.

## 7. Blusmiddelen.

- 7.1 De kleine blusmiddelen moeten voor onmiddellijk gebruik gereed en makkelijk bereikbaar en voor eenieder goed zichtbaar zijn.
- 7.2 In een besloten ruimte moeten voldoende kleine blusmiddelen aanwezig zijn. Uitgangspunt hierbij is per 200m<sup>2</sup> gebruiksooppervlakte één handbrandblusser met een blusequivalent van 6kg poeder.
- 7.3 Een klein blusmiddel mag worden vervangen door een draagbaar blustoestel met een andere blusstof indien de bluscapaciteit en het toepassingsgebied ten minste gelijkwaardig zijn.
- 7.4 Een brandblusvoorziening wordt ten minste eenmaal per twee jaar overeenkomstig NEN 2559, NEN 2659 en NEN-EN 671-3 op adequate wijze

- het nodige onderhoud aan een bij of krachtens de Wet veiligheidsregio's voorgeschreven draagbaar blustoestel, verrijdbaar blustoestel verricht en de goede werking van die brandblusvoorziening gecontroleerd
- 7.5 Na gebruik van een blustoestel moet dit terstond gevuld c.q. vervangen worden. Dit geldt ook indien het blustoestel niet geheel leeg is.

## **8. Gasinstallaties, niet zijnde mobiele bakwagens.**

- 8.1 Voor een gasverbruikstoestel met toebehoren gelden de volgende voorschriften:
- a. de in het gasverbruikstoestel en toebehoren toegepaste brandstof is overeenkomstig de technische specificaties van de leverancier van het toestel;
  - b. de verbinding tussen een gastank of gasfles en gasverbruikstoestel bestaat uit een deugdelijke samenstelling van slang of leiding, een drukreducerend systeem en aansluitingen en afsluitkranen;
  - c. de verbinding tussen een gastank of gasfles en gasverbruikstoestel verkeert in goede staat van onderhoud, is niet uitgedroogd, vertoont geen andere beschadigingen en is niet ouder dan 10 jaar of dan het aantal jaren dat volgens de productspecificatie als levensduur kan worden aangehouden;
  - d. een gasverbruikstoestel en toebehoren verkeren in goede staat van onderhoud en zijn niet beschadigd;
  - e. een gastank of gasfles en een gasverbruikstoestel zijn stabiel opgesteld, en
  - f. een gastank of gasfles en een gasverbruikstoestel staan niet in een vluchtroute.
- 8.2 Het toegepaste drukreducerend systeem is op een van de volgende wijzen gemonteerd:
- a. direct op de kraan van de gastank of gasfles;
  - b. door gebruik van een geschikte flexibele hogedrukslang tussen gasfles en drukreducerend systeem, die niet langer is dan 0,4 m, of dan 0,75 m indien een uitschuiflade wordt toegepast voor het plaatsen van de flessen.
- 8.3 Het toegepaste drukreducerend systeem bezit voldoende doorlaatcapaciteit voor een ongestoorde en gelijktijdige nominale belasting van alle tot de installatie behorende verbruikstoestellen
- 8.4 Het toegepaste drukreducerend systeem is zodanig, dat de druk waaronder het gas aan een verbruikstoestel wordt toegevoerd, niet hoger is dan de werkdruk die door de fabrikant van het verbruikstoestel is voorgeschreven.
- 8.5 Bij gelijktijdige aansluiting van meer gasflessen behoort de installatie te zijn voorzien van een voorziening die het ontsnappen van onverbrand gas voorkomt indien een van de flessen is afgekoppeld.
- 8.6 De gasleiding of gasleiding tussen het drukreducerend systeem en het gasverbruikstoestel is niet langer dan 10 m, tenzij door branchegebruik, in de betreffende gebruiksaanwijzing of door toestemming van de brandweer een grotere lengte is toegestaan.
- 8.7 Bij een gasverbruikstoestel zijn de toepasselijke specificaties voor het installeren vanwege de leverancier aanwezig.

## **9. GEBRUIKSVORWAARDEN**

### **9. Stoffering - versiering.**



- 9.1 Aankleding in een besloten ruimte voor het verblijven of het vluchten van personen mag geen brandgevaar opleveren. Dit gevaar wordt geacht niet aanwezig te zijn indien;
  - a. de aankleding een na vlamduur heeft van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden.
  - b. de aankleding onbrandbaar is, of
  - c. de aankleding een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert.
- 9.2 Stoffering en versiering moeten vrijgehouden worden van spots en andere warm wordende apparatuur.
- 9.3 Vloer- en trapbedekkingen in vluchtwegen en in ruimten waarin meer dan 25 personen gelijktijdig kunnen verblijven moeten zodanig zijn aangebracht dat zij niet kunnen verschuiven, omkrullen of oprollen en mogen in generlei opzicht gevaar voor uitglijden, struikelen of vallen veroorzaken.
- 9.4 Gordijnen en andere verticale stofferingen moeten 10 cm vrij van de vloer worden gehouden.
- 9.5 Doeken, gordijnen en andere voorwerpen mogen slechts op zodanige wijze zijn aangebracht dat voorgeschreven opschriften en richtingspijlen duidelijk zichtbaar blijven.
- 9.6 Tussen het vloeroppervlak en aangebrachte versiering moet een vrije ruimte van minimaal 2.50 meter overblijven. Deze versiering mag niet gemakkelijk ontvlambaar zijn, in geval van brand mag geen druppelvorming plaatsvinden.
- 9.7 Met brandbaar gas gevulde ballonnen mogen niet aanwezig zijn.
- 9.8 De toe te passen verticaal op te hangen textielproducten moeten voldoen aan het criterium 'niet gemakkelijk ontvlambaar' bepaald volgens het normblad NEN-EN-ISO 6940 en 6941 uitgave:1995.
- 9.9 De toe te passen horizontaal bevestigde/gespannen textielproducten en loerbedekking moeten voldoen aan klasse TII bepaald volgens normblad NEN-1775.
- 9.10 Decors, rekvisieten e.d. mogen niet makkelijk ontvlambaar zijn en mogen bij brand geen grote rookontwikkeling geven.

### **Standbouw**

- 9.1.1 Toepassen van hout, hardboard, triplex, multiplex, spaanplaat;
  - Het materiaal moet ten minste 3,5 millimeter dik zijn:
  - Het materiaal moet ten aanzien van vlamuitbreiding kunnen worden ingedeeld in klasse 2, als bedoeld in NEN 6065, uitgaven 1991 en NEN 6065/A1, uitgave 1997.
- 9.1.2 Toepassing van kunststoffen, in dit geval foliemateriaal:  
Het materiaal moet op een ondergrond van onbrandbaar materiaal zijn geplakt of op board, triplex, multiplex, spaanplaat of hout in de hiervoor aangegeven hoedanigheid.
- 9.1.3 Toepassing van kunststoffen, in dit geval plaatmateriaal:
  - Deze stoffen moeten voldoen aan de NEN 6065, uitgaven 1991 en NEN 6065/A1, uitgave 1997, klasse 2
  - Deze stoffen en materialen mogen nadat zij in aanraking zijn gekomen met voor of nadat zij aan hoge temperaturen hebben blootgestaan geen prikkelende of voor de gezondheid schadelijke gassen of dampen ontwikkelen en mogen niet druipen.  
Toepassing van papier zoals behangpapier, crêpepapier en fotopapier:
  - Het papier moet zijn geplakt op een ondergrond van onbrandbaar materiaal of op board triplex, multiplex, spaanplaat, hout of glas in de hiervoor omschreven hoedanigheid, ofwel

- het papier moet door impregneren voldoen aan de NEN 6065, uitgave 1991 en NEN 6065/A1 uitgave 1997, klasse 2

### **Toepassing van textiel**

- 9.2.1 Toepassing van textiel in verticale toepassing:  
Brandbaar textiel moet door impregneren moeilijk brandbaar zijn gemaakt, of moeilijk brandbaar zijn geworden door het materiaal op hout, hardboard, triplex, multiplex of spaanplaat te plakken.
- 9.2.2 Toepassing van textiel in horizontale toepassing:
- versieringen in de vorm van vlaggen, parachutes en doeken e.d. mogen niet horizontaal tegen het plafond worden aangebracht, tenzij deze zijn onderspannen met metaaldraad op en een onderlinge afstand van ten hoogste 35 cm of zijn onderspannen met een metaaldraad in twee richtingen met een maaswijdte van hoogste 70 cm.
  - Brandbaar textiel moet tevens door impregneren moeilijk brandbaar zijn gemaakt

## **10. Opstelling van inventaris**

- 10.1 De inrichting van een ruimte is zodanig dat voor elke persoon zonder zitplaats ten minste 0,25 m<sup>2</sup> vloeroppervlakte beschikbaar is.

## **11. Afval.**

- 11.1 Er mag geen afval in de vluchtwegen worden opgeslagen.
- 11.2 Afvalstoffen moeten dagelijks gescheiden worden en verzameld in veilig opgestelde goed af te sluiten containers van moeilijk brandbaar materiaal.
- 11.3 Asbakken, indien aanwezig, moeten regelmatig worden geleegd in afsluitbare as verzamelaars van onbrandbaar materiaal.
- 11.4 De inhoud van deze as verzamelaars mag slechts in onbrandbare vaten, die van een deksel zijn voorzien, worden gedeponerd.
- 11.5 De aanwezige asbakken en/of papierbakken moeten van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd, tenzij voor die ruimte(s) een rookverbod geldt.
- 11.6 Voor iedere voorstelling moet de ruimte onder de tribunes van papier en ander afval zijn ontdaan.
- 11.7 Containers en dergelijke mogen op het terrein van de inrichting uitsluitend zijn opgesteld op een door de burgemeesters en wethouders goedgekeurde tekening.
- 11.8 afvalstoffen mogen niet in de openlucht worden verbrand;
- 11.9 afvalstoffen of met afvalstoffen verontreinigd water, mogen niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen;
- 11.10 het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig geschieden dat geen verontreiniging kan optreden;
- 11.11 etenswaren, de verpakking daarvan of andere afvalstoffen, afkomstig van etenskramen moeten in een straal van twintig meter regelmatig worden verwijderd;
- 11.12 Het afval dient te worden gescheiden in:
- papier/karton;
  - plastic;
  - glas;
  - restafval;
  - gevaarlijk afval;
- 11.13 in overeenstemming met het opgestelde afvalplan worden alle afval gerelateerde zaken door het daarin genoemde bedrijf uitgevoerd en dienen de inzamelvoorzieningen geplaatst en beheerd te worden;

- 11.14 afvalstoffen zoals genoemd in voorschrift 11.12 worden van elkaar gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven in overeenstemming met het afvalbeheersplan;
- 11.15 na afloop van het evenement dient het terrein en de onmiddellijke omgeving daarvan, in overeenstemming met het afvalplan, ontdaan te worden van achtergebleven afval. Bij nalatigheid zal het terrein in opdracht van gemeente Landsmeer worden gereinigd voor rekening van vergunninghouder;

## **12. Ontruiming en interne organisatie**

- 12.1 Gedurende de tijd dat personen in de inrichting aanwezig zijn, moet een voor de naleving van de voorwaarden van de vergunning verantwoordelijke persoon aanwezig zijn, die de aanwijzingen van de met controle belaste ambtenaren op eerste aanzegging uitvoert of doet uitvoeren.
- 12.2 Indien de inrichting niet beroepbaar is, dienen organisatorische maatregelen te voorzien in mogelijkheden voor een adequate ontruiming
- 12.3 In het calamiteitenplan voor het evenement zijn de maatregelen voor ontruiming en interne organisatie opgenomen.
- 12.4 Een instructie "Hoe te handelen bij brand" moet:
  - a. op door de met controle belaste functionarissen van de gemeente aan te wijzen plaatsen worden opgehangen.
  - b. aan alle standhouders kenbaar worden gemaakt.
  - c. aan personeel te worden uitgereikt.
  - d. opgesteld zijn conform de NEN 8112 en goedgekeurd zijn door het college van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Landsmeer.
- 12.5 Het personeel dient instructies te krijgen over "hoe te handelen bij brand"
- 12.6 Voordat personen worden toegelaten, moet de inrichting door of vanwege de houder van de vergunning zijn gecontroleerd. Gebreken aan de brandveiligheidsvoorzieningen moeten onmiddellijk worden opgegeven.
- 12.7 De vergunninghouder moet er doorlopend op toezien dat:
  - a. Vluchtwegen, of aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;
  - b. Vluchtwegen goed bereikbaar zijn;
  - c. Vluchtwegen, met de daarbij behorende deuren en (nood)uitgangen, niet versperd zijn door obstakels;
  - d. Vluchtwegen worden vrijgehouden van begroeiing;
  - e. Buitentrappen, galerijen en balkons, die bij de vluchtwegen behoren, worden vrijgehouden van begroeiing;
  - f. De kunstverlichting goed functioneert;
  - g. De vloeren stroef zijn;
  - h. De trappen stroef zijn;
  - i. Vloerbedekking goed vastligt en niet kan omkrullen of oprollen;
  - j. telefoons, of aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;
  - k. telefoons goed bereikbaar zijn;
  - l. blusmiddelen, of aanduidingen daarvan goed zichtbaar zijn;
  - m. blusmiddelen goed bereikbaar zijn;
  - n. elektrische snoeren, stekkers en toestellen in goede staat verkeren;
  - o. geen brandgevaarlijke situaties ontstaan door onveilig gebruik van vuur, gas en/of elektriciteit. Voor zover één en ander van toepassing is of wordt.

## **13 Afleverplaats brandstof**

- 13.1 Het afleveren van brandstof dient plaats te vinden boven een vloeistofkerende voorziening;

- 13.2 Nabij de afleverplaats voor brandstoffen moet een daarop afgestemde hoeveelheid absorptie-materiaal aanwezig zijn;
- 13.3 Gemorst product moet direct worden opgeruimd;
- 13.4 Het gemorste product dat wordt opgevangen moet worden afgevoerd als zijnde gevaarlijk afval;
- 13.5 De afleverinstallatie moet op een vlak terreingedeelte zijn opgesteld op een plaats waar de installatie niet blootstaat aan bijzondere gevaren zoals:
  - in de nabijheid van de opslag van andere gevaarlijke stoffen;
  - op plaatsen met aanrijdinggevaar.
- 13.6 De afleverslang mag slechts een beperkte lengte hebben zodat het niet mogelijk is om buiten de vloeistof kerende verharding te tanken;
- 13.7 Nabij de afleverplaats voor brandstoffen moet een draagbare poederblusser aanwezig zijn met een inhoud van ten minste 6 kilo of een ander geschikt blusmiddel met een zelfde bluscapaciteit.

### **Aggregaat**

- 13.8 Een dieselaggregaat dient te zijn voorzien van een uitlaat dempersysteem;
- 13.9 Een aggregaat moet zodanig zijn opgesteld dat geen gevaar voor brand is te duchten;
- 13.10 een aggregaat moet optimaal zijn afgesteld om een zo gering mogelijke uitstoot van uitlaatgassen te bewerkstelligen;
- 13.11 een aggregaat en de opslag van brandstof moeten in een onbrandbare constructie staan. Deze constructie vormt een vloeistofdichte bak met een inhoud van ten minste de inhoud van de tankinhoud of de inhoud van het grootste vat, vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige vaten, die in deze constructie staan opgesteld;
- 13.12. het vullen van het brandstofreservoir van het aggregaat mag alleen plaatsvinden vóór de opening en na de sluiting van het evenement;
- 13.13 het brandstofreservoir moet zijn voorzien van een vloeistofindicatiemeter, een peilinrichting voor het bepalen van het vloeistofniveau in de tank en een over vul beveiliging;
- 13.14 nabij een aggregaat moet een draagbare poederblusser aanwezig zijn met een inhoud van ten minste 6 kilo of een ander geschikt blusmiddel met eenzelfde bluscapaciteit;
- 13.18 bij gebruik van vloeibare brandstof moeten voorzieningen zijn getroffen waardoor wordt voorkomen dat de brandstof op of in de onderstaande punten terecht komt:
  - de bodem
  - het oppervlaktewater
  - een septic tank
  - de openbare weg
- 13.19 een aggregaat moet op doelmatige wijze tegen mechanische beschadiging en handelingen van onbevoegden zijn beschermd.

### **14 Gasflessen**

- 14.1 Per cateringpunt mogen gasflessen aanwezig zijn tot 125 liter aan gezamenlijke waterinhoud;
- 14.2 Gasflessen moeten zijn goedgekeurd door een door de Minister aangewezen instantie of een ten minste gelijkwaardige instelling, dan wel door een door een dergelijke instelling erkende deskundige; deze goedkeuring blijkt uit de op de gasfles ingeponste datum;
- 14.3. Gasflessen mogen niet op het evenemententerrein worden gevuld;

- 14.4 Beschadigde of lekke gasflessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord defect/lek;
- 14.5 De organisatie neemt maatregelen om brand-, explosie- en verstikkingsgevaar te voorkomen;
- 14.6 Afsluiters van niet in gebruik zijnde gasflessen moeten gesloten zijn;
- 14.7 De afsluiters van gasflessen moeten goed bereikbaar zijn;
- 14.8 Zowel in gebruik zijnde als niet in gebruik zijnde gasflessen moeten in de buitenlucht geplaatst worden;
- 14.9 Leidingen en appendages van gasflessen dienen bestemd te zijn voor te vervoeren gas; ze moeten in goede staat zijn en mechanisch voldoende sterk en bestand zijn tegen de optredende druk en temperatuur. De slangen dienen goedgekeurd te zijn en voorzien van een keuringsdatum. De slangen dienen tevens bevestigd te zijn met een deugdelijke slangenklem of een andere gelijkwaardige voorziening;
- 14.10 Gasflessen moeten tegen omvallen zijn beschermd.

## **15 Afvalwater**

- 15.1 Afvalwater van de catering moet worden opgevangen in een daartoe bestemde waterdichte voorziening. Na afloop van het evenement moet deze voorziening direct worden leeggemaakt door een daartoe erkend bedrijf;

### **Overig afvalwater**

- 15.2 Het sanitair afvalwater (douche, toilet, wasbak) moet worden opgevangen in een daartoe bestemde voorziening en periodiek worden leeggemaakt door een daartoe erkend bedrijf. Na afloop van het evenement moet deze voorziening direct worden leeggemaakt door een daartoe erkend bedrijf. In ieder geval is het niet toegestaan afvalwater op een oppervlaktewater, in de bodem of op het gemeentelijk riool te lozen.
- 15.3 Van het afvoeren van het in voorschrift 15.1 en 15.2 genoemde afvalwater wordt door of namens vergunninghouder een registratie bijgehouden door middel van afvoerbonnen.

## **16. Algemeen**

- 16.1 De vergunning en de gewaarmerkte plattegrondtekeningen moeten op het festivalterrein in meervoud aanwezig zijn. Op verzoek van de met controle belaste functionarissen van de Omgevingsdienst IJmond moeten deze worden getoond.
- 16.2 De met controle belaste functionarissen van de Omgevingsdienst IJmond of gemeentelijke brandweer moeten te allen tijde worden toegelaten. De bevelen of aanwijzingen door of namens de commandant van de brandweer gegeven in verband met de veiligheid moeten onmiddellijk worden opgevolgd.