

Gemeente Rijssen-Holten
T.a.v. de heer G.H ten Bolscher
Schild 1
7461 DD RIJSSEN

Brief per e-mail: wabo@rijssen-holten.nl

Almelo, 4 juli 2022

Betreft: Beschikking evaluatie sanering BUS speelveld Bloemstraat in Rijssen
Locatiecode: OV174201459
Zaaknummer: Z2022-ODT-007653

WET BODEMBESCHERMING
BESCHIKKING

Geachte heer Ten Bolscher,

Op 14 juni 2022 hebben wij uw aanvraag ontvangen. Het betreft een verzoek tot instemming met een evaluatieverslag overeenkomstig het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) van de sanering op de locatie speelveld Bloemstraat in Rijssen. Het evaluatieverslag is opgesteld door Antea Group, 0464600.101, juni 2022.

Besluit

1. Gelet op het onderstaande, stemmen wij overeenkomstig artikel 14 lid 1 van het Besluit uniforme saneringen in met het evaluatieverslag.

Overwegingen

Op 9 april 2021 hebben wij voor de locatie speelveld Bloemstraat in Rijssen de BUS melding, categorie immobiel, ontvangen.

Uit het evaluatieverslag blijkt dat:

- De sanering is uitgevoerd in de periode van 19 tot en met 29 april 2022;
- Er is gesaneerd door middel van ontgraving van de sterk met asbest en/of zware metalen verontreinigde grond;
- De saneringsdoelstelling was verwijdering van de asbest en zware metalen verontreiniging tot onder de achtergrondwaarden;
- Tijdens de sanering zijn twee stortgaten met asbestverdacht materiaal aangetroffen. Stortgat 1 is ontgraven tot 2,1 m-mv en uitgekeurd conform de protocollen. Stortgat 2 is ontgraven tot 4,3 m-mv tot visueel schoon. In verband met de veiligheid en de aanwezigheid van grondwater is er geen putbodemonster geanalyseerd op asbest. Deze afwijking is gemeld en hiermee is ingestemd door de Omgevingsdienst Twente.
- De saneringscontour is groter dan tijdens de BUS-melding is voorzien.

OD Twente
Haven Zuidzijde 30
7607 EW Almelo
Postbus 499
7600 AL Almelo

KVK 71101241
BTW NL858579509B01
IBAN NL48 BNGH 028 5175
416
BIC BNGHNL2G

- Deze afwijking is gemeld en hier is mee ingestemd door de Omgevingsdienst Twente. Per saldo is dus meer verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd;
- De werkzaamheden zijn, voor zover mogelijk, verricht onder BRL (6000 en 7000) en onder toezicht van de Omgevingsdienst Twente;
- Er is in totaal over circa 350 m² ontgraven tot maximaal 4,3 m-maaiveld. Hierbij is circa 444 m³ (710 ton) grond vrijgekomen, deze grond is afgevoerd naar een erkende verwerker (reiniger of stortplaats);
- In de monsters van de wanden en putbodems van de ontgraving (behoudens putbodemmonster stortgat 2) lagen alle gehalten beneden de terugsaneerwaarden. Hiermee is aan de doelstelling van de sanering voldaan;
- De ontgraving is aangevuld met in totaal 476 m³ gecertificeerde grond, waarvan 277 m³ vulzand en 199 m³ teelaarde;
- Ter plaatse van de saneringslocatie is geen sprake van een (sterke) restverontreiniging, dus ook niet van nazorg of gebruiksbeperking(en).

Conclusie

De sanering is uitgevoerd overeenkomstig het BUS en de Regeling Uniforme Sanering.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u, binnen zes weken na de dag van bekendmaking, schriftelijk een bezwaarschrift indienen. In de bijlage kunt u lezen hoe u dit moet doen. Ons besluit wordt gepubliceerd op overheid.nl. Voor meer informatie gaat u naar: www.officielenbekendmakingen.nl

Vragen?

Neem dan contact op met mevrouw A. Pragt-Treurniet van de Omgevingsdienst Twente. U kunt haar bereiken via 0546-749 500 of per e-mail op info@odtwente.nl. Vermeld dan wel het zaaknummer als u reageert op deze brief.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Ir. Jan Willem Strebus
Directeur Omgevingsdienst Twente

Bijlage(n):

1. Informatie over bezwaar maken

Afschrift(en):

- Antea Group t.a.v. de heer Braakhekke: roy.braakhekke@anteagroup.nl
- Projectbureau BAS t.a.v. de heer J. Nijhuis: BAS@hofvantwente.nl

Bijlage 1: Informatie over bezwaar maken

Hoe maakt u bezwaar?

Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u door een brief te schrijven aan:

Provincie Overijssel
College van Gedeputeerde Staten
t.a.v. team Juridische Zaken
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Op de website van de provincie, www.overijssel.nl, vindt u ook of het mogelijk is om met uw persoonlijke DigiD digitaal bezwaar te maken.

Wat zet u in uw bezwaarschrift?

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

- uw naam en adres;
- de datum van uw brief;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) waarom u bezwaar maakt;
- uw handtekening.

Stuur als dit mogelijk is ook een kopie mee van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Als iemand anders het bezwaarschrift voor u indient, dan moet u een schriftelijke machtiging meesturen.

Welke termijn heeft u voor het indienen van bezwaar?

U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken. De termijn begint op de dag na de verzenddatum, zoals vermeld in het besluit. Het bestuursorgaan moet uw bezwaar voor het einde van de termijn hebben ontvangen. Na ontvangst van uw bezwaarschrift stuurt het bestuursorgaan u een ontvangstbevestiging en informeert u over de verdere procedure.

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van het besluit. Als u dit niet wenselijk vindt, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Dat is een tijdelijke oplossing voor de periode dat uw bezwaarschrift nog in behandeling is. Het verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u aan:

Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht
De voorzieningenrechter
Postbus 10067
8000 GB Zwolle

Kosten?

U bent het bestuursorgaan geen bedrag verschuldigd voor het maken van bezwaar. Voor een voorlopige voorziening betaalt u wel een vergoeding: griffierecht. De hoogte van dit bedrag kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Vragen?

Als u vragen heeft over de bezwaarprocedure, kijkt u dan op de provinciale website voor meer informatie. Daar vindt u ook de contactgegevens voor het kunnen stellen van aanvullende vragen.