

**BESLUIT van GEDEPUTEERDE STATEN van FRYSLAN van 12 juli 2022, kenmerk, tot het gewijzigd vaststellen van het Besluit maximaal toegelaten afmetingen VVF 2014.**

**GEDEPUTEERDE STATEN van FRYSLÂN;**

Overwegende dat,

- gedeputeerde staten op grond van de door provinciale staten vastgestelde Vaarwegenverordening Fryslân 2014 bevoegd zijn om voor door hen aan te wijzen vaarwegen de maximaal toegelaten afmetingen voor schepen, drijvende inrichtingen en drijvende voorwerpen vast te stellen;
- gedeputeerde staten hiertoe het Besluit maximaal toegelaten afmetingen VVF 2014 hebben vastgesteld, laatstelijk bekend gemaakt het provinciaal blad van 7 juli 2021, nr. 5535;
- een bestuurlijke heroverweging van dit besluit aanleiding is om voormeld besluit gewijzigd vast te stellen;
- gelet artikel 4.2 van de Vaarwegenverordening Fryslân 2014;

besluiten als volgt:

**Artikel 1 Vaststellen maximale afmetingen**

De maximaal toegelaten afmetingen (met inbegrip van de last) voor schepen, drijvende inrichtingen en drijvende voorwerpen voor vaarwegen worden vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlage, genaamd 'Lijst A provinciale vaarwegen, Aanhangsel B, Maximaal toegestane afmetingen schepen'. De bijlage maakt onlosmakelijk onderdeel uit van dit besluit.

**Artikel 2 Intrekken voorgaande besluit**

Het Besluit maximaal toegelaten afmetingen VVF 2014, zoals gemaakt in het provinciaal blad van 7 juli 2021, nummer 5534 wordt ingetrokken.

**Artikel 3 Citeertitel en inwerkingtreding**

Dit besluit wordt aangehaald als "Besluit maximaal toegelaten afmetingen VVF 2014" en treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het provinciaal blad.

Leeuwarden, 12 juli 2022,

Gedeputeerde staten van Fryslân,

drs. A.A.M. Brok, voorzitter

A. Schepers MSc, secretaris

Vaarwegenverordening Fryslân 2014 Lijst A provinciale vaarwegen, Aanhangsel B. Maximaal toegestane afmetingen schepen

Lijst A nummer	Vaarwegnaam + omschrijving deeltrajecten (indien van toepassing)	Maximaal toegestane afmetingen zonder ontheffing	Maximaal toegestane afmetingen met ontheffing. (zie toelichting punt a.)	
		Lengte X Breedte X Diepgang in meters	Lengte X Breedte X Diepgang in meters	Voorwaarden
A 001a	Rjochte Grou, vanaf Wide Galle tot Biensmabrêge			
	A 001a-1: Wide Galle - fietsbrug J.W. de Visserwei	30,00 x 5,00 x 1,70	Geen ontheffing mogelijk	
A 001b	Krúsweetter en Houkesleat			
	A 001b-1: Prinses Margrietkanaal (PMK) - Tophaven	110,50 x 11,50 x 3,50	Geen ontheffing mogelijk	
	A 001b-2: Tophaven - Schuttevaerhaven	110,50 x 11,50 x 2,75	Geen ontheffing mogelijk	
	A 001b-3: Schuttevaerhaven - Oppenhuizerbrug			
		50,00 x 6,60 x 2,10	110,50 x 11,50 x 2,10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitsluitend voor passagiersschepen tot aan de Pampuskade;</li> <li>- I.o.m. havenmeester gemeente Súdwest Fryslân;</li> <li>- Boegschroef/ voorspan.</li> </ul>
A 002	Van Harinxmakanaal (VHK)			
	Traject Tsjerk Hiddessluizen – Oostpoort Traject Tsjerk Hiddessluizen – Kiesterzijl Traject Tsjerk Hiddessluizen – Franker tot aan Frisiabrêge Traject Tsjerk Hiddessluizen – Lorentzkade (Leeuwarden) Traject Franeker vanaf Frisiabrêge - De Swette spoorbrug (Leeuwarden) Traject Fonejacht - De Swette spoorbrug (Leeuwarden) Traject Fonejacht - Lorentzkade (Leeuwarden)	80,00 x 10,00 x 2,75	80,00 x 10,00 x 3,75 <b>A</b> 110,50 x 11,50 x 3,20 <b>A + C + D</b> 110,50 x 11,50 x 2,75 <b>A + B + C + D</b> 90 x 10,50 x 3,20 <b>A</b> 110,50 x 11,50 x 2,50 <b>A + B + C + D</b> 110,50 x 11,50 x 3,20 <b>A + B + C + D</b> 80,00 x 10,00 x 3,20	<b>A</b> - Boegschroef/ voorspan; <b>B</b> - Jaarontheffing; <b>C</b> - breedte > 10,50 maximaal 6 Beaufort; <b>D</b> - > breedte 10,50 niet varen zonder ijsbreker bij ijscoderingen: ijscode 1: ≥ H – ijscode 2: ≥ M
A 002a	Ferbiningskanaal en Harlingervaart, vanaf Van Harinxmakanaal (A 002) tot Kalkhaven (westelijke toegang Leeuwarden)			
		80,00 x 8,50 x 2,75	110,50 x 11,50 x 1,90  Ponton + inclusief duwboot 80,00 x 11,65 x 1,90	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitsluitend passagiersschepen tot aan de Hermesbrug;</li> <li>- I.o.m. havenmeester gemeente Leeuwarden;</li> <li>- Boegschroef/ voorspan.</li> <li>- Tot loskade F.I.B.;</li> <li>- Boegschroef/ voorspan;</li> <li>- Tot maximaal hoogte 3 meter gemeten vanaf waterlijn;</li> <li>- Hoogte ≥ 3,01 meter begeleiding provincie;</li> <li>- Reisontheffing.</li> </ul>
A 002b	Wide Greons, De Tynje en Nieuwe Kanaal (gedeeltelijk), vanaf VHK (A 002) tot 2e Kanaalsbrug (oostelijke toegang Leeuwarden)			
		80,00 x 10,00 x 2,75	86,00 x 10,50 x 2,75 90,00 x 9,50 x 2,75  Ponton + inclusief duwboot 80,00 x 11,65 x 1,90	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boegschroef/ voorspan.</li> <li>- Tot Junokade;</li> <li>- Boegschroef/ voorspan;</li> <li>- Tot maximaal hoogte 3 meter gemeten vanaf waterlijn;</li> <li>- Hoogte ≥ 3,01 meter begeleiding provincie;</li> <li>- Reisontheffing.</li> </ul>

A 003	Vaarweg naar Drachten, via geul Krús wetters, betonde geulen Lange Sleatten en Sydsdijp, Fokkesleat, Headamsleat, betonde geulen Wide Ie, Wide Múntsegroppe, Geaster Dijp en Nije Kanaal (gedeeltelijk), vanaf PMK tot monding insteekhaven Drachten	80,00 x 10,00 x 2,75	90,00 x 10,50 x 2,75	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boegschroef/ voorspan;</li> <li>- Verplicht melden bij Hooidambrug.</li> </ul>
			95,00 x 10,50 x 1,60	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boegschroef/ voorspan;</li> <li>- Reisontheffing;</li> <li>- Verplicht melden bij Hooidambrug.</li> </ul>
			Duwstel "enkel" schroef maximaal: 102,00 x 9,50 x 2,30 Duwstel "dubbel" schroef maximaal: 102,00 x 9,50 x 2,75	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boegschroef/ voorspan;</li> <li>- Verplicht melden bij Hooidambrug;</li> <li>- Tussen 1 juni-1 september alleen varen uitsluitend voor 10.00 uur en na 18.00 uur;</li> <li>- Maximaal 5 Beaufort.</li> </ul>
			Ponton + duwboot > 80,00 x > 10,50 x 1,40 (Zodra één van de waarden (lengte/ breedte) wordt overschreden gelden voorwaarden)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boegschroef/ voorspan;</li> <li>- Verplicht melden bij Hooidambrug;</li> <li>- Tot maximaal hoogte 3 meter gemeten vanaf waterlijn;</li> <li>- Hoogte ≥ 3,01 meter begeleiding provincie;</li> <li>- Reisontheffing.</li> </ul>
A 004	Johan Frisokanaal (JFK)			
A 004-1: Stavoren - Heeg, van IJsselmeer ten zuiden van Stavoren tot Prinses Margrietkanaal via Warnzer Feart, betonde geulen De Morra en De Oarden, Nije Feart, betonde geulen De Fluezen en Hegemer Mar en Jeltlesleat tot Wide Wimerts (A 011)		70,00 x 8,50 x 2,10	80,00 x 8,50 x 2,75	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lengte &gt; 70,00 meter boegschroef/ voorspan;</li> <li>- Traject Prinses Margrietkanaal – Warns.</li> </ul>
			70,00 x 8,50 x 2,75 brug Warns – Buitenhaven IJsselmeer. Passage Zuid Kolk Johan Frisosluis maximaal: 15,00 x 4,50 x 2,10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lengte &gt; 60,00 meter boegschroef/ voorspan;</li> <li>- Passage via de Noord Kolk Johan Frisosluis.</li> </ul>
			80,00 x 8,50 x 2,75	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lengte &gt; 70,00 meter boegschroef/ voorspan.</li> </ul>
A 004-2: Heeg – Prinses Margrietkanaal, vanaf Wide Wimerts (A 011) via Jeltlesleat tot Prinses Margrietkanaal		70,00 x 8,50 x 2,75	80,00 x 8,50 x 2,75	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lengte &gt; 70,00 meter boegschroef/ voorspan.</li> </ul>
A 005	Dokkumer Grutdijp, Sudergracht Dokkum, Dokkumer Ie, Nieuwe Noorder Stadsgracht Leeuwarden, Wester Stadsgracht, Harlingervaart (gedeeltelijk), van Willem Loréslús Dokkumer Zijlen (DNZ) t/m Kalkhaven	40,00 x 6,00 x 1,90	50,00 x 6,60 x 1,90	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boegschroef/ voorspan;</li> <li>- Maximaal 6 Beaufort.</li> </ul>
			110,50 x 11,50 x 1,90	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitsluitend passagiersschepen tot aan de Hermesbrug;</li> <li>- I.o.m. havenmeester gemeente Leeuwarden;</li> <li>- Boegschroef/ voorspan.</li> </ul>
A 006	Rochsleat, Wartenster Wiid en Langdeel, vanaf Prinses Margrietkanaal Warten tot Wergeaster Feart Leeuwarden (A 017)	30,00 x 5,00 x 1,70	41,00 x 6,25 x 1,30 31,00 x 7,25 x 1,30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boegschroef/ voorspan.</li> </ul>
			50,00 x 6,60 x 1,70	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alleen traject Langdeel, Wartenster Wiid;</li> <li>- Boegschroef/ voorspan;</li> <li>- Reisontheffing.</li> </ul>
			86,00 x 9,50 x 1,70	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alleen traject Langdeel, Wartenster Wiid;</li> <li>- Boegschroef/ voorspan;</li> <li>- Begeleiding provincie;</li> <li>- Reisontheffing;</li> <li>- Maximaal 6 Beaufort;</li> </ul>
			Ponton + duwboot > 60,00 x > 7,25 x 1,70 (Zodra één van de waarden (lengte/ breedte) wordt overschreden gelden voorwaarden) Breedte > 9,50 **	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alleen traject Langdeel, Wartenster Wiid;</li> <li>- Boegschroef/ voorspan;</li> <li>- Begeleiding provincie;</li> <li>- Reisontheffing;</li> <li>- Maximaal 6 Beaufort;</li> <li>- ** Periode 1 april – 31 oktober voor 9:00 uur of na 18:00 uur.</li> </ul>
A 007	De Boarn, Jirnsum, vanaf Prinses Margrietkanaal te Aldskou tot brug Sylsbrêge	40,00 x 6,00 x 1,70	40,00 x 6,90 x 1,70 50,00 x 6,60 x 1,70	

A 008	Vaarweg naar Heerenveen, via Nije Sânsleat, Meinesleat (gedeeltelijk), It Deel en Hearrenfeanster Kanaal (gedeeltelijk), vanaf Prinses Margrietkanaal Terherne tot industriehaven Heerenveen	86,00 x 10,50 x 2,75	110,50 x 11,50 x 2,75	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boegschroef/ voorspan;</li> <li>- Verplicht melden bij Nije Sansleatbrêge VHF 20;</li> <li>- Maximaal 6 Beaufort;</li> <li>- Niet varen zonder ijsbreker bij ijscoderingen: ijscode 1: ≥ H – ijscode 2: ≥ M;</li> <li>- Periode van 15 juni t/m 15 september varen voor 10:00 uur of na 18:00 uur;</li> <li>- Jaarontheffing.</li> </ul>
A 008a	Djipsleat en Polsleat, Akkrum, vanaf It Deel (A 008) tot gemaal Swaaiikom			
	A 008a-1: vanaf It Deel (A 008) t/m Pouw	70,00 x 9,00 x 2,75	86,00 x 9,50 x 2,75	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boegschroef/ voorspan;</li> <li>- Jaarontheffing.</li> </ul>
	A 008a-2: vanaf Pouw tot gemaal zwaaiikom	40,00 x 6,00 x 1,70		
A 008b	Mûntsjerak, Hearresleat en Feanskieding			
	A 008b-1: Mûntsjerak, vanaf It Deel (A 008) tot Nije Pomsleat (A 020)	40,00 x 6,00 x 1,70	45,00 x 6,65 x 1,70	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boegschroef/ voorspan.</li> </ul>
			47,00 x 6,20 x 1,65 49,50 x 5,10 x 1,65	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boegschroef/ voorspan.</li> </ul>
	A 008b-2: Hearresleat, vanaf Nije Pomsleat tot Spruyt Arkenbouw	40,00 x 6,00 x 1,70	45,00 x 6,65 x 1,70	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boegschroef/ voorspan.</li> </ul>
	A 008b-3: Hearresleat, vanaf Spruyt Arkenbouw tot brug A7	40,00 x 6,00 x 1,50		
	A 008b-4: Hearresleat, van brug A7 Feanskieding tot Engelenfeart (A 023)	30,00 x 5,00 x 1,30		
A 009	Jonkers- of Helomavaort, De Kuunder of De Tsjonger (gedeeltelijk), Pier Christiaansleat, (zuidelijke) betonde geul Tsjûkemar en Follegeasleat			
	A 009-1: Staande Mast Route; Jonkers- of Helomavaort, De Kuunder of De Tsjonger, Pier Christiaansleat, (zuidelijke) betonde geul Tsjûkemar tot westelijke betonde geul Tsjûkemar (A 024), vanaf LH sluis tot brug A6 Follega	40,00 x 6,00 x 1,90	50,00 x 6,90 x 1,40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boegschroef/ voorspan.</li> </ul>
	A 009-2: (Betonde) Follegeasleat, vanaf brug A6 Follega tot PMK in Grutte Brekken	40,00 x 6,00 x 1,70	50,00 x 6,90 x 1,40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boegschroef/ voorspan.</li> </ul>
A 010	Streamkanaal en Sylroede, van Nieuwe Lemstersluis tot Prinses Margrietkanaal in Grutte Brekken	40,00 x 6,00 x 1,70	55,00 x 6,80 x 1,65 55,00 x 7,10 x 1,65 55,00 x 7,20 x 1,65	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geldt voor charterschepen met zwaarden.</li> <li>- Boegschroef/ voorspan.</li> <li>- Alleen op Streamkanaal.</li> </ul>
A 011	Wide Wimerts vanaf Hegemer Far (A 078), Wimerts en Krúswetter		42,00 x 6,60 x 1,90 60,00 x 7,30 x 2,45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boegschroef/ voorspan.</li> <li>- Tot aan brug Osingahuizen;</li> <li>- Boegschroef/ voorspan;</li> </ul>
		40,00 x 6,00 x 1,90	70,00 x 8,25 x 2,40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tot brug Osingahuizen;</li> <li>- Boegschroef/ voorspan;</li> <li>- Jaarontheffing;</li> <li>- Periode 1 april – 31 oktober varen voor 10:00 uur of na 19:00 uur;</li> <li>- Voor aanvang reis melden via <a href="mailto:scheepvaart@fryslan.frl">scheepvaart@fryslan.frl</a></li> </ul>
			45,00 x 6,80 x 1,90	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Traject Vanaf Hegermer Far – tot vaarweg A 012.</li> </ul>
A 012	Stadsgracht Sneek, De Kolk, De Geau en Wiiddraai, vanaf Opperhuizerbrug tot Wide Wimerts (A 011)		43,00 x 6,00 x 1,90 40,00 x 6,50 x 1,90	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maximale passage brug IJlst.</li> <li>- Boegschroef/ voorspan.</li> </ul>
		40,00 x 6,00 x 1,90	50,00 x 6,60 x 1,90	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Traject Oppenhuizerbrug – tot IJlst;</li> <li>- Niet in periode 1 mei – 30 september;</li> <li>- Boegschroef/ voorspan.</li> </ul>
			45,00 x 6,80 x 1,90	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Traject Wiiddraai – tot brug IJlst;</li> <li>- Boegschroef/ voorspan.</li> </ul>
A 013	Ald Knillesdjip, De Lauwers en Muntjesylster Ryd, vanaf Strobosser Trekfeart (A 016) t/m Friese Sluis Zoutkamp	25,00 x 4,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	

A 014	Noordelijke betonde geul Burgumer Mar, Kûkherster Feart, Nije Feart, Nije Swemmer, Petsleat en Alddjip			
	A 014-1: Noordelijke betonde geul Burgumer Mar en Kûkherster Feart (ged.), vanaf PMK tot Zwartetille	30,00 x 5,00 x 1,70	Geen ontheffing mogelijk	
	A 014-2: Kûkherster Feart (ged.), Nije Feart, Nije Swemmer, Petsleat, Alddjip (ged.), vanaf Zwartetille tot Sylster Ryd (A 048)	30,00 x 5,00 x 1,50	Geen ontheffing mogelijk	
	A 014-3: Alddjip (ged.), vanaf Sylster Ryd tot Dokkumer Grutdjip (A 005) Dokk. Nieuwe Zijlen	30,00 x 5,00 x 1,70	Geen ontheffing mogelijk	
A 015	Zuidelijke betonde geul Burgumer Mar, De Lits, westelijke betonde geul De Leien, Peinderkanaal, Juffersgat en geul zandput Jansma			
	A 015-1: Zuidelijke betonde geul Burgumer Mar en De Lits, vanaf PMK tot noordelijke afslag De Leien (A 052)	25,00 x 4,00 x 1,70	30,00 x 5,00 x 1,70 25,00 x 5,25 x 1,70 30,00 x 5,40 x 1,70*	– * Alleen voor baggerwerk. – Boegschroef/ voorspan.
	A 015-2: Westelijke betonde geul De Leien, Peinder Kanaal, Juffersgat en betonde Dm-geul zandput Jansma, vanaf noordelijke afslag De Leien tot Nije Kanaal (A 003)	25,00 x 4,00 x 1,50	Geen ontheffing mogelijk	
A 016	Strobosser Trekfeart			
	A 016-1: Strobosser Trekfeart, vanaf Prinses Margrietkanaal tot Nije Swemmer (A 014)	25,00 x 4,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
	A 016-2: Strobosser Trekfeart, vanaf Nije Swemmer tot Dokkumer Grutdjip (A 005)	25,00 x 4,00 x 1,50	Geen ontheffing mogelijk	
A 017	(Betonde) Rjochte Grou, de Wide Galle, de Neare Galle, Pomprak, Koldykster Rak, Kromsleatsrak, Eagumer Djip, Nije Waring, Wergeaster Feart en betonde geul Himpenser Wielen (Staande Mast Route Grou - Leeuwarden), vanaf Prinses Margrietkanaal tot Van Harinxmakanaal (A 002)	50,00 x 8,50 x 1,90	86,00 x 9,50 x 1,70	– Alleen traject Aquaduct Langdeel – Van Harinxmakanaal A 002) – Boegschroef/ voorspan; – Begeleiding provincie; – Reisontheffing; – Maximaal 6 Beaufort.
			Ponton + duwboot > 60,00 x > 7,25 x 1,70 (Zodra één van de waarden (lengte/ breedte) wordt overschreden gelden voorwaarden) Breedte > 9,50 **	– Alleen traject Aquaduct Langdeel – Van Harinxmakanaal (A 002); – Boegschroef/ voorspan; – Begeleiding provincie; – Reisontheffing; – Maximaal 6 Beaufort; – ** Periode 1 april – 31 oktober voor 9:00 uur of na 18:00 uur.
A 018	Meinesleat (gedeeltelijk) en De Boarn, vanaf It Deel (A 008) tot Nesker Sylroede (A 019)	30,00 x 5,00 x 1,70	30,00 x 5,45 x 1,70	Uitsluitend via zuidelijke doorvaartopening spoorbrug De Boarn.
A 018a	Kromme Knilles, vanaf Prinses Margrietkanaal te Aldskou tot De Boarn te Akkrum (A 018)	30,00 x 5,00 x 1,70	30,00 x 5,45 x 1,70	
A 019	Betonde geulen Pikmar, De Tynje en Peanster Ie, De Greft, Douwe Tseardsrak, Burstumer Rak, betonde geul Bokkumer Mar, Nesker Sylroede (NSR), De Boarn, Nije Djip, Nijdjip en Nije Feart			
	A 019-1: Betonde geulen Pikmar, De Tynje en Peanster Ie, De Greft, Douwe Tseardsrak, Burstumer Rak, betonde geul Bokkumer Mar en Nesker Sylroede, vanaf Prinses Margrietkanaal tot De Boarn te Nes (A 019)	30,00 x 5,00 x 1,70	40,00 x 6,00 x 1,70	– Boegschroef/ voorspan.
	A 019-2: De Boarn, Nije Djip, Nijdjip en Nije Feart, vanaf Nesker Sylroede tot sluis Gorredijk	30,00 x 5,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 020	Nije Pomsleat en Heafeart, vanaf Hearresleat (A 008b) tot Nije Feart (A 019) Opsterland	30,00 x 5,00 x 1,30	47,00 x 6,20 x 1,65 49,50 x 5,10 x 1,65	– Boegschroef/ voorspan.
A 021	Opsterlânske Kompanjonsfeart en Appelschester Vaort, van sluis Gorredijk t/m Damsluis Appelscha	28,00 x 5,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 022	De Kuunder of De Tsjonger, vanaf Helomavaort (A 022) tot Opsterlânske Kompanjonsfeart (A 021)			
	A 022-1: Helomavaort (A 009) - Engelenfeart (A 023)	40,00 x 6,00 x 1,70	Geen ontheffing mogelijk	



	A 022-2: Engelenfeart - Opsterlânske Kompanjonsfeart (A 021)	28,00 x 5,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 023	Hearrenfeanster Kanaal (gedeeltelijk) en Engelenfeart			
	A 023-1: Hearrenfeanster Kanaal (gedeeltelijk), vanaf Industriehaven Heerenveen t/m Jousterbrug	40,00 x 6,00 x 1,50	50,00 x 6,60 x 1,20	– Traject vanaf Industriehaven Heerenveen tot aan RoRo Steiger. – Boegschroef/ voorspan.
	A 023-2: Hearrenfeanster Kanaal (gedeeltelijk), vanaf Jousterbrug, Engelenfeart tot De Kuunder of De Tsjonger (A 022)	40,00 x 6,00 x 1,70	Geen ontheffing mogelijk	
A 024	Geul De Geau, Langwarder Feart, betonde geul Langwarderwielen, Skarster Rien, westelijk betonde geul Tsjûkemar (Staande Mast Route) tot A 009.	40,00 x 6,00 x 1,90	45,00 x 6,60 x 1,90	
			67,00 x 8,20 x 1,65	– Boegschroef/ voorspan; – Traject Langwarder Feart, betonde geul Langwarderwielen.
A 024a	Betonde geul De Kûfurd, Jaansleat en betonde geul Langwarderwielen, vanaf Prinses Margrietkanaal tot Langwarder Feart (A 024)	40,00 x 6,00 x 1,70	45,00 x 6,30 x 1,70	
A 024b	Betonde geul Aldhûf, It Nau, betonde geul Wite Brekken en Wâldfeart			
	A 024b-1: Betonde geul Aldhûf, It Nau en Wâldfeart (gedeeltelijk), vanaf Prinses Margrietkanaal tot N7 Sneek	40,00 x 6,00 x 1,70	45,00 x 6,60 x 1,70	– Boegschroef/ voorspan.
	A 024b-2: Wâldfeart (gedeeltelijk), vanaf N7 tot Stadsgracht Sneek (A 012)	30,00 x 5,00 x 1,50	Geen ontheffing mogelijk	
A 025	Geul Snitser Mar, Sibesleat, geul Goaiïngarypster Puollen, Noarder Alde Wei, geulen Alde Wei en Langwarder Wielen, vanaf Prinses Margrietkanaal tot geul Langweerderwielen (A 024)	40,00 x 6,00 x 1,70	50,00 x 6,65 x 1,70	– Boegschroef/ voorspan.
A 025a	Jouster Sylroede, vanaf betonde geul Alde Wei tot Tolhuisbrug	30,00 x 5,00 x 1,70	40,00 x 6,00 x 1,70	– Boegschroef/ voorspan;
A 026	Betonde geul Grutte Brekken, Langesleat, De Ie, Easterbûtengrêft, Sleattermer Gat, betonde geul Sleattermer Mar, De Ie, betonde geul Noarderie en Nauwe Wimerts, vanaf Prinses Margrietkanaal bij Lemmer tot Johan Frisokanaal (A 004)			
	A 026-1: Betonde geul Grutte Brekken, Lange Sleat, De Ie, Easterbûtengrêft, Sleattermer Gat, betonde geul Sleattermer Mar, De Ie (Woudsend), vanaf PMK tot De Welle (A 093)	40,00 x 6,00 x 1,70	43,00 x 6,15 x 1,70	
	A 026-2: De Ie, betonde geul Noarderie en Nauwe Wimerts, vanaf De Welle (A 093) tot Johan Frisokaanl (A 004)	40,00 x 6,00 x 1,90	50,00 x 6,65 x 1,70	– Boegschroef/ voorspan.
			Ponton/casco + duwboot > 50,00 x > 7,00 x 1,90 (Zodra één van de waarden (lengte/breedte) wordt overschreden gelden voorwaarden)	– Boegschroef/ voorspan; – Reisontheffing.
			Ponton/casco + duwboot > 55,00 x > 8,20 x 1,90 (Zodra één van de waarden (lengte/breedte) wordt overschreden gelden voorwaarden)	– Boegschroef/ voorspan; – Begeleiding provincie; – Reisontheffing.
			55,00 x 7,20 x 1,70	– 1 april – 1 november; – Reisontheffing; – Boegschroef/ voorspan.
		67,00 x 8,20 x 1,70	– 1 november – 1 april, – Reisontheffing; – Begeleiding provincie; – Boegschroef/ voorspan.	
A 026a	Geul Sleattermer Mar en De Luts, vanaf geul Sleattermer Mar (A 026) t/m Jachthaven Balk t.h.v. Jachthavendijk 9	40,00 x 6,00 x 1,70	43,00 x 6,15 x 1,70	– Geldt niet voor de Luts (A92).
A 026b	Betonde geul Hegemer Mar en Wâldseinster Rakken, vanaf Johan Frisokanaal (A 004) tot De Welle (A 093)	40,00 x 6,00 x 1,70	43,00 x 6,15 x 1,70	

A 026c	Geul Sleattemer Mar tussen de vaargeulen Sloten - Woudsend (A 026) en Balk - Woudsend (A 026a)	40,00 x 6,00 x 1,70	43,00 x 6,15 x 1,70	
A 027	It Soal, Djippe Dolte en Warkumer Trekfeart			
	A 027-1: It Soal Workum, buitendijks, vanaf lichtopstand tot sluis, lengte 1975 m1 (diepgang. t.o.v. IJ.Z.P.)	30,00 x 5,00 x 1,90	50,00 x 6,60 x 2,20 Diepgang t.o.v. IJ.Z.P.	
			62,00 x 7,30 x 2,20 Diepgang t.o.v. IJ.Z.P.	– Boegschroef/ voorspan; – Niet gelijktijdig met ander bovenmaats schip vaarweg bevaren in periode 1 april t/m 31 oktober.
			62,00 x 8,20 x 2,20 Diepgang t.o.v. IJ.Z.P.	– Boegschroef/ voorspan; – Verplicht melden voor aanvang reis <a href="mailto:scheepvaart@fryslan.frl">scheepvaart@fryslan.frl</a> ; – Niet gelijktijdig met ander bovenmaats schip vaarweg bevaren.
	A 027-2: Djippe Dolte en Warkumer Trekfeart (gedeeltelijk), van sluis Workum tot Van Panhuyskanaal (A 030)	30,00 x 5,00 x 1,90	40,00 x 6,10 x 1,90	– Maximale afmetingen sluis Workum lengte 32,00 meter; – Boegschroef/ voorspan.
A 027-3: Warkumer Trekfeart (gedeeltelijk.), vanaf Van Panhuyskanaal tot De Wimerts (A 011)	30,00 x 5,00 x 1,70	40,00 x 6,10 x 1,70	– Boegschroef/ voorspan.	
A 028	Betonde geulen De Fluezen, Grutte Gaastmar en Sont, Yntemasleat, Koarte Fliet, Lange Fliet en Klifrak, vanaf Johan Frisokanaal (A 004) tot Warkumer Trekfeart (A 027)	30,00 x 5,00 x 1,90	40,00 x 6,10 x 1,90	– Boegschroef/ voorspan.
			50,00 x 6,70 x 1,90	– Traject Johan Frisokanaal tot spoorbrug Klifrak; – Boegschroef/ voorspan.
A 029	Burrefeart en De Horsa (gedeeltelijk), Workum			
	A 029-1: Burrefeart, vanaf Djippe Dolte t/m Jachthaven voor brug Hearewei	30,00 x 5,00 x 1,70	Geen ontheffing mogelijk	
	A 029-2: Burrefeart, vanaf Jachthaven tot Burrefeartsbrêge/Súdergoawei	25,00 x 4,00 x 1,50	Geen ontheffing mogelijk	
	A 029-3: Burrefeart en De Horsa, vanaf Súdergoawei tot Heidenskipsterdyk	20,00 x 4,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
	A 029-4: De Horsa, vanaf Heidenskipsterdyk tot Warkumer Trekfeart (A 027) en Klifrak (A 028)	30,00 x 5,00 x 1,90	Geen ontheffing mogelijk	
A 030	Grutte Sylroede en Van Panhuyskanaal, van sluis Makkum tot Warkumer Trekfeart (A 027)	30,00 x 5,50 x 1,70	35,00 x 5,50 x 1,70	– Maximale afmetingen sluis Makkum lengte 28,00 meter.
A 031	Frjentsjerter Feart (Vanaf VHK A 002 - Thabortille Ysbrechtum)	25,00 x 4,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 032	De Swette, Loaiïngeaster Feart, Snitser Aldfeart (gedeeltelijk) en Jachthavenkanaal (Middelseeroutetraject Leeuwarden - Sneek)			
	A 032-1: De Swette (gedeeltelijk), Loaiïngeaster Feart en Snitser Aldfeart (gedeeltelijk) t/m Domppluis	20,00 x 4,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
	A 032-2: Snitser Aldfeart (gedeeltelijk) en Jachthavenkanaal, vanaf Domppluis tot Houkesleat (A 001b)	30,00 x 5,00 x 1,50	Geen ontheffing mogelijk	
A 033	Broeresleat of Fjouwerhúster Feart en geul Tsjúkemar tot betonde diagonale geul Tsjúkemar (A 098)	20,00 x 3,50 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 034	Yndyk, Jan Broerskanaal en noordelijke betonde geul De Morra, vanaf sluis te Hindeloopen tot JFK (A 004).			
	A 034-1: Yndyk (gedeeltelijk), van sluis Hindeloopen tot rondweg Hindeloopen	20,00 x 3,50 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
	A 034-2: Yndyk (gedeeltelijk) en Jan Broerskanaal, vanaf rondweg Hindeloopen tot ontsluiting woonwijk Koudum	20,00 x 3,50 x 1,50	Geen ontheffing mogelijk	
	A 034-3: Jan Broerskanaal en noordelijke betonde geul De Morra, vanaf woonwijk Koudum tot Johan Frisokanaal (A 004)	30,00 x 6,00 x 1,70	Geen ontheffing mogelijk	
A 035	Betonde geul Swarte Wâlde en Koudumer Far (gedeeltelijk), vanaf Johan Frisokanaal (A 004) tot Jan Broerskanaal (A 034)	20,00 x 3,50 x 1,50	Geen ontheffing mogelijk	

A 036	De Grûns, betonde geul Flakke Brekken en geul Aldegeaster Brekken, vanaf Lange Fliet (A 028) bij Workum tot invaart bij Tsjerkewei Oudega	30,00 x 5,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 037	Boalserter Feart en Stadsgracht Bolsward, vanaf Van Harinxmakanaal (A 002) tot Krúswetter (A 011)	20,00 x 4,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 038	Bolswardervaart en Harnzer Feart (gedeeltelijk), vanaf N31 Harlingen - Wytmarsumer Feart (A 051) Arum	20,00 x 4,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 039	Kleiroute gedeelte Menamer Feart en Berltsumer Feart, vanaf Van Harinxmakanaal (A 002) tot Berltsumer Wiid (A 040)	20,00 x 4,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 040	Kleiroute gedeelte Alde Trekfeart, Oasterstadsgracht, Doanjumer Feart, De Rie en Berltsumer Wiid, vanaf VHK (A 002) tot Berltsumer Feart (A 039)	20,00 x 4,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 041	Betonde geulen Terkaplester- en Terhernster Puollen, vanaf Meinesleat (A 008) tot De Hearresyl (A 042)	40,00 x 6,00 x 1,70	Geen ontheffing mogelijk	
A 042	Geul Goaiïngarypster Puollen, vanaf Noarder Alde Wei (A 025) tot De Hearresyl (A 041)	40,00 x 6,00 x 1,70	Geen ontheffing mogelijk	
A 043	Geul Hearregat, vanaf Prinses Margrietkanaal tot geul Goaiïngarypster Puollen (A 042)	40,00 x 6,00 x 1,70	Geen ontheffing mogelijk	
A 044	Jongebuorster Feart, vanaf de Sâltpoel tot keersluis De Herne	20,00 x 4,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 045	Gereserveerd			
A 046	Gereserveerd			
A 047	De Alde Lunen, vanaf Dokkumer Grutdijp (A 005) tot Nije Swemmer (A 014)	30,00 x 5,00 x 1,50	Geen ontheffing mogelijk	
A 048	Sylster Ryd			
A 048	A 048-1: Sylster Ryd, vanaf Nije Swemmer (A 014) tot	30,00 x 5,00 x 1,70	Geen ontheffing mogelijk	
A 049	Jachthaven Kollum			
A 048	Kollumer Kanaal, vanaf Sylster Ryd (A 048) tot Strobosser	25,00 x 4,00 x 1,50	Geen ontheffing mogelijk	
A 049	Trekfeart (A 016)			
A 050	Geaster Djip en Nije Drait, vanaf Vaarweg naar Drachten (A 003) tot invaart naar sluis Buitenstverlaat	30,00 x 5,00 x 1,70	Geen ontheffing mogelijk	
A 051	Gereserveerd			
A 052	Noordelijke betonde geul De Leien en De Lits, opvaart Rottevalle			
	A 052-1: Noordelijke betonde geul De Leien	25,00 x 4,00 x 1,70	Geen ontheffing mogelijk	
A 053	Zuidelijke betonde geul De Leien, vanaf Peinder Kanaal (A 015) tot De Lits (A 052)	25,00 x 4,00 x 1,50	Geen ontheffing mogelijk	
A 054	Gereserveerd			
A 055	Gereserveerd			
A 056	Gereserveerd			
A 057	Gereserveerd			
A 058	Grytmansrak, Kromme Ie, Sitebuorster Ie en geulen Wide Ie, vanaf Vaarweg naar Drachten (A 003) tot Peanster Ie (A 019)	40,00 x 6,00 x 1,70	Geen ontheffing mogelijk	
A 059	Goaiïngahúster Sleat, geul Modderige Bol en Janssleat (ged.), vanaf Kromme Ie (A 058) tot Wide Ie (A 058)	25,00 x 4,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 060	Goaisleat, vanaf geul Sitebuorster Ie (A 058) tot geul Modderige Bol (A 059)	25,00 x 4,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 061	Boazumer Feart, vanaf De Swette (A 032) tot Frensjerter Feart (A 031)	20,00 x 4,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 062	Akkumer Rak, vanaf Terkaplester Puollen tot Vaarweg naar Heerenveen (A 008)	40,00 x 6,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	



A 063	Wide Geau, Lange Sleat, Heremafeart, Syltsjesleat en Noardbroekster Feart (gedeeltelijk), vanaf Akkrumer Rak tot Joster Sylroede	20,00 x 3,50 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 064	Lykfeart en Noardbroekster Feart (gedeeltelijk), vanaf Goaiingarypster Puollen tot Syltsjesleat (A 063)	20,00 x 3,50 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 065	Geul Gudzekop, Frijgerssleat, geul Langsturtepoel, betonde geul Jentsjemar, Fammensrakken en geul De Brekken, vanaf Langwarder Feart (A 024) tot Noarder Alde Wei (A 025)	30,00 x 5,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 066	De Kaai, vanaf Langwarder Wielen (A 024) tot geul De Brekken (A 065)	25,00 x 4,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 067	Hoaitesleat, Slingerrak, Steatebocht, Stobberak, De Hoarse en Jurjensleat, vanaf Prinses Margrietkanaal tot geul Langsturtepoel (A 065)	25,00 x 4,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 068	Easterbrêgesleat (gedeeltelijk), Holle Grêft en De Dolte (gedeeltelijk.), vanaf Prinses Margrietkanaal tot Langsturtepoel (A 065)	30,00 x 5,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 069	Gereserveerd			
A 070	Gereserveerd			
A 071	Geul Snitser Mar, vanaf Prinses Margrietkanaal tot Jachthaven zuidzijde Starteiland	40,00 x 6,00 x 1,70	Geen ontheffing mogelijk	
A 072	Easterbrêgesleat en It Ges, vanaf Prinses Margrietkanaal tot Houkesleat (A 001b)			
	A 072-3: It Ges (gedeeltelijk), vanaf A 072-2 tot Houkesleat (A 001b)	30,00 x 5,00 x 1,70	Geen ontheffing mogelijk	
A 073	Gereserveerd			
A 074	Gereserveerd			
A 075	Gereserveerd			
A 076	Easterwimerts, vanaf Prinses Margrietkanaal tot Swarte Brekken (A 074)	30,00 5,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 077	De Swette (gedeeltelijk.), vanaf Loaiïngeaster Feart (A 032) tot hooghout bij ijsbaan Sneek	20,00 x 4,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 078	Wide Wimerts (gedeeltelijk) en Hegemer Far (gedeeltelijk), vanaf JFK (A 004) tot 1e haven oost van De Draei (A 079)	55,00 x 6,60 x 2,50	70,00 x 8,25 x 2,75	– Tot industriehaven Heeg; – Boegschroef/ voorspan.
A 079	Geul Hegemer Mar, De Grêft (oost) en Hegemer Far (gedeeltelijk), vanaf Johan Frisokanaal (A 004) tot 1e haven oost van De Draei			
	A 079-1: Betonde geul Hegemer Mar en De Grêft (oost), vanaf Johan Frisokanaal (A 004) tot Hegemer Far	40,00 x 6,00 x 1,70	Geen ontheffing mogelijk	
	A 079-2: Hegemer Far, vanaf De Grêft (oost) tot 1e haven oost van De Draei	40,00 x 6,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 080	De Gref (west), De Syl en Weisleat (ged.)			
	A 080-1: De Grêft (west), tot Jachthaven t.h.v. de Nijewâl te Heeg-West	30,00 x 5,00 x 1,50	Geen ontheffing mogelijk	
	A 080-2: De Syl en Weisleat, vanaf Jachthaven tot nieuwe Tsjerkesleat (C 023)	12,00 x 3,75 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 081	Ontsluiting Jachthaven Heegerwâl, vanaf JFK (A 004)	40,00 x 6,00 x 1,70	Geen ontheffing mogelijk	
A 082	De Gouden Boaijum, vanaf Johan Frisokanaal (A 004) tot Hegemer Far (A 078)	40,00 x 6,00 x 2,10	Geen ontheffing mogelijk	
A 083	Gereserveerd			
A 084	Westelijke geul De Morra en Bakhúster Feart, vanaf JFK (A 004) tot Jachthaven	20,00 x 4,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 085	Oostelijke geul De Morra en Opvaart Hemelum, vanaf JFK (A 004) tot Jachthaven aan 't Set	20,00 x 4,00 x 1,50	Geen ontheffing mogelijk	

A 086	Gereserveerd			
A 087	Westelijke geul De Fluezen en Nijegeaster Feart, vanaf JFK (A 004) tot brug Elahuizen	20,00 x 4,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 088	Oostelijke betonde geul De Fluezen en Opvaart Elahuizen tot invaart Jachthaven bij de Mardyk	25,00 x 4,00 x 1,70	Geen ontheffing mogelijk	
A 089	Gereserveerd			
A 090	Betonde geul It Piel en ontsluiting Jachthavens Gaastmeer	30,00 x 5,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 091	Gereserveerd			
A 092	De Luts (gedeeltelijk), Van Swinderenfeart, Spoekhoekster Feart en Ryster Feart, vanaf Jachthaven Balk tot Aldkarre	12,00 x 3,00 x 1,00	Geen ontheffing mogelijk	
A 093	Betonde geul De Kûfurd en De Welle, vanaf Prinses Margrietkanaal tot De Ie (A 026)			
	A 093-1: Betonde geul De Kûfurd en De Welle (gedeeltelijk), vanaf Prinses Margrietkanaal tot brug N354	40,00 x 6,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
	A 093-2: De Welle (gedeeltelijk), vanaf brug N354 tot De Ie	40,00 x 6,00 x 1,90	Geen ontheffing mogelijk	
A 094	Betonde geul Jiskenhúster Mar en Jiskenhúster Feart, vanaf Prinses Margrietkanaal tot Jachthaven Idskenhuizen	20,00 x 4,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 095	Geul Grutte Brekken, Riensleat, Hjerringsleat, betonde geul Brandemar en Wâldsleat, vanaf Prinses Margrietkanaal tot De Ie (A 026)	40,00 x 6,00 x 1,70	Geen ontheffing mogelijk	
A 096	Opvaart naar St. Nicolaasga, vanaf Follegeasleat (A 009) tot invaart Jachthaven watersportvereniging St. Nic.	30,00 x 5,00 x 1,50	Geen ontheffing mogelijk	
A 097	Betonde geul Tsjúkemar naar JH Oosterzee, vanaf geul Tsjúkemar (A 009)	20,00 x 4,00 x 1,70	Geen ontheffing mogelijk	
A 098	Diagonale betonde geul Tsjúkemar, vanaf Delfstrahuizen (A 009) richting Skarster Rien (A 024)	40,00 x 6,00 x 1,70	Geen ontheffing mogelijk	
A 099	Schipsloot, vanaf De Kuunder of De Tsjonger (A 022) tot brug N351 Wolvega	30,00 x 5,00 x 1,50	Geen ontheffing mogelijk	
A 100	De Lende inclusief Oostelijke vaarweg Driewegsluis en betonde geul Et Wiede	25,00 x 4,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 101	Vaarverbinding door Driewegsluis (alternatief bij stremming Linthorst Homansluis)	25,00 x 4,00 x 1,90	Geen ontheffing mogelijk	
A 102	De Kuunder of De Tsjonger (gedeeltelijk) incl. geul Et Wiede, Langelille, vanaf Pier Christiaanssleat (A 009) tot Schoterzyl (B 009)	25,00 x 4,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 103	Preenzewiek, vanaf De Kuunder of De Tsjonger (A 022) tot JH Oldeberkoop	28,00 x 5,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 104	Gereserveerd			
A 105	Gereserveerd			
A 106	Invaart Jinshúster Deel, vanaf It Deel (A 008) / Meinesleat (A 018)	25,00 x 4,00 x 1,50	Geen ontheffing mogelijk	
A 107	Gereserveerd			
A 108	Westelijke betonde geul Burgumer Mar, ontsluiting Jachthaven Klein Zwitserland	25,00 x 4,00 x 1,50	Geen ontheffing mogelijk	
A 109	Mantgumer Feart, vanaf De Swette (A 032) tot brug in Om'e Terp	15,00 x 3,75 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 110	Wjelsriper Opfeart, vanaf Frentsjerter Feart (A 031) tot Lytse Buorren	25,00 x 4,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 111	Sint-Japiksfeart, Winsum, vanaf Frentsjerter Feart (A 031) tot brug	20,00 x 4,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 112	Invaart Zuiderkade, Franeker, lengte 133 m1 gemeten vanaf as VHK (A 002)	40,00 x 6,00 x 1,90	Geen ontheffing mogelijk	
A 113	Harnzer Trekfeart, Dronryp, vanaf VHK (A 002) tot Jachthaven	30,00 x 5,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	

A 114	Langdeel en Alddeel, Leeuwarden	20,00 x 4,00 x 1,50	Geen ontheffing mogelijk	
A 115	Noordelijke Elfsteden Route (NER) Berltsum - Leeuwarden	20,00 x 4,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 116	Bonkefeart, vanaf Dokkumer Ie (A 005) tot Alddeel (A 115)	20,00 x 4,00 x 1,50	Geen ontheffing mogelijk	
A 117	Wielshals, geul Grutte Wielen en Ryptsjerkster Feart tot N361 Ryptsjerk	20,00 x 4,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 118	Geul Grutte Wielen, geul Houtwiel, geul Sierdswiel, Koaiboutfeart en geul De Ryd tot N361 Gytsjerk	20,00 x 4,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 119	Stienzer Feart, vanaf Dokkumer Ie (A 005) Wyns tot Kletsefeart Stiens	20,00 x 4,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 120	De Kurkmeer, Leeuwarden, vanaf Alddeel (A 114) tot Kleijenburg	20,00 x 4,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 121	Wâldmansdijp			
	A 121-1: Westelijk gedeelte, vanaf Wide Greons (A 002b) tot brug	30,00 x 5,00 x 1,50	Geen ontheffing mogelijk	
	A 121-2: Oostelijk gedeelte, vanaf brug tot Langdeel/ Alddeel (A 114)	20,00 x 4,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 122	De Potmarge, vanaf De Tynje/Wide Greons (A 002b) tot Jachthaven Zwemmerstraat	20,00 x 4,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 123	Nauwe Greons, vanaf VHK (A 002) tot betonde geul Himpenser Wielen (A 017)	30,00 x 5,00 x 1,50	Geen ontheffing mogelijk	
A 124	Gereserveerd			
A 125	Groot - en Kleindiep, Dokkum	20,00 x 4,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	
A 126	Gereserveerd			
A 127	Gereserveerd			
A 128	Gereserveerd			
A 129	Gereserveerd			
A 130	Geul door Terhernster Puollen en De Geau	30,00 x 5,00 x 1,30	Geen ontheffing mogelijk	

Voormalige Staat B-vaarwegen en objecten, VVF 1990, in 'passief vaarwegbeheer' en 'actief nautisch beheer' bij de Provincie Fryslân				
A 201	Het vanaf het PMK afgesneden, doodlopende (oostelijke) <b>kanaalgedeelte te Burgumerdaam</b>			
A 202	De afgesneden gedeelten van de <b>Wide en Nije Mûntsegroppe</b> (onderdelen van VVF 2014, Lijst A-vaarweg nr. 003, de Vaarweg naar Drachten).			
A 203	<b>Sylroede</b> , Tacosyl, vanaf de Langesleat (Lijst A-vaarweg nr. 026, VVF 2014) tot de sluis Tacosyl alsmede de toeleidingsgeul ter lengte van ca. 320 m vanuit het IJsselmeer.			
A 204	De waterkering de Nije Slachte, van de Grienedyk onder Sibrandabuorren tot de Hurddraversdyk te Joure, lang 15.363 m, met de daarin gelegen keersluizen te Jongeburen (met uitzondering van de brug), Heerenzijl (met uitzondering van de brug) en Goïngarijp, de keer-/schutsluis Joure, met inbegrip van de daarbij behorende gronden, beschoeiingen, remmingwerken, en verder bijkomende werken en de op deze waterkering geplaatste afscheidingen en afstandspalen en de daarlangs gelegen watergang vanaf de Jouster Sylroede tot de in deze vaart gelegen dam.			
A 205	<b>Kromme Sleat en de Lytse Sylroede (gedeeltelijk)</b> , vanaf de Grutte Sylroede (A 030) tot Makkumermeerpolder			
A 206	<b>Sylster Rak</b> , vanaf Harnzer Feart/Ferbiningskanaal (A 002a) tot vaste brug gelegen in de Rijksweg N31			
A 207	<b>Harlingertrekvaart</b> , vanaf VHK (A 002, bij kmr. 2.500) tot 1e dam, inclusief de Hopmansbrug en de doorgraving westelijk van deze brug			
A 208	<b>Streamkanaal Willem Loréslûs</b> , bestaande uit de twee westelijk van de spuisluis te Dokkumer Nieuwe Zijlen gesitueerde vaarweggedeelten vanaf Dokkumer Grutdjip (A 005) tot aan ballenlijn			
A 209	<b>Olde Lauwers</b> , westelijke omloop Pieterzijl vanaf Lauwers tot het Langdeel			

## Toelichting bij:

### **BESLUIT van GEDEPUTEERDE STATEN van FRYSLAN van 12 juli 2022, kenmerk, tot het gewijzigd vaststellen van het Besluit maximaal toegelaten afmetingen VVF 2014.**

- a. Indien geen maximaal toegestane afmetingen met ontheffing zijn opgenomen, wordt geen ontheffing verleend. Buiten de maximaal toegestane afmetingen met ontheffing wordt geen ontheffing verleend;
- b. Jaarontheffing: Ontheffing die wordt verleend voor een periode van één jaar;
- c. Reisontheffing: Ontheffing die wordt verleend voor een enkele reis of een retourreis;
- d. Wanneer er **geen** ontheffing wordt verleend op basis van jaar - of reisontheffing is de betreffende ontheffing geldig voor een periode van 5 jaar;
- e. Een ontheffing verliest zijn geldigheid zodra de naam, europeanummer, lengte, breedte, maximale diepgang, tonnage, en/of de eigenaar van het schip wijzigt;
- f. Begeleiding provincie: In de gevallen dat begeleiding als voorwaarde is gesteld dient de aanvrager rekening te houden met 5 werkdagen organisatietijd vanuit de provincie, te rekenen vanaf moment van de aanvraag. Voor deze begeleiding worden geen kosten in rekening gebracht.
- g. Diepgang is gerelateerd aan streefpeil (Streefpeil = NAP – 0,52 meter);
- h. Daar waar sprake is van melding doen, dient dit te worden gedaan via [scheepvaart@fryslan.nl](mailto:scheepvaart@fryslan.nl) en de volgende gegevens doorgeven:
  - Naam schip/ europeanummer;
  - Te varen traject benoemen;
  - Datum reis.