

BIJLAGE III bij Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Vlissingen 2022

1. Procedure plaatsen inzamelvoorzieningen en opstellocaties voor inzamelmiddelen

1.1. Achtergrond

In mei 2020 heeft de raad ingestemd met het Grondstoffenbeleid 2020–2024 en het daarmee samenhangende plan van aanpak. Doel van het Grondstoffenbeleid is de hoeveelheid restafval beperken: maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar en een scheidingspercentage van 75%. Uiteindelijk moet Nederland volgens het programma Nederland Circulair 2050 geen afval meer produceren.

Om bewoners van gemeente Vlissingen afval te laten scheiden maakt zij gebruik van verschillende inzamelmiddelen en -voorzieningen. Op dit moment bestaan er procedures en richtlijnen voor ondergrondse containers en verzamelcontainers voor gft-afval. In september 2021 heeft de raad ingestemd met een zogeheten serviceprikkel als inzamelsysteem. Deze keuze maakt dat de afvalstoffenverordening, het daar bijhorende uitvoeringsbesluit en de richtlijnen moeten worden geactualiseerd. Deze actualisatie van de procedure en richtlijnen maakt onderdeel uit van de bijlagen van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Vlissingen 2022. Het doel van deze actualisatie is enerzijds eenduidigheid onder de procedures, anderzijds een actualisatie en bundeling van regels en randvoorwaarden horend bij deze procedures.

1.2. Juridische kaders

Om bovenstaande ambities te halen, moet worden voldaan aan artikel 10.21 van de Wet milieubeheer . Deze wet stelt dat de gemeente moet zorgdragen voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen bij elk binnen haar grondgebied gelegen perceel waar afvalstoffen kunnen ontstaan. Daarom biedt gemeente Vlissingen haar inwoners een basispakket aan dat ervoor zorgt dat zij hun afval kunnen scheiden en zo het restafval verminderen.

1.3. Wet milieubeheer

De Wet milieubeheer (hierna: Wm) verplicht de gemeente tot het inzamelen van huishoudelijk afval bij of nabij elk perceel (10.21 Wm). De gemeente heeft hier dus geen keuzevrijheid. In de wet staan regels over de manier waarop de gemeente invulling moet geven aan deze verplichting. Het inzamelen van huishoudelijk afval via (semi) onder-, of bovengrondse containers, of via rolemmers valt onder het inzamelen van afval nabij percelen (10.26 Wm). Gemeenten zijn op grond van artikel 10.21 lid 2 verplicht om het groente-, fruit- en tuinafval gescheiden in te zamelen.

1.4. Afvalstoffenverordening

Op basis van artikel 10.23 Wm zijn gemeenten verplicht een Afvalstoffenverordening te hebben. In de Afvalstoffenverordening Vlissingen 2022 staat in artikel 7 lid.2 dat de inzameldienst verschillende bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk inzamelt. Op grond van artikel 10 van de verordening wijst het college in artikel 5 van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2022 de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen voor de inzameling van de verschillende bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen.

1.5. Beleidsuitgangspunten

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om per 2020 beleid te hebben dat gericht is op het behalen van de VANG-doelstelling (max.100 kg restafval per inwoner per jaar). Het beleid is samen met andere eerder genomen besluiten en uitgangspunten uitgewerkt in een ambitiesdocument. Op basis van deze ambitie is een raadsvoorstel gemaakt. Op 28 mei 2020 heeft de raad hiermee ingestemd. Onderdeel van dit voorstel is het plan van aanpak Grondstoffenbeleid voor de periode 2020-2024. Twee belangrijke vervolgstappen zijn het uitbreiden van de gft-inzamelmiddelen en voorzieningen en het invoeren van het inzamelsysteem. Belangrijk is dat bij het plaatsen en/of verstrekken van de inzamelmiddelen en -voorzieningen gebruik wordt gemaakt van vaste richtlijnen.

2. Inzamelmiddel en -voorziening

Gemeente Vlissingen is verantwoordelijk voor de inzameling van verschillende categorieën huishoudelijke afvalstoffen. Voor de inzameling van grof huishoudelijk afval (milieustraat) werkt gemeente Vlissingen samen met de Zeeuwse Reinigingsdienst . Deze inzameling kan plaatsvinden via:

- a. een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel;
- b. een inzamelvoorziening voor de gebruikers van een aantal percelen;
- c. een inzamelvoorziening op wijkniveau;
- d. een brengdepot op lokaal of regionaal niveau (milieustraat)

In artikel 5 van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2022 zijn door het college de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen ten behoeve van afzonderlijke inzameling aangewezen:

- a) bioafval: minicontainer of inzamelvoorziening voor het aanbieden ter inzameling nabij een perceel
- b) oud-papier en karton: minicontainer of inzamelvoorziening op wijkniveau en/of huis-aan-huis inzameling
- c) PMD: minicontainer of inzamelvoorziening voor het aanbieden ter inzameling nabij een perceel
- d) glas: inzamelvoorziening op wijkniveau;
- e) textiel: inzamelvoorziening op wijkniveau of door vergunde inzamelaar ter inzameling aangeboden plastic zak;
- f) elektrische en elektronische apparatuur: inzamelvoorziening op wijkniveau
- g) luier- en incontinentiemateriaal: inzamelvoorziening op wijkniveau
- h) huishoudelijk restafval (fijn): minicontainer of inzamelvoorziening voor het aanbieden ter inzameling nabij een perceel

Inzamelmiddel of inzamelvoorziening

Een aantal afvalstromen (Bioafval, PMD en restafval) wordt zowel ingezameld met een inzamelmiddel (minicontainer) of inzamelvoorziening (boven of ondergrondse verzamelcontainer). Dit is afhankelijk van het type bouw op het perceel, locatie en de afvalstroom. De afvalstromen die op wijkniveau worden ingezameld worden met een inzamelvoorziening (boven of ondergrondse verzamelcontainer).

Een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel

- Minicontainer 140l of 240l: één namens de inzameldienst verstrekte minicontainer) voor de gebruiker van één perceel met vrij achterom of voortuin groter dan > 40 m².
- o Restafval – buitengebied

- o Bio-afval vrij achterom of voortuin groter dan > 40m²
- o PMD- vrij achterom of voortuin groter dan > 40m²

Een inzamelvoorziening voor de gebruikers van een aantal percelen

- Een inzamelvoorziening (boven of ondergrondse verzamelcontainer) voor de gebruikers van een aantal percelen
 - o Gft-cocon: een bovengrondse verzamelcontainer voor de gebruikers van een aantal percelen. Het gaat dan om woningen zonder tuin, zoals hoogbouw/stapelbouw en woningen zonder een vrij achterom.
 - o Restafval ondergrondse of bovengrondse container: Alle woningen die niet in het buitengebied staan (woningdichtheid)
 - o PMD ondergrondse of bovengrondse container: een bovengrondse of ondergrondse verzamelcontainer voor de gebruikers van een aantal percelen. Het gaat dan om woningen zonder tuin, zoals hoogbouw/stapelbouw en woningen zonder een vrij achterom.

3. Procedure inzamelvoorziening

De uitbreiding van inzamelvoorzieningen wordt per wijk of per wijkdeel uitgevoerd . Voorafgaand aan de uitvoering wordt de plaatsing officieel gemaakt via aanwijzingsbesluiten. Het traject dat daarbij hoort, bestaat uit een aantal fasen: de voorlopige locatiekeuze, het informatietraject, de definitieve locatiekeuze (formalisatie door aanwijzingsbesluiten) en de plaatsing en ingebruikname van de inzamelvoorzieningen.

Fase 1: De voorlopige locatiekeuze

Voor de gehele gemeente, per wijk of buurt wordt aan de hand van een aantal randvoorwaarden een ontwerp spreidingsplan opgesteld door Gemeente Vlissingen.

Het algemene belang tegenover het individuele belang

Bij het uitkiezen van locaties vindt per locatie een zorgvuldige afweging plaats op basis van een aantal randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden zijn uitgewerkt in een (niet-limitatieve) lijst in paragraaf 4. De mogelijkheden om tegemoet te komen aan wensen van individuele bewoners, die bedenkingen hebben bij de gekozen locaties, zijn relatief beperkt. Bij een zorgvuldige afweging worden alle betrokken belangen afgewogen zoals doelmatige inzameling, het creëren van een veilige situatie, het behoud van bomen en het individuele belang.

Randvoorwaarden

a) (Loop)afstand

Voor verschillende soorten afvalstoffen gelden verschillende acceptabele afstanden. Hierbij is het aantal aansluitingen relevant voor de maximale afstand (is de dichtheid van het aantal aansluitingen beperkt dan geldt een grotere loopafstand)

- Voor bioafval moeten inzamelvoorzieningen geplaatst worden nabij een perceel
- Voor restafval moeten inzamelvoorzieningen geplaatst worden dat de loopafstand (de daadwerkelijk te lopen route en dus niet hemelsbreed gemeten) tussen perceel en inzamelvoorziening
- o 90% bewoners maximaal 300 meter

- o 9% bewoners maximaal 500 meter
- o 1% bewoners maximaal 1000 meter
- Voor PMD-afval moeten inzamelvoorzieningen geplaatst worden nabij een perceel.
- Voor oud-papier moeten inzamelvoorzieningen geplaatst worden in de buurt.
- Voor -afval, zoals glas, elektronische apparatuur, textiel en luier- en incontinentiemateriaal moeten inzamelvoorzieningen worden geplaatst op wijkniveau.

b) Bereikbaarheid

De inzamelvoorziening moet zowel voor de inzamelaar als voor de gebruikers voldoende bereikbaar en toegankelijk zijn. Vanuit de kant van de inzamelaar betekent dit dat de inzamelvoorzieningen zo geplaatst moeten zijn dat het technisch mogelijk is om de inzamelvoorziening te legen zonder dat de inzamelwagen en/of de inzamelvoorziening objecten in de openbare ruimte (zoals bomen, lantaarnpalen, auto's e.d.) of gebouwen (bijvoorbeeld muren, balkons, uitsteeksels aan gebouwen e.d.) raakt. Ook dient te worden voorkomen dat inzamelaar achteruit dient te rijden voor het legen van de inzamelvoorziening. Vanuit de kant van de gebruikers dienen de inzamelvoorzieningen eenvoudig bereikbaar en toegankelijk te zijn, in het bijzonder ook voor ouderen en minder validen.

c) Verkeersveiligheid

Zowel de inzamelaar als de gebruiker moet de inzamelvoorziening op een veilige manier kunnen bereiken. Vanuit de kant van de inzamelaar houdt dit minimaal in dat de inzamelvoorziening in alle rust gelegegd kan worden, zonder dat hierdoor een gevaarlijke verkeerssituatie ontstaat. Vanuit de kant van de gebruikers betekent dit dat zij hun afval kwijt kunnen, zonder hiervoor verkeersonveilige handelingen te moeten verrichten. Denk aan het oversteken van een druk bereden rijweg zonder dat er een veilige oversteekplaats, zoals een zebepad, in de directe omgeving is. De locatie moet verder voldoen aan de eisen zoals gesteld door brandweer, politie en de betrokken gemeentelijke afdelingen (in ieder geval het Besluit omgevingsrecht BOR).

d) Ondergrondse obstakels

Bij het bepalen van locaties van ondergrondse inzamelvoorzieningen wordt de ondergrond onderzocht op de aanwezigheid van obstakels. Belangrijkste voorbeeld hiervan is de aanwezigheid van kabels en leidingen. Het omleggen van de waterleiding of hoofdriolering – zo al technisch mogelijk en wenselijk – is over het algemeen een zeer kostbare aangelegenheid. Tot de omlegging van dergelijke leidingen wordt alleen overgegaan indien dit tegen relatief geringe kosten mogelijk is. De kosten voor het omleggen van gas, telecom- en elektriciteitskabels zijn over het algemeen geringer tot nihil. Idem voor het verplaatsen van straatkolken en omleggen van huisaansluitingen van de riolering. De mogelijkheid tot het omleggen van dergelijke kabels en leidingen wordt dan ook standaard meegenomen bij de locatiekeuze.

d) Parkeerplaatsen

In veel wijken in Vlissingen bestaat een tekort aan parkeerplaatsen. Bij de locatiebepaling moet hier rekening mee gehouden worden. Bestaande parkeerplaatsen moeten zoveel als mogelijk behouden blijven.

e) Bomen

Gelet op het belang van het aanwezige groen in wijken, mogen kapvergunningplichtige bomen alleen bij wijze van zeer hoge uitzondering wijken voor een verzamelcontainer. Voor elke weggehaalde boom moet een nieuwe boom in de directe omgeving geplant worden. Ook het verwijderen van niet-

vergunningplichtige bomen en overig groen moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Als dit toch noodzakelijk is, zal groencompensatie in de directe omgeving plaatsvinden.

f) Inpassing in de openbare ruimte en overige ruimtelijke aspecten

De plaats van de verzamelcontainer moet passen binnen het straatbeeld. In het bijzonder wanneer het om een historische omgeving of een architectonisch belangrijke locatie gaat. Bij het uitzoeken van locaties moet rekening gehouden worden met objecten in de openbare ruimte, die niet onder een van de hiervoor genoemde randvoorwaarden vallen. De inzamelvoorzieningen worden bijvoorbeeld zoveel mogelijk buiten eventuele zichtlijnen met woningen geplaatst, maar dit zal niet altijd mogelijk zijn. Het algemeen belang gaat ook hier uiteindelijk vóór het individuele belang. Voor de afstand tussen een verzamelcontainer en de voorgevel van een woning, wordt een minimumafstand gehanteerd van drie meter. Voor andere zijden van een woning geldt dat de minimumafstand minder dan drie meter kan bedragen, bijvoorbeeld als er geen (direct) uitzicht op de verzamelcontainer is. Denk bijvoorbeeld aan een blinde muur.

Ook kan gedacht worden aan de plaatsing van inzamelvoorzieningen bij speelplaatsen of bij andere inzamelvoorzieningen. Inzamelvoorzieningen worden niet direct naast een speelplaats geplaatst. Inzamelvoorzieningen in de buurt van parkeervakken worden, vanwege het straatbeeld, in lijn met de parkeervakken geplaatst. Waar mogelijk worden inzamelvoorzieningen (voor herbruikbare afvalstromen) samengevoegd. In een woonomgeving worden maximaal acht inzamelvoorzieningen samengevoegd. Uitzondering zijn de inzamelvoorzieningen nabij een supermarkt of soortgelijke locatie. Indien dit niet mogelijk is, wordt de verzamelcontainer geplaatst bij de opstellocaties voor rolcontainers.

De vrije doorloopruimte van een stoep is over het algemeen 1,5 meter (richtlijn).

g) Geur

Bij alle locaties moet een goede luchtcirculatie aanwezig zijn om mogelijke stankoverlast te vermijden. Inzamelvoorzieningen, vooral gft-cocons, moeten zo min mogelijk in de volle zon worden geplaatst.

Fase 2 Het informatietraject

Na de vaststelling door het college van burgemeester en wethouders van de op de randvoorwaarden gebaseerde locatievoorstellen van de afzonderlijke containers door middel van verschillende ontwerpbesluiten volgt een informatietraject. De voorlopige locatiekeuze wordt als volgt voorgelegd aan de bewoners:

a) Informatiebrief en/of publicatie

Afhankelijk van het gebied waarbinnen de inzamelvoorzieningen geplaatst worden, wordt een keuze gemaakt voor individuele of algemene informatievoorziening:

o Indien het om nieuwe ondergrondse of bovengrondse containers gaat in een wijk of buurt, wordt de wijkbewoners individueel schriftelijk geïnformeerd. In de brief wordt uitleg gegeven over het hoe en waarom van de ondergronds afvalinzameling en de werking van het systeem. Ook zit bij de brief een plattegrond met daarop aangegeven de containerlocatie waarop de betreffende woning zal worden toegewezen en een overzicht van de meeste gestelde vragen en bijbehorende antwoorden. Daarnaast wordt ook een korte publicatie in de Blauw Geruite Kiel geplaatst. Hierin wordt melding gemaakt van het voorlopige locatieplan en aangegeven dat dit op het internet en in het stadhuis is te raadplegen. Conform de inspraakverordening kunnen bewoners binnen 6 weken hun zienswijze schriftelijk kenbaar maken bij gemeente Vlissingen.

o In het geval van inzamelvoorzieningen op wijkniveau is de spreiding minder geconcentreerd en over de hele stad verspreid. Daarom wordt hierbij gekozen voor publicatie via de Blauw Geruite Kiel en de website van gemeente Vlissingen. Ook hierbij kunnen de bewoners conform de inspraakverordening bewoners binnen 6 weken hun zienswijze schriftelijk kenbaar maken bij afdeling Beheer Leefomgeving.

b) Verwerking zienswijzen

Alle zienswijzen worden vervolgens verzameld en verwerkt. In een enkel geval wordt een huisbezoek afgelegd, bijvoorbeeld om gezamenlijk naar de (on)mogelijkheid van een andere locatie te kijken. Indien de zienswijzen aanleiding geven tot wijziging van het locatieplan, worden de betreffende bewoners hierover schriftelijk geïnformeerd.

De indieners van schriftelijke zienswijzen over de voorgestelde inzamelvoorziening locatie ontvangen na het aanwijzingsbesluit van het college van B&W een schriftelijke reactie.

Fase 3: De definitieve locatiekeuze: de aanwijzingsbesluiten

Na afloop van de informatieperiode en verwerking van eventuele wijzigingen naar aanleiding van ingediende zienswijzen, wordt het definitieve locatieplan ter goedkeuring voorgelegd aan het college. Het college besluit over de aanwijzing van de locatie van iedere afzonderlijke inzamelvoorziening.

Als de locaties door het college zijn vastgesteld, wordt dit in het elektronisch gemeenteblad gepubliceerd. Dit besluit wordt ook in de Blauw Geruite Kiel gepubliceerd. Daarbij wordt aangegeven dat tegen de goedkeuring van het locatieplan (het aanwijzingsbesluit) geen bezwaar mogelijk is, maar dat men in beroep kan gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

In één geval is naast een aanwijzingsbesluit nog een besluit van het college van burgemeester en wethouders noodzakelijk, namelijk:

- als voor de plaatsing van een verzamelcontainer een lichte bouwvergunning nodig is door plaatsing in het beschermde stadsgezicht of bij een monument;

In dit geval is bezwaar mogelijk tegen het verlenen van deze bouwvergunning.

Fase 4: De plaatsing en ingebruikname van de inzamelvoorzieningen

Na de aanwijzingsbesluiten door het college van burgemeester en wethouders wordt overgegaan tot plaatsing van de inzamelvoorzieningen. Dit in het geval dat verdere besluitvorming, zoals in fase 3 beschreven, niet nodig is. Na plaatsing en controle van de werking van de inzamelvoorziening(en), kunnen de inzamelvoorziening(en) in gebruik worden genomen. De afvalstroom die wordt ingezameld, wordt eenduidig weergegeven op de inzamelvoorziening. De bewoners ontvangen hierover een brief met daarbij een handleiding voor het gebruik van de toegewezen verzamelcontainerlocatie.

Vanaf het moment van aansluiting op de inzamelvoorzieningen zijn de bewoners volgens het uitvoeringsbesluit, behorend bij artikel 9 lid 2 van de Afvalstoffenverordening, verplicht gebruik te maken van de inzamelvoorziening bij het aanbieden van hun afval. In de onder punt 3.2 genoemde publicatie van de goedkeuring van het locatieplan zal hier op gewezen worden. Als ingangsdatum wordt uitgegaan van de dag volgend op de dagtekening van de brief die wordt verzonden. Hiertegen is geen bezwaar mogelijk. Het gaat namelijk om uitvoering van het besluit om het afval (daar waar mogelijk) via inzamelvoorzieningen in te zamelen.

4. Richtlijnen voor locatiebepaling

Op basis van de randvoorwaarden (paragraaf 3.1) zijn richtlijnen uitgewerkt in de onderstaande lijst. Deze lijst kan in de toekomst nog worden aangepast.

1. (Loop)afstand

a. De loopafstand naar een inzamelvoorziening voor gft en PMD moet zo klein mogelijk zijn (maatwerk afhankelijk van de aard en samenstelling van de buurt).

b. De loopafstand naar een andere grondstoffencontainer moet zo klein mogelijk zijn (maatwerk afhankelijk van de aard (o.a. dichtheid, karakter en samenstelling van de wijk).

2. Bereikbaarheid

a. Iedere locatie moet optimaal toegankelijk zijn voor zowel de inzamelwagens als voor (minder valide) bewoners.

b. Inzamelvoorzieningen mogen niet op laad- en losplaatsen, bushaltes of invalidenparkeerplaatsen geplaatst worden.

c. De toe- en afvoerroutes op wijk- en buurtniveau moeten voldoen aan de eisen die het inzamelvoertuig stelt aan de wegbreedte en bochtstralen. Deze gegevens zijn op te vragen bij de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Vlissingen

3. Verkeersveiligheid

a. Het inzamelvoertuig moet veilig kunnen stoppen en werken.

b. Voor gebruikers die wonen aan drukke doorgaande wegen, worden de inzamelvoorzieningen zo geplaatst dat de noodzaak tot oversteken zoveel mogelijk vermeden wordt.

4. Parkeerplaatsen

a. Als een verzamelcontainer bij parkeerplaatsen geplaatst moet worden, dan moet rekening gehouden worden met openslaande autodeuren. Wanneer die kans aanwezig is, moet de locatie met afschermingsmiddelen (zoals paaltjes) worden afgeschermd.

5. Bomen/groen

a. Bij de locatiekeuze wordt het openbaar groen zoveel mogelijk ontzien.

6. Inpassing in de openbare ruimte en overige ruimtelijke aspecten

a. Inzamelvoorzieningen worden niet direct naast een speelplaats geplaatst.

b. Inzamelvoorzieningen worden zo veel mogelijk in lijn geplaatst met overig straatmeubilair en auto's.

c. Met betrekking tot de afstand tussen een verzamelcontainer en de voorgevel van een woning wordt in ieder geval een minimumafstand gehanteerd van drie meter.

d. Voor andere zijden van een woning geldt dat de minimumafstand minder dan één meter kan bedragen, bijvoorbeeld als er geen (direct) uitzicht op de verzamelcontainer is.

e. De verzamelcontainer wordt zoveel mogelijk buiten eventuele haakse zichtlijnen ten opzichte van de gevel met woningen geplaatst.

- f. Inzamelvoorzieningen worden zo geplaatst dat bij het legen geen schade aan objecten zoals bomen, openbare verlichting, verkeersborden of gebouwen kan optreden. Denk bij dit laatste aan muren, balkons of uitsteeksels aan gebouwen.
 - g. De verzamelcontainer moet zo geplaatst worden dat voldoende sociale controle en toezicht mogelijk is. De locatie moet goed bereikbaar, veilig- en 's avonds goed verlicht zijn. Dus niet in steegjes.
 - h. Bij de keuze van locaties wordt rekening gehouden met drempels en straatmeubilair.
7. Geur
- a. De verzamelcontainer moet zo geplaatst worden dat voldoende luchtcirculatie plaatsvindt.
 - b. Inzamelvoorzieningen, vooral gft-cocons, moeten bij voorkeur niet in de zon worden geplaatst.

5. Procedure Locatie opstelplaatsen

In veel gevallen zijn er voor inzamelmiddelen geen specifieke opstelplaatsen noodzakelijk. In de volgende situaties wordt wel gekozen voor een opstelplaats:

- Als er geen doorgaande weg bevindt waarbij de inzameling kan plaatsvinden
- Als er zich verkeersonveilige situaties voordoen
- De loopafstand dermate groot is dat het voor inwoners gunstiger is om deze op te stellen op een opstelplaats.

Het traject dat daarbij hoort, bestaat uit een aantal fasen: de voorlopige locatiekeuze, het informatietraject en de plaatsing en ingebruikname van de opstellocatie.

Fase 1: De voorlopige locatiekeuze

Voor de gehele gemeente, per wijk of buurt wordt aan de hand van een aantal randvoorwaarden een ontwerp spreidingsplan opgesteld door de gemeente Vlissingen.

Het algemene belang tegenover het individuele belang

Bij het uitkiezen van locaties vindt per locatie een zorgvuldige afweging plaats op basis van onderstaande randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden zijn uitgewerkt in een (niet-limitatieve) lijst. De mogelijkheden om tegemoet te komen aan wensen van individuele bewoners, die bedenkingen hebben bij de gekozen locaties, zijn relatief beperkt. Bij een zorgvuldige afweging worden alle betrokken belangen afgewogen zoals doelmatige inzameling, het creëren van een veilige situatie, het behoud van bomen en het individuele belang.

Randvoorwaarden

1. Aantal inzamelmiddelen
 - a. Er wordt uitgegaan van circa 15 tot 20 containers per verzamel opstelplaats.
2. (Loop)afstand
 - a. De loopafstand naar een opstelplaats moet zo klein mogelijk zijn (maatwerk afhankelijk van de aard en samenstelling van de buurt).
3. Bereikbaarheid

a. Iedere locatie moet optimaal toegankelijk zijn voor zowel de inzamelwag en als voor (minder valide) bewoners.

b. Inzamelvoorzieningen mogen niet op laad- en losplaatsen, bushaltes of invalidenparkeerplaatsen geplaatst worden.

c. De toe- en afvoerroutes op wijk- en buurtniveau moeten voldoen aan de eisen die het inzamelvoertuig stelt aan de wegbreedte en bochtstralen. Deze gegevens zijn op te vragen bij de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Vlissingen

d. Bij de keuze van locaties mag de doorgang van voetgangers en rolstoelgebruikers niet worden gehinderd.

e. Opstelplaatsen mogen niet een op laad- en losplaats of invalidenparkeerplaats gesitueerd worden.

4. Verkeersveiligheid

a. Het inzamelvoertuig moet (verkeers)veilig kunnen stoppen en werken.

b. Voorkomen dient te worden dat de inzamelvoertuigen achteruit moeten rijden en draaien.

c. Voor gebruikers die wonen aan drukke doorgaande wegen worden de opstelplaatsen zo gesitueerd dat de noodzaak tot oversteken zoveel mogelijk wordt vermeden.

5. Parkeerplaatsen

a. De voorkeur voor situering van een opstelplaats is waar mogelijk in een parkeervak. Op het aangewezen parkeervak moet voor de betreffende inzameldagen een parkeerverbod (verkeersbord) zijn ingesteld. Het verbod geldt vanaf 20:00 uur op de dag voor inzameling tot 20:00 uur op de dag van de inzameldag.

6. Groen/ bomen

a. Plaatsing van inzamelvoorzieningen in het groen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Als er toch geen alternatief is dan moet versnippering van het groen worden voorkomen. Het ontwerp voor plaatsing moet zo min mogelijk afbreuk doen aan de kwaliteit van de groenvoorziening.

7. Inpassing in de openbare ruimte en overige ruimtelijke aspecten

a. Opstelplaatsen moeten zo gesitueerd worden dat bij het ledigen geen schade aan bomen, lantaarnpalen, auto's, verkeersborden etc. kan optreden.

b. De locatie moet veilig en 's avonds goed verlicht zijn (niet in steegjes e.d.).

c. Bij de keuze van locaties moet men er rekening mee houden dat er geen obstakels zoals drempels en straatmeubilair aanwezig zijn.

d. Rolcontainers worden in beginsel niet direct naast een speelplaats geplaatst.

Fase 2 Informatietraject

Indien het om een nieuwe opstelplaats gaat in een wijk of buurt, worden de wijkbewoners individueel schriftelijk geïnformeerd. In de brief wordt uitleg gegeven over het hoe en waarom van de opstelplaats en de werking van het systeem. Bij de brief zit een plattegrond met daarop aangegeven de opstelplaats waarop de betreffende woning zal worden toegewezen en een overzicht van de meeste gestelde vragen en antwoorden.

Fase 3 De plaatsing en ingebruikname van de opstelplaats

Nadat inwoners beschikken over een inzamelmiddel zal z.s.m. gebruik worden gemaakt van de opstelplaats. Als ingangsdatum wordt uitgegaan van de eerst volgende inzameldag nadat de brief is verstuurd. Hiertegen is geen bezwaar mogelijk. Het betreft immers uitvoering van het besluit om het rest-, PMD en bio- afval daar waar sprake is van laagbouwwoningen met een vrij achterom of voortuin > 40m² via inzamelmiddelen te laten verlopen. In de openbare ruimte wordt de opstelplaats aangeduid met een tegel of bord.